

۱- شرایط اختصاصی کره حداقل ۸۲ درصد چربی

توسط آزمایشگاه خارج شرکت انجام می شود																					
نام محصول	اسیدیته	چربی	ماده خشک کل	PH	ذرات سوخته	رطوبت	کلیفرم	توتال کانت	اشریشیا	استاف +	کپک مخمر	سرماگرا	سالمونلا	لیستریا	فلزات سنگی ن	آفات وکسی ن M۱	آنتی بیوتیک ها	آفت کشها	ملازمین	سزیم و استرنسیم	استرول گیاهی
	درجه درنیک	درصد	درصد			درصد	در گرم یا سی سی	در گرم یا سی سی	در گرم یا سی سی	در گرم یا سی سی	در گرم یا سی سی	در گرم	در ۲۵ گرم	در ۲۵ گرم	-	-	-	-	-	-	-
	W ۱۷۲	۳۱۵۳۶۱۹	۳۱۵۳۶۰۸	W ۰۰۰۱	۳۱۵۳۲۱۵	۳۱۵۳۶۱۲	W ۲۱۲	W ۱۷۱	W ۱۶۸	۳۱۵۳۵۰۴	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۵	۳۱۵۳۵۰۶	---	جذب اتمی	HPL C	LCM S	GCM S	LCM S	GC	
کره چرن غیر لاکتیکی	max ۰/۳ اولنیک ۳۱۵۳۶۱۳	حداقل ۸۲		۶/۲ - ۶/۸		max۱۶	<۱۰	منفی	منفی	منفی	<۱۰۰	<۱۰۰	منفی	منفی	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	Max۳ اوراسیا
تواتر	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر سال	هر بیج	هر بیج

۲- شرایط اختصاصی خامه خام

آزمون	دما (سانتیگراد)	اسیدیته (درجه درنیک)	بو، طعم، رنگ	بریکس	تست الکل ۶۸	وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب)	آنتی بیوتیک	آفلاتوکسین M (PPB) ۱	چربی (درصد)	نقطه انجماد (درجه سانتیگراد)	PH	پروتئین (درصد)	MSNF (درصد)	تست ویپ	توتال کانت (CFU/CC)
	دما سنچ	W ۱۷۲	ارگانول پتیک	۳۱۵۳۶۲۷	۳۱۵۳۶۱۵	۳۱۵۳۶۰۷	۳۱۵۳۰۸۴ یا ۳۱۵۳۶۱۱	W ۱۶۳	۳۱۵۳۶۱۹	۳۱۵۳۶۲۸	W ۰۰ ۱	۳۱۵۳۶۲۵	۳۱۵۳۶۰۸	ویپر	W ۱۷۱
خامه خام ۳۱۵۳۰۱۲	Max ۸	۷ - ۱۰	مناسب						حداقل ۳۰		۶/۸ تا ۶/۶		Min ۴	مناسب	Max ۱,۰۰۰,۰۰۰
تواتر	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر ۶ ماه	هر محموله	هر محموله	نمونه های مشکوک	هر محموله	هر محموله	هر محموله	رندوم : ماهی حداقل ۸ بار

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۳- شرایط اختصاصی انواع ورق PS در عرض، رنگ و ضخامت درخواستی

توضیحات	توتال کانت	کلیفرم	قطر دایره پس از آون	استحکام چسب	وزن	طول برش	عرض	ضخامت	آزمون
									ماده اولیه یا بسته بندی
	در cm ^۲	در cm ^۲	cm		گرم	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	
	W ۱۷۱	W ۲۱۲	* پایین صفحه						
		منفی	حداقل ۹/۲				۳۱۴-۳۱۵	۸۲۰-۷۸۰	ورق PS خامه عرض ۳۱۴
		منفی	حداقل ۹/۲				۳۲۰ ± ۰/۵	۷۸۰-۸۲۰	ورق PS خامه عرض ۳۲۰
		منفی	حداقل ۸/۸				۱۸۱-۱۸۱/۵	۵۵۰-۶۵۰	ورق PS کره فرم سیل

۴- شرایط اختصاصی انواع فویل کره در عرض های مختلف

کلیفرم	وزن ظرف	گرمایز لاک درونی	گرمایز کاغذ	گرمایز چسب	گرمایز چاپ	وزن خالص	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	طول برش	قطر یقه	عرض	ضخامت آلومینیوم	آزمون
													ماده اولیه یا بسته بندی
در cm ^۲	g	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	گرم	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	
W ۲۱۲		**	**	**	**							**	
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۸۰		۲۲۸	۷-۹	فویل کره ۲۵ گرم بنهیل
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۱۰ ± ۰/۵		۱۳۶ ± ۰/۵	۹-۷	فویل کره ۵۰ گرم جدید بنهیل
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۳۳/۵ ± ۱		۱۴۵	۷-۹	فویل کره ۵۰ گرم بنهیل (قدیم)
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۳۳ ± ۱		۱۴۰	۷-۹	فویل کره ۵۰ گرم جدید تریکو
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۴۲		۱۶۸	۷-۹	فویل کره ۱۰۰ گرم بنهیل
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۴۵ ± ۱		۱۷۰	۷-۹	فویل کره ۱۰۰ گرم جدید تریکو

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۵- شرایط اختصاصی درب بطری دهانه ۳۸ در رنگ های مختلف

آزمون	قطر کف	قطر یقه	قطر خارجی دهانه	ارتفاع	قطر بدنه	حجم خالص	وزن خالص	وزن ظرف	وزن درب	کلیفرم	توتال کانت
	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	سی سی	گرم	گرم	گرم	در cm ^۲	در cm ^۲
	ماده اولیه یا بسته بندی									W ۲۱۲	W ۱۷۱
درب پت ۳ رزوه	۳۶/۵ ± ۰/۲		۴۰/۲ ± ۰/۲	۱۴/۵ ± ۰/۲				۲/۷ min		منفی	max ۱

۶- شرایط اختصاصی پریفرم ۳۰-۲۹ گرم (ویژه بطری یک لیتری)

آزمون	قطر کف	قطر یقه	قطر خارجی دهانه	ارتفاع	قطر بدنه	حجم خالص	وزن خالص	وزن ظرف	وزن درب	کلیفرم	توتال کانت
	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	سی سی	گرم	گرم	گرم	در cm ^۲	در cm ^۲
	ماده اولیه یا بسته بندی									W ۲۱۲	W ۱۷۱
بتر پت ۹۴۶ سی سی ۳ رزوه	۸۳/۵ ± ۰/۵	۳۶/۲ ± ۰/۲	۳۸/۴ ± ۰/۲	۲۳۹ ± ۱/۵		۹۴۷ ± ۱		۲۹ min		منفی	max ۱

۷- شرایط اختصاصی پریفرم ۱۶/۵ گرم (ویژه بطری ۲۵۰ سی سی)

آزمون	قطر کف	قطر یقه	قطر خارجی دهانه	ارتفاع	قطر بدنه	حجم خالص	وزن خالص	وزن ظرف	وزن درب	کلیفرم	توتال کانت
	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	سی سی	گرم	گرم	گرم	در cm ^۲	در cm ^۲
	ماده اولیه یا بسته بندی									W ۲۱۲	W ۱۷۱
بتر پت ۲۵۰ سی سی	۳۶/۳ ± ۰/۱	۳۸/۲ ± ۰/۲	۱۲۳/۵ ± ۰/۵	۶۵ ± ۰/۵	۲۵۰ ± ۵			۱۶/۵ min		منفی	max ۱

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۸- شرایط اختصاصی فویل فرسیل خامه صبحانه

آزمون	ضخامت آلومینیوم میکرون	عرض میلیمتر	قطر یقه میلیمتر	طول برش میلیمتر	قطر خارجی دهانه میلیمتر	ارتفاع میلیمتر	وزن خالص گرم	گرماژ چاپ gr/ m ^۲	گرماژ چسب gr/ m ^۲	گرماژ کاغذ gr/ m ^۲	گرماژ لاک درونی gr/ m ^۲	وزن ظرف g	کلیفرم در cm ^۲
	**							**	**	**	**		W ۲۱۲
ماده اولیه یا بسته بندی	۳۵-۵۰	۳۱۰-۳۱۱			۷۴-۷۵			min ۰/۵				۵-۱۰	منفی
فویل خامه ۱۰۰ گرم													

۹- شرایط اختصاصی نایلون شیرینگ در عرض و ضخامت های درخواستی (وزن خالص بدون بوبین)

توضیحات	آزمون		ضخامت میکرون	عرض میلیمتر	طول برش میلیمتر	وزن گرم	استحکام چسب	قطر دایره پس از آون cm	کلیفرم در cm ^۲	توتال کانت در cm ^۲
	ماده اولیه یا بسته بندی							*پایین صفحه	W ۲۱۲	W ۱۷۱
-	پلاستیک شیرینگ در عرض های درخواستی		۷۰-۹۰	۳۶۰-۳۸۰	-	-	-	-	-	-
-	پلاستیک شیرینگ محصولات استریل (ساری)		۷۰-۹۰	۴۵	-	-	-	-	-	-
-	پلاستیک شیرینگ ماست ۹۰ گرمی (تک نفره- ساری)		۷۰-۹۰	۴۸	-	-	-	-	-	-

۱۰- شرایط اختصاصی بطری شیشه ای یک لیتری

آزمون	قطر کف میلیمتر	قطر یقه میلیمتر	قطر خارجی دهانه میلیمتر	ارتفاع میلیمتر	قطر بدنه میلیمتر	حجم خالص سی سی	وزن خالص گرم	وزن ظرف گرم	وزن درب گرم	کلیفرم در cm ^۲	توتال کانت در cm ^۲
	ماده اولیه یا بسته بندی										
										W ۲۱۲	W ۱۷۱
بتر شیر شیشه ای ۹۴۶ سی سی	۸۵-۸۷	۴۴-۴۴/۲	۲۴۸-۲۵۰		۹۴۶ ± ۱۰		min ۳۹۵			منفی	max ۱

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۱۱- شرایط اختصاصی انواع نایلون دوختی

توتال کانت	کلیفرم	ارتفاع حفره	قطر حفره	تعداد حفره	نمود رنگ	رطوبت	PH	وزن	گرماژ	ارتفاع	طول	عرض	ضخامت	آزمون
														ماده اولیه یا بسته بندی
در cm ^۲	در cm ^۲	میلیمتر	میلیمتر	عدد		درصد		g	gr/ m ^۲ (۳۱۵۳۰۱۳)	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	
W ۱۷۱	W ۲۱۲				۳۱۵۳۰۱۳	۳۱۵۳۰۱۳	W ۰۰۰۱		PE مقوا PE داخلی PE خارجی					
											۱۱۲۰ ± ۲۰	۶۰۰	۸۰ - ۱۰۰	کیسه پلاستیکی شیر خشک (کف دو دوخته باشد)
											۷۴۰-۷۶۰	۴۹۰ - ۵۱۰	۸۰ - ۱۰۰	پلاستیک بسته بندی کره بالک ۲۵ کیلوئی

۱۲- شرایط اختصاصی انواع نایلون پری پک

توضیحات	توتال کانت	کلیفرم	قطر دایره پس از آون	استحکام چسب	وزن	طول برش	عرض	ضخامت	آزمون
									ماده اولیه یا بسته بندی
	در cm ^۲	در cm ^۲	cm		گرم	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	
	W ۱۷۱	W ۲۱۲	*پایین صفحه						
	max ۱	منفی				۲۳۵±۲	۶۰۸±۲	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک ۲/۵ کیلویی شیر و خامه قنادی و دوغ
	max ۱	منفی				۳۷۵±۲	۶۰۸±۲	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک ۵ کیلویی شیر و خامه قنادی و خامه منجمد
	max ۱	منفی				۲۳۶/۵±۱/۵	۳۲۷-۳۳۵	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک شیر و دوغ ۱۰۰۰ گرم
	max ۱	منفی				۲۲۲±۱	۳۲۷-۳۳۵	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک شیر و دوغ ۹۰۰ و ۸۰۰ گرم
	max ۱	منفی				۲۱۹±۱	۳۲۷-۳۳۵	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک شیر و شیر کاکائو ۷۵۰ گرم

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۱۳- شرایط اختصاصی پودر کاکائو کارگیل GT^{۵۰}

آزمون	فیزیکو شیمیایی													میکروبی		
	رطوبت	PH	خاکستر کل	خاکستر محلول در آب	قلیائیت خاکستر محلول در آب	خاکستر نامحلول در اسید	مواد جامد محلول در آب	آزمایش عسل	اسیدیته	کل قندهای احیا کننده	ساکارز	اشرشیا	توتال	آنتروباکتریا سه	کپک مخمر	سالمونلا
ماده اولیه	درصد		درصد	درصد	درصد	درصد	درصد		میلی اکی والان/ kg	درصد	درصد	در گرم	Cfu/ gr	Cfu/ gr	Cfu/ gr	در ۲۵ گرم
	۳۱۵۳۶۰۹	W ۰۰۰۱	۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۴۵	۳۱۵۳۶۴۳	۳۱۵۳۶۴۴		۳۱۵۳۰۵۳	۳۱۵۳۰۵۳	W۴۷۲	W ۱۶۸	W ۱۷۱	۳۱۵۳۵۱۲	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۶	
پودر کاکائو قلیایی شده*	حداکثر ۵	۶/۵ - ۸/۵	حداکثر ۱۴	حداکثر ۱۰	حداکثر ۸	حداکثر ۰/۳					منفی	حداکثر ۳۰۰۰	منفی	حداکثر ۵۰	منفی	

۱۴- ۱۵ شرایط اختصاصی سود کاسیک واسید نیتریک

آزمون	فیزیکو شیمیایی												میکروبی		
	رطوبت	خاکستر	حلالیت	PH	رنگ	توضیحات	قطر ذرات	خلوص	توتال	کلیرم	کپک و مخمر	استاف+			
ماده اولیه	درصد	درصد		W ۰۰۰۱				درصد	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	در گرم			
سود کاستیک								۳۱۵۳۰۰۸ حداقل ۹۷							
اسید نیتریک						عدم رسوب پس از افزودن مقداری نمک کلرید کلسیم		۳۱۵۳۰۰۷ حداقل ۵۳							

۱۶- شرایط اختصاصی کاراگینان ۵۰۹۳ کاراگینان کاپا شرکت مارسل با کد ۵۰۹۳ طبق برگ آنالیز مشخص

۱۷- شرایط اختصاصی کاراگینان GPI ۱۲۱

کاراگینان شرکت GPI با کد ۱۲۱

۱۸- شرایط اختصاصی کاراگینان GPI ۱۰۶

کاراگینان شرکت GPI با کد ۱۰۶

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۱۹- شرایط اختصاصی عسل

آزمون	فیزیکو شیمیایی														میکروبی	
	رطوبت	PH	خاکستر کل	خاکستر محلول در آب	قلیائیت خاکستر محلول در آب	خاکستر نامحلول در اسید	مواد جامد محلول در آب	آزمایش عسل	اسیدیته	کل قندهای احیا کننده	ساکارز	اشرشیا	توتال	آنتروباکتريا سه	کپک مخمر	سالمونلا
ماده اولیه	درصد		درصد	درصد	درصد	درصد	درصد		درصد	میلی اکی والان/ kg	درصد	در گرم	Cfu/ gr	Cfu/ gr	Cfu/ gr	در ۲۵ گرم
	۳۱۵۳۶۰۹	W ۰۰۰۱	۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۴۵	۳۱۵۳۶۴۳	۳۱۵۳۶۴۴		۳۱۵۳۰۵۳	۳۱۵۳۰۵۳	۳۱۵۳۰۵۳	W۴۷۲	W ۱۶۸	W ۱۷۱	۳۱۵۳۵۱۲	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۶
عسل	حداکثر ۲۱	حداقل ۳/۵	حداکثر ۰/۶					منفی	حداکثر ۴۰	حداقل ۶۵	حداکثر ۵				مخمر ۱۰ کپک ۱۰۰	

۲۰-۲۱-۲۲-۲۳ شرایط اختصاصی انواع فویل پانچی

آزمون	تعداد	ضخامت آلومینیوم	ارتفاع	عرض	طول	گرمای کل	جنس کارتن	وزن ظرف	قطر منافذ	گرمای لاک درونی	گرمای چاپ	کلیفرم
	عدد	میکرون	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	gr/ m ^۲		گرم	میلیمتر	gr/ cm ^۲	gr/ cm ^۲	در cm ^۲
ماده اولیه یا بسته بندی		***				***				**	**	W ۲۱۲
فویل پانچی دهانه ۷۵ لاک PP		۲۹ - ۴۰		۷۵/۵ - ۷۶						۵ - ۱۰	۰/۵Min	منفی
فویل پانچی دهانه ۹۵ لاک PS		۲۹ - ۴۰		۹۵/۵						۵ - ۱۰	۰/۵Min	منفی
فویل پانچی دهانه ۱۲۵ لاک PS		۲۹ - ۴۰		۱۲۷						۵ - ۱۰	۰/۵Min	منفی
فویل پانچی دهانه ۱۱۶ پلی اتیلن		min ۲۰		۱۱۶-۱۱۷						min ۲۵		منفی

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۲۴- شرایط اختصاصی لیبل OPP تک لایه پرالایز (صدفی)

توضیحات	آزمون								ماده اولیه یا بسته بندی
	ضخامت	عرض	طول برش	وزن	استحکام چسب	قطر دایره پس از آون	کلیفرم	توتال کانت	
	میکرون	میلیمتر	میلیمتر	گرم		cm	در cm ^۲	در cm ^۲	
							W ۲۱۲	W ۱۷۱	
تک لایه پرالایز (صدفی) (چاپ از رو)	۵۵	۹۱ ± ۱	۳۹۰ ± ۱		مناسب				
تک لایه پرالایز (صدفی) (چاپ از رو)	۵۵	۹۰	۲۷۰ ± ۱						
لیبل ماست دبه ای									
لیبل بطری ۹۴۶ سی سی O.P.P									

۲۵- شرایط اختصاصی نشاسته اصلاح شده TATE&LYLE

میکروبی					فیزیکو شیمیایی								آزمون
اشرشیا	استاف	کپک و مخمر	کلیفرم	توتال	خلوص	توضیحات	رنگ	PH	حلالیت	ذرات خارجی	خاکستر	رطوبت	
در گرم	در گرم	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درصد						درصد	درصد	
W ۱۶۸	۳۱۵۳۵۰۴	۳۱۵۳۵۰۹	W ۲۱۲	W ۱۷۱				W ۰۰۰۱			۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۰۹	
منفی		حداکثر ۷۰۰	حداکثر ۵۰	حداکثر ۱۰۰۰۰				محلول ۱۰ به ۱۰۰ ۴/۵-۷/۵ max			در ماده خشک ۰/۵max =	Max ۱۴	نشاسته اصلاح شده ذرت

۲۶- شرایط اختصاصی آنزیم لاکتاز

فیزیکوشیمیایی														آزمون
میکروبی					کلرآزاد	سختی	دانسیته	رطوبت	ماده خشک کل	خاکستر	اسیدیته (سیتریک)	PH	بریکس	
سرماگراها	اشرشیا	کپک مخمر	توتال	کلیفرم	کلرآزاد	سختی	دانسیته	رطوبت	ماده خشک کل	خاکستر	اسیدیته (سیتریک)	PH	بریکس	ماده اولیه
Cfu/ml	در گرم	Cfu/ml-gr	Cfu/ml-gr	Cfu/ml-gr	PPM	کیت	gr/cm	درصد	درصد	درصد	درصد		درصد	
۳۱۵۳۵۰۵	W ۱۶۸	۳۱۵۳۵۰۹	W ۱۷۱	W ۲۱۲	۳۱۵۳۶۱۶		۳۱۵۳۶۰۷	۳۱۵۳۶۰۹	۳۱۵۳۶۰۸	۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۴۱	W ۰۰۰۱	۳۱۵۳۶۲۷	
	منفی	Max ۱۰۰	Max ۵۰۰۰۰	منفی			۱/۱۵Min							آنزیم لاکتاز

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۲۷- شرایط اختصاصی انواع لفاف بستنی (شفاف ۲۰ میکرون متالایز ۲۰ میکرون)

آزمون ماده اولیه	جنس لفاف BOPP	ضخامت فیلم میکرون	ضخامت لمینه میکرون	عرض لفاف میلیمتر	طول یک بسته بندی میلیمتر	اندازه میله چشمی میلیمتر	رنگ میله	رنگ زیر میله	کشت کلی میکربی
									منفی در هر سانتی متر مربع
لفاف انواع حصیری	مات-شفاف - متالایز	۲۰	۲۰	۲۱۰	۱۹۵	۸ × ۱۵	مشکی پررنگ	سفید	منفی
لفاف انواع قیفی و استارلا	" "	۲۰	۲۰	۲۵۰	۲۱۰	"	"	"	"
لفاف آدمکی	" "	۲۰	۲۰	۲۰۲ تا ۲۰۵	۲۱۰	"	"	"	"
لفاف جادویی و گز بستنی و سوهان	" "	۲۰	۲۰	۲۰۵	۲۰۰	"	"	"	"
لفاف مینیون	" "	۲۰	۲۰	۲۰۰	۲۱۰	"	"	"	"
لفاف کاجی، کاجی وانیل، زعفران و میوه ای	" "	۲۰	۲۰	۲۰۲	۲۱۵	"	"	"	"
لفاف مینی پاکنوم، مینی موزی، مینی پالرو	" "	۲۰	۲۰	۱۷۸	۲۱۰	"	"	"	"
لفاف لقمه ای، لقمه ای وانیل، زعفران و پرتقالی	" "	۲۰	۲۰	۱۷۸	۲۱۴	"	"	"	"
لفاف Ice Milk	" "	۲۰	۲۰	۱۷۳	۲۳۵	"	"	"	"
لفاف چوبی تکی	" "	۲۰	۲۰	۱۷۶	۲۲۰	"	"	"	"
	" "	۲۰	۲۰	۱۷۷	۲۱۷	"	"	"	"
لفاف پاکنوم گلدن-ژیوا- ماست بستنی-کاپوچینو	" "	۲۰	۲۰	۲۰۵	۲۲۰	"	"	"	"

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۲۷-ادامه شرایط اختصاصی انواع لفاف بستنی (شفاف ۲۰ میکرون متالایزر ۲۰ میکرون)

آزمون	جنس لفاف BOPP	ضخامت فیلم	ضخامت لمینه	عرض لفاف	طول یک بسته بندی	اندازه میله چشمی	رنگ میله	رنگ زیر میله	کشت کلی میکربی
		میکرون	میکرون	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر			منفی در هر سانتی متر مربع
لفاف شکر پاره	مات - شفاف - متالایز	۲۰	۲۰	۱۷۳	۲۳۵	۱۵ × ۸	مشکی پررنگ	سفید	منفی
لفاف فالوده یخی	" "	۲۰	۲۰	۱۷۳	۲۳۵	"	"	"	"

۲۸- شرایط اختصاصی پاکت استریل ۲۰۰ سی سی اسلیم چهار گوش

آزمون	ضخامت	عرض	طول	ارتفاع	گرمای			وزن	رطوبت	قطر دهانه داخلی	تعداد حفره	قطر حفره	ارتفاع حفره	کلیفرم	توتال کانت
	میکرون	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	gr/ m ^۲			gr	درصد	mm	mm	mm	میلیمتر	در cm ^۲	در cm ^۲
ماده اولیه یا بسته بندی					مقوا	PE داخلی	PE خارجی								
پاکت ۲۰۰ سی سی استریل چهار گوش	۳۰۰-۳۵۰							۲/۶-۲/۸ در ابعاد (۱۰×۱۰ cm ^۲)	۴-۷						منفی

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۲۹- شرایط اختصاصی درب بطری شیشه دهانه ۴۴

آزمون	قطر کف	قطر یقه	قطر خارجی دهانه	ارتفاع	قطر بدنه	حجم خالص	وزن خالص	وزن ظرف	وزن درب	کلیفرم	توتال کانت
	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	سی سی	گرم	گرم	گرم	در cm ^۳	در cm ^۳
										W ۲۱۲	W ۱۷۱
ماده اولیه یا بسته بندی											
درب بطری شیشه ای دهانه ۴۴	۴۲/۵ ± ۰/۲		۴۶/۳ ± ۰/۲	۱۶ ± ۰/۳		۹۴۶-۹۴۸		min ۳/۵		منفی	max ۱

۳۰- شرایط اختصاصی روغن پالم

آزمون	فیزیکو شیمیایی											میکروبی	
	رطوبت	خاکستر	چربی	پروتئین	حلالیت	PH	اسیدیته	بو و مزه	خلوص	توتال	کلیفرم	کپک و مخمر	استاف
	درصد	درصد	درصد	درصد			درصد		درصد	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درگرم
ماده اولیه	حداکثر ۰/۱				نقطه ذوب ۳۳-۳۷		حداکثر ۰/۲	بدون بو و مزه تند					
روغن پالم													

۳۱- شرایط اختصاصی روغن پالم کرنل

آزمون ماده اولیه	فیزیکو شیمیایی											میکروبی	
	رطوبت	خاکستر	چربی	پروتئین	حلالیت	PH	اسیدیته	بو و مزه	خلوص	توتال	کلیفرم	کپک و مخمر	استاف
	درصد	درصد	درصد	درصد			درصد		درصد	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درگرم
روغن پالم کرنل	حداکثر ۰/۱				نقطه ذوب ۲۳-۲۸		حداکثر ۰/۱	بدون بو و مزه تند					

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۳۲- شرایط اختصاصی استابلایزر بستنی شیری

آزمون	فیزیکو شیمیایی											میکروبی		
	رطوبت	خاکستر	چربی	پروتئین	حلالیت	PH	اسیدیته	بو و مزه	خلوص	توتال	کلیفرم	کپک و مخمر	استاف	
							درصد							
ماده اولیه	درصد	درصد	درصد	درصد			درصد		درصد	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درگرم	
شماره دستورالعمل	۳۱۵۳۶۰۹	۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۰۶	۳۱۵۳۶۴۶		W۰۰۰۱				۳۱۵۳۵۰۲	۳۱۵۳۵۰۱	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۴	
پایدار کننده ها	حداکثر ۱۲	حداکثر ۷			محلول در آب ۶۵ – ۶۰ درجه	۷-۱۰ (محلول در ۱/۵ دمای ۶۵)				حداکثر ۱۰۰۰۰	کمتر از ۱۰	حداکثر ۵۰۰	منفی	

۳۳- شرایط اختصاصی پاک مک در طرح و رنگ مختلف

آزمون		لایه چاپ (گراماژ)	لایه آلومینیوم (ضخامت)	لایه لاک درونی (گراماژ)	قطر دهانه	ارتفاع	لایه پلی اتیلن داخلی	لایه پلی اتیلن خارجی	لایه کاغذی	وزن درب	جنس درب	شمارش کلیفرم
		گرم بر متر مربع	میکرون	گرم بر متر مربع	میلی متر	میلی متر	گرم بر متر مربع	گرم بر متر مربع	گرم بر متر مربع	گرم		منفی در هر سانتی متر مربع
ماده اولیه		-----	-----	-----	۴۲/۴	۲۰۰-۱۹۵	۲۰	۲۰	۱۷۰	-----	-----	"

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۳۴- شرایط اختصاصی جعبه بستنی یک لیتری

آزمون	ارتفاع	عرض	طول	جنس	حداقل گراماژ مقوا	وزن	کشت کلی میکربی
	میلی متر	میلی متر	میلی متر	مقوای پشت سفید	گرم بر متر مربع	گرم	منفی در هر سانتی متر مربع
جعبه مقوایی یک لیتری	۶۰	۷۸	۲۰۰	" "	۳۰۰-۲۵۰	-----	-----

۳۵- شرایط اختصاصی جعبه بستنی دو لیتری

آزمون	ارتفاع	عرض	طول	جنس	حداقل گراماژ مقوا	وزن	کشت کلی میکربی
	میلی متر	میلی متر	میلی متر	مقوای پشت سفید	گرم بر متر مربع	گرم	منفی در هر سانتی متر مربع
جعبه مقوایی دو لیتری	۹۵	۱۲۰	۱۶۷	" "	۳۰۰-۲۵۰	-----	-----

۳۶- شرایط اختصاصی جعبه بستنی قیفی ۴ عددی

آزمون	ارتفاع	عرض	طول	جنس	حداقل گراماژ مقوا	وزن	کشت کلی میکربی
	میلی متر	میلی متر	میلی متر	مقوای پشت سفید	گرم بر متر مربع	گرم	منفی در هر سانتی متر مربع
جعبه قیفی ۴ عددی	۱۲۵	۱۸۰	۱۸۰	" "	۳۰۰-۲۵۰	۶۷/۵ - ۶۷/۸	منفی

۳۷- شرایط اختصاصی چوب بستنی معمولی

آزمون	طول	عرض	ضخامت	ارتفاع	وزن	شمارش کلیفرم	اشرشیا	شمارش کلی باکتری ها
	میلی متر	میلی متر	میلی متر	میلی متر	گرم	منفی در ۵ عدد در یک سی	منفی در ۵ عدد در یک سی	۲۵۰ کلنی در ۵ عدد در یک سی
چوب بستنی چوبی تکی	۱۱۴-۱۱۱	۹/۵-۱۰/۵	۲	-----	۱ گرم	منفی	منفی	منفی

۳۸- شرایط اختصاصی گلوکز

آزمون	فیزیکو شیمیایی												میکروبی	
	رطوبت	خاکستر	حلالیت	PH	رنگ	عطر و طعم	Brix	ماده خشک	قند احیا	عدد اسیدی (اسیداستیک)	توتال	کلیفرم	کپک و مخمر	اشرشیا
ماده اولیه	درصد	درصد					درصد	درصد	درصد جرمی	درصد	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	در گرم
شماره دستورالعمل	۳۱۵۳۶۰۹	۳۱۵۳۶۱۰		W۰۰۰۱							۳۱۵۳۵۰۲	۳۱۵۳۵۰۱	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۳
گلوکز		حداکثر ۱٪		۵±۰/۵			حداقل ۸۰	حداقل ۷۸						

۳۹- شرایط اختصاصی لیوان بستنی ۱۲۰ سی سی

آزمون	لیوان مورد استفاده				وزن بدون درب	کشت کلی میکربی
					گرم	منفی در هر سانتی متر مربع
ماده اولیه					میلی متر	میلی متر
لیوان ۶۶ گرمی گرد	P.P				۶۵	۷۵
					۳ الی ۴/۶	"

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۴۰- شرایط اختصاصی مغز پسته

آزمون	فیزیکو شیمیایی												میکروبی	
	رطوبت	PH	خاکستر	بریکس	وزن آبکش	آفت زدگی	خواص حسی	موادخارج ی	نارسی و چروکیدگی	شمارش کلی	اشرشیا	آنتروباکتری اسه	کپک مخمر	سالمونلا
ماده اولیه	درصد		درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	Cfu/gr	در گرم	Cfu/gr	Cfu/gr	در ۲۵ گرم
پسته	حداکثر ۵				حداکثر ۵		مناسب	حداکثر ۱	حداکثر ۸	حداکثر ۱۰۰۰۰۰	منفی	حداکثر ۱۰۰	حداکثر ۱۰۰۰	منفی

۴۲- شرایط اختصاصی لیبل OPP تک لایه شفاف

توضیحات	آزمون								ماده اولیه یا بسته بندی
	ضخامت میکرون	عرض میلیمتر	طول برش میلیمتر	وزن گرم	استحکام چسب	قطر دایره پس از آون	کلیفرم در cm ^۲	توتال کانت در cm ^۲	
							W ۲۱۲	W ۱۷۱	
تک لایه شفاف	۴۰	۳۶	۲۱۵±۱						لیبل بطری ۲۵۰ cc O.P.P
تک لایه شفاف	۴۰	۱۰۰-۱۰۲	۲۸۲						لیبل شیر شیشه ای

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

۵۲- ۵۳- ۵۴- ۵۵- ۵۶- شرایط اختصاصی انواع لیوان ماست در دهانه های مختلف

آزمون	ضخامت	جنس	قطر یقه	طول برش	قطر خارجی دهانه	ارتفاع	وزن خالص	گرمای چاپ	گرمای چسب	گرمای کاغذ	گرمای لاک	وزن ظرف	کلیفرم
	آلومینیوم										درونی		
	میکرون	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	گرم	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	g	در cm ^۲
ماده اولیه یا بسته بندی													
لیوان ماست ۱۰۰ گرم دهانه ۷۵		PS	۶۶-۶۷		۷۴-۷۵	۴۴-۴۶	۱۰۰ ±۵					۴ min	منفی
لیوان ماست ۴۵۰ گرم دهانه ۹۵		PS	۸۵-۸۵/۵		۹۴-۹۵	۱۰۹-۱۱۳	۴۵۰ ±۵					۱۲ min	منفی
لیوان ماست ۷۵۰ گرم دهانه ۱۲۵		PS	۱۱۳-۱۱۴/۵		۱۲۴-۱۲۶	۱۱۸-۱۲۰	۷۵۰ ±۱۰					۱۸ min	منفی
لیوان ماست ۹۰۰ گرم دهانه ۱۲۵		PS	۱۱۳-۱۱۴/۵		۱۲۴-۱۲۶	۱۱۹-۱۲۲	۹۰۰ ±۱۰					۱۹/۵ min	منفی
لیوان ماست ۱۵۰۰ گرم همزده دهانه ۱۵۵		IML			۱۵۵-۱۵۶	۱۲۹-۱۳۰	۱۵۰۰ ±۱۵					۳۲ min	منفی

۵۷ الی ۹۴- شرایط اختصاصی انواع سینی ، لایه و کارتن بستنی

آزمون	تعداد در کارتن	ارتفاع میلیمتر	عرض میلیمتر	طول میلیمتر	قطر دهانه	جنس کارتن	جذب آب
صفحه محافظ جعبه قیفی (۴ عددی)	۴ عددی	۵ بالا ۲۹ پایین	۱۷۸	۱۷۴	۴۵ بالا ۳۸ پایین	فلوت E کرافت سفید	بالای ۳۰ ثانیه
صفحه محافظ کارتن لیوانی	-----	-----	۲۲۰	۳۵۰	-----	" " "	" " "
صفحه سوراخدار مجلسی ۸ عددی	۱۶ عددی	۴۰	۱۹۸	۳۹۶	-----	" " "	" " "
صفحه ساده لیوان یک لیتر (ظرفی)	۱۲ عددی	-----	۲۸۰	۴۲۵	-----	" " "	" " "
صفحه ساده مشترک (مجلسی)	۱۶ عددی	-----	۱۹۷	۳۹۵	-----	" " "	" " "
صفحه نواری کارتن نان قیفی	۱۴ عددی	-----	۵۰	۹۸۵	"	" " "	" " "
صفحه محافظ قیفی کورنتو ۴۰ عددی	-----	-----	۱۵۰	۳۲۰	-----	فلوت E کرافت قهوه ای	" " "
صفحه سوراخدار بستنی اسکمو	۲۴ عددی	۴۸	۲۲۰	۳۵۵	-----	" " "	" " "
صفحه سوراخدار بستنی پاک مک	۳۰ عددی	۱۱۶	۲۱۴	۲۵۴	-----	" " "	" " "

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

—ادامه شرایط اختصاصی انواع سینی ، لایه و کارتن بستنی

آزمون ماده اولیه	تعداد در کارتن	ارتفاع داخلی	عرض داخلی	طول داخلی	گرمایژ			استحکام چسب	تعداد منافذ در وجوه طولی	جنس کارتن	جذب آب
					gr/m ²						
					لایه داخلی	لایه فلوت	لایه بیرون				
کارتن چوبی مشترک (آدمکی- مینئون سوهان- گز)	۴۰ عددی	۱۹۵	۱۸۴	۳۸۴	۱۳۰	۱۲۷	۱۶۰- ۱۴۰	مناسب	۴ کوچک- ۲ بزرگ	کارتن سه لایه A یا C فلوت کرافت قهوه ای یا سفید	بالای ۳۰ ثانیه
کارتن بستنی لیوانی - ۳۰ عددی	۳۰ عددی	۱۷۲	۲۲۴	۳۶۴	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن بستنی ۲/۵ گالن	۱ بسته	۳۰۰	۱۸۲	۲۰۴	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن مینی پاکنوم	۴۰ عددی	۱۵۸	۱۸۴	۳۸۴	۱۳۰	۱۲۷	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن چوبی (شکرپاره-میوه ای)	۶۰ عددی	۱۶۲	۱۹۴	۳۹۴	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن بستنی قیفی جعبه ای	۴ عددی	۲۵۲	۱۸۹	۳۷۲	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن کافی شاپی ۱۰ کیلوئی	۱ عددی	۲۶۲	۲۰۶	۲۰۶	۱۳۰	۱۲۷	"	مناسب	" "	کارتن پنج لایه A یا C فلوت کرافت قهوه ای یا سفید	" "
کارتن قیفی استارلا	۳۰ عددی	۲۳۷	۱۸۴	۳۸۴	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن لیوان بستنی یک لیتری	۱۲ عددی	۱۸۰	۲۸۵	۴۳۵	۱۳۰	۱۲۷	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن بسته بندی بستنی یک لیتر	۱۲ جعبه	۲۰۲	۲۰۴	۳۲۴	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن چوبی تکی (استارلا)	۵۰ عددی	۱۶۷	۱۸۴	۳۸۴	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای

– ادامه شرایط اختصاصی انواع سینی ، لایه و کارتن بستنی

" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۴۰۴	۱۷۹	۱۴۲	۳۰ عددی	کارتن حصیری ۳۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۴۰۹	۲۵۹	۱۷۰	۸ جعبه	کارتن بسته بندی بستنی دو لیتر
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۵۰	۴۰ عددی	کارتن مینی موزی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۶۷	۵۰ عددی	کارتن چوبی تکی - ۵۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۲۰۰	۲۴۲	۳۰ عددی	کارتن بستنی قیفی ۳۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۹۸	۲۰۰	۱۶۰	۱۶ عددی	کارتن لیوان مجلسی ۱۶ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۸۵	۵۰ عددی	کارتن بستنی چوبی ویژه
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۲۵	۱۶۰	۱۸۰	۳۰ عددی	کارتن قیفی کورنتو ۳۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۵۵	۳۲۷	۱۴۵	۲ عددی	کارتن بستنی کافی شاپ ۳/۲ کیلویی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۸۸	۳۰ عددی	کارتن قیفی کورنتو ۳۰ عددی (کله قندی)
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۵۰	۴۰ عددی	کارتن مینی پالرو
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۹۴	۱۹۴	۱۶۲	۶۰ عددی	کارتن چوبی شیر بستنی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۲۵۹	۲۱۹	۲۰۷	۳۰ عددی	کارتن پاک مک ۳۰ عددی

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت دوم – دو مرحله ای

کارتن بستنی لیوانی اسکمو	۲۴ عددی	۱۹۷	۲۲۵	۳۶۰	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن بستنی ۲/۵ کیلویی (تخته ای)	۱ عددی	۶۰	۲۵۰	۴۲۵	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن بستنی یک لیتری پلاستیکی (سگال بیضی)	۸ ظرف	۱۷۵	۲۶۰	۳۹۰	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
کارتن قیفی کورنتو ۴۰ عددی	۴۰ عددی	۲۴۰	۱۶۰	۳۲۵	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "
صفحه ساده کارتن نان قیفی	۱۱۷۰	۴۱۰	۴۱۵	۶۴۰	"	"	"	مناسب	" "	" "	" "

۹۵ الی ۱۰۷ - شرایط اختصاصی انواع کارتن و سینی (لبنی و ساری)

آزمون	تعداد	ارتفاع	عرض	طول	گرمای کل	جنس کارتن	قطر منافذ
	عدد	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	gr/ m ²		میلیمتر
ماده اولیه یا بسته بندی					***		
سینی خامه صبحانه ۴۰ عددی	۴۰	۸۸-۹۰	۳۰۸ ± ۲	۳۹۷ ± ۱			۳۹-۷۰
سینی خامه صبحانه ۱۲ عددی	۱۲	۸۵-۸۹	۱۵۸ ± ۲	۲۴۰ ± ۱			۲۷-۲۸
سینی شیر شیشه ای ۴ عددی		۴۹-۵۱	۱۷۷-۱۷۹	۱۸۴ ± ۱			
سینی ماست ۱۰۰ گرمی		۱۰۵	۳۰۵	۳۸۰			۳۷
کارتن کره ۵۰ گرمی ۸۴ عددی دستگاهی	۸۴ عدد	۹۸-۱۰۰	۱۵۵-۱۵۰	۳۴۵-۳۵۰	حداقل ۴۰۰	B فلوت	
کارتن خامه قنادی ۵ کیلویی	۳ کیسه	۲۳۸-۲۴۲	۲۳۸-۲۴۲	۳۴۸-۳۵۲	حداقل ۹۰۰	خارجی C و داخلی E فلوت ۵ لایه ، لمینه شده	
کارتن کره ۵۰ گرمی ۸۴ عددی دستی	۸۴ عدد	۱۶۵-۱۶۸	۱۶۸-۱۷۰	۲۲۵	حداقل ۴۰۰	B فلوت	
کارتن کره ۵۰ گرمی ۹۰ عددی	۹۰ عدد	۱۹۷-۱۹۹	۱۲۲-۱۲۸	۲۵۵	حداقل ۴۰۰	B فلوت	
کارتن کره ۱۰۰ گرمی ۳۰ عددی	۳۰ عدد	۹۵-۱۰۰	۱۳۵-۱۴۵	۳۳۵-۳۴۵	حداقل ۴۰۰	B فلوت	
کارتن خامه قنادی ۵ کیلویی بدون چاپ	۳ کیسه	۲۳۸-۲۴۲	۲۳۸-۲۴۲	۳۴۸-۳۵۲	حداقل ۹۰۰	خارجی C و داخلی E فلوت ۵ لایه ، لمینه شده	
کارتن کره ۲۵ کیلویی		۳۰۲-۳۰۸	۲۵۸-۲۶۲	۳۸۵ ± ۲	حداقل ۷۰۰	۵ لایه، B و C فلوت	
جعبه مقوایی کره ۱۰ و ۱۵ گرم فرم سیل	۱۰۰ عدد	۹۸	۱۵۳	۲۵۵	حداقل ۴۰۰	E فلوت	

۱۰۸ - گرانول پلی اتیلن ۰۰۳۵

قرائت شد، مورد تایید است.
امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی
مناقصه عمومی نوبت دوم - دو مرحله ای