

شرکت طیوران صنعت شهریار

TOYURAN SANAT SHAHRYAR



طراح، تولید کننده و نصب و راه اندازی
تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداری

شرکت طیوران صنعت شهریار از سال ۱۳۸۴ با حضور جمعی از نخبگان تولید صنعت طیور، به مدیریت برادران مختاری در شهریار تهران پایه گذاری شد. از بدو تاسیس شرکت شعار مشتری مداری، طراحی تجهیزات بر اساس نیاز روز مرغداران، الگو برداری از محصولات روز اروپایی، افزایش کیفیت تولیدات و خدمات پس از فروش گسترده از اهداف اصلی این شرکت بوده است. تولید تمامی لوازم مرغداری در این مجموعه، موجبات اطمینان مرغداران را نسبت به کیفیت تجهیزات و خدمات پس از فروش آن فراهم آورده است.


- طراحی و تولید بشقاب های جدید جهت سهولت در دانخوری جوجه های چند روزه و کاهش پرت دان
- ساخت آبخوری های لوله گرد طرح هلند و حل معضل همیشگی فشار آب و گرفتگی لوله ها
- تولید هواکش های جدید با پروانه سبک و الکترو موتور پر قدرت
- ساخت هیتر جت های طرح هلند سه جداره با لایه خنک کننده و مجهز به برد الکترونیکی هوشمند
- طراحی شاتر های ورودی ارزان در ابعاد مختلف
- ساخت موتور وینچ های طرح هلند مخصوص پنجره های هوادهی و در نهایت طراحی سیستم کنترل هوشمند مرغداری با قابلیت اتصال به ۲۴ دستگاه مختلف از افتخارات چند سال اخیر این شرکت می باشد.



سیستم آبخوری نیپل با لوله گرد

- استفاده از لوله گرد به جای لوله چهار گوش برای آبدهی بیشتر
- حل معضل گرفتگی لوله ناشی از دارو و مواد معلق
- بهداشت بالاتر نسبت به لوله چهار گوش
- امکان جوجه ریزی بیشتر در واحد سطح
- طراحی مخصوص جهت خرابی کمتر آبخوری
- نبودن زاویه در لوله به منظور عدم تجمع جرم در زوایا
- استفاده از بهترین مواد در تولید اجزاء این سیستم

TOYORAN
SANAT
SHAHRYAR



سیستم دانخوری زنجیری ویژه مرغ مادر و گوشتی

- ساخت افریقایی جنوبی
- هاپر متغیر متناسب با نیاز مرغدار
- دارای مقاومت کششی بالا
- مقاوم در برابر سایش و ضد زنگ زدگی
- مجهز به گیربکس انفرادی یا دویل
- توزیع یکنواخت تر دان نسبت به نمونه های مشابه






Plate feeding system

سیستم دانخوری بشقابی

- جنس بشقاب پلی پروپیلن (PP)
- انحنای لبه ی بشقاب جهت جلوگیری از پرت دان و آسیب رساندن به چینه دان پرنده
- تنظیم مقدار دان در ۴ حالت استاندارد متناسب با سن جوجه
- استفاده از دریچه مسدودکننده جهت قطع ورود دان به بشقاب
- سهولت در باز شدن کفی بشقاب
- وینچ دانخوری دوگیربکسه
- طراحی هاپر دوقطعه ای جهت سهولت در جدا کردن هاپر از خط دانخوری در هنگام شستشو و بارگیری



TOYORAN SANAT
SHAHRYAR



سیستم مه پاش طیوران صنعت شهریار




- دینام موتوژن
- پمپ برتولینی ایتالیا
- شلنگ دولایه سیم
- نازل سرامیکی یا تمام استیل تایوانی
- پایه نازل تایوانی
- منبع دولایه جهت ثابت نگه داشتن دمای آب مصرفی در زمستان و تابستان
- المنت تایوانی جهت گرم کردن آب اسپری شده در زمستان
- تابلو برق و سنسور تایوانی
- قابلیت اتصال به سیستم هوشمند

TOYORAN SANAT
SHAHRYAR



پد سلولزی طیوران صنعت شهریار



- قدرت خنک کنندگی بسیار بالا نسبت به پوشال
- قدرت بالای جذب آب
- خشک شدن سریع
- عدم امکان رشد جلبک و باکتری
- قابلیت شستشو با فشار آب و جلوگیری از رسوب گرفتگی
- امکان ضد عفونی هوای ورودی به علت سیستم بسته گردش هوا

هیتر های ایستاده شرکت طیوران صنعت شهریار




TOYORAN
SANAT
SHAHRYAR

- در سه مدل ۲۵۰ هزار، ۳۵۰ هزار، ۴۵۰ هزار
- بدنه تمام گالوانیزه و دو جداره
- مجهز به ترموستات جداگانه مشعل و فن
- تابلو برق فول اتوماتیک
- کوره تمام استیل
- استفاده از مشعل های ایران رادیاتور



سیستم تهویه طیوران صنعت شهریار (هواکش)




TOYORAN SANAT SHAHRYAR

- بدنه مستحکم از جنس گالوانیزه، پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک
- پروانه از جنس استنلس استیل که در دو حالت ایستا و دوران بالانس شده اند
- قباب پروانه از جنس گالوانیزه مقاوم در برابر ضربه، رطوبت و آمونیاک در سالن
- استفاده از بلبرینگ ژاپنی به جای یاتاقان، حذف عملیات گریسکاری و کاهش لرزش و صدای هواکش
- ستونهای طراحی شده مخصوص از پروفیل چهارگوش بادوام و استحکام بالا
- عدم تولید صدا توسط دمپر در زمان کارکرد

جت هیتر آریا ساخت طیوران صنعت شهریار

HITER JET



TOYORAN SANAT SHAHRYAR

- نسل جدید سیستم های گرمایشی صنعتی با کاهش چشمگیر مصرف سوخت و برق
- عرضه به صورت گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز
- قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی
- برد تماماً هوشمند و مجهز به اعلام اخطار خطاهای هیتر
- بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز
- مجهز به لایه اضافه خنک کننده جهت افزایش عمر کوره و جلوگیری از خام سوزی
- تعمیر و نگهداری آسان و دسترسی راحت به مجموعه سوخت
- پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک
- دارای قلاب های مخصوص جهت آویزان کردن به سقف سالن



سیلوی ذخیره و سیستم انتقال دان



TOYORAN SANAT SHAHRYAR

- ساخت سیلوهای ذخیره از یک تا ۵۰ تن در دو مدل جوش پیچ و مهره
- امکان انتقال دان از انبار به محل مورد نظر بدون محدودیت موقعیت در فاصله و جلوگیری از تردد نیروی انسانی در سائل و کاهش آلودگی
- کاهش هزینه های انتقال دان به داخل هاپر
- استفاده از بهترین نوع اوگر
- سیلوی متحرک بر روی شاسی چرخ دار در ابعاد مختلف
- استفاده از لوله های ضد سایش به قطر 45mm*90mm


دریچه ورودی هوا طیوران صنعت شهریار(شاتر)



- امکان طراحی و ساخت با ابعاد مختلف براساس سایز پنجره مرغداری
- هزینه پایین تر نسبت به سایز شاترهای ورودی هوا
- ساخته شده از جنس گالوانیزه ضد زنگ



دریچه ورودی هوا طیوران صنعت شهریار (اینلت)



Air inlet Gate

- طراحی پنجره دو زمانه برای استفاده در تمام فصول
- مجهز به سیستم دهانه قوس دار و ابرویی مدرج
- جهت هدایت هوا در تابستان و زمستان
- دارای توری مشبک جهت جلوگیری از ورود حیوانات به داخل سالن

موتور وینچ برقی



TOYORAN SANAT SHAHRYAR

WINCH MOTOR

- موتور اینلت با قابلیت کنترل برحسب سنسور فشار منفی و یا استفاده از فیدبک فن ها
- تعیین موقعیت دقیق قرار گیری اینلت ها
- اعمال تنظیمات برحسب ساعت شبانه روزی، دمای بیرون، سن گله
- تهویه عرضی، انتقال دان و یا تونلی
- استفاده از باتری برای مواقع اضطراری و قطع جریان برق بدون نیاز به تجهیزات تابلو برق
- قابلیت باز و بسته کردن پنجره ها به صورت دستی و یا اتوماتیک




سیستم کنترل هوشمند طیوران صنعت شهریار

۱ نمایشگر



۲ سرور مرکزی



۳ عملگر



۴ سنسور پک



TOYORAN
SANAT
SHAHRYAR

- نمایشگر برای نمایش اطلاعات در ورودی هر سالن
- نمایش دقیق همه پارامترهای داخل سالن به همراه سن گله
- نمایش خطاها و هشدارهای احتمالی سیستم
- سیستم کنترل هوشمند سیستم های تهویه، سرمایش، گرمایش، پنجره ها، قابلیت ارسال هشدار تلفنی و صوتی با دریافت صفحات آماری و شرایط آب وهوایی با کلیه سنسورها
- قابلیت کنترل همزمان تا ۱۰ سالن بدون دخالت نیروی انسانی
- صفحه نمایش لمسی صنعتی مقاوم در برابر ضربه و آلودگی محیطی به همراه منوی فارسی
- اعمال تنظیمات و کنترل سالن ها به صورت جداگانه برای دوره های بلند مدت
- قابلیت کنترل تمام تجهیزات سالن ها از طریق پیامک و اینترنت
- قابلیت تعطیل پذیری بسیار بالا برای انجام کنترل و برنامه ریزی دارای ۲۰ خروجی دیجیتال برای هر سالن به همراه ۸۰ خروجی آنالوگ
- قابلیت برنامه به صورت تایمر، عملکرد بر حسب پارامتر سنسورها، عملکرد بر حسب سایر خروجی ها
- قابلیت همسان سازی هوای داخل سالن بدون نیاز اینسورتر
- کنترل برنامه روشنایی به صورت طلوع و غروب مصنوعی
- کنترل تهویه سالن بر حسب میزان گازها، زمان، دما، سن گله دمای بیرون و یا سایر پارامترها
- اعمال تهویه عرضی، حداقلی، تونلی برای هر سالن به صورت اتوماتیک و مطابق با برنامه پرورش
- استفاده از ۳ سنسور دیجیتالی در هر سالن به همراه سنسور گاز آمونیاک و رطوبت پک ضد آب و غبار
- استفاده از سنسور دما و رطوبت بیرون جهت اعمال تنظیمات بر حسب شرایط آب و هوایی
- قابلیت اتصال سنسور های CO , O_2 , CO_2



انواع قفس طیوران صنعت شهریار

TOYORAN SANAT SHAHRYAR

◀ قفس طیوران صنعت شهریار



■ قفس کبک و بلدرچین :

■ این محصول قابلیت پرورش جداگانه پرندۀ تخم گذار یا گوشتی را داراست. هر طبقه در ابعاد یک در یک متر و عموماً با تجهیزات آبخوری نیپل اتوماتیک، تخلیه دستی کود و تخم ساخته می شود. طول هر ردیف تا ۱۰۰ متر و ارتفاع آن تا ۷ طبقه قابل افزایش است. جنس پایه ها از ورق ۲ میلیمتری و قفس از مفتول گالوانیزه ۲/۵ میلیمتری ساخته میشود.

■ قفس مرغ تخمگذار :

■ این محصول در هر طبقه دارای ۸ قفس بوده که به صورت ۴ جفت لانه ۶۰ در ۶۰ سانتیمتر ساخته می شود. طول هر ردیف تا ۱۰۰ متر و ارتفاع آن تا ۷ طبقه قابل افزایش بوده و در دو مدل دستی و فول اتومات که مجهز به کود کش، تخم جمع کن و ... می باشد، بنا به سفارش خریدار ساخته می شود.

■ قفس مرغ گوشتی :

■ این قفس در ابعاد ۳۰۵ در ۱۶۵ سانتیمتر ساخته می شود ، که طول هر ردیف تا ۱۰۰ متر (۳۰ قفس) و ارتفاع آن تا ۷ طبقه قابل افزایش است. این محصول در دو مدل دستی و فول اتوماتیک که مجهز به کود کش و غیره می باشد، بنا به سفارش خریدار ساخته می شود.



شرکت طیوران
صنعت شهریار

تهران ، ملارد ، انتهای روستای قیچاق ، ۵ کیلومتر
به سمت اختر آباد ، شهرک صنعتی سردار سلیمانی
بعد از میدان سوم ، کوچه لاله ۱ ، پلاک ۲۵۱

مدیر فروش
۰۹۱۲-۰۷۶۵۹۱۲
۰۹۱۱-۹۳۶۵۴۰۲

TOYORANSANATSHAHRYAR.COM

TOYORANSANATSHAHRYAR@GMAIL.COM

TSSHCO21@GMAIL.COM