
 **09037893287**

 **sales@mahoomail.com**

 **Tehran Office: Unit 3, 2nd Floor, No 2, Meftah Alley, West Garmsar St,  
Shiraz St, Tehran. Iran.**

 **Yazd Office: No 48, 4th floor, Aseman Tower, Jomhori Blvd, Yazd, Iran.**

Y  
Y  
POLISHING HEAD KD268C.00




•  
•

WET SQUARING HEAD WITHOU MOTOR  
KD356E.00




•  
•

PNEUMATIC CHAMFERING HEAD WITHOUT MOTOR AND BASE  
KD373C.00



ÿ  
ÿ

POLISHING HEADMAIN SHAFT UNIT WITHOUT POLISHING HEADAND MOTOR  
TPSE.00-02BJX



8槽皮带轮

•  
•

DRY SQUARING MOTOR  
YPC3 100L2-2-4KW/380V/50Hz





**高效三相异步电动机**  
High Efficiency Three-Phase Induction Motor



型号 Type	YPCB-100L2-2	功率 Output	4 kW	电压 Voltage	380 V	电流 Current	8.4 A
频率 Frequency	50 Hz	转速 Speed	2890 r/min	效率 EFF.	86.3 %	接法 Connection	Y
频率 Frequency	60 Hz	转速 Speed	3460 r/min	效率 EFF.	86.9 %	绝缘 Ins. Cl.	F
防护等级 Protection	IP55	功率因数 COS φ	0.85	工作制 Duty	S1	重量 Weight	33 kg
出厂编号 NO.	XY-23061070		执行标准 Standard	GB/T28575-2012		日期 Date	2023.03

佛山市南海区力浪电机厂  
FOSHAN NANHAI LILANG MOTOR FACTORY

ÿ  
ÿ

WET SQUARING MOTOR  
YPC3-112M-2-B5-4KW/380V/50Hz







高效三相异步电动机  
High Efficiency Three-Phase Induction Motor



型号 Type	YPC3-112M-2		功率 Output	4 kW	电压 Voltage	380 V	电流 Current	8.5 A	
频率 Frequency	50 Hz	转速 Speed	2880 r/min	效率 EFF.	85.1 %	接法 Connection	△		
频率 Frequency	60 Hz	转速 Speed	3400 r/min	效率 EFF.	85.7 %	绝缘 Ins. Cl	F		
防护等级 Protection	IP55		功率因数 COSφ	0.89	工作制 Duty	S1		重量 Weight	37 kg
出厂编号 NO.	JL 2105137		执行标准 Standard	GB/T28575-2012		日期 Date	2023.03		

佛山市南海区力浪电机厂  
FOSHAN NANHAI LILANG MOTOR FACTORY

•  
•

POLISHING MOTOR

JHE-160M-4-11KW/380V/50HZ



六安江淮电机有限公司 LA  
 LUANJIANGHUI MOTOR CO.,LTD.

型号 TYPE	JHE-160M-4	标准编号 STANDARD No.	Q/LAE2001-2020	能效等级 EEI	S6:80%级
功率 POWER	11 kW	电压 VOLTAGE	380 V	电流 CURRENT	22.4 A
转速 SPEED	1465 r/min	绝缘等级 INS. CL	F	功率因数 COSφ	0.83
效率 EFF.	89.8 %	防护等级 PROTECTION	IP 55	重量 WEIGHT	104 kg
六安市寿春路 SHOUCUN ROAD LUAN	出厂日期 DATE	23.2	出厂编号 NO.	ZH829	接法 CONN
三相异步电动机 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR					△

MAHOOR  
1001+  
250\*80\*10\*10MM/2023D





MAHOOR  
1001  
250\*80\*10\*10MM/2023D



MAHOOR  
1002  
250\*80\*10\*10MM/2022D





MAHOOR

1003

200\*80\*25\*15MM/2023D





MAHOOR

1004

200\*80\*25\*15MM/2023D







MAHOOR  
EE

200-16-025-100V/30220





MAHOOR

M55

200x147x148/2022



