



گروه صنعتی شکفته

SHEKOFTEH INDUSTRIAL GROUP

اینجا نقطه شروع یک ارتباط مستمر است
This is the starting point of a continuous communication

- تولید کننده انواع شمش های فولادی
- تولید کننده انواع مقاطع فولادی
- طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات خطوط نورد


- Manufacturer of all kinds of steel ingots
- Manufacturer of all kinds of steel sections
- Design and manufacture of equipment and machinery for rolling lines

Subsidiary

- ▶ **Kabkan Steel Co.**
Address: Fanavari Bartar Industrial Zone-Mashhad-Iran
- ▶ **Khavaran Steel Co.**
Address: Toos Industrial Zone-Mashhad-Iran
- ▶ **Almas Yazd Steel Co.**
Address: Yazd Steel Zone-Yazd-Iran
- ▶ **Foolad Form Tabarn Co.**
Address: Fanavari Bartar Industrial Zone- Mashhad-Iran
- ▶ **Navard Maghate Fooladi Co.**
Address: 8th k.m of Asian Highway-Mashhad-Iran
- ▶ **Roshtkhar Steel Co.**
Address: Roshtkhar- Khorasan Razavi Province- Iran

شرکت تابعه


- ◀ **صنایع فولاد کبکان**
نشانی: مشهد، شهرک صنعتی فناوری های برتر
- ◀ **نورد فولاد خاوران**
نشانی: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۲
- ◀ **فولاد الماس یزد**
نشانی: یزد، شهرک صنعتی فولاد
- ◀ **فولاد فرم تابران**
نشانی: مشهد، شهرک صنعتی فناوری های برتر
- ◀ **نورد مقاطع فولادی**
نشانی: مشهد، کیلومتر ۸ جاده قوچان
- ◀ **مجمع فولاد رشتخوار**
نشانی: شهرستان رشتخوار



Angle (L) Steel Section

مشخصات فنی نبشی

محل تولید place of production	تعداد شاخه ۶ متری در بندیل	ابعاد			مساحت سطح مقطع cm ²	وزن (یک متر) Kg/m	سایز نبشی L- S size
		r _{root} میلی متر (mm)	t میلی متر (mm)	a=b میلی متر (mm)			
مشهد	245	5	3	30	1.74	1.36	30*30*3
مشهد	187	5	4	30	2.27	1.78	30*30*4
مشهد	208	5	3	35	2.04	1.6	35*35*3
مشهد	180	5	3.5	35	2.35	1.85	35*35*3.5
مشهد	180	6	3	40	2.35	1.84	40*40*3
مشهد	137	6	4	40	3.08	2.42	40*40*4
مشهد	121	7	4	45	3.49	2.74	45*45*4
مشهد	109	7	4.5	45	3.9	3.06	45*45*4.5
مشهد	143	7	3	50	2.96	2.33	50*50*3
مشهد	109	7	4	50	3.89	3.06	50*50*4
مشهد	88	7	5	50	4.8	3.77	50*50*5
مشهد	77	8	5	60	5.82	4.57	60*60*5
مشهد	64	8	6	60	6.91	5.42	60*60*6
مشهد	64	9	5	70	6.84	5.37	70*70*5
مشهد	55	9	6	70	8.13	6.38	70*70*6
مشهد	48	9	7	70	9.4	7.38	70*70*7
یزد	46	10	6	80	9.35	7.34	80*80*6
مشهد - یزد	43	10	7	80	10.8	8.49	80*80*7
مشهد - یزد	36	10	8	80	12.3	9.63	80*80*8
یزد	36	12	6	100	11.8	9.26	100*100*6
یزد	33	12	7	100	13.7	10.7	100*100*7
یزد	29	12	8	100	15.5	12.2	100*100*8
مشهد - یزد	26	12	9	100	17.3	13.6	100*100*9
یزد	23	12	10	100	19.2	15	100*100*10
یزد	21	13	9	120	21	16.5	120*120*9
یزد	18	13	10	120	23.2	18.2	120*120*10
یزد	16	13	12	120	27.5	21.6	120*120*12



تمامی محصولات فوق در سایز ۱۲ متری نیز موجود بوده که وزن هر شاخه ۶ متری آن ضربدر ۲ محاسبه می شود.


U Channel Steel Section

مشخصات فنی ناودانی

محل تولید place of production	تعداد شماره در بندیل	وزن (کیلوگرم) / شاخص ۶ متری		طول (متر) (M) Length	ضخامت وسط بال t		ضخامت جان s		طول بال b		ارتفاع h		سایز محصول Product Size U - Size
		تولانس ± (کیلوگرم) kg	اسمی (کیلوگرم) kg		تولانس ± (میلی متر) mm	اسمی (میلی متر) mm	تولانس ± (میلی متر) mm	اسمی (میلی متر) mm	تولانس ± (میلی متر) mm	اسمی (میلی متر) mm	تولانس ± (میلی متر) mm	اسمی (میلی متر) mm	
یزد - مشهد	50	1	42	6	0/7	7/4	0/5	4/5	1/5	40	1/5	80	ناودانی ۸ استاندارد (۴۲ کیلوگرم) U 80 (42 kg)
یزد - مشهد	40	1	52	6	0/7	7/6	0/5	4/5	2	46	2	100	ناودانی ۱۰ استاندارد (۵۲ کیلوگرم) U 100 (52 kg)
یزد	32	1	61	6	0/7	7/8	0/5	4/8	2	52	2	120	ناودانی ۱۲ استاندارد (۶۱ کیلوگرم) U 120 (61 kg)
یزد	24	1	73	6	0/8	8/1	0/5	4/9	2/5	58	2	140	ناودانی ۱۴ استاندارد (۷۳ کیلوگرم) U 140 (73 kg)
یزد	24	1	85	6	0/8	8/4	0/5	5	2/5	64	2/5	160	ناودانی ۱۶ استاندارد (۸۵ کیلوگرم) U 160 (85 kg)
مشهد	70	0.5	30	6	0/5	6	0/5	6	1/5	30	1/5	60	ناودانی ۶ اروپایی (۳۰ کیلوگرم) U 60 (30 kg)
یزد - مشهد	40	1	42	6	0/5	7/5	0/5	5/5	1/5	42	0/5	65	ناودانی ۶/۵ اروپایی (۴۲ کیلوگرم) U 65 (42 kg)
یزد	40	1	52	6	0/5	8	0/5	6	1/5	45	2	80	ناودانی ۸ اروپایی (۵۲ کیلوگرم) U 80 (52 kg)
یزد	32	1	62	6	0/5	8/5	0/5	6	1/5	50	2	100	ناودانی ۱۰ اروپایی (۶۲ کیلوگرم) U 100 (62 kg)
یزد	24	1	80	6	0/5	9	0/5	7	2	55	2	120	ناودانی ۱۲ اروپایی (۸۰ کیلوگرم) U 120 (80 kg)
یزد	18	1	100	6	1	10	0/5	7	2	60	2	140	ناودانی ۱۴ اروپایی (۱۰۰ کیلوگرم) U 140 (100 kg)
یزد	18	4/5	112	6	1	10/5	0/5	7/5	2	65	2	160	ناودانی ۱۶ اروپایی (۱۱۲ کیلوگرم) U 160 (112 kg)

U Channel

UNP (UPN)




All of The above products are also available in 12 meter sizes, The weight of each 12 meter pieces is twice that of the 6 meter product.

T-Steel Section


مشخصات فنی سپری

محل تولید place of production	تعداد شاخه در بندیل	وزن (کیلوگرم) شاخه تاری		Length طول (متر)	ضخامت وسط بال t		ضخامت جان s		طول بال b		ارتفاع h		سایز محصول Product Size T - Size
		تارانس کیلوگرم (Kg)	اسمی کیلوگرم (Kg)		تارانس (میلی متر) mm	اسمی (میلی متر) mm	تارانس (میلی متر) mm	اسمی (میلی متر) mm	تارانس (میلی متر) mm	اسمی (میلی متر) mm	تارانس (میلی متر) mm	اسمی (میلی متر) mm	
مشهد	128	1	15	6	0.5	3.5	0.5	3.5	1	40	1	40	سپری ۴ (۱۵ کیلویی) T4(15 kg)
مشهد	90	1	22	6	0.5	4.5	0.5	4.5	1	50	1	50	سپری ۵ (۲۲ کیلویی) T5(22 kg)
مشهد	72	1	27	6	0.5	5	0.5	5	1	60	1	60	سپری ۶ (۲۷ کیلویی) T6(27 kg)



تمامی محصولات تولیدی مجموعه بزرگ گروه صنعتی شکفته در ضخامت های مختلف مطابق با جدول اشتال استاندارد ملی قابل تولید می باشد.

All of The Products of The Shekofteh Industrial Group Can be Produced in Different Thicknesses According To The National Standard Table.



ارتباط با ما:

دفتر مرکزی: استان خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر ۲۸ جاده قوچان، شهرک صنعتی

فناوری های برتر، صنعت ۴

تلفن دفتر فروش: ۰۵۱-۳۷۶۰۳۵۰۱-۴

مدیریت فروش: ۰۹۱۵۹۱۶۹۳۴۲

۰۵۱-۳۷۶۰۳۵۰۱-۳، ۰۹۱۵۳۷۰۰۱۶۹

تلفن واحد فروش کشوری:

۰۵۱-۳۷۶۰۳۵۰۴، ۰۹۱۵۳۷۰۰۱۶۷

تلفن فروش واحد جنوب و غرب کشور:

۰۵۱-۳۵۶۲، ۰۹۱۵۳۷۰۰۱۶۸

تلفن فروش واحد استان های شرقی کشور:

۰۹۱۵۳۷۰۰۳۳۱

تلفن فروش سایر محصولات فولادی:

Contact us:

Head Office: Sanat 4, Fanavari Bartar Industrial Zone, Km 28-Quchan Road, Mashhad, Khorasan Razavi Province, Iran

Sales management: 09159169342

Sales office phone: 051-37603501-4

Sales Mobile Phone: 09153700169 - 09153700168 - 09153700167 - 09153700331

www.shekofte.com

shekoftegroup