

کاسپین استیل



🌐 | [www.caspiansteel.com](http://www.caspiansteel.com)

✉ | [info@caspiansteel.com](mailto:info@caspiansteel.com)

📷 | [caspiansteel\\_co](https://www.instagram.com/caspiansteel_co)





### کاسپین استیل پیشرو در فولاد، پیشگام در کیفیت

- بیش از یک دهه فعالیت در بازارهای داخلی و بین‌المللی به عنوان واردکننده و تامین‌کننده محصولات فولادی
- فعالیت و تامین محصولات فولادی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت ساختمان، صنایع دریایی و هوایی
- ایجاد شبکه‌ای از دفاتر فعال در داخل و خارج از کشور و تعامل با بزرگترین تولیدکنندگان و شرکت‌های داخلی و بین‌المللی
- تشکیل تیم حرفه‌ای در حوزه‌های خرید، فروش، واردات، صادرات، حمل، بازرسی و مهندسی فروش نسبت به تامین کالاهای فولادی مورد نیاز پروژه‌های صنعتی، تولیدی و ساختمانی
- در راستای توسعه و حمایت از تولیدات داخلی، شروع تولید از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال و بهره‌گیری از بروزترین سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

گروه کاسپین استیل همواره شما مدیران و صاحبان پروژه را همکار و جزء تیم خود می‌داند و سعی دارد در راه رسیدن به اهداف، شما عزیزان را یاری نماید.



کاسپین استیل در دهه‌ی ۱۳۸۰ با هدف فراهم‌سازی زنجیره‌ی کامل تأمین آهن‌آلات و ورق‌های فولادی فعالیت خود را آغاز کرد، با گسترش بازار داخلی و ایجاد فرصت‌های صادراتی در خاورمیانه، نیاز به تفکیک میان فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی احساس شد. از دل این تحول، برند دمیرات استیل (Demirat Steel) متولد شد تا محور بازار داخلی، استاندارد سازی خدمات بازرگانی ملی و ایجاد ارتباط مستقیم با کارخانه‌های داخلی تولید فولاد باشد. این مجموعه ادامه‌دهنده‌ی مسیر درخشان کاسپین استیل با رویکردی مدرن و سیستماتیک و جامع است.



چشم‌انداز ملی  
گام تازه دمیرات استیل، حضور فعال در بازار داخل کشور است. با اتکا به شبکه حمل‌ونقل ریلی و زمینی و همکاری با تولیدکنندگان فولاد ایران، ما توانسته‌ایم توزیع ورق، میلگرد، تیرآهن و فولاد آلیاژی را در کل کشور در مسیر رشد مستمر قرار دهیم.  
هدف ما حضور در زنجیره تأمین فولاد در کل کشور به‌عنوان برند ایرانی قابل اعتماد در تأمین متریال پروژه‌های مهم کشور است. ما باور داریم که کیفیت ایرانی می‌تواند رقیب برندهای بین‌المللی شود و دمیرات استیل حامل پیام این باور است.

از دل تحولات، برند دمیرات استیل متولد شد...

### ۱- تاسیس شرکت کاسپین استیل


شرکت کاسپین استیل ویستا به منظور فعالیت در زمینه بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تاسیس شد که با اتکا بر ارتباطات گسترده جهانی در حوزه مشاوره، تهیه و تامین محصولات فولادی از اقصی نقاط جهان فعالیت خود را گسترش داد.

### ۳- توسعه واردات و صادرات

با واردات محصولات فولادی از جمله: ورق‌های مغناطیسی یا ورق‌های سیلیس، ورق‌های استنلس استیل (از کشور چین، کره و ویتنام)، ورق‌های سیاه (از کشور چین، کره و قزاقستان) و توزیع آن‌ها بین مشتریان داخلی توانست حوزه فعالیت‌های تخصصی خود را توسعه دهد.

### ۵- تاسیس کاسپین استیل سازه و دفتر مشهد

با هدف گسترش فعالیت‌های متمرکز بر پروژه‌های ساختمانی، شرکت کاسپین استیل سازه تاسیس و دفتر و انبار شعبه مشهد افتتاح گردید تا به تامین مترپال فولادی مورد نیاز پروژه‌های کلان ساختمانی بپردازد.



### ۲- اخذ نمایندگی شرکت‌های معتبر جهان

در این راستا این شرکت موفق به اخذ نمایندگی شرکت‌های مطرح فولادی جهانی نظیر SAMSUNG C&T کره جنوبی، TISCO چین، و ESSAR STEEL و ARCELOR MITTAL هند گردید.

### ۴- آغاز فعالیت بین‌المللی در عمان

با توجه به رشد تولید محصولات فولادی در داخل کشور و در راستای تامین و خرید عمده از تولیدکنندگان خارجی و توزیع این محصولات در داخل و همچنین حوزه خلیج فارس فعالیت خود را با تاسیس شرکت CENTRAL VISTA GENER در منطقه آزاد صحار در کشور عمان فعالیت بین‌المللی خود را آغاز نمود.

### ۶- تولید، توسعه و آینده

اکنون با آغاز سال ۱۴۰۳، با اتکاء بر سرمایه انسانی کارآمد، متخصص و خلاق، گام‌های موثری در رشد و شکوفایی برداشته و علاوه بر فعالیت‌های بازرگانی، با خرید بخش عمده ای از سهام کارخانه نورد بهار بجنورد وارد عرصه تولید شده است.





تامین کنندگان داخلی



مشتریان (استنلس استیل)





هیربود نیرو



فاتح صنعت کیمیا



شرکت پتروشیمی خارک



شرکت نفت ستاره خلیج فارس



فن آور نوین نیرو



شرکت بهمن دیزل



آسفالت طوس



کارخانجات ماشین سازی اصفهان



شرکت نیروپاد آریا  
NIROO PAD ARYA Co.



ماشین سازی کوهان هرمز آباد



شرکت پتروشیمی (سپاس) غاس



شرکت توربو کمپرسور نفت



C.D.I.E.Co.



ساختمانی اردیبهشت



F.I.E.



SHAHRIAR  
STEEL STRUCTURES



Shiraz.P.C.



MAMMUT



صنایع ساخت بینا



کیسون




T.I.V.  
Engineering  
& Construction  
Company



دوشوار

مشتریان (کربن استیل)

## محصولات مجموعه





محصولات استنلس استیل

خرید استیل، بدون هوا کردن فیل

آسان خرید کنید...

## سری ۳۰۰ (نگیر)

### گرید ۳۰۴

فولادهای آستنیتی (نگیر) به دلیل مقاومت مناسب در برابر خوردگی در دمای بالا و پایین و خواص مکانیکی، به طور گسترده در صنایع گوناگون استفاده می‌شود. تجهیزات آشپزخانه صنعتی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، لوازم خانگی، آسانسور و... از جمله موارد استفاده از ورق‌های سری ۳۰۴ است.


Thickness (mm)	Width (mm)	Polish	Coil Weight	Edge	Kind
0.4-1	1000-1250	2B - BA* - No.4*	2.5-4.5 (MT)	Slit Edge	Sheet - Coil



## گرید ۳۰۴L

ماشین آلات صنایع غذایی، مخازن، ماشین سازی، صنایع نظامی و... از جمله موارد استفاده از ورق های سری ۳۰۴L است.

Thickness (mm)	Width (mm)	Polish	Coil Weight	Edge	Kind
1-25	1250~1000~1500	No.1 - 2B	2.5~4.5 (MT)	Slit Edge	Sheet - Coil





### گرید ۳۱۰

کوره‌های صنعتی، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز از جمله موارد استفاده از ورق‌های سری ۳۱۰ است.

Thickness (mm)	Width (mm)	Polish	Coil Weight	Edge	Kind
2-20	1000-1500	No.1 - 2B	2.5-4.5 (MT)	Slit Edge	Sheet - Coil





## گرید ۳۱۶L

پتروشیمی، مخازن تحت فشار، مبدل‌های حرارتی و... از جمله موارد استفاده از ورق‌های سری ۳۱۶L است.

Thickness (mm)	Width (mm)	Polish	Coil Weight	Edge	Kind
1-3	1250~1000~1500	2B	2.5~4.5 (MT)	Slit Edge	Sheet - Coil

## سری ۴۰۰ (بگیر)

گرید ۴۳۰

فولادهای فریتی (بگیر) با انواع پولیش‌ها در ابعاد مختلف مصارف عمده‌ای در ساخت تجهیزات آشپزخانه صنعتی، لوازم خانگی، آسانسور، تجهیزات رستوران و قنادی و... از جمله موارد استفاده از ورق‌های سری ۴۳۰ است.

Thickness (mm)	Width (mm)	Polish	Coil Weight	Edge	Kind
0.25-2	1000-1220	BA* - No.4*	2-4 (MT)	Slit Edge	Sheet - Coil



## لوله و اتصالات




## دایپلکس و سوپر دایپلکس

این نوع فولاد بین ۱۹ تا ۲۸ درصد کروم و تا ۵٪ مولیبدن داشته و دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی می‌باشد و به این لحاظ بهترین گزینه برای ساخت قطعات در معرض خوردگی ناشی از آب دریا می‌باشد.

Pipe			
Steel Grade	Thickness (mm)	Diameter (mm)	Ratio
All Grades	0.5-30	6-480	6-70

پولیش	شرح
No.1	ورق نورد گرم - آنیل و اسید شویی شده
2D	ورق نورد سرد - مات - آنیل و اسید شویی شده
2B	نورد پوسته‌ای شده 2D - سطح صافتر و شفافتر - خواص مکانیکی استاندارد
BA	ورق نورد سرد - آنیل شده - سطح بازتابنده و آینه‌ای
No.4	ورق خشدار با سطح سفید نقره‌ای و براق
HL	ورق خشدار با خطوط خش بلند






محصولات کربن استیل

آهن خوب، پلاست...

با کیفیت خرید کنید

<b>Standard</b>	EN10025 / DIN 1614 & 17100 / ASTM / JIS / API5L
<b>Steel Grade</b>	S235, S275, S355(JR-J0-J2), P265, P355N / St37-St52, Ck45, A36, A283, A516, A568, A537 / API X50-X80 / G3131, G3132
<b>Thickness (mm)</b>	6-150
<b>Width (mm)</b>	1500-5000
<b>Length (mm)</b>	2500-24000


**ورق‌های تخت فولادی**

**ورق سیاه (نورد گرم)**

<b>Standard</b>	EN10025 / DIN 1614 & 17100 / ASTM / JIS / API5L
<b>Steel Grade</b>	S355-235(JR-J0-J2) - P265-P355 / St22-St52, Ck45 / A283, A36, A568 / API X50-X80 / G3131, G3132
<b>Thickness (mm)</b>	1.2-25.4
<b>Width (mm)</b>	1000-1500
<b>Length (mm)</b>	Coil & 1-12 meter cut to sheet

Standard	ASTM A615 & BS & 4449 / GOST 5781 / DIN 488 - 1 & DIN 17200 / ISIRI
Steel Grade	GR40, GR60 ,GR75 / B500A, B500B, B500C / AII, AIII, AIV / B500A, B500B, CK45 / AJ340, AJ350, AG400, AG420, AJ500, AJ520
Thickness	Ribbed, Plain, Deformed
Width (mm)	5.5~40
Length (m)	Coil & 12000



میلگرد آجدار <





مفتول کلاف >

میلگرد ساده >



Standard	EN 10025 / DIN 1025 & 17100
Steel Grade	S235, S275, S355 (JR-J0-J2)
H Beam (mm)	HEA 100-1000 / HEB 100 ~ 1000
I Beam (mm)	IPE 80 ~600
U Channel (mm)	IPE 60 ~200
Angle (mm)	IPE 30 ~150

انواع تیرآهن >



نشی <



ناودانی <

# پلیت مخازن تحت فشار

(A285, A516, A515)

## کاربردها

- بویلرها
- برج‌های تقطیر
- مخازن تحت فشار
- راکتورها
- صنایع پروسس
- پالایشگاه‌ها
- تبدیل‌کننده‌های پتروشیمی

ASTM	Standard
A285 Gr A, B, C, A515 Gr 55, 60, 65, 70 A516 Gr 55, 60, 65, 70, A537 Class, 2, 1 A387 Gr. 12, 11	Steel Grade
6-80 mm	Thickness
3000-1500 mm	Width (mm)
12000-3000 mm	Length (m)



# ورق‌های ساختمانی

(A283, S355Jr, S235Jr)

## کاربردها

- انواع سازه
- پل سازی
- کوره
- دریچه سدها
- تیرهای جرثقیل
- توربین
- صنایع ماشین‌سازی

ASTM	Standard
A572, A709, St 52, S355JR-N, S235JR, S275JR, A283 Grade C	Steel Grade
6-80 mm	Thickness
3000-1500 mm	Width (mm)
12000-3000 mm	Length (m)

# پلیت ساخت لوله در صنایع نفت و گاز

## کاربردها

- انتقال نفت، گاز
- سازه‌های فراساحل
- لوله‌های گاز و نفت جهت سرویس‌های ترش و شیرین


API 5L	Standard
X42, X46 ,X52, X56, X60 ,X65, X70, X80, X90, X120 (PSL1, PSL2)	Steel Grade
6-80 mm	Thickness
3000-1500 mm	Width (mm)
12000-3000 mm	Length (m)

# پلیت‌های کشتی‌سازی، بارچ (A36)

## کاربردها

- سازه‌های فرا ساحلی
- تانکر
- کشتی

ABS,BV,LRS,DNV,JL,LLOYD	<b>Standard</b>
A, B, D, AH32, DH32, EH32, AH40, ABS, A32, A36, D32, D36	<b>Steel Grade</b>
2-24 mm	<b>Thickness</b>
2130-1000 mm	<b>Width (mm)</b>
12000-3000 mm	<b>Length (m)</b>



جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از وب سایت کاسپین استیل  
بازدید نمایید و همچنین جهت استعلام آئی قیمت‌ها نیز با  
کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

☎ | ۰۲۱-۵۸ ۲۴۵ ۰۰۰

🌐 | [www.caspiansteel.com](http://www.caspiansteel.com)

🌐 | [caspian steel](#)

🌐 | [caspiansteel\\_co](#)