

SAFAHAN NANO



چرا نانو کنیم؟

نانو کردن به معنای بخشیدن جانی تازه به سطوح و مصالح ساختمانی است. با پوششی نامرئی اما قدرتمند، این فناوری نوین، سطوح را در برابر رطوبت، آفتاب، کپک، آلودگی و فرسایش مقاوم می‌سازد و زیبایی آن‌ها را پایدار نگاه می‌دارد. وقتی سطحی نانو می‌شود، دیگر آب و آلودگی توان نفوذ ندارند؛ بلکه به نرمی از روی آن می‌لغزند و هیچ رد و لکه‌ای از خود برجای نمی‌ماند. آجر و سیمان از نم و ترک در امان می‌مانند، سنگ‌ها درخشندگی طبیعی خود را حفظ می‌کنند، و چوب و ترمو وود در برابر آفتاب و باران، مقاوم و استوار باقی می‌مانند. کاهگل و گچ با نانو، اصالت و بافت دل‌انگیز خود را نگاه می‌دارند، بی‌آنکه از رطوبت یا شوره آسیب ببینند. رنگ‌های دیواری نیز با فناوری نانو، در برابر گرد و غبار و تابش آفتاب مقاوم شده و جلوه‌ای ماندگارتر و درخشان‌تر می‌یابند. نانو، پوششی هوشمند است که بی‌آنکه در ظاهر مصالح تغییری ایجاد کند، دوام، زیبایی و طراوت را برای سال‌ها به ارمغان می‌آورد — تلفیقی از علم روز و هنر ماندگاری

محصولات

نانو پوشش‌های آبگریز آجر، سنگ و سیمان
نانو پوشش‌های آبگریز چوب، ترمو وود و
نانو پوشش‌های آبگریز گچ، کاهگل و رنگ پلاستیک
شوینده‌های صنعتی مخصوص دوغاب، سیمان و مصالح ساختمانی

خصوصیات

- ✓ ایجاد خاصیت آب‌گریزی و ضد نم‌کنندگی
- ✓ جلوگیری از رشد خزه و جلبک بر روی سطح
- ✓ خشک شدن بدون ایجاد سطح چسبنده و تغییر ظاهری
- ✓ مقاومت بالا در برابر شرایط جوی و اشعه UV خورشید
- ✓ عمق نفوذ بالا و عدم پوسته شدن
- ✓ طول عمر بسیار بالا به دلیل پیوند شیمیایی با ذرات سطوح

کاربرد

- آجر ، سنگ و سیمان
- چوب ، ترمو وود ، MDF
- گچ ، کاهگل ، رنگ پلاستیک

نحوه مصرف

محصولات نانو با کدهای S-MP1020 ، S-MP1030 و S-MP1040 مخصوص سطوح آجر، سنگ و سیمان طراحی شده‌اند.

از میان این محصولات، کدهای S-MP1020 و S-MP1030 باید پیش از مصرف به نسبت هر یک لیتر نانو با ۲۰ لیتر آب تمیز ترکیب شوند. پس از مخلوط کردن ، محلول آماده را با اسپری، قلم‌مو یا غلطک بر روی سطح کاملاً تمیز و خشک اجرا کنید.

محصول S-MP1040 به صورت آماده مصرف عرضه می‌شود و تنها کافی است پس از پاک‌سازی سطح، به‌طور یکنواخت بر روی آن اعمال گردد.

همچنین محصول نانو با کد SN-2040 ویژه‌ی سطوح چوب و ترمو وود و MDF بوده و محصول SN-3060 برای گچ، کاهگل و رنگ پلاستیک کاربرد دارد.

هر دو محصول فوق آماده مصرف هستند و پس از تمیز کردن سطح، بدون نیاز به رقیق‌سازی قابل اجرا می‌باشند.

بهترین روش اجرا

بهترین روش اجرای محصولات نانو، پاشش یک‌مرحله‌ای و به‌صورت اشباع بر روی سطح می‌باشد. این روش موجب نفوذ کامل نانو در بافت سطح و ایجاد بیشترین میزان محافظت می‌گردد.

در صورت تمایل، می‌توان از غلطک یا قلم‌مو نیز برای اجرای یکنواخت استفاده کرد.

توجه داشته باشید که اجرای چندباره یا پاشش مجدد پس از خشک شدن لایه‌ی اول، ممکن است موجب ایجاد رسوب و کاهش کیفیت پوشش نهایی شود.

نتیجه‌ی کامل عملکرد و خاصیت آب‌گریزی سطح، پس از گذشت حدود ۲۴ ساعت از زمان اجرا قابل مشاهده خواهد بود.

به این منظور ارقام زیر به عنوان راهنما پیشنهاد می‌گردد:

آجر	میلی لیتر بر متر مربع	۵۰۰ _ ۶۰۰
رنگ ها معدنی سطوح آجری ، سنگی و سیمانی سطوح گچی و کاهگلی سطوح چوبی ، ترمو وود و MDF	میلی لیتر بر متر مربع	۳۵۰ _ ۵۰۰
	میلی لیتر بر متر مربع	۲۰۰ _ ۳۰۰
	میلی لیتر بر متر مربع	۵۰۰ _ ۸۰۰
	میلی لیتر بر متر مربع	۵۰۰ _ ۱۰۰۰

۵ سال ضمانت کیفیت ، در صورت اجرای پروژه توسط تیم های متخصص صفاهان

تیم های اجرایی متخصص صفاهان، فعال و آماده ارائه خدمات در سراسر کشور

بسته بندی

محصولات نانو آجر، سنگ و سیمان در بسته بندی ۱ لیتری، ۵ لیتری، ۱۰ لیتری و ۲۰ لیتری ،
محصولات نانو چوب، ترمو وود و MDF در بسته بندی نیم لیتری، ۱ لیتری و ۵ لیتری ،
محصولات نانو گچ، کاهگل و رنگ پلاستیک در بسته بندی ۱ لیتری و شوینده های صنعتی
صفاهان در بسته بندی های ۲۰ لیتری عرضه می شود.

برای سؤالات فنی، کیفیت یا ایمنی محصول با ما تماس بگیرید:

مشاور و مدیر فروش محصولات نانو پوشش آبگریز

۰۹۱۳۴۱۰۹۲۵۶

مشاور انتخاب نانو پوشش آبگریز و مدیر هماهنگی تیم های اجرایی نانو

۰۹۱۳۳۱۱۴۲۳۶

پشتیبانی و دریافت نمایندگی

۰۹۱۲۰۸۲۲۰۲۵

سایت

www.safahanholding.ir

پیج اینستاگرام

@Safahanholding