




همایلیاست

تولید کننده مخازن پلی اتیلن



 **WELCOME**
HOMAPLAST CO
THE PRODUCER OF POLYETHELEN TANK





"هر قطره آب ارزشمند است، آن را با همایلاست ذخیره کنید."



*"Saving water in tanks today
secures life for tomorrow."*





گروه تولیدی رکت

گروه تولیدی دنیا، واحد یک (شرکت همپلاست شیراز) در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را بر سه اصل ابداع، احترام به حقوق مصرف کننده و بهترین تولید در حد استانداردهای روز دنیا در چهار چوب کمی و کیفی مطلوب با کسب مجوز از وزارت صنایع و معادن در جایگاه اولین تولید کننده مخازن چند لایه در ایران آغاز به کار نمود. این شرکت مخازن نگهداری مایعات، به ویژه آب آشامیدنی، به صورت چند لایه و همچنین مخازن ۲۰۰۰۰ لیتر و ۳۰۰۰۰ لیتر را بدون داشتن ساپورت اطراف آن به صورت انبوه تولید می نماید. دومین واحد تولیدی این گروه با نام صنایع پلاستیک دنیا در سال ۱۳۹۰ با متراژ ۲۰۰۰ مترمربع آغاز به کار نمود که توانست مخازن نگهداری مایعات از جمله آب آشامیدنی از سایز ۹۰ لیتر تا ۳۰۰۰۰ لیتر را به صورت یکپارچه و در اشکال مختلف بنا به سلیقه مصرف کننده تولید نماید و همچنین تولید وان های صنعتی، موانع مسیر جاده، تیر چراغ برق و سایبان کولر از دیگر تولیدات این واحد می باشد.

این گروه تولیدی در راستای انجام فعالیت های تخصصی خود، تیمی مجرب و کاردان در سطح بین المللی و با پشتوانه اندوخته ها و تجربه های حاصل از تحقیق مداوم قبل از بهره برداری واحد تولیدی توانسته است به ترکیب ایده آل در تولید دست یابد. بدون شک در شرایط رقابتی امروز، کشف نیازها و خواسته های مشتریان و برآورده ساختن آنها قبل از سایر رقبا، یکی از شروط اساسی موفقیت این شرکت هاست. این مجموعه با برنامه ریزی کارآمد و بروز رسانی دانش فنی و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی توانسته محصولاتی تولید کند تا مورد رضایت مشتریان قرار گیرد.

گروه تولیدی دنیا به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان، موارد زیر را خط مشی خود قرار داده است:

۱. برخورداری از تکنولوژی روز جهان در تولید محصولات
 ۲. ارتقاء مداوم کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و تعهد عملی به این اصل مهم
 ۳. تهیه و تامین ابزار و تجهیزات و فضای لازم برای تضمین و ارتقاء کیفیت
 ۴. احترام به خواسته های مشتری و تامین رضایت ایشان
 ۵. تلاش در مسیر ارتقاء آموزش و مهارت کارکنان
 ۶. تلاش در کاهش ضایعات و افزایش تولید
- با اعمال تمامی موارد بالا و نظرات مستمر بر رعایت آن، گروه تولیدی دنیا همواره یکی از حامیان حقوق مصرف کنندگان خواهد بود.



شماره ثبت ۷۵۶۱۳۳۹۲



فهرست:

- 2 مخازن افقی
- 3 مخازن افقی ساید
- 4 مخازن افقی رایت
- 6 مخازن عمودی
- 7 مخازن عمودی بلند
- 8 مخازن عمودی کوتاه
- 10 مخازن عمودی رایت
- 11 مخازن عمودی مدرج
- 12 مخازن زیرپله
- 13 مخازن اسلیم
- 14 مخازن مکعبی
- 15 مخازن کیوبیک
- 16 مخازن گوشه
- 17 مخازن نیسانی
- 18 مخازن بیضی

مخازن سم پاش	20
مخازن سپتیک	21
مخازن قیفی	22
وان صنعتی	23
وان گرد	24
وان حمامی	26
وان گاردن	27
بسترکشت	28
یخدان	29
سایبان کولر	30
موانع مسیر جاده	31
پایه چراغ برق	32
گارانتی محصولات	33
نکات ضروری جهت حمل، نصب و نگهداری	34

Water is a gift
don't let it drift away




HORIZONTAL TANKS

مخازن افقی

ظرفیت (لیتر)	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع یا درب (cm)	فاصله بین دویابه (cm)	فاصله بین پایه اول و آخر (cm)	سایز درب (cm)
100	66	52	57	23	41	17
200	87	64	74	28	52	33
300	100	69	83	17	44	44
500	117	84	95	25	81	44
800	136	99	109	25	95	44
1000	154	101	113	25	96	44
1500	164	119	131	29	106	55
2000	183	128	138	29	112	55
3000	217	146	160	22	142	55
4000	243	154	169	21	175	55
5000	246	177	190	28	170	55-55
6000	280	171	187	26	221	55-44
8000	308	179	205	28	238	55-44
10000	380	199	214	34	275	55-55

مخازن افقی، در مکان هایی که محدودیت ارتفاع وجود دارد بسیار کاربردی است. پایه های مخازن پلی اتیلن افقی، نقش بسیار مهمی در استحکام، پایداری و طول عمر این مخازن ایفا می کند. طراحی پایه ها در مخازن افقی به صورتی است که با توزیع یکنواخت وزن، مانع ایجاد فشار بیش از حد در نقاط خاص می شود.




SIDE ACCESS HORIZONTAL TANKS

مخازن افقی ساید




سایز درب (cm)	فاصله بین پایه اول و آخر (cm)	فاصله بین دو پایه (cm)	ارتفاع یا درب (cm)	عرض (cm)	طول (cm)	ظرفیت (لیتر)
44	94	22	81	70	117	400
44	80	18	94	81	117	500
44	108	20	91	81	136	600
44	122	16	97	88	155	800
44	124	15	101	95	166	1000
44	141	18	117	111	184	1500
44	132	16.5	136	132	183	2000
55	156	21	141	134	220	2500
55	193	27	164	154	241	4000



WRIGHT HORIZONTAL TANKS

مخازن افقی رایت

ظرفیت (لیتر)	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
500	113	80	88	33
1000	141	96	110	33



مخازن رایت پلی اتیلن، یکی از انواع مخازن پلی اتیلنی هستند که با استفاده از فرآیند قالب‌گیری دمش تولید می‌شوند. این نوع مخازن به دلیل ویژگی‌های خاص فرآیند تولید و مواد اولیه مورد استفاده، کاربردهای گسترده‌ای دارند.




Preserve water now,
protect the future



VERTICAL TANKS

مخازن عمودی

ظرفیت (لیتر)	قطر (cm)	ارتفاع یا درب (cm)	سایز درب (cm)
100	49	74	33
200	59	90	33
300	77	94	44
500	89	109	44
800	102	122	44
1000	114	133	44
1500	116	172	44
2000	141	164	44
2000	143	154	44
3000	153	194	55
4000	169	210	55
5000	185	223	55
6000	189	253	55
8000	215	268	55
10000	223	292	44-55
16000	275	300	44-55
20000	300	319	44-55
22000	304	335	44-55
30000	331	400	44-55




قطر



ارتفاع

وزن کم مخازن عمودی، حمل و نقل و نصب آن ها را آسان ترمی کند. در اندازه ها و ظرفیت های مختلف تولید می شوند تا نیازهای مختلف کاربران را برآورده کنند.

HIGH VERTICAL TANKS




مخازن عمودی بلند

ظرفیت (لیتر)	قطر (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
300	58	144	44
500	67	177	44
800	78	202	44
1000	84	210	44
1500	104	207	44
2000	121	207	44
3000	132	256	55
5000	160	275	55
10000	211	330	44-55

مخازن عمودی بلند با توجه به صرفه جویی در فضای محدود و قیمت مناسب، یک سرمایه گذاری بلند مدت و مقرون به صرفه محسوب می شود.

SHORT VERTICAL TANKS



مخازن عمودی کوتاه

ظرفیت (لیتر)	قطر (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
1500	145	112	44
2000	147	140	55
2500	162	147	55
3000	174	157	55
4000	190	168	33-55
5000	220	165	55
6000	222	183	44-55
8000	253	196	44-55
10000	257	232	44-55
12000	285	221	44-55

مخازن عمودی کوتاه دارای ارتفاع کمتری نسبت به مخازن عمودی هستند. این ویژگی امکان استفاده از آن‌ها را در مکان‌هایی با محدودیت ارتفاع (سقف‌های کوتاه، زیرزمین‌ها و فضاهای سرپوشیده) فراهم می‌کند.






WRIGHT VERTICAL TANKS

مخازن عمودی رایت

ظرفیت (لیتر)	قطر (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
500	83	124	44
1000	103	152	44
2000	138	169	44

مخازن رایت به صورت یکپارچه و بدون درز تولید می‌شوند که خطر نشتی را به حداقل می‌رساند. این مخازن وزن بسیار کمتری دارند که حمل و نصب آن‌ها را آسان‌تر می‌کند. مقاومت بالا در برابر ضربه، سایش و خوردگی، باعث طول عمر زیاد این مخازن می‌شود.




GRADED VERTICAL TANKS

مخازن عمودی مدرج



ظرفیت (لیتر)	قطر (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
150	54	80	33
250	61	101	33




مخازن عمودی مدرج جزء مخازن عمودی بوده و در دو حجم 150 و 250 لیتر ساخته می شوند. این مخازن دارای درجه بندی (مقیاس اندازه گیری) روی بدنه خود هستند که به کاربر امکان مشاهده و اندازه گیری دقیق حجم مایع موجود در مخزن را می دهند. از این مخازن در صنایع مختلف و عرقیجات استفاده می شود.


STAIR TANKS

مخازن زیرپله

ظرفیت (لیتر)	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع با درب (cm)	ارتفاع قسمت جلو (cm)	فاصله بین دو پایه (cm)	فاصله پایه اول و آخر (cm)	سایز درب (cm)
300	117	69	76	29	13.5	97	33
500	125	81	92	40	12	101	33
800	176	88	99	35	23	147	44
1000	162	100	112	48.5	18	130	44
1500	187	100	139	49	24	161	44



مخازن زیرپله به گونه ای طراحی شده اند که به بهترین نحو از فضای زیرپله، که معمولاً بلا استفاده می ماند استفاده شود. این امر به ویژه در ساختمان های با فضای محدود بسیار مفید است.




SLIM TANKS (ROOFTOPS)

مخازن اسلیم



ظرفیت (لیتری)	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع یا درب (cm)	سایز درب (cm)	تعداد درب (cm)
500 پلکانی	59	59	172	44	1
500	132	49	119	44	2
1000	141	61	191	44	2
1500	172	67	190	44	2
2000	241	65	196	44	3



ارتفاع



عرض

طول


طراحی ساده و خطوط صاف مخازن اسلیم، ظاهری زیبا و مدرن به آن‌ها بخشیده است. همچنین به دلیل شکل استوانه ای و باریک خود، فضای بسیار کمتری را نسبت به دیگر مخازن اشغال می‌کند. این قابلیت به ویژه در مکان‌هایی که محدودیت فضا وجود دارد بسیار مفید است.

CUBE TANKS

مخازن مکعبی

ظرفیت (لیتر)	عرض پایین (cm)	عرض بالا (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
90	48	48	46	17
180	48	48	87	33
500	85	68	86	44
1000	116	81	99	44
1500	139	96	118	55
2000	133	109	130	55
3000	167	129	137	55


طراحی مکعبی این مخازن به استفاده بهینه از فضای موجود کمک می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که مخازن مکعبی در مکان‌هایی با محدودیت فضا مانند زیر پله‌ها، پارکینگ‌ها و پشت‌بام‌ها گزینه مناسبی باشند.



مخازن کیویک



ظرفیت (لیتر)	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
200	80	50	59	33
300	124	67	53	44
500	148	80	63	44
1000	180	97	72	44
1500	211	112	83	44
2000	231	126	89	44




طراحی ویژه مخازن کیویک باعث می شود که بتوان آن ها را به صورت چیده شده در کنار هم قرارداد و از فضای موجود به بهترین نحو استفاده کرد.

CORNER TANKS

مخازن گوشه

سایز درب (cm)	ارتفاع با درب (cm)	ضلع (cm)	ظرفیت (لیتر)
44	165	56	400


به دلیل شکل گوشه ای و طراحی خاص این مخازن، قابلیت قرارگیری در گوشه های فضا را دارند. و از فضای موجود به بهترین نحو استفاده می شود.



مخازن نیسانی

ظرفیت (لیتر)	مدل	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
1000	پراید بار	141	121	84	17 یا 44
1800	تک گانه سوز	205	151	90	17 یا 44
1850	دو گانه سوز	174	161	118	17 یا 44
2000	پلاس (دو گانه و تک سوز)	175	147	125	17 یا 44
2000	کوتاه (تک سوز)	210	150	101	17 یا 44
2350	یگانه سوز	183	162	118	17 یا 44

این مخازن به صورت اختصاصی برای وانت های نیسانی دو گانه سوز و تک سوز و همچنین پراید بار طراحی شده و سیار هستند و به راحتی به آن ها متصل می شوند.




OVAL TANKS

مخازن بیضی

سایز درب (cm)	ارتفاع با درب (cm)	عرض (cm)	طول (cm)	ظرفیت (لیتر)
44	83	118	167	1000

مخازن افقی بیضی پلی اتیلن یکی از انواع مخازن ذخیره سازی هستند که به دلیل طراحی افقی و شکل بیضی خود، کاربردهای خاصی دارند. شکل بیضی این مخازن باعث کاهش ارتفاع و افزایش عرض می شود که امکان استفاده از آن ها در مکان هایی با محدودیت ارتفاع را فراهم می کند.






SPRAYER TANKS

مخازن سم پاش

سایز درب (cm)	ارتفاع با درب (cm)	عرض (cm)	طول (cm)	ظرفیت (لیتر)
17	59	49	59	100
17	63	56	62	125
44	98	56	127	400
44	120	136	193	2000

پلی اتیلن به کاررفته در ساخت مخازن سم پاش، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی ناشی از مواد شیمیایی موجود در سموم کشاورزی دارد. این ویژگی باعث می شود که عمر مفید مخزن افزایش یافته و نیاز به تعویض زودهنگام آن نباشد و بهره وری عملیات سمپاشی را افزایش می دهند.

پلی اتیلن ماده ای سبک وزن است بنابراین مخازن پلی اتیلن سمپاش نسبت به مخازن فلزی وزن کمتری دارند و حمل و نقل و نصب آن ها آسان تر است.



مخازن سبتیک




سایز درب (cm)	ارتفاع با درب (cm)	عرض (cm)	طول (cm)	ظرفیت (لیتری)
33-44	188	128	181	2000
55	221	174	260	5000

مخازن سبتیک دفنی بوده و یکی از محبوب ترین گزینه ها برای تصفیه فاضلاب در مناطق مسکونی و صنعتی هستند. پلی اتیلن در برابر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب و عوامل محیطی بسیار مقاوم است و دچار خوردگی نمی شود. مخازن پلی اتیلن به صورت پیش ساخته تولید می شوند و نیازی به ساخت در محل ندارند. این امر باعث کاهش زمان نصب و هزینه های مربوط به آن می شود.

پلی اتیلن نفوذناپذیر است و از نشت فاضلاب به محیط اطراف جلوگیری می کند.


این مخازن به دلیل عدم زنگ زدگی و واکنش با مواد شیمیایی، از ایمنی بالایی برخوردار هستند.



HOPPER TANKS

مخازن قیفی

ظرفیت (لیتر)	قطر (cm)	ارتفاع با درب (cm)	سایز درب (cm)
2000	135	197	55
5000	177	295	55



طراحی قیفی این مخازن، باعث سهولت در تخلیه مایعات و سایر مواد می گردد. جهت تخلیه مایعات به پایه فلزی و نصب اتصال همراه با شیر در انتهای مخزن نیاز است. این مخزن قابلیت ذخیره سازی انواع مایعات سازگار با مواد پلی اتیلنی را داراست. از این مخزن میتوان در صنایع کشاورزی، دامپروری، پرورش آبزیان و کارخانجات جهت میکسر استفاده کرد.




وان صنعتی



ارتفاع (cm)	عرض بیرون (cm)	عرض پایین (cm)	عرض بالا (cm)	طول بیرون (cm)	طول پایین (cm)	طول بالا (cm)	ظرفیت (لیتر)
29	49	36	41	68	55	60	60
35	60	44	48	84	66	70	100
42	56	44	49	94	83	87	130
45	74	61	66	94	81	87	200
57	72	60	65	99	88	92	300
66	91	73	79	149	131	137	600
70	92	72	79	142	122	129	650
92	94	77	83	135	116	119	850
66	99	79	88	216	196	207	1000
91	125	102	111	267	246	253	2200



پلی اتیلن مقاومت بسیار خوبی در برابر ضربه، سایش و خراشیدگی دارد. این ویژگی باعث می شود که وان های پلی اتیلنی در برابر استفاده روزمره و خطرات احتمالی بسیار مقاوم باشند.




ROUND TUB

وان گرد

ظرفیت (لیتر)	قطر پایین (cm)	قطر بالا (cm)	ارتفاع (cm)	قطر بیرون (cm)
250	92	95	43	104
300	95	98	44	108
600	124	126	54	139
1400	163	167	59	183
1800	186	190	61	203
10000	243	253	277	200

پلی اتیلن در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مانند شوینده ها و مواد ضد عفونی کننده مقاوم است و در اثر تماس با آن ها دچار خوردگی یا تغییر رنگ نمی شود.



"Water is the pulse of life."




BATH TUB

وان حمامی

ارتفاع (cm)	عرض بیرون (cm)	عرض پایین (cm)	عرض بالا (cm)	طول بیرون (cm)	طول پایین (cm)	طول بالا (cm)	ظرفیت (لیتر)
51	63	50	54	120	76	105	190
51	63	50	59	152	107	138	260
49	110	104	121	171	131	159	500




وان حمام پلی اتیلن همپلاست با طراحی ارگونومیک و استفاده از مواد اولیه مرغوب، راحتی و دوام را به شما هدیه می دهد. این وان ها، گزینه ای ایده آل برای یک تجربه حمام آرامش بخش و ایمن هستند. سبک، بادوام و با نصب آسان، انتخابی مطمئن برای خانه های شما.



وان گاردن

ارتفاع (cm)	عرض بیرون (cm)	عرض پایین (cm)	عرض بالا (cm)	طول بیرون (cm)	طول پایین (cm)	طول بالا (cm)	ظرفیت (لیتر)
30	51	37	39	112	99	101	100
31	53	35	40	215	198	201	200
27	100	89	90	195	179	182	400

وان های گاردن پلی اتیلن در اندازه ها مختلف تولید می شوند تا برای کاربردهای مختلف مناسب باشند. این وان ها می توانند برای ذخیره آب، پرورش گیاهان آبی، تغذیه حیوانات، و حتی به عنوان مخازن ذخیره مواد در کشاورزی و باغبانی استفاده شوند.




GROWING BED

بسترکشت

ارتفاع (cm)	عرض بیرون (cm)	عرض پایین (cm)	عرض بالا (cm)	طول بیرون (cm)	طول پایین (cm)	طول بالا (cm)
16	25	17	19	104	96	98
11	58	50	51	79	72	73

بسترهای کشت پلی اتیلنی یا به اختصار بسترهای کشت PE، یکی از روش های مدرن و کارآمد برای کشت گیاهان هستند که به ویژه در گلخانه ها و مزارع هیدروپونیک استفاده می شوند. بسترهای کشت پلی اتیلنی سبک و قابل حمل هستند، که این ویژگی آنها را برای نصب و جابجایی آسان می کند. پلی اتیلن با اکثر مواد شیمیایی واکنش نمی دهد، که این امر برای استفاده در محیط های کشت با مواد مغذی و کودهای مختلف مناسب است.




ICE BOX

یخدان

طول بیرون (cm)	عرض بیرون (cm)	ارتفاع (cm)
76	40	40

یخدان‌های پلی اتیلنی یکی از محصولات پرکاربرد و محبوب برای نگهداری مواد در دماهای پایین هستند. این یخدان‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود در انواع مختلف کاربردهای خانگی، تجاری و صنعتی استفاده می‌شوند.




COOLER CANOPY

سایبان کولر

ابعاد (cm) 152*152
شرح کالا
سایبان کولر


پلی اتیلن در برابر اشعه uv خورشید، باران، برف و تغییرات دمایی بسیار مقاوم است و در نتیجه طول عمر سایبان افزایش می یابد. سایبان های پلی اتیلنی وزن کمی دارند و نصب آن ها بسیار آسان است. این سایبان ها با جلوگیری از تابش مستقیم خورشید به کولر، تبخیر آب را کاهش داده و در نتیجه مصرف آب کولر آبی کمتر می شود. همچنین با کاهش دمای محیط اطراف کولر، بار کاری کولر کاهش یافته و مصرف برق کمتر می شود. سایبان ها به راحتی با استفاده از بست و پیچ به کولر متصل می شوند.



ROAD BARRIER


مانع مسیر جاده

نیوجرسی	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع (cm)
مانع مسیر جاده (بدون حفره) SPR201	200	51	85
مانع مسیر جاده (کوچک حفره دار) SPR202	120	33	57
مانع مسیر جاده (حفره دار) SPR203	200	50	88



مانع مسیر جاده رایت

نیوجرسی	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع (cm)
مانع مسیر جاده	170	45	91




LIGHT STAND

پایه چراغ برق

پایه های چراغ پلی اتیلنی یکی از راه حل های مدرن و کارآمد برای نصب چراغ های خیابانی، پارکی و شهری هستند. این پایه ها دارای مقاومت بالایی در برابر ضربه، شکستگی و شرایط جوی نامناسب هستند. وزن سبک پلی اتیلن باعث می شود این پایه ها به راحتی قابل حمل و نصب باشند. این ویژگی به ویژه برای استفاده های موقت و نصب سریع بسیار مفید است.

این پایه ها نیاز به نگهداری و تعمیرات کمتری دارند و به راحتی قابل تمیز کردن هستند.



ارتفاع (cm)	شرح کالا
100	ونوس
200	سما
260	فانوس






گارانتی محصولات

با همپلاست نه تنها از کیفیت و دوام محصولات خود اطمینان حاصل می کنید، بلکه از خدمات پس از فروش و پشتیبانی نیز بهره مند خواهید شد. با رعایت نکات نصب صحیح مخازن، از گارانتی معتبر شرکت همپلاست، استفاده کنید.

نکات ضروری جهت حمل، نصب و نگهداری



سطح زیرمخازن باید کاملاً صاف، تراز و دارای پوشش یکنواخت باشد.



برای جلوگیری از ایجاد ورشد جلبک، درب مخازن کاملاً بسته باشد.




به منظور کاهش فشار داخلی مخازنی که با پمپ آبگیری می شوند، حتماً از سرریز یا قطردو برابر ورودی آب، استفاده شود.



جهت وصل کردن مخازن به یکدیگر، اتصالات باید به صورت T شکل و یا زاویه 90 درجه نصب شود.



مخازن استفاده شده برای حمل و نقل سیار فاقد گارانتی می باشد.



حداکثر دمای مجاز آب درون مخازن، 60 درجه سانتی گراد می باشد.





آدرس: فارس، شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان ابتکار، ابتکار جنوبی، نبش خیابان ۲۰۱

☎ 09373731474

🌐 www.homaplast.com

📷 [homaplast.co](https://www.instagram.com/homaplast.co)

