



بابا پارت موتور
BABA PART MOTOR

BABA PART MOTOR



ELMI SAZ YADAK

**IMPOSSIBLE
IS JUST AN
OPINION**

غیرممکن، فقط
یک تفکر است.

OEM PARTS

Thermostat
Oxygen sensor
Stepper Motor
Cooling system parts
Radiator cap
Idler Pulley
Water temperature sensor
CNG parts

Made in Iran

...

www.elmisaz-autopart.com

شرکت علمی ساز یدک با هدف طراحی و ساخت قطعات خودرو قطعات صنعتی و ماشین آلات تولیدی در سال 1373 در تهران تأسیس گردید و از سال 1374 با شرکت ساپکو و از سال 1376 یا شرکت مگا موتور همکاری داشته است. محصولات این شرکت تا کنون به کشورهای اروپایی همچون روسیه ، انگلستان و کشورهای خاورمیانه همچون عراق و سوریه صادر گردیده است.

هم اکنون تولیدات شرکت شامل ترموستات انواع خودروها، قطعات پلاستیکی از قبیل سه راهی آب بغل سیلندر پژو، در محفظه ترموستات پژو، سرپوس هواگیری در محفظه ترموستات پژو، در منبع انبساط پژو 206، منبع انبساط پژو 206، در قالباق روغن، در رادیاتور پلاستیکی پژو و قطعات سیستم گارسوز خودرو شامل پیچ سرشلنگی خلاء، CNG Insert و انواع سنسورهای اکسیژن و انواع استیر موتورها می باشد.

آزمایشگاه این شرکت مورد تایید کارشناسان فرانسوی شرکت پژو و کارشناسان شرکت های ساپکو ، ایتراک ، مگاموتور و موتورسازان تبریز قرار گرفته است و هم اکنون به عنوان آزمایشگاه مرجع معرفی گردیده است. تولیدات این شرکت مطابق با استانداردهای PSA (پژو سیترون) ، JASO (ژاپن) ، KIA (کره جنوبی) و BS (انگلستان) برای خودروسازان OEM می باشند.

ساخت ترموستات برای محصولات شرکت ایران خودرو شامل پژو 405، سمند ، پژو پارس ، موتور EF7 ، پژو 206 ، پیکان و روا و همچنین برای محصولات سایبا شامل پراید، تیبا، نیسان و محصولات شرکت موتورسازان تبریز (تراکتورسازی تبریز) شامل ترموستات موتورهای دیزلی تراکتور و کمباین از جمله تولیدات این شرکت می باشد.

CERTIFICATE گواهینامه

دارای تأییدیه از شرکت پژو فرانسه

شرکت علمی ساز یدک با برخورداری از پرسنل متخصص و کیفیت گرا موفق به اخذ گواهینامه های کیفیت قطعات و سیستم مدیریت از شرکت های خودرو ساز داخلی و شرکتهای گواهی دهنده بین المللی همچون توف ISO TS/ TUV آلمان گردیده است که برخی از این گواهینامه ها عبارتند از:

- گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9002 در سال 2000 میلادی از شرکت توف آلمان
- گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت 2008: ISO 9001 از شرکت توف آلمان
- گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت 2009: ISO/TS16949 از شرکت توف آلمان
- تنها شرکت دارنده تأییدیه فرانسه برای در رادیاتور پژو 405 (سمند، پژو پارس)
- تنها شرکت دارنده تأییدیه فرانسه برای ترموستات پژو 405 (سمند، پژو پارس)
- تأییدیه خودرو سازان داخلی برای انواع ترموستات
- تأییدیه شرکت ساپکو (مطابق با استاندارد های (پژو - سیتروئن) برای قطعات پلاستیکی موتور پژو 405
- تأییدیه شرکت ساپکو برای قطعات سیستم گاز سوز
- تأییدیه شرکت ساپکو برای سنسور اکسیژن
- گريد A تضمین کیفیت از شرکت ساپکو در سال 1377
- گريد B گواهینامه سیستم مدیریت از شرکت ساپکو در سال 1389



THERMOSTAT



شرکت علمی ساز یدک (بابا پارت موتور) از سال 1374 در تامین ترموستات خطوط تولید خودروسازان داخلی و قطعات یدکی فعالیت میکند. از جمله تولیدات این شرکت تولید انواع ترموستات برای محصولات شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا و شرکت موتورسازان تبریز (تراکتور سازی تبریز) می باشد.

THERMOSTAT



نیسان

76.5°



بنز (ماشین‌های سنگین)

65° / 75° / 79°



کمباین دیزلی / خودروهای چینی

72° / 82°



رانا

89° / 75° / 83°



پژو ۲۰۶

89° / 83° / 75°



پیکان / تراکتور / ROA / RD

74° / 78° / 82°



پراید / یورو ۴ / تیا / ریو

71° / 76° / 82°



پژو ۴۰۵ / سمند

75° / 83°



پراید

71° / 76° / 82°



پژو ۲۰۶ (تیپ ۵) / L90 / EF7

83° / 75° / 89° / 88°

STEPPER MOTOR



استپر موتور فلزی



پژو ۴۰۵، سمند، پرشیا

استپر موتور فلزی



پژو ۲۰۶ تیپ ۲

استپر موتور پلاستیکی



پراید، پیکان، آریسان، پیکان وانت
تیبا، پژو ۲۰۶ (TU5), EF7, RD

استپر موتور فلزی



پراید، پیکان، آریسان، پیکان وانت
تیبا، پژو ۲۰۶ (TU5), EF7, RD

استپر موتور پلاستیکی



پژو ۴۰۵، سمند، پرشیا

سنسور اکسیژن در اتومبیل های انژکتوری وظیفه تشخیص نسبت هوا به سوخت را دارد. نسبت هوا به سوخت عامل اصلی در کارکرد بهینه موتور، مصرف ایده آل سوخت و به حداقل رساندن آلاینده ها می باشد. بنابراین کارکرد صحیح سنسور اکسیژن نقش بسزایی در عملکرد موتور دارد.



OXYGEN SENSOR



انواع کانکتور در اندازه و شکل های مختلف



نوع خودرو: پراید، 405، سمند و پارس
ایسیو: S.SAT (قبل از کاتالیست، بالا)

نوع کانکتور: چهارگوش مشکی

اندازه: ۲۹.۵ سانتی متر



کد: S 01

نوع خودرو: پراید، تیبیا، 405، سمند، EF7
پارس 1800، پیکان، زامیاد، ROA، یورو 4
ایسیو: زیمنس (قبل از کاتالیست، بالا)

نوع کانکتور: چهارگوش مشکی

اندازه: ۳۸.۵ سانتی متر



کد: S 02

نوع خودرو: 206 تیپ 2 و 5، رانا
207 جدید
ایسیو: زیمنس، کروز (قبل از کاتالیست، بالا)

نوع کانکتور: چهارگوش مشکی

اندازه: ۳۸.۵ سانتی متر



کد: S 03

نوع خودرو: 206 تیپ 2 و 5
ایسیو: زیمنس (بعد از کاتالیست، پایین)

نوع کانکتور: چهارگوش طوسی

اندازه: ۳۸.۵ سانتی متر



کد: S 04

نوع خودرو: پراید
ایسیو: S.SAT (بعد از کاتالیست، پایین)

نوع کانکتور: چهارگوش طوسی

اندازه: ۴۹ سانتی متر



کد: S 05

نوع خودرو: پراید، تیبیا، یورو 4
ایسیو: زیمنس (بعد از کاتالیست، پایین)

نوع کانکتور: چهارگوش طوسی

اندازه: ۵۰ سانتی متر



کد: S 06

SENSOR

نوع خودرو: زانتیا 1800 (قبل از کاتالیست)
پراید، پیکان، زامیاد، EF7
ایسیو: بوش، ساژم (بعد از کاتالیست، پایین)

نوع کانکتور: تخت سبز

اندازه: ۵۳ سانتی متر



کد: S 07

نوع خودرو: 206 تیپ 2
ایسیو: ساژم، ولئو

نوع کانکتور: تخت سبز

اندازه: ۵۴.۵ سانتی متر



کد: S 08

نوع خودرو: 206 تیپ 5
ایسیو: بوش (بعد از کاتالیست، پایین)

نوع کانکتور: تخت آبی

اندازه: ۵۳ سانتی متر



کد: S 09

نوع خودرو: 405، سمند، پارس 1800

ایسیو: ساژم، بوش، ولئو

نوع کانکتور: تخت سبز

اندازه: ۱۲۲.۵ سانتی متر



کد: S 12

نوع خودرو: 405، سمند، پارس 1800

یورو 4

ایسیو: S.SAT (بعد از کاتالیست، پایین)

نوع کانکتور: چهارگوش طوسی

اندازه: ۹۹ سانتی متر



کد: S 11

نوع خودرو: 405، سمند، پارس 1800

یورو 4

ایسیو: زمینس (بعد از کاتالیست، پایین)

نوع کانکتور: چهارگوش طوسی

اندازه: ۱۰۲ سانتی متر



کد: S 10

نوع خودرو: سراتو 1600

ایسیو: (392102B040)

نوع کانکتور: چهارگوش مشکی

اندازه: ۴۵ سانتی متر



کد: S 15

نوع خودرو: رنو مگان (1600 و 2000)

ایسیو: قبل و بعد از کاتالیست

نوع کانکتور: چهارگوش مشکی

اندازه: ۴۸ سانتی متر



کد: S 14

نوع خودرو: رنو تندر 90

ایسیو: قبل و بعد از کاتالیست

نوع کانکتور: چهارگوش مشکی تخت

اندازه: ۴۶ سانتی متر



کد: S 13

OXYGEN

نوع خودرو: مرسدس بنز

ایسیو: بوش (بعد از کاتالیست)

نوع کانکتور: گرد کرم

اندازه: ۴۲ سانتی متر



کد: S 20

نوع خودرو: 206 تیپ 5

ایسیو: S.SAT (بعد از کاتالیست)

نوع کانکتور: چهارگوش مشکی

اندازه: ۵۳ سانتی متر



کد: S 19

نوع خودرو: سراتو 2000


ایسیو: (39210 25135)

نوع کانکتور: چهارگوش مشکی

اندازه: ۶۵ سانتی متر



کد: S 16



IDLER PULLEY



فولی هرزگرد پژو 405

IDLER PULLEY OF PEUGEOT 405



فولی هرزگرد پژو 206

IDLER PULLEY OF PEUGEOT 206

OIL FILTER CAP OF PEUGEOT 206

درپوش فیلتر روغن پژو 206

با مواد پلی آمید تقویت شده و نشکن
مقاوم به حرارت و ضربه
بدون نشتی روغن



WATER TEMPERATURE SENSOR

سنسور دمای آب

سنسور دمای آب مطابق با
استانداردهای جهانی ساخته
می شود.





RADIATOR CAP OF PEUGEOT 405

در رادیاتور پژو 405

با مواد پلی آمید تقویت شده اورجینال
آلمانی مقاوم به حرارت
بدون نشتی آب
سمند ، پژو پارس و ...




WATER INLET

سه راهی آب بغل سیلندر

با مواد PPS تقویت شده اورجینال
مقاوم به حرارت
پژو 405 ، سمند ، پژو پارس و ...





THERMOSTAT CAP

در ترموستات

با مواد PPS تقویت شده اورجینال
مقاوم به حرارت
پژو 405 ، سمند ، پژو پارس و ...



OIL FILLING PLUG

در قالیاق روغن

پژو 206 تیپ 2
بدون نشی روغن





RADIATOR CAP

در رادیاتور

در رادیاتور پلیمری پراید
طرح آلمانی
با مواد پلی آمید تقویت شده
مقاوم به حرارت
بدون نشی آب



EXPANSION TANK CAP OF PEUGEOT 206

در منبع انبساط پژو 206

با مواد پلی آمید تقویت شده
مقاوم به حرارت
بدون نشی آب



RADIATOR CAP

در رادیاتور

در رادیاتور پراید و ماکسیما
کاملاً استیل و ضد زنگ
بدون نشتی آب



EXPANSION TANK OF PEUGEOT 206

منبع انبساط پژو 206

جوش مستحکم
بدون نشتی آب





BABA PART MOTOR

www.elmisaz-autopart.com



21 77123913 - 16



21 33532158

21 36617230



لیست محصولات

