



تابس نور

فروزان

تولید کننده انواع چراغ های LED

.....
کاتالوگ جامع محصولات



فهرست

- درباره تابش نور ۳
- پنل های توکار آوان ۵
- پنل های دور شیشه آوین ۱۳
- پنل های روکار آرسام ۱۸
- پنل های فول لایت آریان ۲۰
- چراغ واترپروف مهرسام ۲۵
- پروژکتور آریاس ۲۷
- براکت های روکار اقتصادی رایان ۲۹
- براکت های روکار دایان ۳۳
- ارتباط با ما ۳۷



صنایع روشنایی **تابش نور فروزان** تولیدکننده انواع چراغ های ال ای دی به عنوان مرجعی در صنعت برق، با هدف خلق بستری نوین جهت تعامل بین برندهای مطرح حوزه روشنایی و افزایش تقاضا در بازار هدف راه اندازی شده است. این شرکت با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا، استفاده از مواد اولیه با کیفیت و تجهیزات مدرن، قادر به تولید و عرضه محصولات روشنایی در بالاترین سطح کیفی بوده و با رونق بخشیدن به کسب و کار فروشندگان، خریدی هدفمند و آگاهانه را برای آنها به ارمغان می آورد.

ما جامع ترین و کامل ترین محصولات روشنایی را با طرح های بروز و به راحت ترین شکل ممکن در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم...

تابش نور سفیر روشنایی



STNF



5W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۵	توان مصرفی (W)
۲۹۰	شار نوری
۸۵*۳۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۶۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۳۰mm	عمق
۱۰۰ عدد	تعداد در کارتن



7W



7W

مشخصات فنی


میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۰۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۴۵/۳۸ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۰۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۴۵/۳۸ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



7W (DIM)



7W (DIM)

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۱۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۵۶/۵۵ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۱۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۵۶/۵۵ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



7W (CCH)



7W (CCH)

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۰۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۴۵/۳۸ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۰۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۴۵/۳۸ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



10W



10W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۱۰	توان مصرفی (W)
۸۸۰	شار نوری
۱۱۰ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۵۷/۳۸ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۱۰	توان مصرفی (W)
۸۸۰	شار نوری
۱۱۰ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۵۷/۳۸ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۸	توان مصرفی (W)
۱۶۰۰	شار نوری
۱۹۵ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۱۵۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۱۸۴/۵۴ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۲	توان مصرفی (W)
۱۱۰۰	شار نوری
۱۵۰ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۱۱۵ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۱۰۶/۲۳ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۳۰	توان مصرفی (W)
۲۷۰۰	شار نوری
۲۴۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۱۹۵ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۳۵۳/۴۷ گرم	وزن
۱۰ عدد	تعداد در کارتن


مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۸	توان مصرفی (W)
۱۶۰۰	شار نوری
۱۷۰ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۱۳۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۱۶۸/۵۹ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



65W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۶۵	توان مصرفی (W)
۳۷۰۰	شار نوری
۶۰۰ * ۶۰۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۶۰۰ mm	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۱۳ گرم	وزن
۵ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۱۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۵۶/۵۵ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۱۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۵۶/۵۵ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



7W (DIM)



7W (DIM)

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۱۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۵۶/۵۵ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۱۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۵۶/۵۵ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



7W (CCH)



7W (CCH)

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۱۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۵۶/۵۵ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۷	توان مصرفی (W)
۷۷۰	شار نوری
۱۱۰ * ۳۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۵۶/۵۵ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



10W



10W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۱۰	توان مصرفی (W)
۸۸۰	شار نوری
۱۲۰ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۷۳/۱۷ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۱۰	توان مصرفی (W)
۸۸۰	شار نوری
۱۲۰ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۷۳/۱۷ گرم	وزن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



18W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۱۸	توان مصرفی (W)
۱۶۰۰	شار نوری
۲۰۵ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۱۵۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۰۵/۵۴ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۸	توان مصرفی (W)
۱۶۰۰	شار نوری
۲۱۰ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
-	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۱۷۴/۳۸ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۲	توان مصرفی (W)
۱۱۰۰	شار نوری
۱۵۰ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
-	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۱۴۰/۷۱ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن




مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۳۰	توان مصرفی (W)
۲۷۰۰	شار نوری
۲۴۵ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
-	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۴۲۷/۲۳ گرم	وزن
۱۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۸	توان مصرفی (W)
۱۶۰۰	شار نوری
۱۷۵ * ۴۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
-	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۱۵/۴ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۰	توان مصرفی (W)
۹۰۰	شار نوری
۱۰۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
-	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۴۰mm	ارتفاع
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۰	توان مصرفی (W)
۹۰۰	شار نوری
۱۰۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰*۴۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۴۰mm	ارتفاع
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی

میزان	شاخص
۱۸	توان مصرفی (W)
۲۰۰۰	شار نوری
۱۳۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
-	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۵mm	عمق
۴۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۱۸	توان مصرفی (W)
۲۰۰۰	شار نوری
۱۳۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۱۰۵*۵۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۵mm	عمق
۴۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۲۶	توان مصرفی (W)
۱۸۵۷	شار نوری
۱۸۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
-	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۵mm	عمق
۴۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۲۶	توان مصرفی (W)
۱۸۵۷	شار نوری
۱۸۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۱۵۰*۵۵ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۵mm	عمق
۴۰ عدد	تعداد در کارتن



38W



38W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۳۸	توان مصرفی (W)
۳۰۴۰	شار نوری
۲۲۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
-	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۳۰mm	عمق
۲۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۳۸	توان مصرفی (W)
۳۰۴۰	شار نوری
۲۲۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۱۸۰*۵۵ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۳۰mm	عمق
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



45W



45W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۴۵	توان مصرفی (W)
-	شار نوری
۳۰۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۲۶۰*۴۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۳۰mm	عمق
-	تعداد در کارتن

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۴۵	توان مصرفی (W)
-	شار نوری
۳۰۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۲۶۰*۴۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۳۰mm	عمق
-	تعداد در کارتن



مشخصات فنی

میزان	شاخص
۱۰	توان مصرفی (W)
۹۰۰	شار نوری
۱۰۰ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
۷۰ mm	سایز برش
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۶۰ عدد	تعداد در کارتن
۶۰ عدد	تعداد در کارتن



20W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۲۰	توان مصرفی (W)
۲۱۰۰	شار نوری
۲۷۰*۱۴۵*۲۵ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی-آفتابی	دمای رنگ
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



50W



50W

مشخصات فنی

میزان	شاخص
۵۰	توان مصرفی (W)
۵۶۰۰	شار نوری
۲۲۰ * ۱۹۴ * ۷۴ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید - آفتابی	دمای رنگ
سکوریت	جنس شیشه
ABS	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۱۱۳۲ گرم	وزن
۱۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی

میزان	شاخص
۵۰	توان مصرفی (W)
۵۶۰۰	شار نوری
۲۲۰ * ۱۹۴ * ۷۴ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید - آفتابی	دمای رنگ
سکوریت	جنس شیشه
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۱۱۳۲ گرم	وزن
۱۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۰۰	توان مصرفی (W)
-	شار نوری
۲۷۰ * ۲۳۰ * ۹۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید - آفتابی	دمای رنگ
سکوریت	جنس شیشه
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
-	وزن
-	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۰۰	توان مصرفی (W)
-	شار نوری
۲۷۰ * ۲۳۰ * ۹۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید - آفتابی	دمای رنگ
سکوریت	جنس شیشه
ABS	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
-	وزن
-	تعداد در کارتن




مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۲۰	توان مصرفی (W)
۲۰۰۰	شار نوری
۲۵۰*۵۵*۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۱۴۵ گرم	وزن
۴۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۲۰	توان مصرفی (W)
۲۰۰۰	شار نوری
۲۵۰*۵۵*۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۱۴۵ گرم	وزن
۴۰ عدد	تعداد در کارتن




مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۴۵	توان مصرفی (W)
۴۰۰۰	شار نوری
۵۱۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۲۸۳ گرم	وزن
۳۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۴۵	توان مصرفی (W)
۴۰۰۰	شار نوری
۵۱۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۸۳ گرم	وزن
۳۰ عدد	تعداد در کارتن





مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۷۰	توان مصرفی (W)
۵۸۰۰	شار نوری
۷۵۰*۵۵*۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۳۹۶ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۷۰	توان مصرفی (W)
۵۸۰۰	شار نوری
۷۵۰*۵۵*۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۳۹۶ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن





مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۹۰	توان مصرفی (W)
۷۸۰۰	شار نوری
۱۰۰۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۵۷۵ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۹۰	توان مصرفی (W)
۷۸۰۰	شار نوری
۱۰۰۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۵۷۵ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۵	توان مصرفی (W)
۱۲۵۰	شار نوری
۲۰۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۹۵ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۱۵	توان مصرفی (W)
۱۲۵۰	شار نوری
۲۰۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۹۵ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن




مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۲۰	توان مصرفی (W)
۲۰۰۰	شار نوری
۳۰۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۱۴۵ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۲۰	توان مصرفی (W)
۲۰۰۰	شار نوری
۳۰۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۱۴۵ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۴۵	توان مصرفی (W)
۴۰۰۰	شار نوری
۶۰۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۲۸۳ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۴۵	توان مصرفی (W)
۴۰۰۰	شار نوری
۶۰۰ * ۵۵ * ۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۲۸۳ گرم	وزن
۲۰ عدد	تعداد در کارتن



مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۹۰	توان مصرفی (W)
۷۸۰۰	شار نوری
۱۲۰۰*۵۵*۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
۵۷۵ گرم	وزن
۱۵ عدد	تعداد در کارتن

مشخصات فنی	
میزان	شاخص
۹۰	توان مصرفی (W)
۷۸۰۰	شار نوری
۱۲۰۰*۵۵*۴۰ mm	ابعاد (میلیمتر)
سفید-صدفی	دمای رنگ
-	سایز برش
آلومینیوم	جنس بدنه
سفید	رنگ بدنه
۵۷۵ گرم	وزن
۱۵ عدد	تعداد در کارتن

ارتباط با ما

 ۰۵۱۳۲۴۰۰۱۴۱

 www.tabeshnoorfroozan.com

 @TabeshnoorFroozanCO

 <https://t.me/TabeshnoorFroozanCO>

 tabeshnoorfrouzan@gmail.com

 خراسان رضوی، کیلومتر ۳۵ جاده مشهد چناران، شهرک صنعتی
ماشین سازی و فن آوری های برتر، صنعت ۵ پلاک ۱۸۸



تابش نور
فروزان