



استان مرکزی ، ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، خیابان دهم پلاک 26 شرکت چلنگر صنعت ساوه

📞 08642345678 🌐 www.kaverun.com 📷 [kaverun_com](https://www.instagram.com/kaverun_com)



استان مرکزی ، ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، خیابان دهم پلاک 26 شرکت چلنگر صنعت ساوه
 @kaverun_com 08642345678 www.kaverun.com



استان مرکزی ، ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، خیابان دهم پلاک 26 شرکت چلنگر صنعت ساوه

08642345678 kaverun_com www.kaverun.com



KRS65 با استفاده از تکنولوژی روز دنیا انتخابی مناسب جهت مانور در مکانهای محدود

دامنه عملکرد:

4070	mm	• حداکثر ارتفاع عملیاتی
3280	mm	• حداکثر ارتفاع بارگیری (مرکز پهن)
2500	mm	• حداکثر ارتفاع تخلیه
673	mm	• حداکثر فاصله تخلیه در ارتفاع
40°	درجه	• زاویه تخلیه باکت در حداکثر ارتفاع
20°	درجه	• زاویه نشیمنگاه
2290	mm	• شعاع چرخش جلو با باکت
1540	mm	• شعاع چرخش عقب
205	mm	• حداقل فاصله تا سطح زمین

ظرفیت مخازن:

80	L	• ظرفیت مخزن سوخت
80	L	• ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک
8	L	• حجم روغن موتور

12×16.5

تایر:

امکانات کابین اپراتور:



• مجهز به سیستم گرمایش "بخاری"
• مجهز به گاز دستی پتانسیو متری (ولومی)
• مجهز به قطع کن برقی
• مجهز به سیستم سرمایش "کولر"
• مجهز به سیستم ایمنی کابین Rops & Fops
• مجهز به سیستم قفل کننده ایمنی (Bics) از طریق Lapbar
• مجهز به کپسول اطفاء حریق
• مجهز به Quick Hatch هیدرولیکی و مکانیکی (Option)

پارامترهای عملکردی:

KRS65	• کد دستگاه
Cummins	• موتور توربو شارژدار
74/2200	• قدرت موتور hp/rpm
4	• تعداد سیلندر
12	• ماکزیم سرعت حرکت Km/h
3400	• وزن عملیاتی Kg
950	• ظرفیت مجاز بالابری Kg
0.6	• ظرفیت باکت m3
Rexroth	• پمپ هیدرولیک
Eaton	• پمپ محرک
230	• فشار کاری تجهیزات Bar
140	• دبی L/min

ابعاد دستگاه:

3490	mm	• طول با باکت استاندارد
2770	mm	• طول بدون تجهیزات
1880	mm	• عرض دستگاه بدون باکت
1500	mm	• عرض شاسی
1085	mm	• فاصله محور ها
2250	mm	• ارتفاع کابین اپراتور



استان مرکزی ، ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، خیابان دهم پلاک 26 شرکت چلنگر صنعت ساوه

08642345678 www.kaverun.com [kaverun_com](https://www.kaverun.com)



KRL25 با ترکیب قدرت، سرعت و دقت همراهی مطمئن برای سرعت بخشیدن به پروژه های معدنی و عمرانی

دامنه عملکرد:

4336	mm	• حداکثر ارتفاع عملیاتی
3678	mm	• حداکثر ارتفاع بارگیری (مرکز پهن)
2600	mm	• حداکثر ارتفاع تخلیه
823	mm	• حداکثر فاصله تخلیه در ارتفاع
35°	درجه	• زاویه چرخش
5385	mm	• شعاع چرخش جلو با باکت
2764	mm	• حداقل شعاع چرخش
320	mm	• حداقل فاصله تا سطح زمین
55	KN	• حداکثر نیروی برشی

ظرفیت مخازن:

100	L	• ظرفیت مخزن سوخت
100	L	• ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک
5.5	L	• حجم روغن موتور

16/70-20

تایر:

امکانات کابین اپراتور:


• مجهز به سیستم گرمایش "بخاری"
• مجهز به سیستم سرمایش "کولر"
• مجهز به سیستم رادیو پخش فلش خور
• مجهز به کپسول اطفاء حریق و چکش اضطراری
• مجهز به مانیتور و دوربین دنده عقب
• مجهز به Quick Hatch هیدرولیکی (Option)
• مجهز به فن دمنده کابین (پنکه)

پارامترهای عملکردی:

KRL25	• کد دستگاه
Cummins	• موتور
100/2200	• قدرت موتور
4	• تعداد سیلندر
5500	• وزن عملیاتی
2500	• ظرفیت مجاز بالابری
0.72	• ظرفیت باکت
170	• فشار کاری تجهیزات
• مجهز به پیش گرم کن موتور	• برقی ۲۲۰ ولت
• مجهز به قطع کن برقی	

ابعاد دستگاه:

5743	• طول دستگاه
5020	• طول بدون تجهیزات
2010	• عرض دستگاه
2020	• عرض باکت
2737	• ارتفاع کابین اپراتور
2600	• فاصله محور ها



استان مرکزی، ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان دهم پلاک 26 شرکت چلنگر صنعت ساوه

08642345678 www.kaverun.com [kaverun_com](https://www.kaverun.com)



شرکت چلنگر صنعت ساوه

مشخصات فنی دستگاه بیل مکانیکی KRE 85 MAX دو منظوره



دو قدرت در یک انتخاب KRE 85 Max انتخابی هوشمندانه برای سرعت، پایداری و حداکثر بهره وری در هر پروژه عمرانی

دامنه عملکرد:

6555	mm	• حداکثر طول دسترسی (در سطح زمین)
6955	mm	• حداکثر ارتفاع عملیاتی
5245	mm	• حداکثر ارتفاع تخلیه
3572	mm	• حداکثر عمق حفاری
270	mm	• حداقل فاصله تا سطح زمین
2540	mm	• حداقل شعاع چرخش جلو
56	KN	• نیروی برشی باکت
700	mm	• عرض باکت

ظرفیت مخازن:

150	L	• ظرفیت مخزن سوخت
175	L	• ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک
12	L	• حجم روغن موتور

28x9-15

تایر:

امکانات کابین اپراتور:


• مجهز به سیستم دیجیتال مانیتورینگ
• مجهز به سیستم گرمایش "بخاری"
• مجهز به سویچ قطع کن (Emergency)
• مجهز به سیستم سرمایش "کولر"
• مجهز به سیستم ترمز دستی سوییچی (برقی)
• مجهز به کپسول اطفاء حریق
• مجهز به سیستم Quick Hatch هیدرولیکی (Option)
• مجهز به سیستم رادیو پخش فلش خور

پارامترهای عملکردی:

KRE 85 Max	کد دستگاه
Yanmar	موتور ژاپن
63/2200	قدرت موتور hp/rpm
4	تعداد سیلندر
21/3 (w/c)	ماکزیم سرعت حرکت Km/h
8510	وزن عملیاتی Kg
0.32	ظرفیت باکت m3
Rexroth	پمپ هیدرولیک
132	دبی L/min
250	فشار کاری تجهیزات bar
Rexroth	شیر هیدرولیک
Eaton	پمپ محرک
Eaton	پمپ گردان
9	سرعت گردان rpm/min

ابعاد دستگاه:

6570	mm	• طول دستگاه (حمل و نقل)
2160	mm	• عرض دستگاه
2982	mm	• ارتفاع کابین اپراتور
3500	mm	• طول بوم
2000	mm	• طول بازویی



استان مرکزی، ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان دهم پلاک 26 شرکت چلنگر صنعت ساوه

08642345678 @kaverun_com www.kaverun.com