

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ابزارهای ملی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا

تألیف:

دکتر حمیدرضا خانکه

با همکاری گروه نویسندها:

دکتر امین صابری‌نیا، دکتر مریم نخعی، دکتر داود خراسانی زواره، دکتر علی اردلان، یوسف اکبری، دکتر علی نصیری، مهدی بیرامی‌جم، دکتر الهام قناعت‌پیشه لیلا داد دوست، دکتر الهام سیادت، ژولیت رودینی، زهرا عباسی، شکوفه احمدی، سعیده بهرامپوری، بابک فرزین‌نیا، مریم رنجبر، دکتر احمد سلطانی دکتر غلامرضا معصومی، دکتر محمدتقی طالبیان، دکتر محمد سرور، دکتر جعفر میعادفر، دکتر حسن نوری، مجتبی خالدی، وحید دلشداد

ویراستاران (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر داود خراسانی زواره، لیلا داد دوست، دکتر مریم نخعی، دکتر علی نصیری

زمستان ۱۳۹۴

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| خانکه، حمید رضا | - ۱۳۹۶ | سرشناسه |
| ابزارهای ملی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا تألیف حمیدرضا خانکه. | | عنوان و نام پدیدآور |
| تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۹۴. | | مشخصات نشر |
| جدول. | ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۴۲-۲۷-۳ | مشخصات ظاهری |
| فیبا | | شابک |
| با همکاری امین صابری نیا ... [و دیگران]. | | وضعیت فهرستنويسي |
| حوادث -- ایران -- پیشگیری -- برنامه‌ریزی | | یادداشت |
| مدیریت بحران -- ایران | | موضوع |
| سلامتپروری -- ایران -- برنامه‌ریزی | | موضوع |
| پژوهشکی -- خدمات -- ارزشیابی | | موضوع |
| بیمارستان‌ها -- مدیریت | | موضوع |
| مدیریت بحران -- برنامه‌ریزی | | موضوع |
| دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | | شناسه افزوده |
| HT ۱۶۹/۹ خ ۱۳۹۳ | | شناسه افزوده |
| ۳۰۷/۱۲۱۶۰۹۵۵ | | رده‌بندی کنگره |
| ۳۶۹۱۴۲۸ | | رده‌بندی دویوی |
| | | شماره کتابشناسی ملی |



دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نام کتاب: ابزارهای ملی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا

مؤلف: دکتر حمیدرضا خانکه و همکاران

شابک: ۹۷۸-۶۴۴۲-۲۷-۳

شماره‌گان: ۱۰۰۰ جلد

قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال

چاپ اول: ۱۳۹۴

چاپ: ارشیا

ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نشانی: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تلفن و نمایر: ۲۳۱۸۰۰۱۱

- ویراستاران: دکتر داود خراسانی زواره، لیلا داد دوست، دکتر مریم نصیعی، دکتر علی نصیری
- هماهنگی و نظارت: هماهنگی و نظارت:
- کنترل فنی صفحه‌آرایی: کنترل فنی صفحه‌آرایی:
- صفحه‌آرا: گروه گرافیکی ارشیا
- طراحی جلد: گروه گرافیکی ارشیا

همه حقوق نشر برای ناشر محفوظ است؛ هرگونه استفاده از متن به هر صورتی در قالب کتابچه، جزو، تهیه لوح فشرده آموزشی، تهیه نرم‌افزار، استخراج آزمون، ترجمه به دیگر زبان‌ها و استفاده از مطالب کتاب، اشکال، تصاویر و... بدون اجازه کتبی از ناشر غیرقانونی است.

فهرست مطالب

- مقدمه مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- مقدمه معاونت محترم درمان وزارت و رئیس کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
- مقدمه رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور و دبیر کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
- مقدمه مؤلف (رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و معاون تخصصی بحران و پدافند غیرعامل مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور)
- مقدمه دبیر کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
- مقدمه رئیس اداره نظارت بر حوادث مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور
- راهنمای خوانندگان
- ابزار شماره یک: ابزار بررسی مخاطرات و تهدیدات
- ابزار شماره دو: ابزار بررسی ظرفیت اورژانس پیش بیمارستانی در پاسخ به حوادث و بلایا (در سطح دانشگاه)
- ابزار شماره سه: ابزار بررسی ظرفیت حوزه درمان در پاسخ به حوادث و بلایا (در سطح دانشگاه)
- ابزار شماره چهار: ابزار بررسی آسیب‌پذیری حوزه سلامت در حوادث و بلایا (در سطح دانشگاه)
- ابزار شماره پنج: ابزار بررسی آمادگی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی در پاسخ به حوادث و بلایا
- ابزار شماره شش: ابزار بررسی آمادگی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی در پاسخ به شرایط اضطراری روانی
- ابزار شماره هفت: ابزار ارزیابی سریع حوزه سلامت در حوادث و بلایا
- ابزار شماره هشت: شاخص‌های تعیین سطح حادثه و فعال‌سازی مرکز هدایت عملیات
- ابزار شماره نه: ابزار بررسی سریع ظرفیت ملی حوزه سلامت در پاسخ به حوادث و بلایا

■ مقدمه مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقدمهٔ معالون محترم درمان وزارت و رئیس کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه

حوادث و بلايا اتفاقاتي به قدمت زندگى بشر و برای كليه جوامع در طول تاريخ آشنا بوده‌اند. اين اتفاقات که در ابتدا به حرکت ستارگان و وضعیت بد آن‌ها منسوب می‌شده‌اند، در تاريخ سراسر پر نشیب و فراز زندگی بشری با عنوانین مجازات الهی، خشم طبیعت و درنهایت دست‌کاري انسانی در محیط طبیعی سیر تکاملی خود را طی کرده است. حوادث و بلايای طبیعی و انسان‌ساخت به هر شکل و يا با هر علتی که وقوع پیدا کنند، تهدیداتی جدی برای حیات، توسعه و تکامل جامعه بشری به همراه دارند. اين تهدیدات می‌توانند سلامت و جان انسان، اموال و دارايی‌ها و محیط زندگی انسان را تخریب کرده، فرایند توسعه را متوقف و حتی معکوس نمایند. در بین تمام نتایج ناشی از وقوع اين اتفاقات، سلامت مهم‌ترین اولویت هر جامعه‌ای است. بنابراین توجه به پیشگیری، پیش‌بینی و تدارك لوازم و تجهیزات لازم جهت ارائه پاسخ مؤثر و مناسب بهمنظور کاهش مرگ‌ومیر، مصدومیت و معلولیت و بار ناشی از وقوع اين حوادث از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بر اساس منابع موجود و تحقیقات انجام شده، اولین و مهم‌ترین قدم بهمنظور کسب آمادگی و کاهش اثرات ناشی از وقوع حوادث و بلايا و مدیریت جامع خطر، بررسی و تحلیل عناصر اصلی خطر و پیش‌بینی نتایج حاصل از تعامل آن‌ها است. لذا بدین منظور طراحی و تدوین ابزارهایي جامع، متناسب با بستر و فرهنگ می‌تواند اطلاعات قابل اعتماد و معتبر لازم بهمنظور شناخت خطرات ناشی از وقوع حوادث و بلايا با مشاه طبیعی یا انسان‌ساخت را تأمین نماید. ازانجاکه کشور عزیzman یکی از خطرپذیرترین کشورهای دنیا در مقابل این پدیده‌ها هست، لذا مجموعه حوزه سلامت با طراحی ابزارهای معتبر و مستند، با استفاده از تجارب ملی و بین‌المللی سعی دارد اقدامی علمی و همه‌جانبه در جهت مدیریت خطر انجام دهد. مجموعه حاضر به سفارش دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه وزارت بهداشت و توسط مرکز تحقیقات و گروه آموزشی سلامت در حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همراهی کلیه نخبگان این حوزه طراحی و تدوین شده و بهعنوان مجموعه ابزارهای معتبر کشوری بهمنظور بررسی خطر در حوزه سلامت و هم چنین مجموعه سناریوهای پایه ملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در پایان ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر خانکه رئیس محترم دبیرخانه کارگروه و جناب آقای دکتر صابری نیا دبیر محترم کارگروه و سایر همکاران آرزومندم با تلاش‌های کلیه نخبگان علمی این حوزه، جامعه‌ای سالم و عاری از مصائب ناشی از مخاطرات داشته باشیم.

دکتر محمد حاجی آفاجانی

معالون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و رئیس کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه

مقدمه ریس محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور

دکتر امین صابری نیا

مقدمه مؤلف

حوادث و بلایا چه طبیعی و چه انسان ساخت دارای آثار و نتایج مخربی هستند که ممکن است عمیق و آشکار و یا نامعلوم باشند. آمار منتشر شده از وقوع بلایا در دنیا نشان می دهد که طی دو دهه گذشته بیش از ۳/۴ میلیون نفر جان خود را در طی بلایا ازدست داده و میلیون ها نفر آسیب دیده و دهها میلیارد دلار صرف جبران خسارات مالی و جانی شده است. بر اساس داده های منتشر شده در CRED^۱ در سال ۲۰۱۳، در طی یک دهه گذشته (۲۰۰۳-۲۰۱۲) به طور متوسط در هر سال ۳۸۸ حادثه طبیعی در پایگاه داده EM-DAT^۲ ثبت شده که سالیانه ۲۱۶ میلیون نفر قربانی و بیش از ۱۵۷ میلیارد دلار خسارت داشته است^۳ (ADSR). البته این نتایج، تنها بخشی از عواقب حادث و بلایا است و اگر تأثیر این وقایع بر افراد و جوامع نیز مدنظر قرار گیرند، نتایج مخرب آنها عظیم تر خواهد بود.

بیش از ۹۰ درصد از مجموع افراد آسیب دیده و ۵۰ درصد خسارات مالی و جانی حادث طبیعی، مربوط به قاره آسیا می باشد. کشور ما ایران نیز با توجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی آن یکی از کشورهای پر خطر جهان از نظر وقوع حادث و بلایا است. ایران همواره جزو ۱۰ کشور بالاخیز از نظر آمار وقوع بلایای طبیعی و مرگز و میر ناشی از آن بوده است، چنانکه از ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۵ رخداد حدود ۱۹۰ مورد بلایا در ایران ثبت شده است. به طور کلی از ۴۳ نوع بلایای طبیعی شناخته شده در دنیا، ۳۱ نوع آن در کشور ما به وقوع می پیوندد. در مناطق مختلف کشور، انواع حادث و بلایای طبیعی همچون سیل، زمین لرزه، زمین لغزش، سقوط بهمن، خشکسالی و غیره و نیز حادث انسان ساخت همچون حادث ترافیکی، سقوط هواپیما، حادث صنعتی و ... همواره در حال وقوع است. بیش از ۹۳٪ از مساحت کشور در معرض خطر متوسط رو به بالا از نظر امکان وقوع زلزله قرار دارد و حدوداً هر دو سال یکبار زلزله های بزرگی در مناطق مختلف به وقوع می پیوندد. زلزله در طی ۹۰ سال گذشته جان بیش از ۱۸۰۰۰ نفر را گرفته است. نمونه آن در سال ۲۰۰۳ بدترین حادثه طبیعی قرن اخیر ایران در بم اتفاق افتاد؛ زمین لرزه ای با بیش از ۳۰۰۰۰ کشته و تخریب بیش از ۸۰ درصد. از آنجایی که ایران یک کشور حادثه خیز است و بروز تغییرات اقلیمی شدید در آن زیاد است، احتمال حادث مشابه در آینده نزدیک وجود دارد.

حوزه سلامت در بلایا نقش اساسی در کاهش مرگ و میر و خدمات دارد، از طرفی اولین و مهم ترین مطالبه مردم در زمان رخداد حادث، سلامت است و ارائه خدمات سلامت هماهنگ، یکپارچه، مداوم و قابل دسترسی ضرورت داشته و از شاخص های مهم توسعه ملی است. درسی کلیدی که از زمین لرزه بم گرفته شد این بود که ایران خصوصاً در حوزه سلامت به اندازه کافی برای مقابله با بلایا آماده نیست و فقدان برنامه جامع کشوری کاملاً محسوس است. زمین لرزه بم به عنوان نقطه عطف در ساختار مدیریت خطر بلایای کشور باعث شد تصمیم گیران مدیریت بلایا نگاه تازه و جدی به آمادگی برای چنین حادثی در آینده داشته باشند. حادث بزرگ و بلایا تنها از طریق برنامه ریزی هوشمندانه قابل کنترل و مدیریت هستند. مدیریت مؤثر در بلایا بستگی به پیش بینی و شناسایی مشکلات حاصل از بلایا و در نظر گرفتن امکانات لازم در زمان و مکان مناسب و مقتضی دارد.

اگرچه در اکثر برنامه ریزی ها بر نیازهای فوری شامل امداد، نجات و کمک های اولیه تأکید شده است، باید توجه نمود که آمادگی حوزه سلامت به منظور ارائه و تأمین خدمات حفظ کننده حیات بستگی به برنامه ریزی و کسب آمادگی در مقابل این حادث دارد. بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات داخلی و بین المللی به منظور تأمین آمادگی های لازم،

بررسی خطر وقوع حوادث^۱ و پیش بینی سناریوهای محتکل ضروری بوده، لازم است کشورهای مختلف بر اساس اصول علمی و با استفاده از ابزارهای روا و پایا که با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی تولید شده است به بررسی منظم و دقیق مخاطرات موجود با توجه به آسیب‌پذیری و ظرفیت‌های موجود پرداخته و مشکلات احتمالی ناشی از وقوع بلایا را با استفاده از تولید سناریوهای پایه ملی پیش بینی کنند. مجموعه حاضر که توسط گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و به سفارش دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمتربقه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از روش علمی و با مشارکت جمعی از نخبگان کشور طراحی شده است، تلاشی در جهت کاهش خطر کشور عزیzman ایران هست.

در این مجموعه تعدادی از ابزارهای ضروری به منظور برآورد خطر و برنامه‌ریزی مؤثر حوزه سلامت ارائه شده است. کلیه ابزارها به طور آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و مسیر اعتباریابی و استانداردسازی را با تشکیل جلسات متعدد نخبگان و صاحبان فرایند طی کرده و در حال حاضر مورد تأیید متخصصین این حوزه و مدیران حوزه سلامت است. امید است با استفاده از این ابزارها، برآورد منطقی از خطر حوزه سلامت، مبتنی بر نتایج، انجام شود که لازم است این برآورد بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت به صورت دوره‌ای تکرار گردد. حوزه سلامت در طراحی و تدوین نقشه خطر نقش تعیین کننده داشته است و تلاش می‌نماید از طریق تدوین سناریوهای واقعی و تمرین منظم بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته پاسخی مؤثر به حوادث ارائه کرده، تلفات و صدمات ناشی از آن را به طور محسوسی کاهش دهد. تدوین و تألیف این کتاب به عنوان یک دستورالعمل ملی در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون جامع مدیریت حوادث غیر متربقه، سند ملی سلامت در حوادث و بلایا و شرح وظیفه کارگروه سلامت در حوادث غیرمتربقه می‌باشد و به سایر کارگروه‌ها نیز توصیه می‌شود.

دکتر حمیدرضا خانکه

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمتربقه

و معاون تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور



مقدمه دبیر کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمتربقه - دکتر علی اردلان

۹

مقدمهٔ ریس محترم ادارهٔ نظارت بر حوادث - دکتر داود خراسانی زواره



راهنمای خوانندگان

ابزارهای حاضر به سفارش دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در بلایا و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت‌های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از نخبگان و دانشجویان دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها تدوین شده است. ابزارهای حاضر با استفاده از فرایند علمی از منابع معتبر و براساس نظرات متخصصین طی جلسات متعدد طراحی و تدوین شده است.

همکار گرامی! لطفاً جهت تکمیل دقیق‌تر ابزار، به ویژه ابزارهای مرتبط با بیمارستان، موارد زیر را رعایت فرمایید:

- ۱- راهنمای تکمیل، تعریف اصطلاحات و توضیحات مربوط به هر مورد بدقت مطالعه شود.
- ۲- فرم‌ها ترجیحاً با نظارت کارشناسانی تکمیل شود که در دوره آموزشی آمادگی بیمارستانی^۱ و ارزیابی اینمنی بیمارستانی^۲ و کارگاه اختصاصی ارزیابی خطر که توسط دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه کشور برگزار شده است، شرکت کرده باشند.
- ۳- یک نسخه از قراردادهای منعقد شده بین بیمارستان و دیگر سازمان‌ها (مرتبط با حوادث و بلایا) می‌بایست در کمیته حوادث بیمارستان موجود بوده، بر اساس آن قراردادها (یعنی براساس مستندات) فرم‌ها تکمیل شوند.
- ۴- تنظیم قراردادها و تدوین هرگونه برنامه جهت آمادگی بیمارستانی یا پیش‌بیمارستانی برای امور مختلف مربوط به حوادث باید مطابق مفاد کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث تنظیم شده و در هر برنامه مشخص شده باشد چه کسی، چه کاری را در چه زمانی و با چه امکاناتی، در چه جایگاهی و چگونه انجام دهد (حتی الامکان برای افراد باید همان کار و وظیفه‌ای را در زمان بروز حادث تعریف نمایند که در زمان عادی هم آن را انجام می‌دهند).
- ۵- به منظور یکسان‌سازی مفاهیم در تعیین ظرفیت‌های حوزه سلامت در کل کشور، کلیه فرم‌ها باید مطابق مفاد کتاب "آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا: برنامه کشوری" تکمیل شوند.

1- Hospital Disaster Preparedness (HDP)

2- Hospital Safety Index (HSI)

۶- منظور از فراظرفیت (ظرفیت قابل افزایش)، توانایی بیمارستان یا مرکز بهداشتی درمانی در تأمین گزینه مورد، نظر صرفاً برای زمان وقوع حادثه است و برنامه‌های جاری یا در دست اقدام برای توسعه فضای فیزیکی یا خرید تجهیزات و ... به صورت برنامه‌هایی برای ارتقای کلی بیمارستان مدنظر نیست. مثلاً اگر بیمارستان برنامه افزایش تعداد دستگاه سی. تی. اسکن را دارد و قرار است تا چند ماه دیگر دستگاه نصب شود، این گزینه را نمی‌توان به عنوان ظرفیت قابل افزایش در نظر گرفت؛ چون این افزایش ظرفیت تنها برای زمان حادثه صورت نگرفته است (این گونه موارد را می‌توان در قسمت توضیحات ذکر نمود). ظرفیت قابل افزایش، فراتر از نیاز روزمره بیمارستان بوده، صرفاً برای زمان حادثه در نظر گرفته و پیش‌بینی می‌شود.

به منظور بهره‌برداری از نظرات و تجربیات ارزشمند شما، خواهشمند است پیشنهادهای خود را در خصوص تکمیل مطالب، به دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمتربقه کشور، مستقر در مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور ارسال فرمایید تا پس از بررسی و تأیید توسط کمیته علمی، تغییرات لازم در ویرایش‌های بعدی کتاب اعمال شود.

مشخصات اعضای گروه ارزیاب

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سن | جنس | مدرک تحصیلی | سمت | عنوان سازمانی | محل کار | سابقه کار | دوره‌های آموزشی گذرانده (مرتبه با حواله) |
|------|--------------------|----|------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|--|
| ۱ | حسن صادقی | ۳۷ | مذکر | کارشناس پرستاری | کارشناس دبیرخانه | سوبپروایزر آموزشی | بیمارستان شهید رجایی | ۱۰ سال | HSI-HDP ابزارها |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



ابزار شماره یک

ابزار بررسی مخاطرات و تهدیدات

ابزار ارزیابی مخاطرات به سفارش دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و توسط گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در بلایا و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به منظور استخراج و بررسی فهرست مخاطرات کشور بر اساس مناطق جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تدوین شده است. ابزار حاضر با استفاده از منابع معتبر و مت عدد علمی و براساس نظرات متخصصین طی جلسات متعدد طراحی و تدوین شده است.

راهنما

جهت تکمیل فرم ارزیابی مخاطرات، لازم است موارد زیر را رعایت فرمایید:

- راهنمای نحوه تکمیل فرم، تعریف اصطلاحات استفاده شده و توضیحات مربوط به هر قسمت به دقت مطالعه شود.
- فرم‌ها ترجیحاً با نظارت یا توسط کارشناسانی تکمیل شود که در دوره آموزشی آمادگی بیمارستانی^۱ و کارگاه ارزیابی مخاطرات که توسط دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه برگزار شده است، شرکت کرده باشند. توصیه می‌شود در هر منطقه کارشناسان کمیتهٔ حوادث و بلایای بیمارستان‌های منطقهٔ جغرافیایی در تهیه نقشهٔ مخاطرات مشارکت فعال داشته باشد.

توضیح (۱): منظور از منطقه، مرکز استان و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه می‌باشد. (در کلان‌شهرها فهرست مخاطرات بر اساس مناطق شهرداری استخراج گردد).

توضیح (۲): کارشناسان باید کلیه مخاطرات منطقه تحت پوشش دانشگاه را از طریق مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه استخراج کرده، به دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه وزارت بهداشت ارسال نمایند. در صورت تعدد دانشگاه‌ها در استان و وسیع بودن منطقه جغرافیایی، فهرست مخاطرات توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه مرجع استخراج شود (به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه مرجع استان فارس است). لازم به توضیح است که نقشه خطر مناطق مختلف جغرافیایی استان باید به صورت تفکیکی (مرکز استان و شبکه‌های تابعه) همراه با مستندات هر مخاطره به دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه وزارت بهداشت ارسال گردد. فهرست نهایی مخاطرات استخراج شده، پس از ورود اطلاعات در فایل اکسل^۱ به دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه وزارت بهداشت ارسال گردد.

مثال: در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک واقع در استان مرکزی، کلیه مخاطرات مربوط به شهر اراک، شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های ساوه، زرندیه، محلات، دلیجان، تفرش، آشتیان، خمین، شازند و کمیجان توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک تهیه و به صورت فایل اکسل به دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه وزارت بهداشت ارسال گردد.

۱۵

راهنمای تکمیل جدول شماره ۹

در جدول شماره یک در ستون اول نام مخاطرات شایع که در فهرست‌های بین‌المللی ثبت گردیده، آورده شده است. لطفاً کلیه مخاطراتی که در منطقه جغرافیایی شما تجربه شده است را از فهرست مخاطرات جدول انتخاب کنید. در صورتی که پدیده‌ای مشخصات یک مخاطره را داشته و در لیست مذکور نیامده است به انتهای جدول اضافه کنید. همچنین شما می‌توانید اطلاعات مربوط به مخاطرات را از سازمان مدیریت بحران منطقه، یا سازمان‌های مرتبط دیگر مثل مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، جمعیت هلال احمر، آتش‌نشانی، معتمدین محلی و سایر منابع معتبر به دست آورید.

تعريف مخاطره^۲

مخاطره به کلیه پدیده‌ها با منشأ طبیعی یا انسان‌ساخت گفته می‌شود که قادر هستند در مکان و زمان مشخص به جان، مال و محیط زیست انسان‌ها آسیب وارد کنند.

مثال: زمین لرزه در مورموری ایلام، سرمای شدید در رشت، حملات زیستی در زاهدان، طوفان گردوبغار در استان خوزستان، آلوده شدن آب آشامیدنی در کرج، تصادف جاده‌ای در سبزوار.

جدول شماره ۱ - تعریف برخی از مخاطرات مهم و شایع

| مخاطرات | تعریف |
|------------------|---|
| زمین لرزه | لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین که براثر آزاد شدن ناگهانی انرژی زلزله نامیده می شود. |
| زمین لغزش | هر نوع حرکت توده ای از سنگ، خاک یا ترکیب هر دو با سرعت متوسط تا شدید که با نیروی گرانش زمین اتفاق می افتد. |
| سونامی | لرزش شدید آب دریا گفته می شود که در پی زمین لرزه های زیردریا پدید می آید. آبی که به لرزه درآمده به شکل موج های عظیم به کرانه ها رسیده و ویرانی به بار می آورد. |
| ریزش صخره / سنگ | سقوط حجمی از سنگ یا صخره که از سطح کوه جدا شده و آزادانه سقوط می کند. |
| نشست زمین | فرورفتن زمین در ابعاد وسیع که منجر به خسارت مالی و جانی شود. |
| سرمازی شدید | کاهش دما و زمستان های خشن، سرد و برفی که به علت اقلیم سرد و کوهستانی است. |
| موج سرما | موج سرما (پایین ترین دمای ثبت شده در منطقه) با تداوم چند روزه در یک منطقه جغرافیایی را گویند. |
| طوفان | وزش باد با سرعت زیاد در مدت کوتاه که می تواند به تنهایی یا همراه با باران، رعدوبرق، تندر و برف باشد و در این صورت طبق تعاریف زیر همان نام را به خود می گیرد. |
| طوفان گرد و غبار | به سرعت باد بیشتر از ۱۵ متر بر ثانیه و کاهش دید افقی کمتر از یک کیلومتر ناشی از گرد و غبار گفته می شود. |
| طوفان تندری | طوفان همراه با رعدوبرق را گویند. |
| گردباد | از شدیدترین نوع طوفان ها هستند که با باد چرخشی شدید قیفی شکل شناخته می شوند. |
| کولاك | باد مداوم با سرعت ۵۶ کیلومتر در ساعت به همراه بارش قابل ملاحظه برف یا برف بلند شده از زمین که دید را به کمتر از ۴۰۰ متر کاهش داده و سه ساعت یا بیشتر طول می کشد. |
| طوفان تگرگ | باد شدید همراه با تگرگ تعریف می شود. تگرگ دانه های سخت یخی است که قطر آن بین ۰/۵ تا ۵۰ میلی متر است. |
| طوفان یخ | تجمع و انباستگی برف که منجر به ایجاد سطوح یخی با خاصیت ۶/۴ میلی متر و یا بیشتر در سطح زمین، خطوط برق و سایر سطوح گردد. |
| اپیدمی | افزایش غیرمعمول در تعداد موارد یک بیماری عفونی که معمولاً در منطقه با جمعیت مشخص اتفاق بیفتند و یا بروز یک بیماری عفونی که قبلاً در یک ناحیه وجود نداشته است. |
| سیل فصلی | جریان آب رودخانه یا سایر مجموعه های آب که از حد طبیعی بیشتر شده و سرریز گردد که معمولاً براثر بارش یا ذوب برفها اتفاق می افتد و وقوعشان تدریجی است. |
| سیل برق آسا | سیل های ناگهانی که معمولاً به دنبال بارش شدید باران و تگرگ، شکسته شدن سدها ایجاد می شوند. زمان شروع سیل پس از بارش نیم تا شش ساعت است. |
| سیل های ساحلی | سیل هایی با منشأ طوفان، گردباد و سونامی که در مناطق ساحلی اتفاق می افتد. |
| خشکسالی | یک رویداد طولانی مدت ناشی از کمبود بارش به وجود می آید. |
| بهمن | بهمن عبارت است از توده ای برف که هر دلیل از شیبی فریزید. |
| موج گرما | یک دوره طولانی مدت از هوای گرم که غالباً با هوای مربوط همراه است. دمایی که مردم یک منطقه با اقلیم داغ تر به عنوان یک دمای نرمال در نظر می گیرند، در یک منطقه خنک تر اگر بیرون از الگوی اقلیمی نرمال در آن منطقه باشد، به عنوان موج گرما در نظر گرفته می شود. |
| حملات تروریستی | به هرگونه عملکرد یا تهدید برای ترساندن و یا آسیب رساندن به شهروندان، حکومت و یا گروهها و شخصیت های سیاسی گفته می شود. |
| نشت مواد خطرناک | رها شدن مواد خطرناک در محیط را گویند. |
| حوادث ترافیکی | به حادثه ترافیک خیابانی و یا جاده ای می گویند که در آن حداقل یک وسیله نقلیه خیابانی با یک وسیله نقلیه دیگر، یا با یک کاربر (استفاده کننده) راه دیگر، یا یک جسم ثابت در کنار جاده، و یا با خودرو دیگر که معمولاً آسیب مالی یا جانی در پی دارد، برخورد کرده باشد. |
| تهدید زیستی | به انتشار عمده عوامل زیستی شامل باکتری ها، ویروس ها یا سموم گفته می شود که ممکن است به شکل طبیعی یا دست کاری شده باشند. |
| آلودگی هوا | تغییر در ویژگی های طبیعی جو بر اثر مواد شیمیایی، غباری یا عامل های زیست شناختی است. |
| فوران آتشفسانی | برون افکنی و فوران سنگ های مذاب، خاکستر و گاز های درون زمین به بیرون را گویند. |

تکرارپذیری^۱ و قوع مخاطرات

منظور از تکرارپذیری، سوابق تکرار مخاطره در یک منطقه جغرافیایی در دوره زمانی بیست ساله است.

توضیح (۱):

۱. اگر مخاطره به دفعات مکرر اتفاق افتد و شواهد زیادی در مورد وقوع آن در بیست سال گذشته ثبت شده است، تکرارپذیری آن مخاطره در سطح ۵ قرار می‌گیرد.

مثال: روزتایی که چندین بار در سال درجاتی از سیل در آن اتفاق افتد است در سطح ۵ قرار می‌گیرد.

۲. اگر در بیست سال گذشته مخاطره (مانند آتشسوزی جنگل) سه تا پنج بار در منطقه شما اتفاق افتد باشد، تکرارپذیری آن مخاطره در سطح ۴ قرار می‌گیرد.

۳. اگر در بیست سال گذشته مخاطره (مانند خروج قطار از ریل) دو تا سه بار در منطقه شما اتفاق افتد باشد، تکرارپذیری آن مخاطره در سطح ۳ قرار می‌گیرد.

۴. اگر در بیست سال گذشته مخاطره (وقوع سیل در منطقه کویری یا برف زیاد در شمال کشور) یک تا دو بار در منطقه شما اتفاق افتد باشد، تکرارپذیری آن مخاطره در سطح ۲ قرار می‌گیرد.

۵. اگر در بیست سال گذشته مخاطره‌ای مثل یک فوران آتش‌فشان اتفاق نیفتاده باشد، تکرارپذیری آن مخاطره در سطح ۱ قرار می‌گیرد.

توضیح (۲): ضریب این شاخص در محاسبه ۲ هست.

۱۲

جدول شماره ۲ - سطح‌بندی مخاطرات بر اساس تکرارپذیری

| سطح تکرارپذیری | تعريف |
|----------------|---|
| ۱ | در بیست سال گذشته اتفاق ثبت نشده است. |
| ۲ | یک بار در بیست سال گذشته اتفاق ثبت شده است. |
| ۳ | ۲ تا ۳ بار در بیست سال گذشته اتفاق ثبت شده است. |
| ۴ | ۴ تا ۵ بار در بیست سال گذشته اتفاق ثبت شده است. |
| ۵ | بیشتر از پنج بار در بیست سال گذشته اتفاق ثبت شده است. |

احتمال^۲

احتمال وقوع مخاطره در یک فاصله زمانی مشخص، در آینده تعریف می‌شود.

1 - Frequency
2 - Probability

توضیح (۱): احتمال وقوع مخاطره از طریق مطالعات علمی مانند مطالعات زمین‌شناختی و هواشناسی و یا بر اساس تجارت قبلی و با توجه به تغییرات شرایط منطقه جغرافیایی مربوطه پیش‌بینی می‌شود.

مثال: در آینده به خاطر گرمی کره زمین احتمال وقوع گرما و سرمای نامتعارف بیشتر خواهد بود.

توضیح (۲): در محاسبه امتیاز نهایی، ضریب این شاخص ۷ است.

جدول شماره ۳ - سطح‌بندی مخاطرات بر اساس احتمال

| سطح احتمال | تعریف |
|------------|--|
| ۱ | احتمال وقوع مخاطره در محل مورد نظر بسیار نادر است. |
| ۲ | مخاطره در فاصله زمانی بیش از ۲۰ سال آینده احتمال وقوع دارد. |
| ۳ | مخاطره در فاصله زمانی بین ۱۰ تا ۲۰ سال آینده احتمال وقوع دارد. |
| ۴ | مخاطره در فاصله زمانی بین ۵ تا ۱۰ سال آینده احتمال وقوع دارد. |
| ۵ | مخاطره در فاصله زمانی کمتر از ۵ سال آینده احتمال وقوع دارد. |

۱۸

شدت^۱ مخاطره:

در این مدل؛ شدت مخاطره بر اساس تعداد کشته، مصدوم، بی‌خانمان، خسارات مالی یا اختلال عملکرد تعريف می‌شود.

توضیح (۱): اگر مخاطره‌ای در منطقه جغرافیایی شما چندین بار اتفاق افتاده باشد بهمنظور تعیین شدت آن، تعداد کشته، مصدوم، بی‌خانمان، خسارات مالی یا اختلال عملکرد در بدترین حالت وقوع مخاطره در نظر گرفته شود.

مثال: اگر مخاطره آتش‌سوزی دو بار به وقوع پیوسته باشد، اتفاقی که بیشترین تعداد کشته، مصدوم، بی‌خانمان، خسارات مالی یا اختلال عملکرد را به همراه داشته است به عنوان بدترین حالت در نظر گرفته شود.

توضیح (۲): منظور از مصدوم کلیه افرادی هستند که در اثر مخاطره دچار جراحت یا آسیب سلامت شده، اطلاعات مربوط به آن‌ها در مراکز بهداشتی، درمانی ثبت شده است.

توضیح (۳): منظور از خسارت مالی، خسارات وارده به اموال و دارایی، تجهیزات و ... مرتبط با حوزه بهداشت و درمان هست.

توضیح (۴): در محاسبه امتیاز نهایی، ضریب این شاخص ۶ است.

جدول شماره ۴ - سطح‌بندی مخاطرات بر اساس شدت

| سطح شدت | تعریف |
|---------|---|
| ۱ | <p>مخاطره اثراتی روی سلامت مردم منطقه نداشته است.</p> <p>خسارات مالی کمتر از یک میلیارد ریال</p> <p>بدون بی خانمان</p> <p>مخاطره اثری بر ارائه خدمات سلامت نداشته است.</p> |
| ۲ | <p>کشته: یک تا دو نفر</p> <p>مصدوم: یک تا پنج نفر</p> <p>خسارات مالی بیش از یک میلیارد تا ۱۰ میلیارد ریال</p> <p>بین یک تا ۱۰۰ نفر بی خانمان</p> <p>ایجاد اختلال در ارائه خدمات سلامت ۲ - ۰ ساعت</p> |
| ۳ | <p>کشته: سه تا پنج نفر</p> <p>مصدوم: شش تا نه نفر</p> <p>خسارات مالی بیش از ۱۰ میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد ریال</p> <p>بین ۱۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر بی خانمان</p> <p>ایجاد اختلال در ارائه خدمات سلامت ۱۲ - ۲ ساعت</p> |
| ۴ | <p>کشته: شش تا نه نفر</p> <p>مصدوم: ۱۰ تا ۹۹ نفر</p> <p>خسارات مالی بیش از ۲۰۰ میلیارد تا ۵۰۰ میلیارد ریال</p> <p>بین ۱۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ نفر بی خانمان</p> <p>ایجاد اختلال در ارائه خدمات سلامت ۲۴ - ۱۲ ساعت</p> |
| ۵ | <p>کشته: بیش از ۱۰ نفر</p> <p>مصدوم: بیش از ۱۰۰ نفر</p> <p>خسارات مالی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال</p> <p>بیش از ۱۰۰۰۰ نفر بی خانمان</p> <p>ایجاد اختلال در ارائه خدمات سلامت بیش از ۲۴ ساعت</p> |

آسیب‌زاوی^۱

توضیح (۱): مجموعه مشخصاتی از جامعه که منجر به تأثیرپذیری منفی از وقوع مخاطره می‌شود.

مثال: در شهرستانی که دارای جمعیت ۱۰۰ هزار نفر است و نسبت به وقوع زلزله‌ای با بزرگی بیش از  ۷ در مقیاس ریشتر بیش از ۸۰٪ جمعیت تحت تأثیر قرار می‌گیرند در سطح ۵ قرار می‌گیرد.

توضیح (۲): در محاسبه امتیاز نهایی، ضریب این شاخص ۵ است.

جدول شماره ۵- سطح‌بندی مخاطرات بر اساس آسیب‌زاوی

| تعریف | سطح آسیب‌زاوی |
|---|---------------|
| در صورت وقوع، برای کمتر از ۲۰ درصد جمعیت در معرض مخاطره احتمال آسیب جانی یا مالی و عملکردی وجود دارد. | ۱ |
| در صورت وقوع، برای ۲۰ تا ۴۰ درصد جمعیت در معرض مخاطره احتمال آسیب جانی یا مالی و عملکردی وجود دارد. | ۲ |
| در صورت وقوع، برای ۴۱ تا ۶۰ درصد جمعیت در معرض مخاطره احتمال آسیب جانی یا مالی و عملکردی وجود دارد. | ۳ |
| در صورت وقوع، برای ۶۱ تا ۸۰ درصد جمعیت در معرض مخاطره احتمال آسیب جانی یا مالی و عملکردی وجود دارد. | ۴ |
| در صورت وقوع، برای ۸۱ تا ۱۰۰ درصد جمعیت در معرض مخاطره احتمال آسیب جانی یا مالی و عملکردی وجود دارد. | ۵ |

شیوه محاسبه امتیازات نهایی

جدول شماره ۶- محاسبه امتیازات نهایی

| امتیاز کل مخاطره در منطقه جغرافیایی مفروض | آسیب‌زاوی (۵) | شدت (۶) | احتمال (۷) | تکرارپذیری (۲) | مخاطره لرزش زمین |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ۱۰۰ | $۵ \times ۵ = ۲۵$ | $۵ \times ۶ = ۳۰$ | $۵ \times ۷ = ۳۵$ | $۵ \times ۲ = ۱۰$ | |

توضیح (۱): لازم به توضیح است ضرایب تکرار پذیری، احتمال، شدت و آسیب‌زاوی ثابت است. بنابراین پس از امتیازدهی، نمره نهایی کلیه مخاطرات استخراج شده را با هم مقایسه کرده، سپس به ترتیب از زیاد تا کم در جدول شماره ۹ (ارزیابی مخاطرات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) مرتب نمایید.

جدول شماره ۷ - فهرست مخاطرات

| ردیف | مخاطره | تکرارپذیری (۲) | احتمال (۷) | شدت (۶) | آسیب زایی (۵) | امتیاز کل مخاطره در منطقه جغرافیایی مفروض |
|------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| ۱ | زمین لرزه | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲ | زمین لغزش | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳ | فرونشست زمین | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴ | ریزش صخره/سنگ | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۵ | روان گرایی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۶ | بالا زدگی آب | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۷ | فوران آتشفسانی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۸ | سونامی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۹ | گرمای شدید | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۰ | موج گرما | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۱ | سرمای شدید | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۲ | موج سرما | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۳ | بارش برف سنگین | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۴ | کولاك | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۵ | بهمن | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۶ | طوفان | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۷ | طوفان تگرگ | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۸ | طوفان یخ | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۱۹ | طوفان گرد و غبار | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۰ | طوفان تندري | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۱ | طوفان شن | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۲ | طوفان حاره ای | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۳ | صاعقه | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۴ | گردباد | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۵ | آتش سوزی با منشأ طبیعی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۶ | سیل فصلی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |

| ردیف | مخاطره | تکرارپذیری (۲) | احتمال (۷) | شدت (۶) | آسیب زایی (۵) | امتیاز کل مخاطره در منطقه جغرافیایی مفروض |
|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| ۲۷ | سیل برق آسا | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۸ | سیل ساحلی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۲۹ | آلودگی هوا | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۰ | آلودگی آب | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۱ | آلودگی خاک | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۲ | طوفان گرد و غبار (ریزگردها) | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۳ | خشکسالی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۴ | بیابان زایی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۵ | جنگل زدایی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۶ | همه گیری بیماری عفونی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۷ | آفات نباتی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۸ | حمله حیوانات (حیوانات وحشی، حشرات و ...) | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۳۹ | آلودگی فراورده‌های خونی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۰ | امواج و جریان‌های دریایی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۱ | پیشروی آب دریا | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۲ | بالا آمدن آب دریا | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۳ | فرسایش ساحل | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۴ | آلودگی‌های دریایی (نفت و ...) | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۵ | مخاطرات زیستی دریایی (کشنند سرخ و ...) | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۶ | حوادث ترافیکی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۷ | حوادث ریلی (راه آهن، مترو، مونوریل و ...) | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۸ | حوادث هوایی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۴۹ | حوادث دریایی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۵۰ | حوادث ساحلی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۵۱ | غرق شدگی (شهری و ...) | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۵۲ | حوادث صنعتی | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |
| ۵۳ | حوادث سد | ... × ۲ = ... | ... × ۷ = ... | ... × ۶ = ... | ... × ۵ = ... | |

| ردیف | مخاطره | تکرارپذیری (۲) | احتمال (۷) | شدت (۶) | آسیب زایی (۵) | امتیاز کل مخاطره در منطقه جغرافیایی مفروض |
|------|--|----------------|------------|---------|---------------|---|
| ۴۵ | حوادث معدن | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۵۵ | تخرب ساختمان (آوار) | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۵۶ | سقوط (سقوط ماشین آلات و ابزار و ...) | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۵۷ | حوادث حین اجرای پروژه ها | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۵۸ | ریزش پل | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۵۹ | حوادث مرتبط با تونل | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۰ | حوادث مرتبط با قنوات و چاه | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۱ | آتشسوزی انسان ساخت | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۲ | حوادث گاز طبیعی | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۳ | حوادث مواد خطرناک | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۴ | تهدیدات شیمیایی | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۵ | تهدیدات زیستی | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۶ | حوادث و تهدیدات پرتوی | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۷ | حوادث و تهدیدات هسته‌ای | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۸ | حملات تروریستی | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۶۹ | انفجار | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۷۰ | حوادث و تهدیدات سایبری | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۷۱ | حوادث کوهستان (سایر موارد) | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۷۲ | جنگ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۷۳ | نزاع و درگیری (قومی، خیابانی، سازمانی) | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۷۴ | تجمع انبوه | ... | ... | ... | ... | ... |
| ۷۵ | جابه‌جایی جمعیت انبوه | ... | ... | ... | ... | ... |

جدول شماره ۹- ارزیابی مخاطرات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / شهرستان

| امتیاز | مخاطره | اولویت | امتیاز | مخاطره | اولویت | امتیاز | مخاطره | اولویت |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | ۴۱ | | | ۲۱ | | | ۱ |
| | | ۴۲ | | | ۲۲ | | | ۲ |
| | | ۴۳ | | | ۲۳ | | | ۳ |
| | | ۴۴ | | | ۲۴ | | | ۴ |
| | | ۴۵ | | | ۲۵ | | | ۵ |
| | | ۴۶ | | | ۲۶ | | | ۶ |
| | | ۴۷ | | | ۲۷ | | | ۷ |
| | | ۴۸ | | | ۲۸ | | | ۸ |
| | | ۴۹ | | | ۲۹ | | | ۹ |
| | | ۵۰ | | | ۳۰ | | | ۱۰ |
| | | ۵۱ | | | ۳۱ | | | ۱۱ |
| | | ۵۲ | | | ۳۲ | | | ۱۲ |
| | | ۵۳ | | | ۳۳ | | | ۱۳ |
| | | ۵۴ | | | ۳۴ | | | ۱۴ |
| | | ۵۵ | | | ۳۵ | | | ۱۵ |
| | | ۵۶ | | | ۳۶ | | | ۱۶ |
| | | ۵۷ | | | ۳۷ | | | ۱۷ |
| | | ۵۸ | | | ۳۸ | | | ۱۸ |
| | | ۵۹ | | | ۳۹ | | | ۱۹ |
| | | ۶۰ | | | ۴۰ | | | ۲۰ |

ابزار شماره دو

ابزار بررسی ظرفیت اورژانس پیش‌بیمارستانی در پاسخ به حوادث و بلایا

تعاریف و اصطلاحات

اورژانس پیش‌بیمارستانی^۱: شبکه‌ای از خدمات هماهنگ است که با هدف حفظ جان مصدومین و بیماران، پیشگیری از آسیب بیشتر و بهبود و تسريع توانبخشی بیماران و مصدومین، با استفاده از کارکنان آموزش‌دیده در شرایط فوریت به تریاژ، ارائه خدمات درمانی پایه (از ثبت علایم حیاتی تا ارائه سایر خدمات پایه‌ای) و انتقال بیماران و مصدومین به مراکز درمانی پیشرفته‌تر (به ویژه بیمارستان‌ها) می‌پردازد.

۱- انواع آمبولانس: به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

۱-۱- آمبولانس تیپ A: آمبولانسی که برای نقل و انتقال افراد در حالت غیر اورژانسی استفاده می‌شود. در این تیپ‌ها ابزار و وسایل امدادی بسیار ناچیز و فاقد نیروی متخصص است.

۱-۲- آمبولانس تیپ B: آمبولانسی که به منظور انتقال و یا درمان‌های اولیه و پایش بیماران، طراحی و تجهیز شده است، این آمبولانس دارای تجهیزات پنج گانه اصلی شامل کپسول اکسیژن، برانکارد، کیف احیا، DC شوک (به صورت AED) و ساکشن است.

۳- آمبولانس تیپ C: آمبولانسی که به منظور انتقال بیمار و درمان‌های پیشرفته طراحی و تجهیز شده است. آمبولانس تیپ C، علاوه بر تجهیزات آمبولانس تیپ B، مجهز به DC شوک و مانیتورینگ و ونتیلاتور نیز هست و الزاماً در آن پزشک و پرستار حضور دارند.

۴- آمبولانس پشتیبان: طبق استانداردهای موجود برای جلوگیری از گسست در ارائه خدمات در زمانی که آمبولانس فعال به هر دلیلی دچار اختلال عملکرد می‌گردد، آمبولانسی به عنوان پشتیبان جهت ادامه خدمت رسانی از قبل پیش‌بینی شده و در پایگاه مستقر است.

۲- تجهیزات آمبولانس^{۱۱۵}:

این تجهیزات به دو دستهٔ کلی تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱-۲- تجهیزات پزشکی آمبولانس ۱۱۵: کلیه وسایل، تجهیزات، ابزار و لوازمی است که به منظور تشخیص، درمان و کاهش آسیب و تسکین بیماری‌ها استفاده می‌شود و شامل: تجهیزات کابین بیمار، تجهیزات جامبگ دارویی و احیای قلبی - ریوی^۱، ست زایمان، کیت تریاژ، بیکس پانسمان، تجهیزات محافظت شخصی^۲ و

- **تجهیزات کابین بیمار:** وسایل و تجهیزات کابین عقب (محل استقرار بیمار) را شامل می‌شود که با اهداف درمانی، تسکینی و کاهش آسیب بیمار به کار برده می‌شود.
- **تجهیزات جامبگ دارویی و CPR:** جامبگ شامل کیفی است که محتوی دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بر بالین بیمار (شامل دارو و تجهیزات احیای قلبی - ریوی) می‌باشد. این کیف می‌بایست سبک، نشکن و قابل شستشو باشد. بدین منظور کیف برزنی ارجح است؛ جامبگ (با احتساب دارو، تجهیزات و کپسول اکسیژن پرتاپل) می‌باشد. این کیف ۱۰ کیلوگرم وزن داشته باشد و امکان جایه جایی توسط دسته یا آویز کردن بر شانه یا پشت را دارا باشد. جامبگ می‌بایست به نحوی طراحی گردد که کلیه داروها و وسایل به سادگی قابل روئیت باشند. در جامبگ وسایل در گروههای مشخص به شرح زیر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند: داروها، وسایل پانسمان، وسایل احیای قلبی- ریوی و وسایل تزریقات.

- **دارو و تجهیزات کیف رزو:** این کیف شامل دارو و تجهیزاتی است که در یک کیف زیپ‌دار در کابین عقب قرار می‌گیرد، این دارو و تجهیزات در شرایط خاص اضافه بر دارو و تجهیزات موجود در جامبگ مورد نیاز هستند.

- **ست زایمان:** به بسته‌های گفته می‌شود که شامل وسایل و ابزارهایی به منظور انجام فرایند زایمان می‌باشد. این بسته می‌بایست به نحوی پیش‌بینی گردد که قابلیت بازبینی تجهیزات و وسایل درون آن در بازدیدهای دوره‌ای برای تکنیسین امکان‌پذیر باشد؛ بدین منظور کیف زیپ‌دار پیشنهاد می‌گردد.

- **کیت تریاژ:** به پکیج یا بسته‌ای گفته می‌شود که شامل وسایل و ابزارهای مورد نیاز جهت اولویت‌بندی بیماران و تعیین تکلیف (تریاژ) حوادث با مصدومین انبوه^۳ و بلایا می‌باشد.

- **بیکس پانسمان:** پک یا ستی است که شامل وسایل و لوازم مورد نیاز جهت حفاظت از بافت، پرکردن فضای جلوگیری از خونریزی یا پانسمان استفاده می‌شود.

- **تجهیزات محافظت شیائی^۴:** وسایل و تجهیزاتی است که جهت جلوگیری از انتقال بیماری بین کارکنان درمانی و بیماران به کاربرده می‌شود.

1- Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)

2- Personal Protective Equipment (PPE)

3- Mass Casualty Incidents (MCIs)

۲-۲- تجهیزات غیر پزشکی: به کلیه وسایل و تجهیزاتی گفته می‌شود که تسهیل کننده فرایندهای غیردرمانی هستند و شامل: لوازم ارتباطی، لوازم یدکی و ایمنی خودرو، لوازم مربوط به رهاسازی و نجات سبک^۱ مصدوم می‌باشند. این تجهیزات در سه دسته تقسیم می‌گردند: تجهیزات خدمات فنی و ایمنی، تجهیزات آشکار سازی و مدیریت ترافیک، و تجهیزات ارتباطی.

- **تجهیزات خدمات فنی و ایمنی:** به آن دسته از تجهیزات و وسایلی گفته می‌شود که جهت رفع نتایج فنی خودرو همچنین جهت رهاسازی و حفظ تکنیسین در شرایط سخت مثل سرما و گرما و ... بیمار استفاده می‌گردد.
- **تجهیزات آشکارسازی و مدیریت ترافیک:** به آن دسته از تجهیزات و وسایلی گفته می‌شود که جهت آشکارسازی در شب و روز و همچنین ایجاد ایمنی آمبولانس و تیم پزشکی در مقابل خودروهای عبوری کاربرد دارد.
- **تجهیزات ارتباطی:** به آن دسته از تجهیزات و وسایلی گفته می‌شود که در راستای راهبری و برقراری ارتباط با ستاد و آمبولانس‌های دیگر کاربرد دارد.

۳- دارو و تجهیزات ترجیحی: دارو و یا تجهیزاتی می‌باشد که چند نوع دارد و وجود حداقل یک نوع آن ضروری بوده اما به کارگیری یک نوع آن ارجح می‌باشد؛ مانند: اسپلینت که ۳ نوع چسبی، بادی و وکیوم دارد که نوع وکیوم آن در اولویت است.

۴- دارو و تجهیزات اختیاری: دارو یا تجهیزات یا وسایلی می‌باشد که وجود آن در آمبولانس الزامی نبوده، بر اساس شرایط محلی و طبق نظر مسئولین منطقه در مورد قرارگیری یا عدم قرارگیری در آمبولانس تصمیم‌گیری خواهد شد.

جدول شماره ۱- ارزیابی تجهیزات و فضای فیزیکی

| ردیف | تجهیزات و فضای فیزیکی | مالکیت زمین اورژانس | متراژ ساختمان | نوع سازه | پارکینگ آمبولانس | فاصله پارکینگ تا ساختمان | تجهیزات و فضای فیزیکی | | ردیف |
|------|--|---------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|------|
| | | | | | | | توضیحات | قابل افزایش | |
| | مستقل | | | | | | | | |
| | غیرمستقل | | | | | | | | |
| ۱ | پایگاه‌های شهری حداقل ۱۱۰ متر | | | | | | | | |
| ۲ | پایگاه‌های جاده‌ای حداقل ۸۷ متر | | | | | | | | |
| ۳ | بالای ۵ سال (فرسوده) | کانکس | | | | | | | |
| | زیر ۵ سال (غیرفسوده) | | | | | | | | |
| | بالای ۲۰ سال (فرسوده) | ساختمان | | | | | | | |
| | زیر ۲۰ سال (غیر فرسوده) | | | | | | | | |
| ۴ | پارکینگ مسقف | | | | | | | | |
| | پارکینگ به همراه سایبان برای آمبولانس | | | | | | | | |
| | پارکینگ بدون وجود سایبان برای آمبولانس | | | | | | | | |
| | بدون پارکینگ | | | | | | | | |
| ۵ | زیر ۳۰ ثانیه | | | | | | | | |
| | بالای ۳۰ ثانیه | | | | | | | | |

جدول شماره ۲ - ارزیابی تجهیزات و سامانه ارتباطی

| ردیف | تجهیزات و سامانه ارتباطی | موجود | توضیحات | | قابل افزایش |
|------|--|-------|---------|------|-------------|
| | | | ندارد | دارد | |
| ۱ | تلفن ثابت | | | | |
| ۲ | تلفن همراه | | | | |
| ۳ | تلفن ماهواره‌ای | | | | |
| ۴ | نمابر | | | | |
| ۵ | بی‌سیم دستی | | | | |
| ۶ | رایانه و متعلقات | | | | |
| ۷ | شبکه شمس (اینترنت) | | | | |
| ۸ | رادیو ترانزیستوری (باتری خور) جهت استفاده در موارد اضطراری | | | | |

جدول شماره ۳- ارزیابی آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها

| ردیف | نوع آمبولانس | آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها | | | | تجهیزات پزشکی کابین بیمار |
|------|------------------------------|---|--|-------------|---------|------------------------------|
| | | موجود | | قابل افزایش | توضیحات | |
| دارد | ندارد | | | | | |
| ۱ | تجهیزات پزشکی کابین بیمار | طول عمر ۰ تا کمتر از ۵ سال | | | | تیپ A |
| | | طول عمر ۵ تا ۱۰ سال | | | | |
| | | طول عمر بیش از ۱۰ سال | | | | |
| | | طول عمر ۰ تا کمتر از ۵ سال | | | | تیپ B |
| | | طول عمر ۵ تا ۱۰ سال | | | | |
| | | طول عمر بیش از ۱۰ سال | | | | |
| | | طول عمر ۰ تا کمتر از ۵ سال | | | | تیپ C |
| | | طول عمر ۵ تا ۱۰ سال | | | | |
| | | طول عمر بیش از ۱۰ سال | | | | |
| | | برانکارد پاچلاقی (۱ عدد) | | | | |
| ۲ | تجهیزات پزشکی کابین بیمار | شورت بک بورد و متعلقات تخت، جلیقه‌ای یا ترجیحاً KED، (۱ ست) | | | | |
| | | لانگ بک بورد و متعلقات ترجیحاً بند عنکبوتی، (۱ ست) | | | | |
| | | فیکس کننده جانبی سر ^۱ و متعلقات آن (۱ ست) | | | | |
| | | اسکوپ و متعلقات (۱ ست) | | | | |
| | | چیر استریچر (۱ عدد) | | | | |
| | | تراکشن اسپلینت (۱ عدد) | | | | |
| | | اسپلینت چسبی یا بادی یا ترجیحاً و کیوم (۱ ست) | | | | |
| | | کپسول اکسیژن مرکزی (۲ عدد) | | | | |
| | | ساکشن پرتابل برقی (۱ عدد) | | | | |
| | | رسیور (۱ عدد) | | | | |

۱ Lateral head immobilizer

| ردیف | تجهیزات پزشکی کابین بیمار | آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|------------------------------|---|-------|------|---------|-------------|
| | | | ندارد | دارد | | |
| | | دستگاه مانیتورینگ قلبی - اختیاری (۱ عدد) | | | | |
| | | AED یا ترجیحاً الکتروشوک دستی با قابلیت mode AED ^۱ (۱ دستگاه) | | | | |
| | | دستگاه تنفس مصنوعی اتوماتیک (۱ دستگاه) | | | | |
| | | کلار گردنی (۱ ست کامل) | | | | |
| | | جعبه ایمنی (سیفتی باکس) ^۲ (۱ عدد) | | | | |
| | | ست سرم (۱۲ عدد) | | | | |
| | | دستکش لاتکس (۱ بسته) | | | | |
| | | ملحقه یکبار مصرف (۵ عدد) | | | | |
| | | سوند نلاتون در سایزهای مختلف (۳ عدد) | | | | |
| | | ماسک یک‌طرفه صورتی (۳ عدد) | | | | |
| | | کانولای بینی (۲ عدد) | | | | |
| | | سرم رینگر (۵ عدد) "اختیاری" | | | | |
| | | سرم نرمال سالین الیتری (۵ عدد) | | | | |
| | | گوشی پزشکی (۱ عدد) | | | | |
| | | فشارستنج (۱ عدد) | | | | |
| | | گارو (۱ عدد) | | | | |
| | | قیچی (۱ عدد) | | | | |
| | | پنس (۱ عدد) | | | | |
| | | ترموتر (۱ عدد) | | | | |
| | | چراغ قوه معاینه (۱ عدد) | | | | |
| | | گلوكومتر و نوار تست و متعلقات (۱ عدد) | | | | |
| | | کپسول اکسیژن آلومینیومی یا پلاستیکی پرتبل ۱ تا ۲ لیتری با متعلقات و ماسک ساده یا کانولای بینی (۱ عدد) | | | | |
| | | آمبوبگ اطفال با متعلقات (۱ ست) | | | | |

۱- تمامی آمبولانس‌ها تا پایان سال ۹۴ به AED یا الکتروشوک دستی تجهیز شود.

2- Safety box

تجهیزات پزشکی جامبک
دارویی و CPR

| ردیف | آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها | موجود | | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|--|-------|-------|------|---------|-------------|
| | | | ندارد | دارد | | |
| | آمبوبگ بزرگ‌سال با متعلقات (۱ ست) | | | | | |
| | دهان باز کن (۱ عدد) | | | | | |
| | لارینگوسکوپ با ۲ باتری رزو (۱ ست) | | | | | |
| | ساکشن پرتاپل دستی، پایی یا ترجیحاً برقی (۱ دستگاه) | | | | | |
| | پنس مگیل (۱ عدد) | | | | | |
| | گاید اطفال و بزرگ‌سال (۱ عدد) | | | | | |
| | آنژیوکت آبی یا زرد (۲ عدد) | | | | | |
| | آنژیوکت صورتی (۴ عدد) | | | | | |
| | آنژیوکت سبز (۲ عدد) | | | | | |
| | آنژیوکت خاکستری (۲ عدد) | | | | | |
| | سر سوزن (۵ عدد) | | | | | |
| | سرنگ ۲۰cc (۲ عدد) | | | | | |
| | سرنگ ۵ cc (۵ عدد) | | | | | |
| | سرنگ ۲/۵cc یا ۲ (۵ عدد) | | | | | |
| | باند (۵ روپ) | | | | | |
| | باند سه گوش (۲ عدد) | | | | | |
| | سرچی فیکس (۵ عدد یا ۱ روپ) | | | | | |
| | گاز استریل (۵ عدد) | | | | | |
| | گاز غیر استریل (۵ عدد) | | | | | |
| | دستکش لاتکس (۵ جفت) | | | | | |
| | چسب CM (۲ حلقه) | | | | | |
| | چسب لوکوپلاست (۱ حلقه) | | | | | |
| | ست سرم (۲ عدد) | | | | | |
| | اسپری الکل، پد بتادین یا ترجیحاً پد الکل - (۲۰ عدد یا ۱ افشارنه) | | | | | |
| | Air way (۱ ست کامل) | | | | | |
| | آبسلانگ (۵ عدد) | | | | | |

تجهیزات پژوهشکی جامبگ
دارویی و CPR

۳

| ردیف | آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها | موجود | | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|--|-------|-------|------|---------|-------------|
| | | | ندارد | دارد | | |
| | ماسک صورتی یکبار مصرف (۳ عدد) | | | | | |
| | سوند نلاتون در سایزهای مختلف (۲ عدد) | | | | | |
| | لوله تراشه در سایزهای مختلف یک سری (شماره ۳، ۴، ۱ عدد، شماره ۵ یا ۶، ۱ عدد، شماره ۷، ۸ و ۹، ۱ عدد) | | | | | |
| | نوار تست گلوکومتر (۱ بسته) | | | | | |
| | آمپول ابی نفرین هیدروکلراید (۱:۱۰۰۰ یا ۱:۱۰۰۰۰) (۱۰ عدد) | | | | | |
| | آمپول آتروپین سولفات ۰.۵ mg/ml (۵ عدد) | | | | | |
| | آمپول نالوکسان ۰.۴ mg/ml (۵ عدد) | | | | | |
| | آمپول متوكلوبرامید ۱۰ mg/2ml (۵ عدد) | | | | | |
| | آمپول فوروزماید ۱۰mg/ml, ۲ml (۵ عدد) | | | | | |
| | آمپول دگرامتاژون ۸mg/2ml (۵ عدد) | | | | | |
| | آمپول کلوفنیرامین ۱۰mg/ml (۳ عدد) | | | | | |
| | آمپول هیوسین ۲۰ mg/ml (۳ عدد) | | | | | |
| | آمپول دیازیپام ۱۰ mg/2ml (۵ عدد) | | | | | |
| | آمپول هالوپریدول ۵ mg/ml (۳ عدد) | | | | | |
| | آمپول بی پریدین ۵ mg/ml (۳ عدد) | | | | | |
| | آمپول رانیتیدین ۵۰mg/2ml (۳ عدد) | | | | | |
| | آمپول هیدروکورتیزون mg ۱۰۰ (۳ عدد) | | | | | |
| | ویال دکستروز هایپرتونیک ۲۰ و ۵۰ درصد ۵۰ml (از هر کدام ۲ عدد) ^۱ | | | | | |
| | آمپول آب مقطر ۵ ml (۵ عدد) | | | | | |
| | قرص آس آ ۳۲۵ mg (۲۰ عدد) | | | | | |
| | قرص کاپتوپریل ۲۵ mg (۱۰ عدد) | | | | | |
| | قرص دیازیپام ۵ mg (۱۰ عدد) | | | | | |
| | پرل زیرزبانی نیتروگلیسیرین ۰.۴ mg (۲۰ عدد) | | | | | |
| | اسپری سالبوتامول ۱۰۰mcg/dose (۱ عدد) | | | | | |

۱. در صورت فقدان ویال دکستروز هایپرتونیک در بازار می‌توان از سرم دکستروز ۵ درصد استفاده کرد.

| ردیف | تجهیزات پزشکی جامبگ دارویی و CPR | آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|-------------------------------------|--|-------|------|---------|-------------|
| | | | ندارد | دارد | | |
| ۳ | تجهیزات پزشکی جامبگ دارویی و CPR | آمپول انداسترون ۴ mg/2ml (۳ عدد) ^۱ | | | | |
| | | آمپول آمیودارون ۲۵mg/ml ,2ml (۳ عدد) ^۲ | | | | |
| | | آمپول فی تئین ۲۵۰mg/5ml (۳ عدد) | | | | |
| | | قرص فنوباربیتال ۲۰۰mg/5ml (۳ عدد) | | | | |
| | | پماد سوختگی شفاف (۲ عدد) | | | | |
| | | ژل الکترود (۱ عدد) | | | | |
| | | آمپول لیدوکائین ۵ml (۳ عدد) | | | | |
| | | آمپول آمینوفیلین ۲۵۰mg/10ml (۲ عدد)"اختیاری" | | | | |
| | | آمپول آدنوزین ۶mg/2ml (۲ عدد)"اختیاری" | | | | |
| | | اسپری آتروونت ۲۰mcg (۱ عدد) | | | | |
| | | ویال منیزیم سولفات ۵۰ml 20% "اختیاری" (۱ عدد) | | | | |
| | | آمپول کترولاک ۳۰mg/2ml (۳ عدد)"اختیاری" | | | | |
| | | سرم نرمال سالین ۵/۰ لیتری (۱ عدد) | | | | |
| | | آنثیوکت آبی یا زرد (۲ عدد) | | | | |
| ۴ | دارو و تجهیزات کیف رزرو | آنثیوکت صورتی (۵ عدد) | | | | |
| | | آنثیوکت سبز (۵ عدد) | | | | |
| | | آنثیوکت خاکستری (۲ عدد) | | | | |
| | | سرنگ ۲۰ cc (۲ عدد) | | | | |
| | | سرنگ ۵ cc (۵ عدد) | | | | |
| | | سرنگ ۲ cc یا ۲/۵ (۵ عدد) | | | | |
| | | چسب CM (حلقه) | | | | |
| | | چسب لوکوپلاست (حلقه) | | | | |
| | | لوله تراشه سایزهای مختلف یک سری (شماره ۳ یا ۴ ۱ عدد، شماره ۵ یا ۶ ۱ عدد، شماره ۷، ۸ و ۹ ۱ عدد) | | | | |

۱- تزریق آهسته وریدی

۲- جهت مصرف این دارو طبق بروتکل احیای AHA به صورت ۳۰۰ میلی گرم داخل وریدی بولوس و بعد از شوک دوم سپس ۱۵۰ میلی گرم ۳۰ دقیقه بعد تزریق می‌گردد.

| ردیف | آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها | دارو و تجهیزات کیف رزرو | تجهیزات ست زایمان | موجود | قابل افزایش | توضیحات |
|------|--|-------------------------|-------------------|-------|-------------|---------|
| | | | | دارد | ندارد | |
| ۴ | ویال دکستروز هایپرتوونیک ۵۰ و ۲۰ درصد (از هر کدام ۱ عدد) سرجی فیکس (ارول) گوشی و فشار سنج (۱ دستگاه) آمپول اپینفرینهیدروکلراید (۱:۱۰۰۰ یا ۱:۱۰۰۰۰) (۱۰ عدد) آمپول نالوکسان ۰.۴ mg/ml (۵ عدد) آمپول آتروپین سولفات ml (۰.۵mg) (۱۰ عدد) باتری لارنگوسکوپ (۲ عدد) باتری گلوکومتر (۲ عدد) پوآر (۱ عدد) حوله استریل (۱ عدد) گیره بند ناف (۲ عدد) تیغ بیستوری با دسته یکبار مصرف (۱ عدد) شان پرفوره (۱ عدد) زیپ کیپ برای نگهداری جفت (۱ عدد) پد بهداشتی (۱ عدد) شان (۱ عدد) رسیور (۱ عدد) پنس و پنست (۱ عدد) ملحفه (۱ عدد) دستکش استریل (۲ جفت) گاز استریل (۲ عدد) شورتکس (۱ عدد) چسب آتشیوکت (۲ عدد) پد الکلی (۲ عدد) ماسک صورتی (۲ عدد) آمپول اکسی توسین با تاریخ مصرف ۲ سال (۲ عدد) "اختیاری" ^۱ | | | | | |
| ۵ | | | | | | |

۱- در صورت انجام مشاوره با پزشک مشاور تزریق دارو بلامانع می‌باشد.

| ردیف | آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها | کیت تریاژ | لیست تجهیزات بیکس پانسمان | لیست تجهیزات محافظت شخصی | توضیحات | قابل افزایش | موجود |
|------|--|-----------|---------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------|
| | | | | | دارد | ندارد | |
| ۶ | کارت تریاژ START با شماره سریال بر اساس دستورالعمل (۵۰ عدد) | | | | | | |
| | ماژیک ضد آب یا ساده (۲ عدد) | | | | | | |
| | خودکار (۲ عدد) | | | | | | |
| | جلیقه تریاژ (۲ عدد) | | | | | | |
| | فرم‌های آمار و تریاژ (۵ عدد) | | | | | | |
| | کارتابل یا تخته کار (۱ عدد) | | | | | | |
| | منور یا magic light (۲ عدد) | | | | | | |
| | سوت (۱ عدد) | | | | | | |
| | چراغ پیشانی با باتری (۲ عدد) | | | | | | |
| | باند (۱۰ رول) | | | | | | |
| | گاز استریل (۱۰ عدد) | | | | | | |
| | گاز غیر استریل (۱۰ عدد) | | | | | | |
| | چسب لوكپلاست (۱ حلقه) | | | | | | |
| | چسب CM (۲ حلقه) | | | | | | |
| | دستکش لاتکس (۲ جفت) | | | | | | |
| | دستکش استریل (۲ جفت) | | | | | | |
| | بتدین ۱۰۰cc (۱ عدد) | | | | | | |
| | قیچی متوسط (۱ عدد) | | | | | | |
| | پنس متوسط (۱ عدد) | | | | | | |
| | سرجی فیکس (۱ رول) | | | | | | |
| | گاز وازلین (۱ بسته) | | | | | | |
| | عینک (۲ فریم) | | | | | | |
| | ماسک یکبار مصرف (۱ بسته) | | | | | | |
| | ماسک N95 (۲ عدد) | | | | | | |
| | گان (۲ دست) | | | | | | |
| | دستکش لاتکس (۱ بسته) | | | | | | |
| | محافظ چشم، بینی، دهان (۲ فریم) | | | | | | |
| ۷ | پوشش حفاظت از نیروی انسانی در مقابل بیماری‌های مسری "طبق دستورالعمل مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور به صورت موردي و منطقه‌ای" (۲ عدد) | | | | | | |

| ردیف | آمبولانس‌ها و تجهیزات آن‌ها | قابل افزایش | موجود | | توضیحات |
|------|---|-------------|-------|-------|--|
| | | | دارد | ندارد | |
| ۹ | بیلچه نظامی دوکاره (۱ عدد) | | | | تجهیزات فنی |
| | لاستیک زپاس (۱حلقه) | | | | |
| | زنگیر چرخ (۱ عدد) "بر اساس اقلیم منطقه و در فصول بارش" | | | | |
| | کیف ابزار شامل: پیچ گوشتی دو سو، پیچ گوشتی چهار سو، آچار و ... (۱ ست) | | | | |
| | جک (۱ ست) | | | | |
| | پروژکتور دستی قابل شارژ (۱ عدد) | | | | |
| | قیچی کمربند بُر (۱ عدد) | | | | |
| | انگشتتر بُر (۱ عدد) | | | | |
| | چراغ قوه بزرگ (۱ عدد) | | | | |
| | دستکش کار (۲ جفت) | | | | |
| | شنل بارونی یا بادگیر (۲دست) "اختیاری" | | | | |
| | چکمه (۲جفت) "اختیاری" | | | | |
| | کلاه اینمنی (۲ عدد) "اختیاری" | | | | |
| ۱۰ | جلیقه (۲ عدد) | | | | لیست تجهیزات آشکارسازی و مدیریت ترافیک |
| | هیتر رادیاتوری (۱ عدد)* | | | | |
| | منور چشمک زن (۱ عدد) "اختیاری" | | | | |
| | مثلث خطر (۱ عدد) | | | | |
| ۱۱ | تابلوی ایست دستی چراغ دار (۱ عدد) | | | | لیست تجهیزات ارتباطی |
| | کله قندی (۳ ست) "اختیاری" | | | | |
| | بی‌سیم خودرویی و متعلقات (۱ ست) | | | | |
| | سامانه GPS (۱ دستگاه) | | | | |
| | بی‌سیم دستی (۱ دستگاه) "اختیاری" | | | | |

جدول شماره ۴- ارزیابی سرمایه‌های انسانی

| ردیف | نیروی انسانی | | موجود | | |
|------|----------------------------------|--|-------|------|---|
| | | | ندارد | دارد | |
| ۱ | نیروی عملیاتی موجود ^۱ | | | | کد پزشکی ۱ نفر پزشک یا تکنیسین پارامدیک ۱نفر + تکنیسین میانی + ۱ نفر تکنیسین پایه |
| | | | | | کد غیرپزشکی: ۱ نفر تکنیسین میانی + ۱ نفر تکنیسین میانی |
| | | | | | کدغیرپزشکی: ۱ نفر تکنیسین میانی + ۱ نفر تکنیسین پایه |
| | | | | | کد غیرپزشکی: ۱ نفر تکنیسین پایه + ۱ نفر تکنیسین پایه |
| ۲ | استقرار مسئول منطقه در آن پایگاه | | | | کدموتورلانس ۱ نفر تکنیسین پارامدیک یا میانی |
| | | | | | تعداد پایگاه‌های تحت سرپرستی |
| | | | | | بیش از ۲ پایگاه |
| ۳ | نیروی اپراتور | | | | شرایط احراز ^۲ |
| | | | | | همه روزه بجز روزهای تعطیل دارد |
| ۴ | نیروی خدمه | | | | ندارد یا کمتر از ۱۵ روز در ماه دارد |
| | | | | | شرایط احراز ^۳ |
| ۵ | سرپرست شیفت | | | | |

جدول شماره ۵- ارزیابی مقررات و پروتکل‌ها

| ردیف | از زیابی مقررات و پروتکل‌ها | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|--|-------|------|---------|-------------|
| | | ندارد | دارد | | |
| ۱ | دارا بودن چک لیست تجهیزات و آمبولانس | | | | |
| ۲ | وجود شرح وظایف مدون | | | | |
| ۳ | وجود آخرین ویرایش دفتر ثبت حضور و غیاب و مأموریت | | | | |
| ۴ | وجود نظام بایگانی فرم مأموریت | | | | |
| ۵ | وجود آخرین ویرایش دفتر تغییر و تحول کد | | | | |
| ۶ | وجود دستورالعمل بلایا و حوادث با مصدومین انبوه | | | | |
| ۷ | وجود نقشه حوزه عملیاتی بر روی دیوار | | | | |
| ۸ | وجود پروتکل آفلاین (در صورت ابلاغ) | | | | |
| ۹ | دستورالعمل اندیکاسیون اورژانس هواپی در پایگاه جاده‌ای واحد اورژانس هواپی | | | | |

۱- اعزام ۲ تکنیسین پایه مقدماتی ممنوع بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد، طبق تعریف تکنیسین پایه مقدماتی فردی دیپلمه با دوره آموزشی کمتر از ۳۰۰ ساعت و سابقه کمتر از ۴ سال و نداشتن گواهینامه لازم می‌باشد.

۲- تکنیسین با حداقل رتبه پایه میانی ارشد با حداقل ۵ سال فعالیت عملیاتی و سابقه سرپرست شیفت کاری

۳- تکنیسین با حداقل رتبه پایه با ۳ سال سابقه عملیات

جدول شماره ۶- ارزیابی دبو تجهیزات در پایگاهها

| ردیف | آمبولاتس ها و تجهیزات آنها | موجود | | ردیف | توضیحات | قابل افزایش |
|------|---|-------|-------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | دارد | ندارد | | | |
| ۱ | مناسب جهت بهره برداری در بلند مدت | | | تجهیزات اداری | تجهیزات اداری | |
| | مناسب جهت بهره برداری در کوتاه مدت | | | | | |
| ۲ | مناسب جهت بهره برداری در حوادث غیر متربقه (انبار دارویی منطقه+کمد دارویی منطقه+انبار بحران) | | | تجهیزات دارویی و پزشکی | تجهیزات دارویی و پزشکی | |
| | مناسب جهت بهره برداری در بلند مدت (انبار دارویی منطقه+کمد دارویی منطقه) | | | | | |
| ۳ | مناسب جهت بهره برداری در کوتاه مدت (کمد دارویی منطقه) | | | تجهیزات امداد و نجات | تجهیزات امداد و نجات | |
| | غیر مناسب جهت بهره برداری (هیچکدام) | | | | | |
| | کامل | | | | | |
| | ناقص | | | | | |

جدول شماره ۷- ارزیابی آموزش پایگاهها

| ردیف | آموزش پایگاهها | موجود | | ردیف | توضیحات | قابل افزایش |
|------|---|-------|-------|------|---------|-------------|
| | | دارد | ندارد | | | |
| ۱ | وجود کتاب و جزوای آموزشی | | | | | |
| ۲ | حداقل ماهی یکبار در هر شیفت برگزار می گردد برگزاری جلسات توجیهی ^۱ | | | | | |

جدول شماره ۸- ارزیابی مرکز هدایت عملیات (EOC)

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | | | | | | |
|-------|-------------------------|-------------|-------|------|---|--|--|
| | توضیحات | قابل افزایش | موجود | | (EOC) | | |
| | | | ندارد | دارد | | | |
| ۱-۸ | ساختمان | | | | | | |
| ۱-۱-۸ | ارزیابی ساختمان | | | | | | |
| ۱ | | | | | مقاوم غیر مقاوم | | |
| ۲ | | | | | مستقل غیر مستقل | | |
| ۳ | | | | | atak فرماندهی atak کارشناسی atak ارتباطات atak سور atak استراحت atak برنامه ریزی | | |
| ۴ | | | | | لپ تاپ ۱۰ عدد رایانه به تعداد افراد کارشناس به همراه متعلقات لازم GSM MODEM TV CARD SOFTWARE PRINTER ONE SET PRINTER TWO SET SCANNER ONE SET FAX ONE SET FAX TWO SET SERVER | | |

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | توضیحات | قابل افزایش | موجود | | تلفن ثابت | تعداد خط | کمتر از ۵ خط | ۵ خط و بیشتر | ای وان |
|------|----------------------------|---------|-------------|-------|------|-----------|----------|--------------|--------------|--------|
| | | | | ندارد | دارد | | | | | |
| ۵ | تجهیزات ارتباطی و مخابراتی | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ۸ | تجهیزات ایمنی و امنیتی | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

۱- این تلفن مخصوص مراکز قطب می‌باشد و در صورت نداشتن آن تلفن به غیر از مراکز قطب امتیازی کم نمی‌گردد.

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|---|-------|------|---------|-------------|
| | | ندارد | دارد | | |
| | میز کار کارشناسی به تعداد افراد برای حضور | | | | |
| | میز اداری فرماندهی | | | | |
| | میز اداری ارتباطات | | | | |
| | لوازم التحریر | | | | |
| | کاور با رنگهای مختلف | | | | |
| | بلندگوی دستی | | | | |
| | ویدیو پروژکتور | | | | |
| | پرده اتوماتیک پروژکتور | | | | |
| | دوربین عکاسی و فیلمبرداری | | | | |
| | CD و DVD | | | | |
| | ساعت دیواری ۲ عدد | | | | |
| | صندلی به تعداد میزها | | | | |
| | نرم افزارهای لازم | | | | |
| | تالبو اعلانات | | | | |
| | کاغذ خرد کن | | | | |
| | گاو صندوق | | | | |
| | دستگاه ضبط صوت | | | | |
| | سامانه ضبط تصاویر | | | | |
| | دوربین شکاری | | | | |
| | دوربین عکاسی | | | | |
| | دوربین فیلمبرداری | | | | |
| | دستگاه کپی | | | | |
| | دستگاه نمایش اسلاید | | | | |
| | اورهد | | | | |
| | تحته سفید به همراه متعلقات | | | | |
| | نقشه های جغرافیایی | | | | |
| | GIS | | | | |
| | وب سایت | | | | |
| | LAN TV | | | | |
| | کanal تلویزیون داخلی | | | | |
| | کanal تلویزیون برون مرزی | | | | |

تجهیزات پشتیبانی

۱۰

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | موجود | توضیحات | | قابل افزایش |
|------|---|-------|---------|------|-------------|
| | | | ندارد | دارد | |
| | سامانه برق اضطراری | | | | |
| | کپسول آتش نشانی به میزان اطفای ۵۰ درصد محیط | | | | |
| | نما بر | | | | |
| | اسکنر | | | | |
| | چاپگر | | | | |
| | گوشی تلفن مشابه موجود ۵ دستگاه | | | | |
| | گوشی تلفن همراه ۱ عدد | | | | |
| | لوازم التحریر | | | | |
| | رایانه ۵ دستگاه به همراه متعلقات | | | | |
| | لپ تاپ ۵ دستگاه | | | | |
| | وسایل روشنایی اضطراری | | | | |
| | باتری خشک | | | | |
| | کلاه ایمنی ۵ عدد | | | | |
| | چراغ قوه به تعداد ۵۰ درصد نیروهای عملیاتی | | | | |
| | رادیو ۲ دستگاه | | | | |
| | بی‌سیم دستی ۲ دستگاه | | | | |
| | بی‌سیم تاکی واکی ۲ دستگاه | | | | |
| | کیسه خواب به تعداد نیروهای عملیاتی | | | | |
| | پتو به تعداد نیروهای عملیاتی | | | | |
| | کاور به تعداد نیروهای عملیاتی | | | | |
| | تنخواه (حداقل ده میلیون ریال) | | | | |
| | آب سالم بطری برای ۴۸ ساعت به ازا هر نفر | | | | |
| | غذا به تعداد نیروهای عملیاتی برای ۴۸ ساعت | | | | |
| | آبرسدن | | | | |
| | فلاسک برقی | | | | |
| | یخچال | | | | |
| | قفسه | | | | |

| ردیف | تجهیزات پشتیبانی | (EOC) مرکز هدایت عملیات | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------|
| | | | دارد | ندارد | | |
| ۱۰ | تجهیزات پشتیبانی | هیتر | | | | |
| | | میکروویو | | | | |
| | | فلاسک | | | | |
| | | سرویس خواب برای نیروهای مستقر | | | | |
| | | انو و میز مربوطه | | | | |
| | | میز ناهار خوری | | | | |
| ۳-۱-۸ - مرکز هدایت عملیات (EOC) سیار | | | | | | |
| ۱۱ | | مرکز هدایت عملیات (EOC) سیار | | | | |
| ۴-۱-۸ - فرایندها و دستورالعمل‌ها | | | | | | |
| ۱۲ | فرایندها | داشتن چارت سامانه فرماندهی حادثه | | | سامانه فرماندهی حادثه | |
| | | داشتن برنامه عملیات فوریت (EOP) | | | | |
| | | حضور افراد در جایگاه مربوطه | | | | |
| | | عملیاتی بودن چارت و هماهنگی افراد | | | | |
| ۱۲ | فرایندها | سامانه فرماندهی حادثه | فرایندها | فرایندها | | |
| ۱۳ | دستورالعمل‌ها | وارد و خروج | | | دستورالعمل‌ها | |
| | | فراخوانی | | | | |
| | | حوادث ویژه | | | | |
| | | دستورالعمل مقابله با بلایا | | | | |
| | | وجود دفترگزارش روزانه | | | | |
| | | وجود دفتر تغییر و تحول روزانه | | | | |
| | | نقشه‌های خطر منطقه | | | | |
| | | نقشه با مقیاس ۲۵۰۰ | | | | |
| | | نقشه دسترسی به ساختمان | | | | |
| | | نقشه پرآنده‌گی سلامت | | | | |
| | | مستندسازی حوادث | | | | |
| | | نقشه مراکز حساس و راهبردی | | | | |

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | موجود | | توضیحات | قابل افزایش | | | |
|---|--|-------|-------|---------|-------------|--|--|--|
| | | دارد | ندارد | | | | | |
| ۱-۲-۸ تجهیزات | | | | | | | | |
| ۲-۲-۸ تجهیزات | | | | | | | | |
| ۱۴ | رايانه | | | | | | | |
| ۱۵ | تلفن | | | | | | | |
| ۱۶ | ايнтерنوت | | | | | | | |
| ۱۷ | نماير | | | | | | | |
| ۱۸ | چاپگر | | | | | | | |
| ۳-۲-۸ بررسی گزارش‌های واحد آمار | | | | | | | | |
| ۲۱ | تحته سفید | | | | | | | |
| | اسکنر | | | | | | | |
| | حوزه فنی | | | | | | | |
| | حوزه دیسپچ | | | | | | | |
| | حوزه آموزش | | | | | | | |
| | حوزه کنترل کیفیت | | | | | | | |
| | حوزه نقلیه | | | | | | | |
| | حوزه انبار | | | | | | | |
| ۴-۲-۸ سرمایه‌های انسانی و ساختار | | | | | | | | |
| ۲۲ | حدائق ۱ کارشناس | | | | | | | |
| ۲۳ | تحصیلات دانشگاهی مرتبط علوم ریاضی و آمار | | | | | | | |
| ۵-۲-۸ فرایند | | | | | | | | |
| ۲۴ | فرایند جمع آوری آمار | | | | | | | |
| ۲۵ | جمع‌بندی آمار | | | | | | | |
| ۲۶ | تحلیل آمار | | | | | | | |
| ۲۷ | ارسال گزارش‌های روتین | | | | | | | |

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | موجود | | توضیحات | قابل افزایش | | | |
|------------------|-------------------------|-------|-------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | دارد | ندارد | | | | | |
| ۳-۸- واحد آموزش | | | | | | | | |
| ۱-۳-۸- ساختار | | | | | | | | |
| ۱۹ | skill lab | | | استاندارد (شامل تجهیزات کامل محدودسازی حرکات (BLS+ACLS) غیر استاندارد | مالکیت اورژانس (مستقل) | | | |
| ۲۰ | سالن کنفرانس | | | استاندارد (شامل تجهیزات کامل محدودسازی حرکات (BLS+ACLS) غیر استاندارد | غیر مستقل (با دانشگاه یا ...) | | | |
| ۲۱ | کتابخانه | | | ویدئو پروژکتور پرده نمایش تخته سفید هوشمند ^۱ رایانه یا لپ تاپ نرم افزار کتابخانه ویدیو پروژکتور | تعداد اعضا (درصد تکنیسین های عضو) | | | |
| ۲۲ | بدو خدمت | | | پرستار ۱۱۵ تکنیسین پزشکان ستاد | | | | |
| ۲۳ | ضمن خدمت | | | پرستار ۱۱۵ تکنیسین پزشکان ستاد | | | | |
| ۲-۳-۸- برنامه ها | | | | | | | | |

۱- smart white board

۲- تعداد جلد تحويل داده شده طی ماه گذشته تقسیم بر تعداد اعضا

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | موجود | قابل افزایش | | توضیحات |
|---|------------------------------------|--|-------------|-------|---------|
| | | | دارد | ندارد | |
| ۲۴ | درصد پوشش آموزش همگانی | کمتر از ۵ درصد بین ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر از ۱۰ درصد | | | |
| ۲۵ | | تفویم آموزشی آموزش الکترونیک | | | |
| ۲۶ | | TOT | | | |
| ۲۷ | | ساعت آموزشی به ازای هر نفر از کارکنان ^۱ | | | |
| ۲۸ | | پرونده آموزشی | | | |
| ۲۹ | | آموزش به روش شبیه‌سازی | | | |
| ۳۰ | پژوهش | تعداد مقالات طی یک سال گذشته | | | |
| | | تعداد مقالات در دست تدوین | | | |
| ۳-۳-۸- موضوعات آموزشی انجام پذیرفته طی یکسال گذشته | | | | | |
| ۳۱ | گذراندن دوره‌های موظف ^۲ | احیای پایه | | | |
| | | احیای پیشرفته | | | |
| | | مدیریت راه هوایی | | | |
| | | محodosازی و انتقال | | | |
| | | ارزیابی صحنه و مدیریت | | | |
| | | تروماتی پایه | | | |
| | | تروماتی پیشرفته | | | |
| | | پروتکل آفلاین | | | |
| | | تریاژ تلفنی | | | |
| | | ECG | | | |
| | | زنان و زایمان | | | |
| | | اورژانس‌های داخلی | | | |
| | | اورژانس‌های اطفال | | | |
| | | تریاژ صحنه بر مبنای START | | | |
| | | دوره جامع مدیریت بلايا | | | |
| | | کنترل استرس | | | |
| | | ICDL | | | |

۱- کل ساعت آموزشی یک سال / کل پرسنل عملیاتی و ستادی ۱۰۰

۲- با ارائه گواهینامه معتبر

| ردیف | مركز هدایت عملیات (EOC) | پایگاه آموزشی | آموزش به سازمان‌های همکار و پشتیبان | موجود | | قابل افزایش | توضیحات |
|---|---|---------------|-------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------------------|
| | | | | دارد | ندارد | | |
| ۳۲ | داشتن مقاله در کنگره‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی | | | | | | |
| ۳۳ | ترکیب کارکنان برنامه وجود شیفت در گردش ^۱ کارکنان پیش بیمارستانی در پایگاه آموزش منطقه | | | | | | |
| ۳۴ | پلیس راه راهداری مدیریت بلایا پدافند غیرعامل هوایپیمایی کشوری ارتش سپاه پاسداران ناجا سایر | | | | | | |
| ۴-۸- واحد کنترل کیفیت و بهبود روش‌ها | | | | | | | |
| ۳۵ | وجود شماره تلفن پاسخگو و اختصاصی به شکایات با درج روی آمبولانس با قابلیت ضبط و پاسخگویی ۲۴ ساعته | | | | | | |
| ۳۶ | چک لیست پرستار ۱۱۵ چک لیست بازرگانی نامحسوس چک لیست واحد اداری و مالی چک لیست اپراتور بیسیم چک لیست فرایند کنترل تحويل بیمار چک لیست نظارت بر سلامت دارو و تجهیزات پزشکی چک لیست کنترل زمان‌های مأموریت چک لیست تجهیزات پایگاه چک لیست عملکرد تجهیزات دیسپچ | | | | | | وجود چک لیست‌های نظارتی |

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | وجود چک لیست‌های نظارتی | ۳۶ | موجود | | قابل افزایش | توضیحات |
|-----------------|--|-------------------------|---|-------|-------|---|---------|
| | | | | دارد | ندارد | | |
| | چک لیست تجهیزات آمبولانس | | | | | | |
| | چک لیست واحد آموزش | | | | | | |
| | چک لیست مسئول شیفت | | | | | | |
| | چک لیست انبار | | | | | | |
| | چک لیست EOC | | | | | | |
| | فرم رسیدگی به شکایات | | ۳۷ | | | وجود فرم‌های نظارتی | |
| | فرم تشویق کارکنان | | | | | | |
| | فرم رضایت‌سنجی کارکنان | | | | | | |
| | فرم رضایت‌سنجی مردم | | | | | | |
| | دسترسی به سامانه گزارش‌گیری اتوماسیون یا سامانه دستی | | ۳۸ | | | قابلیت دسترسی واحد کنترل کیفیت | |
| | دسترسی به مانیتور پذیرش | | | | | | |
| | دسترسی به مانیتور پزشک مشاور | | | | | | |
| | GPS | | | | | | |
| | دسترسی به مانیتور واحد بی‌سیم | | | | | | |
| | دسترسی به مانیتور واحد ۱۱۵ | | | | | | |
| | دسترسی به اطلاعات ضبط شده | | | | | | |
| ۲-۴-۸ - معیارها | | | | | | | |
| ۳۹ | وجود نقشه‌های خطر | | وجود داشبورد مدیریتی با استناد از آمارهای واحد آمار | | | وجود داشبورد مدیریتی با استناد از آمارهای واحد آمار | |
| | وجود نقشه‌های آسیب پذیری | | | | | | |
| | میانگین زمان رسیدن بر بالین بیمار از لحظه تماس مددجو | | | | | | |
| | میانگین زمان کل مأموریت از لحظه تماس تا بازگشت به پایگاه | | | | | | |
| | میانگین زمان توقف آمبولانس (به تفکیک خودرو/موتور) در محل حادثه | | | | | | |
| | میانگین زمان شروع حرکت از لحظه ابلاغ به پایگاه تا خروج آمبولانس (به تفکیک خودرو/موتور) از پایگاه | | | | | | |
| | حداکثر و میانگین زمان توقف آمبولانس در بیمارستان | | | | | | |
| | درصد مأموریت‌های منتهی به اخذ امضا | | | | | | |
| | درصد مأموریت‌های منجر به اعزام آمبولانس | | | | | | |

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|---|-------|------|--|-------------|
| | | ندارد | دارد | | |
| ۳۹ | وجود داشبورد مدیریتی با استناد از آمارهای واحد آمار | | | درصد مأموریت‌های منجر به درمان در محل | |
| | | | | درصد مأموریت‌های منجر به ۰-۱۹ به دلیل انتقال قبل از رسیدن | |
| | | | | درصد پوشش حوادث ترافیکی از کل مجروحان | |
| | | | | درصد پوشش خدمات بر اساس طرح پوشش فراغیر | |
| | | | | تعداد مأموریت آمبولانس هوایی | |
| | | | | میانگین زمان شروع حرکت آمبولانس هوایی از لحظه ابلاغ به پایگاه تا خروج بالگرد از پایگاه | |
| | | | | درصد رضایتمندی مدد گرفتگان از خدمت اورژانس پیش‌بیمارستانی | |
| | | | | تعداد CPR انجام شده | |
| | | | | درصد CPR موفق | |
| | | | | بازدید ماهیانه از هر پایگاه | |
| ۴۰ | موارد بازدیدهای انجام شده | | | بازدید ماهیانه از دیسپچ | |
| | | | | بازدید ماهیانه از مرکز پیام | |
| | | | | بازدید ماهیانه از واحد پزشک مشاور | |
| | | | | بازدید ماهیانه از واحد آمار | |
| | | | | بازدید ماهیانه از EOC | |
| ۳۹ | وجود دستورالعمل‌های صادر شده از واحد کنترل کیفیت در خصوص بهبود روش‌ها و اصلاح فرایندها | | | بازدید ماهیانه از انبار | |
| | | | | دستورالعمل شستشوی آمبولانس | |
| | | | | دستورالعمل رسیدگی به تخلفات و تشویق کارکنان | |
| | | | | دستورالعمل حفاظت کارکنان | |
| ۴۰ | | | | تشکیل پرونده سلامت کارکنان | |
| ۴۱ | | | | تشکیل پرونده انصباطی | |
| ۴۲ | | | | وجود برنامه پیگیری مأموریت‌ها به صورت تصادفی | |
| ۴۳ | | | | وجود سامانه ثبت اطلاعات کلی کنترل کیفیت | |

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|--|---|-------|------|--|-------------|
| | | ندارد | دارد | | |
| ۴۴ | انجام نظارت واحد کنترل کیفی بر خرید تجهیزات پزشکی | | | | |
| ۴۵ | استقرار سامانه مدیریت کنترل کیفیت | | | | |
| ۴۶ | انجام فرایند پاسخگویی به شکایات | | | | |
| ۴۷ | انجام فرایند نظرسنجی (انجام نظر سنجی از ۱۰٪ مأموریت‌ها) | | | | |
| ۵-۸- واحد روابط عمومی | | | | | |
| ۱- وجود ابزار و امکانات جهت تهیه و انعکاس و مستندسازی خبر | | | | | |
| ۴۸ | دوربین فیلمبرداری با لوازم جانبی | | | | |
| ۴۹ | دوربین عکاسی | | | | |
| ۵۰ | دستگاه ضبط صوت ^۱ | | | | |
| ۵۱ | رایانه و نرم‌افزارهای تدوین | | | | |
| ۲-۵-۸- کنترل تهیه خبر | | | | | |
| ۵۲ | یک گزارش (امتیاز ۰/۲۵) | | | پوشش خبری ۴ hadetho vizeh dar fasil اخیر | |
| | دو گزارش (۰/۵۰) | | | | |
| | سه گزارش (امتیاز ۰/۷۵) | | | | |
| | چهار گزارش (امتیاز ۰/۱۰۰) | | | | |
| ۳-۵-۸- ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه | | | | | |
| ۵۳ | گزارش‌های درج شده در رسانه در بازه زمانی شش ماهه | | | | |
| ۵۴ | برگزاری کنفرانس خبری هر فصل | | | | |
| ۴-۵-۸- ابزار و لوازم ارتباط با ذیربطان | | | | | |
| ۵۵ | پیامک | | | | |
| ۵۶ | سایت اینترنتی | | | | |
| ۵۷ | سامانه پزشکی از راه دور (تله مدیسین) | | | | |
| ۵۸ | نماير | | | | |
| ۵۹ | خبرنامه | | | | |
| ۶۰ | نظر سنجی | | | | |

| ردیف | مرکز هدایت عملیات (EOC) | موجود | قابل افزایش | | توضیحات |
|--|---|-------|-------------|------|-----------------|
| | | | ندارد | دارد | |
| ۵-۵-۸-بانک اطلاعات و مستندسازی | | | | | |
| ۶۱ | عکس، فیلم و خبر و تلفن و ... (وجود بانک اطلاعات رسانه‌ها) | | | | |
| ۵-۶-۸-تقویم برنامه سالیانه | | | | | |
| ۶۲ | وجود تقویم برنامه سالیانه مرکز | | | | |
| ۵-۷-۸-داشتن و بروز رسانی سایت مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی | | | | | |
| ۶۳ | داشتن و بروز رسانی سایت مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی | | | | |
| ۵-۸-۸-وجود فوق برنامه | | | | | |
| ۶۴ | ۲ برنامه در سال | | | | وجود فوق برنامه |
| | بین ۳ تا ۴ برنامه در سال | | | | |
| | ۵ برنامه در سال و بیشتر | | | | |

ابزار شماره سه

ابزار بررسی ظرفیت حوزه سلامت در پاسخ به حوادث و بلایا (در سطح دانشگاه)

تعاریف و اصطلاحات

تخت مصوب: تعداد تخت‌های مشخص شده در پروانه تأسیس بیمارستان.

تخت فعال: تعداد تخت‌های بخش‌های بسترهای، که بیمار از آنجا خدمات درمانی را دریافت می‌کند. بر اساس نوع و میزان مراجعه بیمار و پذیرش بیمارستان، تعداد تخت فعال می‌تواند کمتر یا بیشتر از تخت مصوب باشد.

تخت غیرفعال: تعداد تخت‌هایی که در پروانه تأسیس بیمارستان لحاظ شده ولی به دلایل مختلف از آن‌ها استفاده نمی‌شود.

تخت قابل افزایش: تعداد تخت‌هایی است که بیمارستان می‌تواند در زمان حوادث و بلایا، به تعداد تخت‌های در حال استفاده اضافه نماید، به‌طوری‌که آن تخت‌ها قابلیت ارائه خدمات درمانی مطلوب (مانند سایر تخت‌هایی که از قبیل در بیمارستان خدمات ارائه می‌کرده‌اند) را داشته باشند و منظور از قابلیت ارائه خدمات، داشتن کارکنان موردنیاز آن تخت‌ها، تجهیزات لازم و نیروی تخصصی ماهر است.

به‌طور مثال اگر بیمارستان قادر است ۳۰ تخت به تعداد تخت‌های موجود اضافه نماید، باید بر اساس پروتکل نسبت تعداد کارکنان به تخت، برای این تعداد تخت اضافه شده، کارکنان در نظر بگیرد، در غیر این صورت این تعداد تخت اضافه شده کارآیی لازم را نخواهد داشت. اگر بیمارستان قادر است برای ۲۰ تخت کارکنان و تجهیزات تأمین نماید (هرچند علاوه بر این ۲۰ تخت، ۱۰ تخت دیگر هم در انبار آماده داشته باشند) تعداد تخت قابل افزایش آن بیمارستان همان ۲۰ تخت است.

توضیحات جدول شماره ۲- ارزیابی تجهیزات و فضای فیزیکی

ردیف ۱- تعداد تخت اورژانس: منظور تعداد تخت هایی از بخش اورژانس است که به بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بخش اورژانس اختصاص دارد.

ردیف ۳- تعداد تخت ایزوله معکوس: منظور تعداد تخت هایی است که با فشار منفی و فیلتر^۱ است.

ردیف ۱۸- تعداد تخت بستری در سایر بخش ها: منظور تعداد تخت هایی است که در سایر بخش های بیمارستان (غیر از موارد نامبرده شده) وجود دارد و بیمار در آن تخت ها بستری شده و خدمات درمانی دریافت می نماید (تخت هایی که برای آن ها هتلینگ محاسبه می شود).

فعال: تعداد دستگاه هایی است که قابلیت استفاده از آن ها وجود دارد و از نظر روند اداری و مدیریتی، منعی در استفاده از آن ها نیست.

غیرفعال: تعداد دستگاه هایی است که به دلایل مختلف در حال حاضر امکان استفاده از آن ها نیست.

قابل افزایش: تعداد دستگاه ها و تجهیزاتی است که به صورت ذخیره در انبار بیمارستان یا انبار ذخیره بحران بیمارستان وجود دارد، همچنین تعداد دستگاه هایی که بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده با دیگر مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، برای زمان حادثه، در نظر گرفته شده است. این ظرفیت باید در ستون ظرفیت قابل افزایش مربوط به وزارت بهداشت ذکر شود و در صورتی که تفاهم نامه با سازمان همکار یا پشتیبان منعقد شده باشد، این موارد، باید در ستون ظرفیت قابل افزایش برای سازمان همکار یا پشتیبان ذکر شود (آنچه اهمیت زیادی دارد این است که بیمارستان بتواند برای حداقل ۷۲ ساعت بدون درخواست کمک از سامانه هایی خارج از بیمارستان و بدون افت عملکرد به فعالیت خود ادامه دهد. البته استفاده از ظرفیت هایی که در تفاهم نامه منعقد شده باشد، به عنوان ظرفیت بیمارستان تلقی شده و به مفهوم درخواست کمک از خارج بیمارستان نیست).

ردیف ۳۹- ظرفیت کل بخش مرکزی خدمات استریل: منظور از ظرفیت کل CSSD بیمارستان می تواند استریلیزاسیون انجام دهد.

ردیف ۵۳- تجهیزات رایانه ای:

فعال: منظور از تجهیزات رایانه ای، یک مجموعه کامل سخت افزاری و نرم افزاری است که صرفاً جهت حوادث غیر مترقبه در نظر گرفته شده است و بسته به نظر کمیته بحران می تواند در زمان غیر از حوادث هم استفاده شود. (نرم افزارهایی که به بحران مربوط می شوند؛ مثل فرم های جمع آوری اطلاعات و غیره که قبل از زمان حادثه روی کامپیوتر نصب شده است).

قابل افزایش: تجهیزات رایانه ای که کمیته حوادث و بلاحای بیمارستان مصوب کرده اند در زمان حوادث باید و یا می تواند به این امر اختصاص داده شود.

ردیف ۵۶- تجهیزات ارتباطی غیر ماهواره ای:

فعال: تلفن ثابت و همراه فعال، شماره ای است که به دانشگاه و مقامات دانشگاهی و استانی برای حوادث غیر مترقبه اعلام شده است و Hot Line خط ارتباطی است که فقط ارتباط بین دو مرکز خاص که از قبل تعریف شده اند، را برقرار می کند (مثلاً ارتباط بین مرکز هدایت عملیات^۱ دانشگاه و بیمارستان) و جایی غیر از EOC و بیمارستان نمی توانند با این خط ارتباط برقرار کنند.

1- HEPA (High Efficient Purified Air)

2- central sterile services department (CSSD)

غیرفعال: خطوطی هستند که در حالت معمول، به دلایل مختلف استفاده نمی‌شوند.

قابل افزایش: خطوطی هستند که می‌توان آن‌ها را در حوادث از حالت تماس عادی خارج کرده و به تعداد خطوط موردنیاز فرمانده حادثه اضافه کرد.

ردیف ۵۷- حمل و نقل:

فعال: یعنی بیمارستان در زمان معمول برای حمل و نقل کارکنان، امکاناتی را در نظر گرفته است.

قابل افزایش: شامل امکاناتی است که در صورت نیاز بلافاصله به ظرفیت قبلی افزوده می‌شود و در صورتی که بیمارستان تمهیدات لازم را جهت تردد کارکنان برای زمان حوادث در نظر گرفته باشد و تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص منعقد شده باشد، جزو ظرفیت قابل افزایش لحاظ شود.

ردیف ۵۸- تداوم ارائه خدمات: منظور تعداد روزهایی است که بیمارستان قادر است برای کلیه کارکنان و بیماران (با ظرفیت ۱۰۰ درصد بیماران) غذا و خدمات رفاهی تهیه نماید.

ردیف ۵۹- ذخیره تجهیزات سازمانی در بلایا: (که معمولاً برای حداقل ۷۲ ساعت پیش‌بینی می‌شود) با تجهیزات ذخیره معمول بیمارستان که بر اساس مصرف ماهیانه یا سالیانه خریداری می‌شوند، متفاوت است. این تجهیزات صرفاً باید برای مصرف در زمان حوادث و بلایا ذخیره شوند، هرچند که تجهیزات ذخیره معمول بیمارستان، برای جلوگیری از انقضای تاریخ مصرف آن‌ها به صورت دوره‌ای تغییر داده و تعویض می‌شوند.

اگر بیمارستان این تجهیزات را آماده داشته باشد؛ یعنی برای این گزینه فعال است و اگر نداشته باشد، اما در زمان اضطرار قابل فراهم کردن توسط بیمارستان باشد؛ غیرفعال است. در صورتی که علاوه بر موارد مذکور، با سازمانی تفاهم‌نامه‌ای به این منظور منعقد کرده باشد جزو ظرفیت قابل افزایش محسوب می‌شود.

ردیف ۶۰- انبار تجهیزات مورد نیاز در بلایا: فضای فیزیکی است که به این امر اختصاص داده شده است که می‌تواند کاملاً فضایی مجزا از انبار ذخیره معمول بیمارستان باشد یا در صورت کمبود فضای مجزا، قسمتی مشخص از همان انبار را جدا نموده و به این امر اختصاص دهنند. در این حالت، بیمارستان برای این گزینه فعال است. اگر در حالت عادی این فضا وجود ندارد لیکن برای زمان اضطرار در بیمارستان پیش‌بینی شده، غیرفعال است. در صورت تفاهم با سازمان‌های همکار یا پشتیبان قابل افزایش است.

ردیف ۶۲- دستگاه ژنراتور: مدت زمان کارکرد دستگاه ژنراتور بر حسب ساعت ذکر شده و میزان پوشش بیمارستان و بخش‌های مراقبت‌های ویژه بر حسب درصد ذکر شوند. منظور از بخش‌های مراقبت‌های ویژه، ICU^۱، CCU^۲، آتاق عمل و اورژانس^۳ است.

توجه: دستگاه ژنراتور بیمارستان باید قادر باشد، برق بخش‌های تعریف شده را، برای مدت زمان تعیین شده تأمین نماید. مثلاً اگر برای ژنراتور تعریف شده که ۵ بخش معین بیمارستان را باید به مدت ۱۲ ساعت پوشش دهد، در این صورت گرینه فعال را وقتی انتخاب می‌کنیم که این موضوع را امتحان کرده ایم و طی این مدت (۱۲ ساعت) هر ۵ بخش مشخص شده دارای برق بوده‌اند. **غیرفعال** یعنی ژنراتوری که تهیه شده اما تاکنون مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است و قابل افزایش وقتی است که بیمارستان با مرکز برق دیگری، غیر از مرکزی که برق معمول بیمارستان را تأمین می‌کند، تفاهم‌نامه‌ای جهت تأمین برق ژنراتور برای زمان حوادث منعقد نموده باشد، در این صورت مدت زمان منعقد شده در قرارداد به عنوان تعداد ساعت قابل افزایش ذکر شود.

1- Emergency operation Center

2- Intensive Care Unit

3- Critical Care Unit

ردیفهای ۶۳ و ۶۵ - فضاهای غیر درمانی: فضاهایی چون پارکینگ، آمفی‌تئاتر، راهرو، سالن غذاخوری و غیره که با نظر کمیته حوادث و بلایای بیمارستان این قابلیت را دارند که به فضای درمانی تبدیل شوند می‌توانند گزینه فعال را دریافت نمایند.

فعال: در مواردی است که این فضا قبلًا در یک حادثه به عنوان فضای درمانی انتخاب شده و برای کاربرد درمانی مناسب بوده است؛ پس این قابلیت را دارد که مجددًا نیز در حوادث استفاده شود.

غیرفعال: یعنی چنین فضایی که قبلًا استفاده نشده ولی طبق نظر کمیته این قابلیت را دارد که به عنوان فضای درمانی استفاده شود.

قابل افزایش: در مواردی است که بیمارستان در این خصوص برای فضاهای خارج از بیمارستان تفاهم‌نامه‌ای برای زمان حوادث تنظیم کرده باشد. مثلاً سالن مدرسه‌ای که در مجاورت بیمارستان است و ...

ردیفهای ۶۴ و ۶۶ - تختهای قابل افزایش در فضاهای غیردرمانی: تعداد کل تختهایی که برای چنین فضاهایی در بیمارستان و یا در فضای مربوط به تفاهم‌نامه منعقد شده وجود دارند (با توجه به متراز فضا و در نظر گرفتن شرایط مندرج در راهنمای).

ردیف ۶۸ - مکان تجمع همراهان:

فعال: یعنی در زمان معمول این فضا وجود دارد.

غیرفعال: یعنی این فضا وجود ندارد.

قابل افزایش: یعنی با نظر کمیته حوادث و بلایا فضا و کارکنان لازم جهت این امر برای زمان وقوع بلایا در نظر گرفته شده یا تفاهم‌نامه با مراکز مربوطه به منظور کنترل تجمع همراهان منعقد شده است.

ردیف ۶۹ - فضای اسکان همراهان:

فعال: وقتی است که امکان اسکان همراهان بیماران در بیمارستان (برای کلیه بخش‌ها) در زمان معمول وجود دارد.

غیرفعال: یعنی این امکان وجود ندارد.

قابل افزایش: یعنی این امکان بر اساس قراردادهای منعقد شده برای زمان حوادث امکان‌پذیر است مثلاً قرارداد جهت تأمین مبل تختخوابشو و ...

ردیف ۷۰ - فضای نگهداری اجساد:

فعال: یعنی این فضا در بیمارستان وجود دارد.

غیرفعال: یعنی چنین فضایی وجود ندارد.

قابل افزایش: یعنی برای زمان وقوع بلایا، با مراکز مربوطه تفاهم‌نامه منعقد شده است.

ردیف ۷۱ - ظرفیت نگهداری اجساد:

فعال: یعنی سرداخانه بیمارستان در زمان معمول این امکان را دارد که چند جسد را برای ۷۲ ساعت نگهداری نماید.

غیرفعال: یعنی این امکان وجود ندارد.

قابل افزایش: یعنی برای زمان حادثه با مراکز مربوطه برای نگهداری اجساد برای مدت حداقل ۷۲ ساعت، تفاهم‌نامه منعقد شده است. بیمارستان‌ها در صورت فراهم نمودن شرایط لازم جهت مواجهه با حادثه/بلیه می‌باشد بتوانند برای مدت ۷۲ ساعت بدون نیاز به کمک، حادثه را مدیریت نمایند. درصورتی که آن بیمارستان برای گزینه‌های ۷۱ تا ۷۳ برای مدت کمتر از ۷۲ ساعت آمادگی دارد، این مدت زمان را به صورت ذکر ساعت در توضیحات مربوطه قید نماید.

ردیف ۷۲- ظرفیت نگهداری اجساد در فضایی غیر از سردخانه:

فعال: یعنی در شرایط معمول چنین فضایی در بیمارستان موجود مثل زیرزمین است.

غیرفعال: یعنی چنین فضایی ندارند.

قابل افزایش: منظور تفاهم‌نامه منعقد شده در این خصوص است.

ردیف ۷۳- ظرفیت محل استراحت شبانه روزی کارکنان:

فعال: یعنی این فضا در زمان معمول هم برای کارکنان، با امکانات مناسب برای خواب، استحمام و غیره وجود دارد.

غیرفعال: یعنی چنین فضایی در بیمارستان وجود ندارد.

قابل افزایش: یعنی توسط کمیته حوادث و بلایای بیمارستان، فضا و تمهیدات لازم برای زمان حادثه در این خصوص برای تعداد کارکنان معین در نظر گرفته شده است.

جدول شماره ۱- اطلاعات کلی بیمارستان / درمانگاه / مرکز بهداشتی درمانی

| | |
|---|--|
| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی | |
| بیمارستان / درمانگاه / مرکز بهداشتی درمانی | |
| نوع بیمارستان (آموزشی یا درمانی) | |
| وایستگی سازمانی | |
| استان، شهرستان، آدرس دقیق پستی | |
| تعداد کل تخت‌های مصوب | |
| تعداد کل تخت‌های فعال | |
| ضریب اشغال تخت‌های بیمارستان (میانگین سالیانه به %) | |
| جمعیت تحت پوشش | |
| آخرین درجه ارزشیابی بیمارستان (اعتبار بخشی) | |
| تلفن | |
| نمبر | |
| پایگاه اینترنتی | |

جدول شماره ۲ - ارزیابی تجهیزات و فضای فیزیکی

| ردیف | تجهیزات و فضای فیزیکی | تعداد تخت اورژانس | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|--|-------------------|---------|------|---------|-------------|
| | | | غیرفعال | فعال | | |
| ۱ | مانیتور دار | | | | | |
| | بدون مانیتور | | | | | |
| ۲ | تعداد تخت ایزوله (عفونی) | | | | | |
| ۳ | تعداد تخت ایزوله معکوس | | | | | |
| ۴ | تعداد تخت اتاق عمل سرپایی | | | | | |
| ۵ | تعداد کلیه تخت های ICU (اعم از جنرا، جراحی، قلب باز ...) | | | | | |
| ۶ | تعداد تخت CCU | | | | | |
| ۷ | تعداد تخت POST CCU | | | | | |
| ۸ | تعداد تخت NICU | | | | | |
| ۹ | تعداد تخت PICU | | | | | |
| ۱۰ | تعداد تخت BICU | | | | | |
| ۱۱ | تعداد تخت سوختگی | | | | | |
| ۱۲ | تعداد تخت هسته ای / پرتوی | | | | | |
| ۱۳ | تعداد تخت زایمان (Labor) | | | | | |
| ۱۴ | تعداد تخت زایمان (Delivery) | | | | | |
| ۱۵ | تعداد تخت CPR | | | | | |
| ۱۶ | تعداد تخت اورژانس اعصاب و روان | | | | | |
| ۱۷ | تعداد تخت بستری اعصاب و روان | | | | | |
| ۱۸ | تعداد تخت بستری در سایر بخش ها | | | | | |
| ۱۹ | تعداد تخت معاینه درمانگاهی معمولی | | | | | |
| ۲۰ | تعداد تخت معاینه ژنیکولوژی (مجموع بیمارستان، اورژانس و درمانگاه) | | | | | |
| ۲۱ | تعداد دوش آلودگی زدایی (مجموع ثابت و سیار) | | | | | |
| ۲۲ | تعداد تخت اتاق عمل | | | | | |
| ۲۳ | تعداد کل تخت های رادیولوژی بیمارستان | | | | | |

| ردیف | تجهیزات و فضای فیزیکی | | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|--|-----------|-----------------|----------------------|---------|-------------|
| | | | غیرفعال | فعال | | |
| ۲۴ | تعداد دستگاه CT اسکن | | | | | |
| ۲۵ | تعداد دستگاه ونتیلاتور ثابت | | | | | |
| ۲۶ | تعداد دستگاه ونتیلاتور پرتاپل | | | | | |
| ۲۷ | تعداد دستگاه MRI | | | | | |
| ۲۸ | تعداد دستگاه DC شوک | | | | | |
| ۲۹ | تعداد دستگاه AED | | | | | |
| ۳۰ | تعداد دستگاه سونوگرافی معمولی | | | | | |
| ۳۱ | تعداد دستگاه سونوگرافی کالرداپلر | | | | | |
| ۳۲ | تعداد دستگاه آکوکاردیوگرافی | | | | | |
| ۳۳ | تعداد دستگاه آندوسکوپی | | | | | |
| ۳۴ | تعداد دستگاه کولونوسکوپی | | | | | |
| ۳۵ | تعداد دستگاه بروونکوسکوپی | | | | | |
| ۳۶ | تعداد دستگاه آنژیوگرافی | | | | | |
| ۳۷ | تعداد دستگاه‌های دیالیز | پرتاپل | ثابت | | | |
| ۳۸ | تعداد دستگاه‌های رادیولوژی کل بیمارستان | پرتاپل | دیجیتال | آنالوگ | | |
| ۳۹ | تجهیزات استریلیزاسیون پزشکی | CSSD واحد | ظرفیت کل CSSD | تعداد دستگاه اتوکلاو | شیمیابی | |
| ۴۰ | تعداد تجهیزات محافظت شخصی ^۱ (سری کامل) به تفکیک کلاس A تا D ذکر شود. | زیستی | پرتوی / هسته‌ای | | زیستی | |
| ۴۱ | تعداد تراالی احیا | | | | | |
| ۴۲ | تعداد دستگاه مانیتورینگ قلبی | | | | | |

| ردیف | تجهیزات و فضای فیزیکی | | موجود | | توضیحات | قابل افزایش | | | | |
|------|---|--|--------------|------|---------|-------------|--|--|--|--|
| | | | غیرفعال | فعال | | | | | | |
| ۴۳ | تعداد دستگاه پالس اکسی متر | | | | | | | | | |
| ۴۴ | تعداد کل برانکارد (انواع برانکاردهای موجود به تفکیک در توضیحات ذکر شود) | | | | | | | | | |
| ۴۵ | تعداد تخته پشتی بلند ۱ | | | | | | | | | |
| ۴۶ | تعداد دستگاه اکسیژن ساز | | | | | | | | | |
| ۴۷ | تعداد کل کپسول اکسیژن با حجم های بالاتر از ۱۰ لیتر | | | | | | | | | |
| ۴۸ | تعداد برانکارد چرخ دار | | | | | | | | | |
| ۴۹ | تعداد ویلچر | | | | | | | | | |
| ۵۰ | تعداد ناوگان آمبولانس بیمارستان | | A | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ۵۱ | تعداد کپسول اطفالی حریق | | | | | | | | | |
| ۵۲ | تعداد دستگاه امحای زباله | | | | | | | | | |
| ۵۳ | تجهیزات رایانه‌ای در حادث | | | | | | | | | |
| ۵۴ | تعداد خطوط اینترنت فعال | | | | | | | | | |
| ۵۵ | تعداد تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای | | اینمارست | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ۵۶ | تعداد تجهیزات ارتباطی غیر ماهواره‌ای | | ثريا | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | تلفن ثابت | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Hot Line | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ۵۷ | | | انواع بی سیم | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | تلفن همراه | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | پیجر | | | | | | | |
| ۵۸ | ظرفیت حمل و نقل روزانه کارکنان (نفر) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ۵۹ | تعداد روزهای ممکن جهت تداوم ارائه خدمات به کارکنان و بیماران در شرایط بلایا | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ۶۰ | متراژ انبار تجهیزات مورد ۳-نیاز در بلایا | | | | | | | | | |
| ۶۱ | حجم ذخیره آب (لیتر) | | | | | | | | | |

| ردیف | تجهیزات و فضای فیزیکی | دستگاه ژنراتور بیمارستان | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|---------------------------------|---|---------|------|--|-------------|
| | | | غیرفعال | فعال | | |
| ۶۲ | دستگاه ژنراتور بیمارستان | مدت زمان کارکرد درصد پوشش بیمارستان درصد پوشش بخش های ویژه تعداد ژنراتور دوگانه سوز | | | متراژ فضای بسته غیر درمانی قابل استفاده جهت درمان در زمان اضطرار | ۶۳ |
| | | | | | تعداد تخت های قابل افزایش در فضاهای بسته غیر درمانی جهت استفاده درمانی در زمان اضطرار | ۶۴ |
| | | | | | متراژ فضای باز غیر درمانی قابل استفاده جهت درمان در زمان اضطرار | ۶۵ |
| | | | | | تعداد تخت های قابل افزایش در فضاهای باز غیر درمانی جهت استفاده درمانی در زمان اضطرار | ۶۶ |
| | | | | | متراژ فضاهای مناسب جهت نقاوت گاه (محل نگهداری بیماران پس از ترخیص در شرایط حوادث و بلایا) | ۶۷ |
| ۶۸ | متراژ مکان تجمع همراهان بیماران | متراژ فضای مناسب جهت اسکان همراهان بیماران | | | متراژ فضاهای مناسب جهت نگهداری اجسام | ۷۰ |
| ۶۹ | | | | | ظرفیت نگهداری اجسام در سرخانه برای حداقل ۷۲ ساعت (تعداد جسد) | ۷۱ |
| ۷۰ | | | | | ظرفیت نگهداری اجسام در فضایی غیر از سرخانه برای حداقل ۷۲ ساعت (تعداد جسد) | ۷۲ |
| ۷۱ | | | | | ظرفیت محل های مناسب جهت استراحت شبانه روزی کارکنان در بلایا برای حداقل ۷۲ ساعت (تعداد نفرات) | ۷۳ |
| ۷۲ | | | | | مکان های مناسب (بالقوه و بالفعل) برای استقرار بالگرد | ۷۴ |

ردیف ۱ - تعداد کارکنان بهیار و کمک بهیار:

فعال: تعداد کارکنانی که در زمان معمول با بیمارستان همکاری دارند (نوع رابطه استخدامی مهم نیست).

غیرفعال: تعداد کارکنانی که در ۶ ماه آتی در مرخصی به سر می برند (استعالاجی ، بدون حقوق و غیره).

قابل افزایش: تعداد کارکنانی که با نظارت و ابلاغ کمیته حوادث و بلایای بیمارستان برای زمان وقوع حوادث و بلایا مشخص شده اند . مثلاً

متخصص پوست همین بیمارستان اعلام آمادگی نموده است که در زمان حادثه به بخش اورژانس کمک کند و از طرف کمیته حوادث و بلایا نیز جهت بخیه زدن در زمان حادثه برای بخش اورژانس در نظر گرفته شده است؛ یا با رادیولوژیست یا جراح مغز و اعصاب از خارج از بیمارستان جهت همکاری در زمان حادثه قرارداد بسته شده است. این افراد جزو ظرفیت قابل افزایش محاسبه می‌شوند.

- حتی الامکان در تعریف وظایف کارکنان برای شرایط حوادث و بلایا، برای هر فرد، همان وظیفه‌ای تعریف شود که در زمان معمول به عهده آن فرد است.
- تفاوت در حجم انجام وظایف یعنی کار بیشتر در زمان کمتر.

ردیف ۳۷ - تعداد کارکنان شرکت کننده در کارگاه‌های آموزشی: دوره‌های آموزشی گذرانده شده از سال ۱۳۸۸ به بعد پذیرفته است. ضمناً ذکر نام کارگاه و سازمان برگزارکننده، در قسمت توضیحات لازم است (کارگاه‌هایی که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا وزارت متبع از سال ۱۳۸۸ به بعد برگزار شده باشند، قابل استناد هستند). منظور از **غیرفعال** تعداد افرادی هستند که آموزش دیده‌اند، لیکن در شش ماه آتی در خدمت سامانه نمی‌باشند و منظور از **قابل افزایش** تعداد نفراتی است که برنامه‌ریزی جهت آموزش آن‌ها در شش ماه آتی، انجام شده است.
تعریف عناوین آموزشی نامبرده شده در کتاب برنامه ملی آمادگی بیمارستانی آمده است. جهت پاسخگویی دقیق‌تر به سؤالات ۳۵ تا ۴۴ می‌توانید به این کتاب مراجعه فرمایید.

جدول شماره ۳- ارزیابی ظرفیت سرمایه‌های انسانی

۶۱

| ردیف | نیروی انسانی | | توضیحات | قابل افزایش | موجود | | ردیف |
|------|---|--|---------|-------------|---------|------|------|
| | | | | | غیرفعال | فعال | |
| ۱ | تعداد کارکنان بهیار و کمک بهیار | | | | | | |
| ۲ | تعداد کارکنان پرستاری (از کاردان تا دکترا) | | | | درمانی | | |
| | | | | | اجرایی | | |
| ۳ | تعداد کارکنان مامایی (از کارشناس تا دکترا) | | | | درمانی | | |
| | | | | | اجرایی | | |
| ۴ | تعداد پزشک متخصص و فلوشیپ بهیوشی | | | | | | |
| ۵ | تعداد پزشک متخصص و فوق تخصص طب اورژانس | | | | | | |
| ۶ | تعداد پزشک متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص جراحی عمومی | | | | | | |
| ۷ | تعداد پزشک عمومی | | | | | | |
| ۸ | تعداد پزشک متخصص و فوق تخصص داخلی | | | | | | |
| ۹ | تعداد پزشک متخصص و فلوشیپ زنان | | | | | | |
| ۱۰ | تعداد پزشک متخصص و فلوشیپ رادیولوژی | | | | | | |
| ۱۱ | تعداد پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب | | | | | | |

| ردیف | نیروی انسانی | | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|---|--|---------|------|---------|-------------|
| | | | غیرفعال | فعال | | |
| ۱۲ | تعداد پزشک متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص اطفال | | | | | |
| ۱۳ | تعداد پزشک متخصص و فلوشیپ ارتوپدی | | | | | |
| ۱۴ | تعداد پزشک متخصص و فلوشیپ گوش و حلق و بینی | | | | | |
| ۱۵ | تعداد پزشک متخصص و فلوشیپ چشم پزشکی | | | | | |
| ۱۶ | تعداد پزشک متخصص و فلوشیپ اعصاب و روان (روان پزشکی) | | | | | |
| ۱۷ | تعداد پزشک متخصص و فلوشیپ پزشکی قانونی | | | | | |
| ۱۸ | تعداد پزشک متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص سایر رشته‌های بالینی | | | | | |
| ۱۹ | تعداد کارکنان تخصصی آزمایشگاه | | | | | |
| ۲۰ | تعداد کارکنان تخصصی داروخانه | | | | | |
| ۲۱ | تعداد کارکنان تخصصی اتاق عمل (تکنیسین و هوشبری) | | | | | |
| ۲۲ | تعداد کارکنان تخصصی رادیولوژی از کاردان به بالا | | | | | |
| ۲۳ | تعداد کارکنان تخصصی بهداشت عمومی (از کاردان تا دکترا) | | | | | |
| ۲۴ | تعداد کارکنان تخصصی بهداشت محیط (از کاردان تا دکترا) | | | | | |
| ۲۵ | تعداد کارکنان تخصصی بهداشت حرفه‌ای و طب کار (از کاردان تا دکترا) | | | | | |
| ۲۶ | تعداد کارکنان تخصصی تغذیه (از کاردان تا دکترا) | | | | | |
| ۲۷ | تعداد کارکنان اداری | | | | | |
| ۲۸ | تعداد کارکنان مالی | | | | | |
| ۲۹ | تعداد کارکنان نگهداری، انتظامات و حفاظت فیزیکی | | | | | |
| ۳۰ | تعداد کارکنان نیروی انتظامی مستقر در بیمارستان | | | | | |
| ۳۱ | تعداد کارکنان تأسیسات و فنی مهندسی | | | | | |
| ۳۲ | تعداد کارکنان شاغل در بخش نقلیه و ترابری | | | | | |
| ۳۳ | تعداد کارکنان خدماتی (اعم از خدمات نظافت و جابه‌جایی، آبدارخانه و تغذیه، با غبانی با هر مدرک تحصیلی) | | | | | |
| ۳۴ | تعداد سایر کارکنان استخدام بیمارستان (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) با ذکر مورد | | | | | |
| ۳۵ | تعداد کارکنان پیمانکاری و شرکتی مستقر در بیمارستان (نظیر بوفه‌ها و غرفه‌های فروش تجهیزات عمومی و پزشکی و ...) با ذکر مورد | | | | | |
| ۳۶ | جمع کل کارکنان پشتیبانی شامل ۹ مورد فوق | | | | | |

| ردیف | نیروی انسانی | | موجود | | توضیحات | قابل افزایش |
|------|--|--|---------|------|---------|-------------|
| | | | غیرفعال | فعال | | |
| ۳۷ | تعداد کارکنانی که در کارگاه‌های آموزشی مرتبط با بلایا شرکت کرده‌اند | | | | | |
| ۳۸ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در دوره تخصصی آمادگی بیمارستانی در بلایا (کارگاه HDP) با تأیید معاونت درمان | | | | | |
| ۳۹ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص مواد خطرناک | | | | | |
| ۴۰ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی | | | | | |
| ۴۱ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص حملات مسلح‌انه و تروریستی | | | | | |
| ۴۲ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص تربیاژ در حوادث و بلایا | | | | | |
| ۴۳ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص تحلیل خطر | | | | | |
| ۴۴ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص نحوه فعال‌سازی سامانه فرماندهی حادثه | | | | | |
| ۴۵ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص فرایند فعال شدن تربیاژ | | | | | |
| ۴۶ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص آلودگی زدایی و مکان مناسب و نحوه استفاده از سامانه آلودگی زدایی بیمارستان | | | | | |
| ۴۷ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص "شبیه‌سازی رایانه‌ای بلایا" | | | | | |
| ۴۸ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص تمرین دورمیزی | | | | | |
| ۴۹ | تعداد کارکنان آموزش‌دیده در خصوص تمرین عملیاتی (تمام عیار / محدود به یک بخش) | | | | | |

توضیحات جدول شماره ۴ – ارزیابی عملکردها:

در این فصل یکبار وجود یا عدم وجود برنامه و در سؤالات بعدی نحوه تبیین فرایند برنامه موجود مورد پرسش واقع شده است.

ردیف ۲ - برنامه فراخوانی کارکنان: منظور برنامه‌ای است که توسط کمیته حوادث و بلایای بیمارستان تدوین شده و چگونگی احضار کارکنان در زمان حادثه را مشخص نموده است. این برنامه باید به استحضار کلیه کارکنان درگیر در برنامه رسانده شده و نسبت به تفهیم لزوم اجرای آن به کارکنان، برای زمان حادثه، توسط کمیته اقدامات لازم انجام شده باشد. نحوه فراخوانی کارکنان باید در برنامه بر اساس اعلام وضعیت شرایط بیمارستان توسط فرمانده حادثه (زرد، نارنجی، قرمز) دقیقاً مشخص باشد؛ چه افرادی باید فراخوان شده و چه فردی، با چه ابزار و ساز و کاری مسئول فراخوانی افراد است. به طور مثال در صورت نیاز به حضور جراح و قطع کلیه خطوط ارتباطی ممکن است در کمیته حوادث و بلایای بیمارستان برای این موارد فراخوانی جراح به این صورت تعریف شده باشد که ایشان توسط پیک فراخوان شوند.

ردیف ۳ - برنامه هشدار سریع: برنامه‌ای که در آن برای هر وضعیت/ سطح حادثه (هشدار - آمده باش - عملیات) مشخص شده باشد چه کارکنانی در وضعیت‌های تعیین شده (زرد - نارنجی - قرمز) باید فراخوان شوند.

- ردیف ۴- برنامه اطای حريق:** برنامه‌ای که در آن بر اساس وسعت حريق و نظر فرمانده حادثه، اطای حريق توسط بیمارستان و یا با کمک دیگر سازمان‌ها انجام می‌شود. در صورت نیاز به همکاری دیگر سازمان‌ها ذکر تفاهمنامه لازم است (منظور غیر از آتش‌نشانی است).
- ردیف ۵- پیش‌بینی فضاهای جایگزین:** کمیته حوادث و بلایای بیمارستان می‌باشد برای تجهیزات و کارکنان مورد لزوم نیز در این برنامه تعیین و یا ایجاد فضاهای جایگزین (درمانی - غیر درمانی) را داشته باشد که البته این در صورتی قابل اجرا است که تجهیزات و کارکنان لحاظ شده باشد. این فضاها می‌توانند داخل بیمارستان یا بر اساس تفاهمنامه با سازمان‌های دیگر خارج از بیمارستان در نظر گرفته شده باشند.
- ردیف ۶- برنامه جهت تعیین بیمارستان معین:** نیازهایی که بیمارستان مبدأ نمی‌تواند در زمان حادثه مرتفع نماید مشخص می‌شود و بیمارستان دیگری که توان رفع آن نیاز را دارد به عنوان بیمارستان معین در نظر گرفته می‌شود و با عقد تفاهمنامه این موضوع رسمیت پیدا می‌کند. در زمان حادثه EOC یا ستاد هدایت دانشگاه نیز می‌توانند بیمارستان معین تعیین کنند.
- ردیف ۷- برنامه جهت گروه‌های اعزام به عرصه:** در این برنامه افرادی مشخص می‌شوند و به ایشان آموزش داده می‌شود و طبق برنامه زمان‌بندی و همچنین برنامه فراخوانی، بر اساس نوع و شدت حادثه چگونگی اعزام به عرصه^۱ را مشخص می‌کنند.
- ردیف ۸- برنامه انجام مداخلات حفظ حیات در عرصه:** در این برنامه مفاد آموزشی با هماهنگی اورژانس پیش‌بیمارستانی تهیه و به گروه اعزام آموزش داده شده و نحوه تعامل با کارکنان پیش‌بیمارستانی در عرصه، برنامه‌ریزی می‌شود.
- ردیف ۹- برنامه تخلیه اضطراری مصدومان:** این برنامه بر اساس نوع بخش، ساختار بیمارستان و همچنین بر اساس دستورالعمل‌های دانشگاه، EOC یا تفاهمنامه‌های مختلف (جهت آمبولانس، کارکنان مجرب و...) طرح‌ریزی می‌شود (مثلاً دستورهای دارویی بیمار، شرح وضعیت بیمار، توسط چه کسانی تنظیم شود؟ که این موضوع در بیمارستان‌های آموزشی متفاوت از بیمارستان‌های درمانی است؛ یا واحد ترجیص برای این نوع ترجیص‌های ناگهانی تمهداتی دارد؟ آیا با مرکز درمانی مقصد در این خصوص ارتباطات لازم برقرار شده است؟ و...). همه این موارد باید توسط کمیته حوادث و بلایا بررسی و انجام شود.
- ردیف ۱۰- برنامه ارجاع به سایر مراکز درمانی:** این برنامه بر اساس تفاهمنامه یا دستورالعمل‌های دانشگاه تنظیم می‌شود.
- ردیف ۱۱- برنامه تخلیه اضطراری مرکز درمانی:** در صورت نیاز به تخلیه بخش، انتقال بیماران و کارکنان به مکان امن بر اساس برنامه تخلیه مرکز درمانی امکان‌پذیر است. این پروتکل باید از قبل توسط کمیته حوادث و بلایا تنظیم شود.
- ردیف ۱۶- برنامه انجام تریاژ ثانویه:** تریاژ اولیه در عرصه و توسط کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی انجام می‌شود. با ورود بیماران به بیمارستان بر اساس پروتکل تریاژ بیماران در بیمارستان در زمان حادثه، تریاژ ثانویه انجام می‌شود. لذا تدوین برنامه تریاژ ثانویه در حادث لازم است. بسته به شرایط بیماران و بیمارستان، گاه لازم است بیماران بعد از تریاژ ثانویه، مجدداً تریاژ شوند.

ردیف ۱۷- برنامه افزایش تعداد تخت و ظرفیت پذیرش: در این برنامه افزایش تعداد تخت باید با توجه به مطالب مندرج در راهنمای (در نظر گرفتن تجهیزات و نیروی انسانی لازم) ذکر شود.

ردیف ۱۸- برنامه فرایند آلودگی‌زدایی: با توجه به نوع حادثه و نوع مخاطره نیاز به آلودگی‌زدایی اختصاصی است، که این فرایند تخصصی باید توسط کمیته حوادث و بلایای بیمارستان تبیین شود.^۱

ردیف ۱۹- برنامه افزایش ظرفیت آلودگی‌زدایی: بعد از تبیین فرایند، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت بر اساس نوع مخاطره انجام می‌شود، به‌طور مثال افزایش تعداد دوش شستشو در مخاطرات هسته‌ای.

ردیف ۲۰- برنامه افزایش ظرفیت جداسازی: در این برنامه کلیه مواردی که نیاز به جداسازی دارند (عوامل زیستی و شیمیایی و پرتوی و هسته‌ای) همگی باید در نظر گرفته شوند، بر اساس نوع عامل، نیاز به ایزولاسیون و جداسازی متفاوت بوده، امکانات و برنامه‌های مختلفی را می‌طلبد.

ردیف ۲۲- برنامه‌های آموزشی و یادگیری: کلیه برنامه‌های آموزشی مربوطه به حوادث اعم از برنامه‌های انجام شده و در حال انجام مدنظر است.

ردیفهای ۲۳ تا ۲۶- برنامه‌های تمرین (مانور): در خصوص انواع مانور و برنامه‌ریزی برای اجرای آن‌ها توضیحات به‌تفصیل در کتاب برنامه ملی آمادگی بیمارستانی آمده است.

ردیف ۲۷- برنامه برای انبار منابع: نیازهای مربوط به حادثه بر اساس تحلیل خطر توسط کمیته حوادث و بلایای بیمارستان مشخص گردیده، برنامه ذخیره منابع مطابق با آن تبیین می‌شود.

۶۵

ردیف ۲۸- برنامه چگونگی توزیع منابع: در مجتمع‌های بیمارستانی بزرگ با توجه به نظر کمیته حوادث و بلایا انجام می‌شود.

ردیف ۳۰- برنامه نظارت و پیگیری تخت‌ها: با توجه به نیاز به پیگیری درمانی و یا اطلاع‌رسانی به خانواده بیمار، اطلاع از جابجایی بیماران در زمان حادثه اهمیت زیادی دارد، لذا تنظیم برنامه نظارت و پیگیری تخت‌ها و برنامه‌ریزی جهت ثبت این جایه‌جایی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

ردیف ۳۱- برنامه مدیریت کارکنان: در کتاب برنامه ملی آمادگی بیمارستانی توضیحات به‌تفصیل در کتاب برنامه ملی آمادگی بیمارستانی آمده است. یادآوری می‌شود در همه برنامه‌ریزی‌ها برای هرکدام از فعالیت‌های برنامه، شش مورد زیر باید رعایت شوند: یعنی مشخص باشد آن فعالیت چرا (هدف از انجام فعالیت)، توسط چه کسی، چگونه، در چه زمانی، در چه مکانی و با چه ابزاری می‌باشد انجام شود.

ردیف ۳۲- برنامه ترخیص زودهنگام بیماران انتخابی: کمیته حوادث و بلایای بیمارستان فرآیند ترخیص زودهنگام بیماران را تبیین می‌نماید. در زمان حادثه با دستور فرمانده و طبق این برنامه تبیین شده، می‌توان نسبت به ترخیص بیماران اقدام نمود. بدیهی است از آنجایی که در ترخیص زودهنگام، اغلب نیاز به ادامه درمان بعد از ترخیص نیز ادامه دارد، لذا در تبیین این برنامه علاوه بر در نظر گرفتن مسائل اجرایی لازم است پروتکلهای درمانی مربوطه نیز لحاظ شوند.

ردیف ۳۵- برنامه ارزیابی سریع امکانات: برنامه فرآیند ارزیابی سریع امکانات مطابق برنامه ملی آمادگی بیمارستانی باید تبیین شود.

ردیف ۳۶- برنامه ارزیابی سریع صدمات: کمیته حوادث و بلایای بیمارستان بر اساس برنامه ملی آمادگی بیمارستانی (زیرشاخه واحد عملیات) ارزیابی سریع صدمات را انجام می‌دهد. این ارزیابی در زمان حادثه با استفاده از ابزارهای مربوط به ارزیابی سریع صدمات انجام می‌شود.

ردیف ۳۷- برنامه ارزیابی سریع ایمنی مرکز درمانی: کمیته حوادث و بلایای بیمارستان بر اساس سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی^۱، چگونگی انجام این فرآیند را توسط افسر ایمنی تبیین می‌کند.

به طور کلی در کلیه سؤالات مربوط به قسمت "عملکردها" باید نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- بیمارستان باید مخاطرات و خطرات مربوط به خود را بشناسد.

- برای کنترل باید برنامه‌ریزی داشته باشد. (پس باید مناسب با خطر، برنامه مدیریت آن را داشته باشد).

- در تبیین فرآیند هر برنامه‌ریزی باید دقیقاً مشخص باشد که چه کسی، چه کاری را، چگونه، در چه زمانی، در چه مکانی و با چه ابزاری انجام می‌دهد. یعنی برای هر برنامه موجود، فرآیند انجام آن برنامه نیز ترسیم شود.

جدول شماره ۴- ارزیابی عملکردها

| ردیف | عملکردها | موجود | | توضیحات |
|------|---|-------|-----|---------|
| | | بلی | خیر | |
| ۱ | ابزار تکمیل شده شاخص ایمنی عملکردی بیمارستانی ^۲ (FHSI) | | | |
| ۲ | برنامه فراخوانی کارکنان (تاریخ آخرین بازبینی ذکر شود) | | | |
| ۳ | برنامه هشدار سریع | | | |
| ۴ | برنامه اطفای حریق | | | |
| ۵ | برنامه پیش‌بینی فضاهای جایگزین | | | |
| ۶ | برنامه جهت تعیین بیمارستان معین به منظور افزایش ظرفیت بیمارستان | | | |
| ۷ | برنامه جهت تعیین گروههای اعزام به عرصه (محل وقوع حادثه) | | | |
| ۸ | برنامه انجام مداخلات حفظ حیات در عرصه | | | |
| ۹ | برنامه تخلیه اضطراری مصدومان به مراکز از قبل تعیین شده | | | |
| ۱۰ | برنامه ارجاع بیمار به سایر مراکز درمانی | | | |
| ۱۱ | برنامه تخلیه اضطراری مرکز درمانی | | | |
| ۱۲ | برنامه فعال کردن برنامه پاسخ بیمارستانی ^۳ | | | |

1- Hospital Incident Command System (HICS)

2- Farsi Hospital Safety Index (FHSI)

3- Hospital Response Plan (HRP)

| ردیف | عملکردها | موجود | توضیحات | | |
|------|--|-------|---------|-----|-----|
| | | | | خیر | بلی |
| ۱۳ | برنامه فعال کردن (ICP - EOC - HCC) | | | | |
| ۱۴ | برنامه فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی ^۴ | | | | |
| ۱۵ | برنامه افزایش ظرفیت پاسخ بیمارستان (ترخیص بیماران انتخابی ^۵ و کاربری فضاهای جایگزین) | | | | |
| ۱۶ | برنامه انجام تریاژ ثانویه بر اساس ESI ^۶ یا START ^۷ | | | | |
| ۱۷ | برنامه افزایش تعداد تخت و ظرفیت پذیرش بیماران | | | | |
| ۱۸ | برنامه فرآیند آلودگی زدایی | | | | |
| ۱۹ | برنامه فراظرفیت آلودگی زدایی | | | | |
| ۲۰ | برنامه فراظرفیت جداسازی | | | | |
| ۲۱ | برنامه تأمین تجهیزات دارویی موردنیاز | | | | |
| ۲۲ | برنامه های آموزشی و یادگیری | | | | |
| ۲۳ | برنامه تمرین دورمیزی ^۸ | | | | |
| ۲۴ | برنامه تمرین عملیاتی تخلیه اضطراری | | | | |
| ۲۵ | برنامه تمرین عملیاتی محدود ^۹ در یک بخش | | | | |
| ۲۶ | برنامه تمرین عملیاتی کل مجموعه (تمام عیار ^{۱۰}) | | | | |
| ۲۷ | برنامه برای انبار منابع مورد نیاز | | | | |
| ۲۸ | برنامه جهت چگونگی توزیع منابع در مراکز درمانی | | | | |
| ۲۹ | برنامه بهبود ظرفیت های بیمارستانی (پذیرش بیمار، آلودگی زدایی، جداسازی، ...) برای پاسخ به حوادث در شرایط حضور و مداخله سازمان های درگیر | | | | |
| ۳۰ | برنامه نظارت و پیگیری تخت ها | | | | |
| ۳۱ | برنامه مدیریت کارکنان بر اساس الگوی کشوری | | | | |

1- Incident Command Post (ICP)

2- Emergency Operation Center (EOC)

3- Hospital Coordination Center (HCC)

4- Hospital Incident Command System (HICS)

5- Elective

6- Emergency Sverity Index (ESI)

7- Simple Triage and Rapid Treatment (START)

8- Tabletop

9- Drill

10- Full scale

| ردیف | عملکردها | موجود | | توضیحات |
|------|--|-------------------------------|-----|---------|
| | | خیر | بلی | |
| ۳۲ | برنامه ترخیص زودهنگام بیماران انتخابی | | | |
| ۳۳ | برنامه راهاندازی فضای اقامت بیماران پس از ترخیص و نیاز به ارائه مراقبت‌های اولیه | | | |
| ۳۴ | برنامه اطلاع‌رسانی به مراکز، کارکنان، خانواده‌ها و بیماران | | | |
| ۳۵ | برنامه ارزیابی سریع امکانات موجود (تحت‌ها، کارکنان) | | | |
| ۳۶ | برنامه ارزیابی سریع صدمات | | | |
| ۳۷ | برنامه ارزیابی سریع اینمنی مرکز درمانی | | | |
| ۳۸ | برنامه اقتضايی به منظور تأمین زیرساخت‌های اساسی بیمارستان (آب، برق، گاز، اکسیژن، داروهای مواد غذایی، راه‌های در دسترس) | | | |
| ۳۹ | برنامه اطلاع‌رسانی بیماران پذیرش شده و فوتی | | | |
| ۴۰ | برنامه مدیریت اجساد و فوت‌شدگان | | | |
| ۴۱ | برنامه بازگشت به حالت عادی | | | |
| ۴۲ | برنامه فعال کردن مرکز هدایت عملیات بیمارستان | | | |
| ۴۳ | برنامه ورود و خروج بیماران و مصدومان به بیمارستان | | | |
| ۴۴ | برنامه پذیرش سریع مصدومان و بیماران در حادث و بلایا | | | |
| ۴۵ | برنامه سطح‌بندی و نحوه ترخیص بیماران بستری در بیمارستان و اطلاع‌رسانی به خانواده | | | |
| ۴۶ | برنامه نحوه جابجایی بیماران و مصدومان در بیمارستان | | | |
| ۴۷ | برنامه نحوه پیگیری روند درمان بیماران بستری و ترخیص شده از بیمارستان | | | |
| ۴۸ | برنامه نحوه فراخوابی کارکنان | | | |
| ۴۹ | برنامه فرایند نقل و انتقال کارکنان به بیمارستان | | | |
| ۵۰ | برنامه نحوه تریاژ بیماران و مصدومان | | | |
| ۵۱ | برنامه نحوه ارائه خدمات درمانی خارج از بیمارستان | | | |
| ۵۲ | برنامه نحوه گزارش دهی بیماری‌های مشمول گزارش | | | |
| ۵۳ | برنامه مراقبت بیماری‌ها ^۱ | جمع آوری اطلاعات گزارش دهی | | |
| ۵۴ | برنامه نحوه به کارگیری سازمان‌های همکار و پشتیبان (مانند پلیس، آتش‌نشانی، شهرداری و غیره) | | | |
| ۵۵ | برنامه نحوه به کارگیری و مدیریت داوطلبان (عمومی و تخصصی) | | | |

| ردیف | عملکردها | موجود | توضیحات | خیر | بلی |
|------|---|-------|---------|-----|-----|
| | | | | | |
| ۵۶ | برنامه نحوه تحویل تجهیزات و وسائل | | | | |
| ۵۷ | برنامه نحوه تأمین تجهیزات مورد نیاز | | | | |
| ۵۸ | برنامه نحوه هزینه کرد منابع مالی | | | | |
| ۵۹ | برنامه نحوه تأمین خدمات جهت کارکنان | | | | |
| ۶۰ | برنامه حمایت از خانواده کارکنان حاضر در بیمارستان در هنگام وقوع بلایا | | | | |
| ۶۱ | برنامه ارتباط بیمارستان با سامانه اورژانس پیش بیمارستانی | | | | |
| ۶۲ | فرایند پذیرش بیماران در زمان حوادث و بلایا | | | | |
| ۶۳ | فرآیند توسعه تأسیسات در فضای پیش‌بینی شده | | | | |
| ۶۴ | فرآیند کنترل عفونت در هنگام وقوع حوادث و بلایا | | | | |
| ۶۵ | فرآیند تشییت تجهیزات غیرسازه‌ای در بیمارستان | | | | |
| ۶۶ | فرآیند احیای قلبی، ریوی در شرایط حوادث و بلایا | | | | |
| ۶۷ | فرآیند تأمین خدمات بیمه مسئولیت کارکنان | | | | |
| ۶۸ | فرآیند ثبت حضور کارکنان در زمان حوادث و بلایا | | | | |
| ۶۹ | فرآیند ثبت بیماران پذیرش شده و ارجاعی سایر بیمارستان‌ها | | | | |
| ۷۰ | فرآیند ارتباط با رسانه‌ها | | | | |
| ۷۱ | فرآیند اطفای حریق | | | | |
| ۷۲ | فرایند افزایش فضای بستره | | | | |
| ۷۳ | تفاهمنامه با مراکز دیگر جهت تأمین دارو | | | | |
| ۷۴ | تفاهمنامه با مراکز دیگر جهت تأمین تجهیزات | | | | |
| ۷۵ | تفاهمنامه جهت تأمین مواد مصرفی | | | | |
| ۷۶ | تفاهمنامه جهت تأمین مواد غذایی | | | | |
| ۷۷ | تفاهمنامه با مراکز بهداشتی درمانی نظامی | | | | |
| ۷۸ | تفاهمنامه با مراکز بهداشتی درمانی خیریه | | | | |
| ۷۹ | تفاهمنامه با مراکز بهداشتی درمانی خصوصی | | | | |
| ۸۰ | تفاهمنامه با مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی سایر دانشگاهها | | | | |
| ۸۱ | تفاهمنامه با سازمان‌های حامی سلامت | | | | |
| ۸۲ | تفاهمنامه با سازمان نظام پزشکی | | | | |

| ردیف | عملکردها | موجود | | توضیحات |
|------|--|-------|-----|---------|
| | | خیر | بلی | |
| ۸۳ | تفاهمنامه با سازمان نظام پرستاری | | | |
| ۸۴ | تفاهمنامه با سازمان نظام روان‌شناسی | | | |
| ۸۵ | تفاهمنامه با سازمان انتقال خون | | | |
| ۸۶ | تفاهمنامه با جمعیت هلال احمر | | | |
| ۸۷ | تفاهمنامه با سازمان بهزیستی | | | |
| ۸۸ | تفاهمنامه با سازمان پزشکی قانونی | | | |
| ۸۹ | تفاهمنامه با شهرداری | | | |
| ۹۰ | تفاهمنامه با ارتش (جهت تأمین نیروی کمکی امدادی) | | | |
| ۹۱ | تفاهمنامه با سپاه پاسداران (جهت تأمین نیروی کمکی امدادی) | | | |
| ۹۲ | تفاهمنامه با نیروی انتظامی (جهت تأمین امنیت) | | | |
| ۹۳ | تفاهمنامه با شرکت نفت | | | |
| ۹۴ | تفاهمنامه با کارخانه‌ها | | | |
| ۹۵ | تفاهمنامه با سازمان آب | | | |
| ۹۶ | تفاهمنامه با سازمان برق | | | |
| ۹۷ | تفاهمنامه با مخابرات | | | |
| ۹۸ | تفاهمنامه با بهداری نیروهای مسلح | | | |
| ۹۹ | تفاهمنامه با سایر مراکز | | | |
| ۱۰۰ | فرایند بایگانی استناد پزشکی در حوادث و بلایا | | | |
| ۱۰۱ | تمرین فراخوانی نیرو | | | |
| ۱۰۲ | تمرین هشدار سریع | | | |
| ۱۰۳ | تمرین راهاندازی بیمارستان صحرایی | | | |
| ۱۰۴ | تمرین تأمین نیرو جهت راهاندازی بیمارستان صحرایی | | | |
| ۱۰۵ | تمرین پیش‌بینی فضاهای جایگزین | | | |
| ۱۰۶ | تمرین تعیین بیمارستان معین جهت افزایش ظرفیت بیمارستان | | | |
| ۱۰۷ | تمرین جهت تعیین گروههای اعزام به صحنه حادثه | | | |
| ۱۰۸ | تمرین انجام مداخلات حفظ حیات در صحنه حادثه | | | |

| ردیف | عملکردها | موجود | توضیحات | | |
|------|--|-------|---------|-----|-----|
| | | | | خیر | بلی |
| ۱۰۹ | تمرین انتقال مصدومان به مراکز بهداشتی - درمانی از قبیل تعیین شده | | | | |
| ۱۱۰ | تمرین انجام تریاژ ثانویه | | | | |
| ۱۱۱ | تمرین تخلیه اضطراری مرکز درمانی | | | | |
| ۱۱۲ | تمرین فعال سازی برنامه پاسخ بیمارستانی | | | | |
| ۱۱۳ | تمرین فعال کردن مرکز هدایت عملیات | | | | |
| ۱۱۴ | تمرین فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی | | | | |
| ۱۱۵ | تمرین افزایش ظرفیت پاسخ بیمارستان (ترخیص بیماران انتخابی، کاربری فضاهای جایگزین) | | | | |
| ۱۱۶ | تمرین برنامه ارجاع بیمار به مراکز بهداشتی درمانی سازمان های همکار و پشتیبان | | | | |
| ۱۱۷ | تمرین برنامه افزایش تعداد تخت و ظرفیت پذیرش بیماران | | | | |
| ۱۱۸ | تمرین فرآیند آلدگی زدایی | | | | |
| ۱۱۹ | تمرین فرآیند اطفای حریق | | | | |

ابزار شماره چهار

ابزار بررسی آسیب‌پذیری حوزه سلامت در پاسخ به حوادث و بلایا (در سطح دانشگاه)

مقدمه

کاهش اثر مخاطرات و پیامدهای آن موضوعی است که نیاز به مشارکت بخش‌های مختلف یک جامعه دارد. موفقیت در فعالیت‌های کاهش اثر مخاطرات متمکی به این هست که بدانیم چرا اثرات مخرب و مضر بلایا در یک جامعه‌ای نسبت به جامعه دیگر بسیار متغیر است و چه عواملی بر درجه اثرپذیری افراد در جوامع مختلف تأثیر دارد. چنین تغییری در میزان حساسیت به صدمات ناشی از حوادث و بلایا، وابسته به آسیب‌پذیری است. آسیب‌پذیری به عنوان ویژگی‌ها و موقعیت‌های یک شخص، گروه که بر ظرفیت آن‌ها در پیش‌بینی، مقابله با، مقاومت در برابر، و بازیابی از اثرات (آسیب‌های) مخاطرات و تهدیدات تأثیر می‌گذارد، تعریف می‌شود. یادگیری در بررسی و چگونگی تعیین، اندازه‌گیری و نحوه اثر این پدیده‌های آسیب‌رسان، نقش مهمی در توسعه و اجرای برنامه‌های مدیریت بلایا/ فوریت‌ها خصوصاً در حوزه سلامت خواهد داشت.

بنابراین ابزار حاضر باهدف برآورد آسیب‌پذیری حوزه سلامت با توجه به دو مشخصه "میزان در معرض مخاطره بودن" و "میزان اثرپذیری از مخاطره" و با استفاده از منابع معتبر علمی و نظرات متخصصین طی جلسات متعدد طراحی و تدوین شده است.

راهنمای تکمیل ابزار آسیب‌پذیری حوزه سلامت در حوادث و بلایا

۱. مشخصات مربوط به گروه ارزیابی: در این قسمت مشخصات دقیق گروه تکمیل کننده یادداشت شود.
۲. اطلاعات جغرافیایی محل: در این قسمت اطلاعات جغرافیایی محل را با توجه به تقسیمات سیاسی کشوری یادداشت نمایید.
۳. اطلاعات مربوط به نوع مخاطره: این ابزار برای هر نوع مخاطره (مانند سیل، زلزله، سونامی و...) به صورت جداگانه تکمیل می‌گردد، لذا نوع مخاطره‌ای را که ابزار بر اساس آن تکمیل می‌گردد را یادداشت نمایید.
۴. برآورد آسیب‌پذیری حوزه سلامت بر اساس درصد در معرض مخاطره بودن: در این قسمت مؤلفه‌های حوزه سلامت مانند کارکنان^۱، گیرندگان خدمات سلامت، زیرساخت‌ها، تجهیزات^۲ و زیر مؤلفه‌های آن‌ها، بر اساس اینکه چند درصد در معرض (Expose) مخاطره موردنظر هستند، تکمیل می‌گردند. توجه داشته باشید که در صورت امکان برای مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه‌ها مقدار خام در معرض مخاطره بودن را نیز یادداشت نمایید.
۵. برآورد آسیب‌پذیری بر اساس میزان اثر مخاطره بر خدمات سلامت: این قسمت شامل خدمات گوناگون حوزه سلامت بوده و هدف برآورد آسیب‌پذیری بر اساس میزان تأثیری که وقوع احتمالی مخاطره موردنظر بر روند ارائه خدمت می‌گذارد، تعیین می‌گردد. به عنوان مثال برای خدمات اورژانس بیمارستان، بند "۵-۱": اورژانس بیمارستان (میزان تخت‌های فعال) "باید تعیین کرد که اگر در محل موردنظر مخاطره زلزله اتفاق بیفتد چند درصد از تخت‌های فعال اورژانس بیمارستانی دچار کاهش و یا اختلال در ارائه خدمت می‌شوند.

۷۳

ابزار بررسی آسیب‌پذیری حوزه سلامت در پاسخ به حوادث و بلایا

| ۱. مشخصات مربوط به گروه ارزیابی | | | |
|--|-------------|--------------|-------------------------|
| نام و نام خانوادگی | پست سازمانی | سمت / جایگاه | تخصص / مدرک تحصیلی |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ۲. اطلاعات جغرافیایی محل | | | |
| استان: | شهرستان: | بخش و روستا: | |
| | | | سایر اطلاعات جغرافیایی: |
| ۳. اطلاعات مربوط به نوع مخاطره (که آسیب‌پذیری با توجه به آن مخاطره سنجیده می‌شود): | | | |

| ۴. برآورده آسیب‌پذیری حوزه سلامت بر اساس درصد در معرض (Expose) مخاطره بودن | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---|---------------------------|--|
| ۱۰۰ تا ۷۶ درصد | ۷۵ تا ۵۱ درصد | ۵۰ تا ۲۵ درصد | ۲۵ کمتر از درصد | میزان خام | درصد در معرض مخاطره بودن | مؤلفه‌های حوزه سلامت | |
| | | | | | ۴-۱-۱. کارکنان بخش مدیریتی - ستادی | ۴-۱. کارکنان (staff) | |
| | | | | | ۴-۱-۲. کارکنان حوزه درمان (حوزه بیمارستانی) | | |
| | | | | | ۴-۱-۳. کارکنان حوزه بهداشت | | |
| | | | | | ۴-۱-۴. کارکنان حوزه پیش بیمارستان | | |
| | | | | مردان | ۴-۲-۱. جمعیت تحت پوشش حوزه سلامت | ۴-۲. گیرندگان خدمات سلامت | |
| | | | | زنان | | | |
| | | | | خانوار | | | |
| | | | | بیماران بستری | ۴-۲-۲. جمعیت آسیب‌پذیر | | |
| | | | | بیماران دارای بیماری مزمن | | | |
| | | | | سالمندان | | | |
| | | | | کودکان کمتر از ۵ سال | | | |
| | | | | زنان باردار | | | |
| | | | | زنان شیرده | | | |
| | | | | زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار | افراد ناتوان (معلول) | | |
| | | | | ناتوانی شنوایی | | | |
| | | | | ناتوانی بینایی | | | |
| | | | | ناتوانی حرکتی | | | |
| | | | | ناتوانی شناختی | اقلیت‌های قومی و مذهبی | | |
| | | | | | | | |

۴-۳. زیرساخت

۴-۳-۱. ساختمان‌های اداری

مهدکودک

مراکز پیش‌دبستانی

مدارس

دانشگاه‌ها

حوزه‌های علمیه

بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی

بیمارستان تأمین اجتماعی

بیمارستان‌های وابسته به نیروهای مسلح

بیمارستان‌های بخش خصوصی

شهری

روستایی

پایگاه شهری

خانه بهداشت روستایی

درمانگاه / پلی کلینیک

دی کلینیک / مراکز جراحی محدود

آزمایشگاه

مراکز تصویربرداری

مطب (پزشکی / دندانپزشکی)

مراکز سلامت امور خیریه

شهری

جاده‌ای

۴-۳-۲. ساختمان‌های آموزشی

۴-۳-۳. بیمارستان

۴-۳-۴. مرکز بهداشت

پایگاه بهداشت

۴-۳-۵. مراکز بهداشت و درمان بخش خصوصی

۴-۳-۶. پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------------------|---------------------------|
| | | | | - | شبکه آب | ۴-۳. زیرساخت | ۴-۳-۷. زیرساخت‌های حیاتی |
| | | | | - | شبکه فاضلاب | | |
| | | | | - | شبکه برق | | |
| | | | | - | شبکه گاز | | |
| | | | | - | زمینی | | |
| | | | | - | ریلی | | |
| | | | | - | آبی (بندرها و اسکله‌ها) | | |
| | | | | - | هوایی (فروندگاه) | | |
| | | | | - | شبکه تلفن  | ۴-۳-۹. امکانات ارتباطی | ۴-۳-۸. مسیرهای موصلاتی |
| | | | | - | شبکه موبایل | | |
| | | | | - | شبکه اینترنت | | |
| | | | | - | تلفن ماهواره‌ای | | |
| | | | | - | ارتباطات بی‌سیم امواج رادیویی UHF / VHF | | |
| | | | | - | ۴-۴-۱. تجهیزات اداری | | |
| | | | | - | تخت‌های بخش اورژانس | ۴-۴. تجهیزات | ۴-۴-۲. تجهیزات بیمارستانی |
| | | | | - | تخت‌های اتاق عمل | | |
| | | | | - | سایر تخت‌های بستری | | |
| | | | | - | تخت‌های ایزوله | | |
| | | | | - | تخت‌های ایزوله معکوس | | |
| | | | | - | دستگاه ونتیلاتور | ۴-۴-۳. تجهیزات ایمنی | ۴-۴-۷. تجهیزات ایمنی |
| | | | | - | دستگاه DC شوک | | |
| | | | | - | دستگاه رادیولوژی | | |
| | | | | - | دستگاه آنژیوگرافی | | |
| | | | | - | دستگاه سی تی اسکن | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | دستگاه ام.آر.ای | ۴-۴-۲. تجهیزات بیمارستانی | |
| | | | | | دستگاه سونوگرافی | | |
| | | | | | دستگاه اکوکارڈیوگرافی | | |
| | | | | | دستگاه آندوسکوپی | | |
| | | | | | دستگاه کولونوسکوپی | | |
| | | | | | دستگاه برونوکوسکوپی | | |
| | | | | | دستگاه دیالیز | | |
| | | | | | دستگاه مانیتورینگ قلبی | | |
| | | | | | دستگاه اکسیژن ساز | | |
| | | | | | کپسول اکسیژن | | |
| | | | | | آمبولانس | | |
| | | | | | دستگاه ژنراتور برق | | |
| | | | - | | ۴-۴-۳. تجهیزات حوزه پهداشت (خودرو، تجهیزات زنجیره سرد و....) | ۴-۴. تجهیزات | |
| | | | | A تیپ | آمبولانس (فعال) | بیمارستانی | |
| | | | | B تیپ | | | |
| | | | | C تیپ | | | |
| | | | | A تیپ | آمبولانس پشتیبان | | |
| | | | | B تیپ | | | |
| | | | | C تیپ | | | |
| | | | | | موتورلانس | ۴-۴-۵. تجهیزات حوزه پیش | |
| | | | | | اتوبوس آمبولانس | | |
| | | | | | آمبولانس هوایی | | |
| | | | | | آمبولانس دریایی | | |
| | | | | بی سیم | تجهیزات ارتباطی | | |
| | | | | دکل بی سیم | اورژانس | | |
| | | | - | | تجهیزات بخش خصوصی | | |

۵. برآورد آسیب‌پذیری بر اساس میزان اثر مخاطره بر خدمات سلامت

| میزان اثر | خدمات سلامت | کمتر از ۱۰ کاهش | %۵۰ تا ۱۰ کاهش | %۱۰۰ تا ۵۱ کاهش | مختل شدن کامل در ارائه خدمت برای ۳ روز اول پس از حادثه | مختل شدن کامل کاملاً ارائه خدمت به مدت بیش از ۳ روز |
|---|--|-----------------|----------------|-----------------|--|---|
| ۱-۵. اورژانس بیمارستان (میزان تخت‌های فعال) | | | | | | |
| ۲-۵. خدمات بستری (میزان تخت‌های فعال بستری) | | | | | | |
| ۳-۵. اورژانس پیش بیمارستانی | | | | | | |
| ۴-۵. خدمات بهداشت عمومی | خدمات بهداشت مادر و کودک | | | | | |
| | سامانه مراقبت (پیشگیری و کنترل) بیماری‌های واگیر | | | | | |
| | واکسیناسیون | | | | | |
| | خدمات بهداشت روان | | | | | |
| | خدمات بهداشت محیط | | | | | |
| ۵-۵. خدمات بخش خصوصی | دسترسی به داروهای اساسی | | | | | |
| | خدمات بستری (میزان تخت‌های فعال) | | | | | |
| | خدمات تشخیصی (آزمایشگاه، رادیولوژی، ام آرای و ...) | | | | | |
| | خدمات سرپایی (ویزیت پزشکان، تزریقات و) | | | | | |

ابزار شماره پنج

ابزار بررسی آمادگی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی در حوادث و بلایا

معرفی

بیمارستان‌ها نقش مهمی را در ارائه مراقبت‌های حیاتی به جامعه در هنگام بروز انواع حوادث و بلایا ایفا می‌کنند. حوادث بسته به دامنه و طبیعتشان، منجر به افزایش نیاز به خدمات ضروری و سریع می‌شوند که می‌تواند ظرفیت عملکردی و ایمنی بیمارستان را اشبع کند. هر حادثهایی که باعث از بین رفتن زیرساخت‌ها یا افزایش مراجعین به بیمارستان شود، اغلب نیاز به یک پاسخ همه‌جانبه و جامع دارد که باید شامل ارائه مراقبت‌های سلامت باشد. بدون وجود برنامه‌ریزی مناسب برای پاسخ به حوادث، سامانه سلامت، کارایی خود را برای پاسخ به حوادث به علت فراوانی تقاضا از دست می‌دهد.

منابع محدود، افزایش تقاضا برای خدمات پزشکی و اختلال در خطوط ارتباطی مانع قابل توجهی در ارائه مراقبت‌های سلامت ایجاد می‌کند. جهت افزایش آمادگی و مقابله با چالش‌های ناشی از حوادث، بیمارستان‌ها نیازمند شروع اقدامات اساسی هستند. دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا چکلیست ارزیابی آمادگی بیمارستان را برای کمک به کارکنان بیمارستان و مدیران اورژانس در جهت ارائه پاسخ مؤثر به محتمل‌ترین سناریوی ممکن در حوادث ارائه کرده است.

این ابزار، مدیریت بیمارستان بر اساس مداخلات اورژانسی را شامل می‌شود و بهترین شیوه و تلفیقی از اقدامات اولیه موردنیاز برای پاسخ سریع و مؤثر به اتفاقات حیاتی با رویکرد به همه خطرات است. این ابزار بر اساس ۹ مؤلفه کلیدی که هر کدام شامل لیستی از اقدامات ضروری جهت کمک به مدیران بیمارستان و برنامه‌ریزان درزمنینه اورژانس است ساخته شده است. این اقدامات به منظور دستیابی به اهداف زیر توصیه می‌شود:

۱. تداوم خدمات ضروری

۲. اجرای هماهنگ فعالیتهای بیمارستان در همه سطوح

۳. ارتباط داخلی و خارجی دقیق و روشی

۴. تطبیق سریع به افزایش تقاضا

۵. استفاده مؤثر از منابع کمیاب

۶. ایجاد محیط امن برای کارکنان بخش سلامت و مراقبت.

دستیابی به این اقدامات با توجه به سایر ابزارهای مکمل، دستورالعمل‌ها و دیگر منابع قابل اجرا فراهم شده است.

از این ابزار جهت ارزیابی آمادگی بیمارستان در پاسخ به حوادث و بلایا استفاده می‌شود. اصول و توصیه‌های مطرح شده در این ابزار، عمومی، قابل اجرا و با رویکرد به همه حوادث و بلایا است.

جزء کلیدی شماره ۱

فرماندهی و کنترل: عملکرد مطلوب سامانه فرماندهی و کنترل جهت اجرای مؤثر مدیریت حوادث و بلایا بیمارستان ضروری است.

| ردیف | فعالیت‌های پیشنهادی | در حال بررسی (۱) | در دست انجام (۲) | خاتمه یافته (۳) |
|------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| ۱ | وجود مرکز فرماندهی حادثه در بیمارستان یا مکانی شبیه آن، جهت هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با پاسخ‌های اضطراری | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۲ | تعیین یک فرد به عنوان مسئول هر یک از مؤلفه‌های ۹ گانه کلیدی در این چک‌لیست، جهت اطمینان از مدیریت مناسب و هماهنگی فعالیت‌ها | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۳ | تعیین افرادی به عنوان جایگزین احتمالی مدیران فوق جهت تضمین ادامه مدیریت، کنترل و عملکرد | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۴ | ثبت و نگهداری کلیه مستندات مربوط به مدیریت اورژانس بیمارستانی برای اطمینان از کاربرد اصول اولیه و راهبردهای مربوط به برنامه‌ریزی و استقرار برنامه‌های عملیاتی | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۵ | وجود اوراق شرح وظایف برای اعضای کمیته حادث و بلایا، کارکنان و مدیران بیمارستان جهت آشنایی با وظایف خود در زمان بلایا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۶ | تمام اعضا کمیته و کارکنان بیمارستان در مورد ساختار و عملکرد سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی به اندازه کافی آموزش دیده‌اند و با وظایف خود در زمان حادث و بلایا آشنا هستند. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| جمع: | | | | ۱۸=۳× تعداد موارد × ۶=۲× تعداد موارد × ۱= تعداد موارد |

جزء کلیدی شماره ۲

ارتباطات: ارتباطات شفاف، دقیق و به موقع جهت اطمینان از تصمیم‌گیری مطمئن، همکاری مؤثر، آگاهی عمومی و کسب اطمینان ضروری است. توصیه‌های زیر را در نظر بگیرید.

| ردیف | فعالیت‌های پیشنهادی | در حال بررسی (۱) | در دست انجام (۲) | خاتمه یافته (۳) |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ۱ | تعیین یک فرد به عنوان رابط و سخنگو جهت هماهنگی تمام ارتباطات بیمارستانی با جامعه، رسانه‌ها و مقامات بهداشتی | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۲ | وجود فضای مناسب برای برگزاری اجلاس‌های مطبوعاتی (خارج و دور از ساختمان اورژانس/ محل تریاژ/ سالن انتظار و مرکز فرماندهی) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۳ | تهیه پیش‌نویس وقوع حوادث برای مخاطبان هدف (مانند بیماران، کارکنان، عموم مردم) جهت اجرای ستاریوهای مختلف و محتمل | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۴ | اطمینان از کنترل تمام اطلاعات ارائه شده به عموم مردم، رسانه‌ها، کارکنان و مقامات بهداشتی توسط فرمانده حادثه | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۵ | وجود یک ساز و کار ساده برای تبادل اطلاعات بین مدیریت بیمارستانی / فرماندهی حادثه/ بخش سلامت و کارکنان آن | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۶ | وجود شرح وظایف برای کارکنان بیمارستان در خصوص نقش، مسئولیت عملکردی‌های آنان در شرایط وقوع بلایا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۷ | وجود یک روش مناسب جهت جمع‌آوری بموقع و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش آن به دولت، مقامات بهداشتی، بیمارستان‌های هم‌جوار و شبکه‌های پیش‌بیمارستانی | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۸ | اطلاع‌رسانی تمام تصمیم‌گیری‌های مربوط به اولیت‌بندی بیماران (به عنوان مثال معیارهای پذیرش و معیارهای ترجیح، روش‌های تریاژ، پیشگیری از عفونت و اقدامات کنترل) به تمام کارکنان و نهادهای مربوطه | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۹ | وجود جایگزین‌های قابل اطمینان (مانند تلفن‌های ماهواره‌ای، موبایل، تلفن‌های ثابت، ارتباطات اینترنت و وجود پیجر، بی‌سیم، راهنمای تلفن) و همچنین دسترسی مناسب به لیست تماس اعضای گروه | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| مجموع: | | | | ۲۷=۳×۱۸=۲×۹=۱×۱۸=۲×۳=۲۷ |

جزء کلیدی ۳

ایمنی و امنیت: ایمنی و سازوکارهای پیشرفتی امنیتی برای عملکرد و پاسخ بیمارستان به حوادث مختلف در طی بلایا و فوریت‌ها ضروری است. در خصوص نیل به این هدف کلیه فعالیت‌های زیر ارزیابی شوند:

| ردیف. | فعالیت‌های پیشنهادی | در حال بررسی (۱) | در دست انجام (۲) | خاتمه یافته (۳) |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ۱ | تعیین گروه ایمنی و امنیت بیمارستان که مسئول ایمنی بیمارستان و فعالیت‌های امنیتی است. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۲ | تعیین محل‌هایی که احتمال آسیب‌پذیری بیشتری دارند (مانند محل‌های ورود و خروج، انبار دهی آب و غذا، ذخیره دارو) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۳ | اطمینان از دسترسی به تجهیزات، تریاژ، و دیگر نقاطی که در مسیر تردد بیماران بوده و همچنین کنترل مناطق پرtraفیک و پارکینگ‌ها | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۴ | وجود یک روش معتبر جهت شناسایی کارکنان بیمارستان، بیماران و بازدیدکنندگان در زمان حوادث | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۵ | در نظر گرفتن ساز و کاری جهت تأمین امنیت و هدایت کارکنان بخش اورژانس و همراهان آنان به‌سوی بخش‌های استقرار بیماران | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۶ | در نظر گرفتن اقدامات ایمنی موردنیاز برای تخلیه ایمن و کارآمد بیمارستان در زمان بلایا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۷ | تعريف قوانین لازم برای حضور افراد در بیمارستان در زمان حوادث و بلایا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۸ | بررسی گزارش‌های گروه ایمنی بیمارستان جهت شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های ایمنی از جمله نقص در مدیریت مواد خطرناک و پیشگیری و کنترل عفونت | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۹ | وجود روش‌هایی برای اطمینان از صحبت جمع‌آوری، ذخیره و گزارش اطلاعات جهت شناسایی اطلاعات غیر ایمن | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۰ | در نظر گرفتن روش‌هایی برای تلفیق قوانین بیمارستان و قوانین انتظامی برای اجرای عملیات امنیتی بیمارستان | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۱ | در نظر گرفتن یک منطقه برای استریلیزاسیون مواد شیمیایی، زیستی و پرتوزا و ایزوله کردن آن‌ها | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| جمع: | | | | ۳۳=۳× تعداد موارد |
| ۲۲=۲× تعداد موارد | | | | ۱۱=۱× تعداد موارد |

جزء کلیدی شماره ۴

تربیاز: حفظ عملیات مربوط به تربیاز بیماران، بر اساس پروتکل از پیش تعیین شده برای عملکرد خوب کارکنان در مواجهه با مصدومان با تعداد بالا و سازماندهی و مراقبت از بیماران ضروری است. جهت دستیابی به این هدف کلیه فعالیت‌های زیر ارزیابی شوند:

| ردیف | فعالیت‌های پیشنهادی | در حال بررسی (۱) | در دست انجام (۲) | خاتمه یافته (۳) |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ۱ | تعیین یک فرد با تجربه برای نظارت بر تمام مراحل تربیاز (مانند یک پزشک طب اورژانس، جراح عمومی و یا یک پرسنل آموزش دیده) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۲ | اطمینان از اینکه محل انتقال بیماران مانند محل‌های انتظار، به طور مؤثر پوشش داده شده، و از نظر خطرات احتمالی محیطی دارای امنیت کافی بوده و همچنین دارای فضای کاری مناسب، نور کافی و دسترسی کافی به کارکنان باشد | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۳ | قرار داشتن مکان تربیاز در نزدیکی کارکنان آموزش دیده، با امکانات پزشکی موردنیاز، و خدمات درمانی ویژه (مانند بخش اورژانس، اتاق عمل و واحد مراقبت‌های ویژه) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۴ | مشخص بودن مسیرهای ورود و خروج (به/از) منطقه تربیاز | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۵ | در نظر گرفتن محل‌های جایگزین احتمالی برای دریافت و تربیاز اینوه مراجعین | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۶ | تعیین یک مکان انتظار برای بیماران زخمی که قادر به راه رفتن می‌باشند | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۷ | وجود دستورالعملی برای پذیرش مصدومان بر مبنای شدت بیماری/ آسیب، بقا و ظرفیت بیمارستان که از قوانین و راهنمایی‌های بین‌المللی تبعیت می‌نماید | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۸ | تعریف یک روش واضح جهت تربیاز بیماران در زمان بلایا و عرضه کافی و مناسب برچسب‌های تربیاز | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۹ | تعریف ساز و کاری که بهموجب آن برنامه واکنش اضطراری بیمارستان را می‌توان از بخش اورژانس و یا تربیاز بیمارستان آغاز کرد | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۰ | اطمینان از اینکه پروتکل پذیرش، ترجیح و ارجاع بیماران در زمانی که برنامه حوادث و بلایا فعال شده است، می‌تواند فرایند مراقبت بیماران را عملی سازد | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| جمع: | | | | ۳۰=۳× تعداد موارد |
| ۲۰=۲× تعداد موارد | | | | ۱۰=۱× تعداد موارد |

جزء کلیدی ۵

افزایش ظرفیت: توان افزایش ظرفیت خدمات بهداشتی درمانی در شرایط معمولی، یک عامل مهم در پاسخ بیمارستان به بلایا و فوریت‌ها است و باید به سرعت در مراحل برنامه‌ریزی بیمارستان در نظر گرفته شود. در خصوص نیل به این هدف کلیه فعالیت‌های ذیل ارزیابی شوند:

| ردیف. | فعالیت‌های پیشنهادی | در حال بررسی (۱) | در دست انجام (۲) | خاتمه یافته (۳) |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ۱ | محاسبه افزایش ظرفیت موردنیاز برای پذیرش بیماران بر اساس در دسترس بودن منابع ضروری و نیروی انسانی قابل انطباق با فضای موجود و شرایط وقوع بلایا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۲ | محاسبه افزایش تقاضا برای خدمات بیمارستانی، با به کارگیری برنامه‌های در دسترس، پیش‌فرضها و سایر ابزارهای موجود در زمان حوادث احتمالی | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۳ | شناسایی روش‌های افزایش‌دهنده ظرفیت بستری در بیمارستان (با در نظر گرفتن فضای فیزیکی، کارکنان، منابع و فرآیندها) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۴ | تعیین مناطق مراقبت برای بیماران بیش از ظرفیت بیمارستان (مانند سالن اجتماعات، سالن انتظار) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۵ | در نظر گرفتن مکان‌های جایگزین درمانی جهت انتقال بیماران غیر اورژانسی | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۶ | تعییه وسایل نقلیه و منابع موردنیاز برای حمل و نقل بیماران در زمان حوادث و بلایا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۷ | تعیین طرح جایگزین برای انتقال راحت بیماران زمانی که روش‌های سنتی حمل و نقل در دسترس نیستند | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۸ | شناسایی مشکلات موجود در ارائه مراقبت‌های سلامت، با تأکید بر خدمات جراحی اورژانسی و بحرانی | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۹ | شناسایی مکان‌هایی که امکان تبدیل آن‌ها به واحدهای مراقبت از بیمار هست با کمک مقامات محلی (هتل‌ها، مدارس، مراکز اجتماعی، ورزشگاه) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۰ | در نظر گرفتن طرحی جهت اولویت‌بندی اقدامات و در صورت ضرورت لغو کردن خدمات غیرضروری (مانند جراحی‌های انتخابی) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۱ | تعیین معیارهای پذیرش و ترجیح بیماران و اولویت‌بندی مداخلات بالینی بر اساس ظرفیت درمانی و تقاضاهای موجود | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۲ | تعیین یک منطقه به عنوان سرداخانه موقت. حصول اطمینان از عرضه کافی کاورهای جسد | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۳ | عقد قرارداد با سایر نهادها برای ارائه مراقبت‌های پس از مرگ (به عنوان مثال نهادهای کفن و دفن، بازرسان پزشکی قانونی و پاتولوژیست) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| جمع: | | | | ۳۹=۳× تعداد موارد |
| ۲۶=۲× تعداد موارد | | | | ۱۳=۱× تعداد موارد |

جزء کلیدی ۶

استمرار خدمات حیاتی: یک حادثه و بلا نیازهای ضروری روزانه، جهت ارائه خدمات ضروری و جراحی مانند مراقبت‌های اورژانسی، جراحی‌های فوری و مراقبت از مادر و کودک، در شرایط عادی وجود دارند حذف نمی‌کند. بنابراین، در دسترس بودن خدمات اساسی باید به موازات ادامه یا فعال شدن یک برنامه پاسخ اورژانس بیمارستان ادامه پیدا کند. به منظور دستیابی به این هدف کلیه فعالیت‌های ذیل ارزیابی شوند:

| ردیف | فعالیت‌های پیشنهادی | در حال بررسی (۱) | در دست انجام (۲) | خاتمه یافته (۳) |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ۱ | فهرست‌بندی و اولویت‌بندی همه خدمات بیمارستان | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۲ | لیست خدمات اساسی بیمارستان، یعنی آن‌هایی که باید در همه زمان در هر شرایطی نیز در دسترس باشند | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۳ | تعیین منابع موردنیاز جهت اطمینان از تداوم خدمات ضروری بیمارستان و تأمین آن‌ها بخصوص برای گروه‌های دارای شرایط بحرانی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر (مانند کودکان، افراد مسن و از کارافتاده) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۴ | تعیین یک طرح سامانه‌ای و قابل‌گسترش برای حفظ تداوم مراقبت‌های ضروری (به عنوان مثال، دسترسی به تهویه مکانیکی و داروهای حیاتی) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۵ | هماهنگی با وزارت بهداشت، بیمارستان‌های هم‌جوار و پزشکان خصوصی جهت اطمینان از ارائه مداوم خدمات ضروری پزشکی در سراسر جامعه | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۶ | حصول اطمینان از در دسترس بودن اقلام ضروری برای زندگی در بیمارستان، از جمله آب، برق و اکسیژن در زمان حوادث و بلاحا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۷ | بررسی تأثیر وقایع احتمالی ناشی از حوادث بر روی تجهیزات بیمارستانی | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۸ | حصل اطمینان از وجود ساز و کارهای احتمالی برای جمع‌آوری و دفع اجسام و دیگر ضایعات خطرناک بیمارستانی | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| جمع: | | تعداد موارد $8=1\times$ | تعداد موارد $16=2\times$ | تعداد موارد $24=3\times$ |

جزء کلیدی ۷

نیروی انسانی: مدیریت مؤثر منابع انسانی برای اطمینان از توان کافی کارکنان و تداوم کارایی در هر حادثه که باعث افزایش نیاز به منابع انسانی می شود، ضروری است.

| ردیف | عنوان | با بیماری ها و مشکلات تنفسی همه گیر | جمع: | تعداد موارد | تعداد موارد × ۱۵=۱۵ | تعداد موارد × ۲۰=۳۰ | تعداد موارد | در حال بررسی (۱) | در دست انجام (۲) | خاتمه یافته (۳) |
|------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ۱ | تکمیل و به روز نمودن فهرست شماره تماس کارکنان بیمارستان | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۲ | برآورد و نظارت مداوم بر غیبت کارکنان | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۳ | تعیین یک دستورالعمل مشخص برای مرخصی استعلامی کارکنان، شامل احتمال وقوع بیماری یا آسیب دیدن اقوام کارکنان یا واستگان آنان | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۴ | تعیین حداقل نیازهای کارکنان بخش سلامت و سایر کارکنان بیمارستان برای اطمینان از کفايت عملکرد آنها در زمان حوادث و بلایا | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۵ | در نظر داشتن یک برنامه احتمالی برای تأمین غذا، آب و فضای زندگی برای کارکنان بیمارستان | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۶ | اولویت‌بندی نیازهای کارکنان و توزیع کارکنان بر اساس آن | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۷ | استخدام و آموزش نیروهای داوطلب / اضافی بر طبق نیازهای پیش‌بینی شده (مانند کارکنان بازنیسته، کارکنان مازاد نظامی، افراد مرتبط دانشگاهی / دانشجویان و افراد داوطلب) | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۸ | تعریف مسئولیت، بیمه و وضعیت مجوز موقت در ارتباط با نیروهای اضافی یا داوطلبینی که شاید در زمان حوادث و بلایا به آنها نیاز باشد. | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۹ | تعیین سامانه‌ای برای تأمین سریع کارکنان مراقبت‌های سلامت (کارکنان پزشکی داوطلب) دارای گواهینامه کار در شرایط اورژانسی مطابق با سیاست‌های بیمارستان و مقامات بهداشتی | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۰ | آموزش دادن به ارائه‌دهندگان مراقبت و درمان در مراکز خدمات پر متقاضی (مانند اورژانس، بخش‌های ICU و جراحی) | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۱ | ارائه آموزش و تمرین در مناطقی که به طور بالقوه احتمال افزایش نیاز به خدمات آنها بالاست مانند: اورژانس و بخش مراقبت‌های ویژه، جهت حصول اطمینان از ظرفیت و مهارت کافی کارکنان | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۲ | در نظر گرفتن راههایی برای مراقبت از خانواده کارکنان (مانند: مراقبت از اطفال، مراقبت از بیماران و اعضای معلول خانواده) برای افزایش انعطاف‌پذیری کارکنان جهت فرآخوان مجدد و انجام ساعات کار طولانی‌تر | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۳ | حصول اطمینان از چرخش کافی نوبتها و خدمه‌راقبتی برای کارکنان بالینی به منظور تقویت روحیه و کاهش خطای پزشکی | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۴ | در نظر گرفتن گروههای چند تخصصی برای حمایت روانی؛ شامل مددکاران، مشاوران و روحانیون برای حمایت از خانواده کارکنان و بیماران | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۵ | بررسی کارکنان از نظر دریافت واکسن کافی و لازم بر اساس سیاست‌های ملی و دستورالعمل مقامات بهداشتی در مواجهه با بیماری‌ها و مشکلات تنفسی همه گیر | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | تعداد موارد | ۴۵=۳۰ | تعداد موارد | ۱۵=۱۵ | تعداد موارد | ۳۰=۲۰ | تعداد موارد | | | |

جزء کلیدی ۸

مدیریت پشتیبانی و تدارکات: تدارک و تأمین مایحتاج بیمارستانی و زنجیره تحويل آن غالباً در طی وقوع بلایا و فوریت‌ها به عنوان یک چالش، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که نیاز به برنامه‌ریزی احتمالی و پاسخ دقیق دارد. در خصوص نیل به این هدف کلیه فعالیت‌های زیر ارزیابی شوند:

| ردیف | فعالیت‌های پیشنهادی | در حال بررسی (۱) | در دست انجام (۲) | خاتمه یافته (۳) |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ۱ | تهیه یک فهرست از تمام تجهیزات، لوازم، مواد و اطلاع‌رسانی فوری در صورت کاهش و کمبود موارد فوق | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۲ | برآورد مصرف منابع ضروری و دارویی، (به عنوان مثال مقدار مورد استفاده در هر هفته) بر اساس محتمل ترین سناریوها | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۳ | انجام هماهنگی با مقامات جهت اطمینان از تهیه مداوم داروها و مایحتاج ضروری بیمارستان در زمان حوادث و بلایا (مانند موارد در دسترس از طریق ذخایر سازمانی و مرکزی و یا از طریق توافقات اورژانس با تأمین کنندگان محلی) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۴ | ارزیابی کیفیت اقلام احتمالی قبل از خرید، و درخواست صدور گواهینامه کیفیت برای آن‌ها (در صورت در دسترس بودن آن‌ها) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۵ | عقد قراردادهای همکاری با فروشنده‌گان برای اطمینان از تهیه تحويل فوری تجهیزات و دیگر منابع در زمان کمبود | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۶ | تعیین فضای فیزیکی در بیمارستان برای ذخیره‌سازی مواد، که دارای خصوصیاتی نظیر دسترسی آسان، امنیت، دما، تهویه، نور، و سطح رطوبت مناسب باشد. اطمینان از زنجیره سرد بدون وقفه برای اقلام ضروری که نیاز به سردخانه دارند. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۷ | ذخیره کالاهای ضروری و دارو مطابق با دستورالعمل ملی اطمینان از استفاده به موقع از اقلام ذخیره شده برای جلوگیری از هدر رفتن آن‌ها به علت اتمام تاریخ انقضا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۸ | تعريف نقش داروخانه بیمارستان در ارائه دارو به بیماران در خانه و یا در مکان‌های درمانی جایگزین | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۹ | وجود برنامه‌هایی برای نگهداری و تعمیر سریع تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات ضروری و به تعویق اندختن تمام خدمات غیرضروری در موارد غیرقابل نیاز | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ۱۰ | هماهنگی با اورژانس پیش‌بیمارستانی جهت اطمینان از انتقال مداوم بیماران | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| جمع: | | | | ۲۷=۳× تعداد موارد |
| تعداد موارد × ۹=۱۸=۲× تعداد موارد | | | | تعداد موارد × ۲۷=۳ |

جزء کلیدی ۹

بازیابی پس از بلایا: برنامه‌ریزی جهت بازیابی پس از بلایا باید همزمان با شروع اقدامات در مرحله پاسخ انجام شود. اجرای سریع برنامه بازیابی می‌تواند به کاهش طولانی مدت تأثیر بلایا منجر شود که به بهبود عملکرد بیمارستان کمک شایانی می‌کند. در خصوص نیل به این هدف کلیه فعالیت‌های زیر ارزیابی شوند:

| عنوان | فعالیت‌های پیشنهادی | در حال بررسی | در دست انجام | خاتمه یافته |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| ۱ | تعیین یک فرد مسئول جهت نظارت بر عملیات بازگشت پس از بلایا | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (۳) |
| ۲ | تعیین معیارها و فرآیندهای ضروری جهت کنترل حادثه و بازیابی سامانه | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ۳ | ارزیابی ایمنی بیمارستان از نظر سازه‌ها | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ۴ | تعیین زمان و منابع موردنیاز برای تکمیل و ترمیم بیمارستان در صورتی که تخلیه بیمارستان لازم باشد. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ۵ | سازمان‌دهی یک گروه از کارکنان بیمارستان جهت بررسی موجودی بیمارستان پس از حادثه. اعضای گروه باید کارکنان آشنا به مکان و لیست امکانات و تجهیزات باشند. همچنین شامل مهندسین پزشکی جهت بررسی وضعیت تجهیزات پیچیده که شاید نیاز به تعمیر یا جایگزینی داشته باشند، است. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ۶ | در نظر گرفتن افرادی جهت ارائه گزارش پس از حادث به مدیران بیمارستان و اورژانس و سهتمداران که شامل خلاصه حادثه، ارزیابی اقدامات، و یک گزارش از هزینه‌ها است. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ۷ | تعیین افرادی جهت سازمان‌دهی گزارش‌گیری حرفه‌ای و ارائه به کارکنان در ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از وقوع حادثه جهت کمک به مقابله و بازیابی، فراهم کردن دسترسی به منابع سلامت روان و بهبود عملکرد کار | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ۸ | انتصاب یک کارمند جهت کمک به برنامه بازیابی پس از فاجعه جهت رسیدگی به نیازهای کارکنان، به عنوان مثال، مشاوره و حمایت خدماتی از خانواده کارکنان | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ۹ | تعريف شرح وظائف کارکنان، داوطلبان و کارکنان خارجی در واکنش به بلایای طبیعی و بازیابی. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| جمع: | | | | ۲۷=۳× تعداد موارد |
| ۹=۱× تعداد موارد | | | | ۲۷=۳× تعداد موارد |



نمره‌گذاری ابزار آمادگی بیمارستانی:

هر کدام از سؤالات ابزار دارای سه گزینه "در حال بررسی"، "در دست انجام" و "خاتمه یافته" است که با توجه به نظر اساتید متخصص به گزینه در حال بررسی نمره ۱، به گزینه در دست انجام نمره ۲ و به گزینه خاتمه یافته نمره ۳ داده می‌شود. نحوه محاسبه سطح آمادگی در هر مؤلفه بدین صورت است که در ابتدا نمره گزینه‌ها جدآگانه جمع شده و سپس با کم کردن مجموع نمرات گزینه اول هر جزء کلیدی (در حال بررسی) از مجموع نمرات گزینه سوم هر جزء کلیدی (خاتمه یافته) طول طیف آمادگی در هر جزء کلیدی به دست می‌آید. سپس طول طیف به دست آمده برای هر جزء کلیدی، تقسیم‌بندی عدد ۳ (با توجه به سه گزینه‌ای بودن سؤالات ابزار) می‌شود تا با استفاده از آن فاصله سطوح آمادگی برای هر جزء کلیدی (شامل سطح ضعیف C، متوسط B و قوی A) به صورت زیر مشخص شود:

$$\text{سطح آمادگی ضعیف در هر جزء کلیدی} = C: [\text{مجموع نمرات گزینه "در حال بررسی"}] \text{ تا } [\text{فاصله سطح آمادگی در هر جزء کلیدی} + \text{مجموع نمرات گزینه "در حال بررسی"}]$$
$$\text{سطح آمادگی متوسط در هر جزء کلیدی} = B: [C] \text{ تا } [C + \text{فاصله سطح آمادگی در هر جزء کلیدی}]$$
$$\text{سطح آمادگی قوی در هر جزء کلیدی} = A: [B] \text{ تا } [B + \text{فاصله سطح آمادگی در هر جزء کلیدی}]$$

به عنوان مثال برای جزء کلیدی "فرماندهی و کنترل" که دارای ۶ سؤال است، جمع نمرات گزینه‌های اول، عدد ۶، جمع نمرات گزینه‌های دوم، عدد ۱۲ و جمع نمرات گزینه سوم، عدد ۱۸ خواهد شد. طول طیف نمره آمادگی این جزء از کم کردن عدد ۶ (مجموع گزینه‌های اول) از ۱۸ (مجموع گزینه‌های سوم)، عدد ۱۲ (۱۸-۶) به دست آمده و سپس طول به دست آمده را بر سه قسمت تقسیم می‌کنیم تا فاصله سطوح به دست آید (می‌شود ۴). حال فاصله سطوح آمادگی را برای جزء کلیدی موردنظر به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$$\text{سطح آمادگی ضعیف جزء کلیدی "فرماندهی و کنترل"}: [10 = 6+4] \text{ تا } [6]$$

$$\text{سطح آمادگی متوسط جزء کلیدی "فرماندهی و کنترل"}: [14 = 10+4] \text{ تا } [10]$$

$$\text{سطح آمادگی قوی جزء کلیدی "فرماندهی و کنترل"}: [18 = 14+4] \text{ تا } [14]$$

برای تعیین سطوح آمادگی کلی برای بیمارستان، در ابتدا نمره کلی گزینه‌های اول (در حال بررسی)، دوم (در دست انجام) و سوم (خاتمه یافته) ابزار جدآگانه جمع شده و سپس با کم کردن مجموع نمرات گزینه اول ابزار (پرسشنامه) از مجموع نمرات گزینه سوم طول طیف آمادگی بیمارستان به دست می‌آید. سپس طول طیف به دست آمده را تقسیم‌بندی عدد ۳ (با توجه به سه گزینه‌ای بودن سؤالات ابزار) می‌کنیم تا با استفاده از آن فاصله سطوح آمادگی برای کل ابزار (شامل سطح ضعیف C، متوسط B و قوی A) به صورت زیر مشخص شود:

$$\text{سطح آمادگی ضعیف بیمارستان} = C: [\text{مجموع نمرات گزینه اول (در حال بررسی)}] \text{ تا } [\text{فاصله سطح آمادگی کلی ابزار} + \text{مجموع نمرات گزینه اول ابزار}]$$

$$\text{سطح آمادگی متوسط بیمارستان}: B: [C] \text{ تا } [C + \text{فاصله سطح آمادگی ابزار}]$$

$$\text{سطح آمادگی قوی بیمارستان}: A: [B] \text{ تا } [B + \text{فاصله سطح آمادگی ابزار}]$$

لازم به ذکر است که در هنگام تعیین طول طیف آمادگی (چه در سطح هر جزء کلیدی و چه در سطح کلی ابزار)، در اجزائی که عدد به دست آمده، دارای اعشار بود، به سمت پایین گرد شده است. بدین صورت با استفاده از روش فوق نحوه رتبه‌بندی میزان آمادگی در هر جزء کلیدی و در نهایت رتبه‌بندی آمادگی کلی بیمارستان به صورت زیر است:

❖ جزء کلیدی شماره ۱:

- سطح آمادگی ضعیف = ۱۰-۶
- سطح آمادگی متوسط = ۱۴-۱۱
- سطح آمادگی قوی = ۱۸-۱۵

❖ جزء کلیدی شماره ۲:

- سطح آمادگی ضعیف = ۱۴-۹
- سطح آمادگی متوسط = ۲۰-۱۵
- سطح آمادگی قوی = ۲۷-۲۱

❖ جزء کلیدی شماره ۳:

- سطح آمادگی ضعیف = ۱۷-۱۱
- سطح آمادگی متوسط = ۲۵-۱۸
- سطح آمادگی قوی = ۳۳-۲۶

❖ جزء کلیدی شماره ۴:

- سطح آمادگی ضعیف = ۱۷-۱۰
- سطح آمادگی متوسط = ۲۵-۱۸
- سطح آمادگی قوی = ۳۳-۲۶

❖ جزء کلیدی شماره ۵:

- سطح آمادگی ضعیف = ۲۱-۱۳
- سطح آمادگی متوسط = ۳۰-۲۲
- سطح آمادگی قوی = ۳۹-۳۱

❖ جزء کلیدی شماره ۶:

- سطح آمادگی ضعیف = ۱۳-۸
- سطح آمادگی متوسط = ۱۹-۱۴
- سطح آمادگی قوی = ۲۴-۲۰

❖ جزء کلیدی شماره ۷:

- سطح آمادگی ضعیف = ۲۵-۱۵
- سطح آمادگی متوسط = ۳۶-۲۶
- سطح آمادگی قوی = ۴۵-۳۷

❖ جزء کلیدی شماره ۸:

- سطح آمادگی ضعیف = ۱۷-۱۰
- سطح آمادگی متوسط = ۲۵-۱۸
- سطح آمادگی قوی = ۳۳-۲۶

❖ جزء کلیدی شماره ۹:

- سطح آمادگی ضعیف = ۱۴-۹
- سطح آمادگی متوسط = ۲۰-۱۵
- سطح آمادگی قوی = ۲۷-۲۱

▷ سطح آمادگی کلی بیمارستان:

- سطح آمادگی ضعیف = ۱۵۲-۹۳
- سطح آمادگی متوسط = ۲۱۲-۱۵۳
- سطح آمادگی قوی = ۲۷۳-۲۱۳

ابزار شماره شش

ابزار بررسی آمادگی روانی بیمارستان در شرایط اضطراری^۱

هدف:

این ابزار بهمنظور کمک به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تهیه شده است تا میزان ظرفیت خود در برابر افزایش ناگهانی آسیب دیدگان روانی ناشی از موارد فوریتی در مقیاس بزرگ (شامل بلایای طبیعی، حوادث انسان ساخت از جمله وقایع تروریستی و دیگر موارد فوریت‌های سلامت عمومی) را ارزیابی نمایند. اعضای اصلی گروه پاسخ‌گوی بلایا در تسهیلات بهداشتی و درمانی (به عنوان مثال، هماهنگ‌کنندگان پاسخ به بلایا، مدیران سازمان) باید برای شناسایی نوع فعالیت‌های اجرایی مربوط به آمادگی و پاسخ، این ارزیابی را به صورت دوره‌ای انجام دهند. نتایج می‌توانند برای ارزیابی برنامه‌ریزی در بلایا و همچنین شناسایی حوزه‌های مورد هدف برای بهبود و ارتقای ظرفیت پاسخ تسهیلات بهداشتی و درمانی استفاده شوند.

دستورالعمل:

این ابزار بر پایه سه عنصر ساختاری و چهار عنصر فرآیندی سازمان دهی شده که برای اطمینان از پاسخ مطلوب به افزایش حجم آسیب‌دیدگان روانی ناشی از حوادث و بلایا ضروری است. برای هر عنصر روانی یک مثال برای هر سطح از اقدام ارائه شده است. مثال و نمره مرتبط را انتخاب کنید، و سپس پاسخی را که توصیف کننده ظرفیت فعلی تسهیلات شما

1- Readiness for Events with Psychological Emergencies Assessment Tool (REPEAT)

است را مشخص کنید. هریک از اعضای گروه بر اساس نظر خود موردي را که مربوط به سطح امکانات و تسهیلات است، مشخص نماید. بعد از تکمیل ارزیابی توسط تک تک اعضاء، کل اعضای گروه باید رتبه‌بندی‌های انفرادی را مرور کرده، موافقت خود با ارزیابی را اعلام نمایند. نمره‌گذاری هر عنصر بین صفر تا ۲ است که نمره "صفر" نشان‌دهنده این است که هیچ‌گونه (اقدام) و یا اجرایی صورت نگرفته، نمره "۱" بیان‌گر اقدام یا اجرای نسبی و نمره "۲" بیان‌گر اقدام یا اجرای کامل است. در انتهای هر بخش نمره کامل آن بخش وارد شود. سپس نمره کل برای سطح آمادگی را وارد نمایید. درنهایت، ارزیابی را برای شناسایی حوزه‌هایی که نیاز به توجه دارند (نمره صفر کسب کرده‌اند) و یا این‌که نیاز به تقویت دارند (نمره ۱ کسب کرده‌اند) را مرور کنید.

| ساختار | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| عنصر روانی | اجرای کامل (نمره = ۲) | اجرای نسبی (نمره = ۱) | اجرانشده (نمره = ۰) | نمره شما و حوزه‌های نیازمند بهبود | نمره شما و حوزه‌های نیازمند بهبود |
| ساختار داخلی سازمان و زنجیره فرماندهی ^۱ | <ul style="list-style-type: none"> مدیریت، اهمیت و لزوم شناسایی عواقب روانی حادثه/ بلیه را تشخیص می‌دهد. برنامه مقابله با حوادث و بلایا شامل سلامت روانی در سامانه فرماندهی حادثه/ شرح وظایف^۲ وجود دارد. یک گروه چند تخصصی برای توسعه سلامت روان متشكل از (روان‌پزشکان، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی، ازدواج و خانواده درمانگر دارای مجوز، پرستاران روان‌پزشکی، تکنیسین، روحانی و EAP^۳) برای اعزام تشکیل شده است. نقشه‌ای واضح برای ارائه خدمات مستقیم سلامت روان به بازماندگان، خانواده‌ها، و کارکنان مشخص شده‌اند. فرد مسئول برای اقدامات مربوط به اطلاع‌رسانی عمومی و تعامل با رسانه‌ها برای انتشار مسائل مربوط به سلامت روان مشخص شده است. | <p>بعضی از این ساختارها برای شناسایی عواقب روانی حادثه درمانگر دارای مجوز، پرستاران روان‌پزشکی، تکنیسین، روحانی و EAP^۳ برای اعزام تشکیل شده است.</p> <p>نقشه‌ای واضح برای ارائه خدمات مستقیم سلامت روان به بازماندگان، خانواده‌ها، و کارکنان مشخص شده‌اند.</p> | <p>هیچ زیرساختی برای شناسایی نتایج روانی حوادث وجود ندارد.</p> | ۲۱۰ | |
| منابع و زیرساخت‌ها | <ul style="list-style-type: none"> تفاهمنامه با وزارت بهداشت، سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی، و یا دیگر سازمان‌های محلی وجود دارد. برنامه مقابله با حوادث و بلایا برای اطمینان از در دسترس بودن نیروی انسانی و منابع کافی در سلامت روان موردنیزی قرار گرفته است. فهرست منابع همراه اطلاعات تماس با افراد در دسترس است. ذخایر ضروری مورد نیاز در بلایا (تجهیزات حفاظت فردی، داروهای، و یا دیگر تجهیزات) برای کاهش خطر افراد در دسترس است. تسهیلات می‌تواند افزایش نیاز به سلامت روان به میزان حداقل چهار برابر تعداد خسارات فیزیکی (از جمله منطقه انتظار برای خانواده) را برآورده سازد. | <p>تعدادی از منابعی که در سلامت روان موردنیاز است در دسترس است.</p> | <p>منابع در دسترس برای زمان رخداد بلایا ناکافی هستند.</p> | ۲۱۰ | |

1- Chain of Command

2- Job Action Sheets (JAS)

3- Employee Assistance Problem

ساختار

| عنصر روانی | اجرای کامل (نمره = ۲) | اجرای نسبی (نمره = ۱) | اجرانشده (نمره = ۰) | نمره شما و حوزه‌های نیازمند بهبود |
|--------------|--|---|---|-----------------------------------|
| دانش و مهارت | <ul style="list-style-type: none"> کارکنان سلامت روان برای ایفای نقش‌های خود در ساختار فرماندهی آموزش دیده‌اند و با شرح وظایف آشنا هستند. کارکنان، در مورد خطرات و عواقب مواجهه با بلایا آموزش دیده‌اند و در مورد اصول مراقبت از خود، آگاهی دارند. کارکنان سلامت روان در زمینه ارزیابی سلامت روان، مداخلات اولیه روانی و همچنین کمک‌های اولیه روانی آموزش دیده‌اند. افراد داوطلب، آموزش‌های پایه‌ای در حوادث و بلایا را دریافت می‌کنند. کارکنان، آموزش عملی (تمرین، مانور) برای آزمون برنامه‌ها که شامل پاسخ در حوزه سلامت روان است را دریافت می‌کنند | <p>تعدادی از کارکنان برخی از فعالیت‌های آموزشی مبتنی بر واکنش و پاسخ در سلامت روان را دریافت می‌کنند.</p> | <p>کارکنان فعالیت‌های آموزشی مبتنی بر واکنش و پاسخ در سلامت روان را دریافت می‌کنند.</p> | <p>۲۱۰</p> |

نمره زیرمجموعه (ساختار: طیف امتیاز ممکن = ۶-۰)

فرآیندها

| عنصر آمادگی روانی | اجرای کامل (نمره = ۲) | مقداری اجراشده (نمره = ۱) | اجرانشده (نمره = ۰) | نمره شما و حوزه‌های نیازمند بهبود |
|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| هماهنگی با سازمان‌های بیرونی | <ul style="list-style-type: none"> کارکنان در برنامه‌ریزی‌ها با ذیربطان جامعه در مسائل مربوط به برنامه‌ریزی برای سلامت روانی مشارکت می‌کنند. فهرستی از منابع سلامت روان در جامعه در دسترس است. مرکز/ سازمانی متشکل از ارائه‌دهندگان موجود و معتبر در زمینه خدمات سلامت روان شکل گرفته است؛ روابط جامعه توسعه‌یافته است (با مساجد محلی، وغیره). مقرراتی برای حوزه‌های خارج بخشی سلامت روان (برای مثال مدارس و درمانگاه‌های موجود در جامعه) تدوین شده است | <p>برنامه‌ریزی اندکی برای جامعه و همبستگی برای سلامت روان شکل گرفته است.</p> | <p>هیچ هماهنگی و اتحادی با سازمان‌های بیرونی موردنوجه قرار نگرفته است.</p> | <p>۲۱۰</p> |
| ارزیابی خطر و فرآیند پایش | <ul style="list-style-type: none"> پروتکل‌های غربالگری، ارزیابی خطر و پیگیری از جمله در شرایط نیاز به افزایش خدمات سلامت روان تدوین شده است. ابزار پایش خطر برای بررسی نیازهای روانی کارمندان موجود است (از جمله فرسودگی شغلی و مواجهه با آسیب روحی) کارمندان با چگونگی پیگیری ابزار تریاژ سلامت روان برای مشخص کردن افرادی که از نظر روانی نیاز به مداخله دارند آشنا هستند. | <p>تعدادی از پروتکل‌ها در مورد ارزیابی خطر سلامت روان وجود دارد.</p> | <p>هیچ پروتکلی در مورد ارزیابی خطر سلامت روان آن تدوین نشده است.</p> | <p>۲۱۰</p> |

| فرآیندها | | | | | |
|---|---|--|---|--|-----|
| عنصر آمادگی روانی | اجرای کامل (نمره = ۲) | مقداری اجراسده (نمره = ۱) | اجرانشده (نمره = ۰) | نمره شما و حوزه‌های نیازمند بهبود | |
| • کارمندان سلامت روان، برای ارائه مداخلات مشخص شده (از جمله کمکهای اولیه روانی) برای کسانی که نیاز به حمایت دارند (مانند بیماران، اعضای خانواده و کارمندان) در دسترس و آماده هستند. | • سازوکارهایی برای کاهش استرس در ارتباط با انزواج اجتماعی (برای مثال به دلیل وجود عوامل مسربی) وجود دارد. | • طرحی برای ارائه حمایت روانی بعد از حادثه (مانند مراسم سالگرد) وجود دارد. | تعداد اندکی از کارکنان مراقبت‌های اولیه روانی را ارائه می‌دهند اما هیچ پروتکل مبتنی بر شواهد علمی وجود ندارد. | متخصصان سلامت روان و یا دیگر کارکنان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها می‌توانند مراقبت‌های اولیه روانی در پاسخ به واکنش‌های روانی را ارائه دهند. | ۲۱۰ |
| • تبادل اطلاعات و ارتباطات | • کارکنان سلامت روان به راهبرد ارتباطات وسیع کمک می‌کنند • اطلاعات مربوط سلامت روان و تجهیزات آموزشی، برای انتشار در موقعیت اضطراری توسعه داده شده‌اند (به صورت چندزبانه و برای گروه‌های خاص). • پیام‌های از پیش طراحی شده اطلاع‌رسانی خطر، برای توجهات روان‌شناسی آماده استفاده هستند. | یک طرح ارتباطی سلامت روان که شامل تعدادی عناصر روان‌شناسی هست وجود دارد. | هیچ راهبرد مبنی بر ارتباط جامعی وجود ندارد. | | ۲۱۰ |

نمره زیرمجموعه (فرآیندها: طیف امتیاز ممکن = ۰-۸)

نمره کامل ارزیابی (فرآیندها و ساختار: طیف امتیاز ممکن = ۰-۱۴)

ابزار شماره هفت

ابزار ارزیابی سریع حوزه سلامت در حوادث و بلاحا

مقدمه

اولین لحظات پس از یک حادثه ناگهانی دوره حساسی از زمان است که طی آن سازمان‌های پاسخگو، کمک کننده و بشردوستانه نیاز به تصمیم‌های کلیدی در مورد چگونگی حمایت از جامعه تحت تأثیر قرار گرفته از بلاحا، دارند. با این حال، در طول این دوره کوتاه، اطلاعات جامعه در مورد تأثیرات، مقیاس و شدت حادثه برای تشخیص و تعیین اولویت‌های ارائه خدمات، بسیار محدود است. علاوه بر این، اعضای سازمان‌های پاسخگو اغلب به طور مستقل شروع به جمع‌آوری اطلاعات می‌نمایند که درنتیجه تصویری ناقص و گاه متعارض با نیازهای اساسی افراد به دست می‌آورند. ارزیابی سریع بلافضله پس از وقوع یک حادثه / بليه بهمنظور انجام بررسی مناطق حادثه دیده و نیازهای افراد متاثر انجام می‌شود. به عنوان نیروهای ارائه‌دهنده خدمات سلامت، بهم‌حضر مواجه شدن با یک حادثه مانند زلزله اولین الزام این است که به محل رفته و کمک نمایید، به‌حال، صرف‌نظر از احساسات، پس از انجام اقدامات حیاتی مانند جستجو، نجات و ارائه اقدامات خاص سلامت برای حفظ زندگی قربانیان، باید در اقدام نخست به ارزیابی سریع در محل بپردازید.

همان‌طور که در استانداردهای بین‌المللی اشاره شده است اولین گام در پاسخ بشردوستانه، ارزیابی نیازهای جمعیت تحت تأثیر قرار گرفته، و طراحی یک برنامه اولویت‌بندی عملیاتی بر اساس نیازها است. بدون یک ارزیابی سریع، ممکن است شکاف قابل توجه و یا همپوشانی در فرآیند کمک‌رسانی رخ بدهد، که نه تنها باعث هدر رفتن حجم زیادی از منابع می‌شود بلکه می‌تواند موجب افزایش اثرات منفی در جمعیت تحت تأثیر قرار گردد. ارزیابی سریع اولیه، بلافضله پس از رخداد یک حادثه / بليه آغاز می‌گردد. هدف از این ارزیابی انجام یک بررسی دقیق نیست، بلکه انجام یک ارزیابی گسترده از حادثه و نیازهای جمعیت تحت تأثیر بهمنظور شناسایی اولویت‌ها برای کمک است.

هدف از ارزیابی در حوادث و بلایا

ارزیابی در حوادث و بلایا دو هدف کلی دارد؛ اول آنکه اولویت‌های پاسخ را برای برنامه‌ریزی مشخص می‌کند، دومین هدف تعیین سطح آسیب و میزان ظرفیت‌های موجود برای پاسخ است. در صورت عدم توانمندی در پاسخ، درخواست کمک از سایر سازمان‌ها و حتی دولت‌های بین‌المللی صورت بپذیرد.

در رابطه باهدف دوم، باید گفت که ارزیابی نیازها در حوادث و بلایا کمک خواهد کرد که سیاست‌گذاران و مسئولین پاسخ اضطراری بلایا با تشخیص‌های صحیح، تصمیم‌های مناسبی برای اقدامات پاسخ بلایا بگیرند. برای برنامه‌ریزی جهت پاسخ مؤثر، تصمیم‌گیرندگان نیاز به آگاهی از موارد ذیل دارند:

- چه حادثه / بلیه‌ای رخ داده است؟
- اطلاعات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی و تعداد افراد آسیب‌دیده
- جزئیات حادثه / بلیه (علت، محل، شدت حادثه، و غیره)
- وضعیت جمعیت آسیب‌دیده (میزان مرگ و میر)
- ظرفیت پاسخ‌های محلی و منابع در دسترس، از جمله قابلیت‌های سازمانی و تدارکات پشتیبانی
- وسعت و نوع نیازهای موجود برای حفظ سلامت جامعه آسیب‌دیده
- احتمال وقوع مشکلاتی ناشی از حادثه اولیه در آینده (حادثه ثانویه)

۹۷

انواع ارزیابی در حوادث و بلایا

سه نوع ارزیابی وجود دارد: ارزیابی سریع، ارزیابی دقیق و ارزیابی مستمر

ارزیابی سریع سلامت^۱

پس از یک تغییر بزرگ، مانند زلزله یا جایه‌جایی ناگهانی جمعیت، یک ارزیابی سریع، اطلاعاتی در مورد نیازها و ظرفیت‌های موجود در جمعیت آسیب‌دیده، حوزه‌هایی مناسب برای مداخله و منابع موردنیاز را جمع‌آوری می‌کند. ارزیابی سریع به طور معمول در زمانی کمتر از ۷۲ ساعت اول بعد از حادثه انجام می‌شود. لازم به ذکر است که این ارزیابی باید توسط یک ارزیابی دقیق پیگیری گردد.

مراحل انجام ارزیابی سریع سلامت

۱. ارزیابی سریع اولیه سلامت^۱ (۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه/بلیه)
 ۲. ارزیابی سریع جامع سلامت^۲ (۷۲ ساعت پس از وقوع حادثه/بلیه)
 - ارزیابی سریع اولیه سلامت در اولین ساعت (۲۴ ساعت اول) پس از حادثه/بلیه توسط گروه ارزیابی شهرستان انجام شده و اطلاعات آن برای مرکز هدایت عملیات دانشگاه^۳ ارسال گشته و بر اساس آن مرکز هدایت عملیات دانشگاه در سطح تعریف شده فعال می‌گردد.
 - ارزیابی سریع سلامت جامع توسط گروه ارزیابی مرکز هدایت عملیات دانشگاه علوم پزشکی انجام شده، اطلاعات آن برای مرکز هدایت عملیات دانشگاه و مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال می‌گردد تا بر اساس اطلاعات آن فعال‌سازی مرکز هدایت عملیات در سطح مناسب صورت پذیرد.
- با توجه به تقسیم‌بندی فوق مراکز هدایت عملیات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موظف می‌باشند که گروه‌های ارزیابی در حادث و بلایا را در سطوح شهرستانی و دانشگاهی تشکیل و تحت آموزش قرار دهند.

راهنمای تکمیل ابزار ارزیابی سریع حوزه سلامت در حادث و بلایا

۹۸

۱. مشخصات مربوط به گروه ارزیابی: در این قسمت مشخصات دقیق گروه ارزیاب یادداشت بشود
 - اعضای پیشنهادی گروه ارزیابی: پزشک عمومی، پرستار، کارشناس فوریت‌های پزشکی و کارشناس بهداشت
۲. اطلاعات جغرافیایی محل حادثه: با توجه به تقسیمات سیاسی کشور اطلاعات مورد نیاز را ذکر نمایید.
 - منبع اطلاعات: می‌تواند فرد مطلع حاضر در منطقه یا استناد و مدارک موجود در منطقه باشد که قسمت‌های مختلف ابزار با اطلاعات ایشان تکمیل می‌گردد.
۳. اطلاعات مربوط به وضعیت اضطراری به وجود آمد:
 - ۱- نوع حادثه / بلیه: در این قسمت مخاطره اصلی که رخداده است را باید ذکر نمایید.
 - ۲- زمان شروع و رخداد حادثه / بلیه و زمان پایان آن نوشته شود (در مخاطره‌هایی که رخداد آن‌ها در یک دوره زمانی مشخص صورت می‌پذیرد ذکر می‌گردد؛ مثل سیل یا تجمع آبیه)
 - ۳- شدت و وسعت حادثه: بر اساس اعلام منابع موثق شدت حادثه با مقیاس‌های علمی نوشته شود. منظور از وسعت حادثه حدود جغرافیایی متأثر از اثرات حادثه است.

1- Initial Rapid Health Assessment

2- Comprehensive Rapid Health Assessment

3- Emergency Operation Center, EOC

۶-۳ سایر حوادث مرتبط (ثانویه/آبشاری): حوادث ثانویه (آبشاری) حادثی هستند که ممکن است پس از رخداد حادثه اصلی و به علت نتایج ناشی از آن به وقوع بپیوندد.
مانند وقوع سیلاب بعد از زلزله در منطقه‌ای که دارای سد آبی است.

۴. اطلاعات مربوط به جمعیت منطقه:

این قسمت شامل دو بخش اطلاعاتی است: ۱- اطلاعات پایه که باید از قبل در مراکز هدایت عملیات دانشگاهها وجود داشته باشد. ۲- اطلاعات مربوط به اثرات حادثه / بلیه که توسط گروه ارزیابی سریع جمع‌آوری و ثبت می‌شود.

• لازم به توضیح است که غالب اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به اثرات حادثه در این مرحله از ارزیابی (ارزیابی سریع) به صورت تقریبی است. توصیه می‌شود این اطلاعات از مطلع‌ترین فرد حاضر در منطقه کسب گردد.

۴-۱۱ تعداد مفقودین: افرادی هستند که یافته نشده و اطلاعی از وضعیت سلامت آنان در دست نیست.

۴-۱۲ تعداد افراد بی‌خانمان (آواره): جمعیت آواره متشکل از افرادی است که متعاقب رخداد حادثه/ بلیه و اثرات آن به‌اجبار خانه‌های خود در قالب گروه‌هایی ترک کرده‌اند، معمولاً این اقدام به دلیل بروز حوادث ناگهانی، مانند زلزله، سیل، تهدید یا جنگ به وقوع می‌پیوندد. در این نوع جابجایی معمولاً افراد قصد بازگشت به خانه را دارند.

۴-۱۳ افراد ناتوان (معلول): افرادی که به دلیل ناتوانی‌های ذهنی و جسمی توان مراقبت از خود نداشته، نیازمند حمایت دیگران می‌باشند.

۴-۱۴ زنان بی‌سوپرست: آن دسته از زنان که به دلیل از دادن همسر یا سرپرست خانواده، سرپرستی خانواده خویش را بر عهده دارند.

۴-۱۵ افراد دارای بیماری‌های مزمن: بیماران مزمن مانند، افراد مبتلا به دیابت، فشارخون، آسم، نارسایی قلبی، نارسایی تالاسمی، هموفیلی و ... که باید به‌طور مرتب تحت نظر پزشکی بوده و نیاز به تأمین اقلام دارویی خاص دارند.

۴-۱۶ اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی حاضر در منطقه: به گروه‌هایی از مردم جامعه گفته می‌شود که از نظر تعلق به قومی خاص، مذهبی و زبان تکلم و تحریر به نسبت کمتر از جمعیت اصلی جامعه می‌باشند.

۵. نحوه دسترسی به محل حادثه: در این قسمت از فرم ارزیابی باید روش‌های دسترسی به منطقه وقوع حادثه به‌طور دقیق ذکر گردد تا در ارسال منابع اختلال به وجود نیاید.

۶. اطلاعات مربوط به تسهیلات حوزه پیش‌بیمارستانی:

خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی: به مجموعه خدمات و مهارت‌های فوری پزشکی که در موقع اضطراری مانند تصادف، بیماری حاد، پدیده‌های طبیعی یا ساخته دست بشر در قالب نظام شبکه فوریت‌های پزشکی کشور قبل از رسیدن بیمار یا مصدوم حادثه دیده به بیمارستان ارائه می‌شود، اطلاق می‌شود.

۶-۱ پایگاه‌های امدادی: محل‌هایی هستند که کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی و یا هلال احمر در آن مستقر شده‌اند و به انجام وظیفه می‌پردازند.

پایگاه اورژانس شهری: این پایگاه در مراکز شهرستان‌ها، شهرهای دارای دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و شهرهای با جمعیت بیش از (۵۰) هزار نفر ایجاد می‌شود. پایگاه امداد شهری با مرکز پیام و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات در ارتباط بوده، دارای دو دستگاه آمبولانس است.

پایگاه اورژانس جاده‌ای: پایگاه جاده‌ای در جاده‌ها و در مبادی شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر با فاصله حداقل ۴۰ کیلومتر و با در نظر گرفتن حداقل زمان رسیدن به محل حادثه ۱۵ دقیقه ایجاد می‌شود. هر پایگاه جاده‌ای دارای یک دستگاه آمبولانس فعال بوده، با مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات و یا مرکز پیام در ارتباط است.

پایگاه اورژانس هوایی: پایگاه هوایی در مسیرهای صعب‌العبور، محورهای حادثه خیز، محورهایی که میزان تردد در آن‌ها بالا باشد و نیز در مناطقی که دسترسی زمینی به محل امکان‌پذیر نباشد با در نظر گرفتن امکان استفاده از بالگرد در طول روز استقرار می‌یابد.

پایگاه اورژانس دریایی - ساحلی: امداد ساحلی و دریایی به دو روش امداد دریایی و امداد ساحلی انجام می‌شود.

اورژانس دریایی: پایگاه‌هایی که بیماران و مصدومان جزایر جنوب کشور را به مرکز درمانی انتقال می‌دهد.

پایگاه اورژانس ساحلی: در خط ساحلی استان‌های شمالی کشور در نقاط طرح سالم‌سازی دریا به صورت فصلی و با استفاده از نیروی انسانی موجود در طرح یادشده، استقرار می‌یابد.

پایگاه اورژانس ریلی: پایگاه ریلی در مسیر راه‌آهن سراسر کشور که دسترسی جاده‌ای به آن امکان‌پذیر نیست و با در نظر گرفتن شرایط استقرار پایگاه جاده‌ای استقرار می‌یابد.

پایگاه‌های امداد نجات هلال احمر: عملکرد این پایگاه‌ها شامل اسکان و تغذیه اضطراری، امداد و نجات جاده‌ای و به کار بردن فن‌های فنی نجات^۱ جهت رهاسازی مصدومان حادث جاده‌ای و تثبیت وضعیت بالینی آن‌ها است.

پایگاه امدادی غیرفعال: به پایگاه‌ی اطلاق می‌گردد که در اثر رخداد حادثه / بلیه قادر نیست فعالیت‌های عادی خود را انجام بدهد.

۲-۶ تعداد آمبولانس‌های موجود:

آمبولانس تیپ A: آمبولانسی که برای نقل و انتقال افراد در حالت غیر اورژانسی استفاده می‌شود. در این تیپ‌ها ابزار و وسایل امدادی بسیار ناچیز و فاقد نیروی متخصص است.

آمبولانس تیپ B: آمبولانسی که به منظور انتقال و یا درمان‌های اولیه و پایش بیماران، طراحی و تجهیز شده است، این آمبولانس دارای تجهیزات چهارگانه اصلی شامل کپسول اکسیژن، برانکارد، کیف احیا و ساکشن است.

آمبولانس تیپ C: آمبولانسی که به منظور انتقال بیمار و درمان‌های پیشرفته طراحی و تجهیز شده است. آمبولانس تیپ C، علاوه بر تجهیزات آمبولانس تیپ B، مجهز به DC شوک، ونتیلاتور و تمامی تجهیزات ویژه مشابه ICU نیز هست.

آمبولانس پشتیبان: طبق استانداردهای موجود برای جلوگیری از گسست در ارائه خدمات در زمانی که آمبولانس فعال به هر دلیلی دچار اختلال عملکرد می‌گردد، آمبولانسی به عنوان پشتیبان جهت ادامه خدمت‌رسانی از قبل پیش‌بینی شده و در پایگاه مستقر است.

۳-۶ نیروی انسانی موجود در حوزه پیش‌بیمارستانی:

با توجه به رتبه‌بندی‌های مرکز مدیریت حادث و فوریت‌های پزشکی کشور تعداد کارکنان حاضر در منطقه به تفکیک رتبه مشخص و ذکر گردند.

- **تکنیسین پایه مقدماتی:** حداقل دارای مدرک دیپلم و حداقل گذراندن ۳۰۰ ساعت آموزش مرتبط با الزام به گذراندن ۴۰ ساعت دوره آموزشی سالانه ثابت، دارای گواهی نامه BLS و دارای مهارت‌های مدیریت راه هوایی پایه، احیای پایه و ABC، AED، محدودسازی و انتقال و ارزیابی صحنه می‌باشد.
- **تکنیسین پایه:** حداقل دارای مدرک دیپلم و حداقل گذراندن ۵۵۰ ساعت آموزش مرتبط با الزام به گذراندن ۴۰ ساعت دوره آموزشی سالانه ثابت، دارای گواهی نامه‌های ACLS و HTC و دارای مهارت‌های اقدامات سطح اول و رگ گیری، احیای الپیشرفتۀ بدون انتوباسیون، گذاشتن Combitube و LMA و تزریق دارو با دستور پزشک مشاور و ارزیابی بیمار می‌باشد.
- **تکنیسین میانی ارشد:** حداقل دارای مدرک فوق دیپلم و حداقل گذراندن ۷۵۰ ساعت آموزش مرتبط با الزام به گذراندن ۴۰ ساعت دوره آموزشی سالانه ثابت، دارای گواهی نامه‌های بروتکل آفلاین ۱ و PHTLS و دارای مهارت‌های تمام اقدامات سطح ۲ و انتوباسیون، مانیتورینگ قلبی، نیدل توراکوستومی، الکتروشوک اتوماتیک، کراش انتوبیشن، سطح یک پروتکل آفلاین و مدیریت صحنه بحران می‌باشد.
- **تکنیسین میانی خبره:** حداقل دارای مدرک فوق دیپلم و حداقل گذراندن ۹۰۰ ساعت آموزش مرتبط با الزام به گذراندن ۴۰ ساعت دوره آموزشی سالانه ثابت، دارای گواهی نامه‌های مدیریت بحران بروتکل آفلاین ۲ و دارای مهارت‌های تمام اقدامات سطح ۳ تفسیر پایه الکتروکاردیوگرافی، الکتروشوک دستی، تزریق داخل استخوان (IO)، سطح دو پروتکل آفلاین می‌باشد.
- **تکنیسین عالی:** حداقل دارای مدرک لیسانس و حداقل گذراندن ۱۰۰۰ ساعت آموزش مرتبط با الزام به گذراندن ۴۰ ساعت دوره آموزشی سالانه ثابت، دارای گواهی نامه ATLS و دارای مهارت‌های تمام اقدامات سطح ۴ و کریکوتیروتومی، تفسیر پیشرفته الکتروکاردیوگرافی و ختم احیا می‌باشد.

۷. اطلاعات مربوط به مراکز بیمارستان

۷-۲ انواع مراکز ارائه تسهیلات درمانی:

درمانگاه: مکانی است که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه‌روزی بیماران سرپایی را برای درمان می‌پذیرد و بر حسب نوع فعالیت به درمانگاه عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود.

درمانگاه عمومی: درمانگاهی است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بیش از یک رشته تخصصی عمومی فعالیت دارد.

درمانگاه تخصصی: درمانگاهی است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی دریکی از رشته‌های تخصصی پزشکی مانند قلب و عروق و یا تشخیص و درمان یک یا چند بیماری مشخص مانند دیابت که متخصصین رشته‌های مختلف در آن همکاری می‌کنند، طبق ضوابط موضوع آیین‌نامه‌های مربوط تأسیس می‌شود.

مرکز جراحی محدود و سرپایی: به مکانی اطلاق می‌شود که دران بیمار پس از انجام جراحی نیازی به بستری شدن نداشته باشد و حداقل ظرف چند ساعت قادر به ترک

مرکز شود. بیمارستان: مکانی است که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی به منظور درمان و بهبودی بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه‌روزی تأسیس می‌گردد و به بیمارستان‌های عمومی و تک تخصصی تقسیم می‌شود.

بیمارستان عمومی: بیمارستانی است که باید حداقل دارای چهار بخش بستری شامل داخلی، جراحی عمومی، زنان و زایمان و اطفال به همراه بخش‌های آزمایشگاهی، داروخانه، رادیولوژی، اورژانس و تغذیه باشد

بیمارستان فوق تخصصی: بیمارستانی است که علاوه بر ارائه خدمات تخصصی در یک یا چندین رشته مختلف با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی به بیماران خدمات ارائه می‌دهد.

بیمارستان تک تخصصی: بیمارستانی که در یک رشته تخصصی یا فوق تخصصی پزشکی فعالیت می‌کند.

۷-۳ تعداد تخت:

تخت بیمارستانی: به تختی گفته می‌شود که جهت بستری شدن بیماران برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان تعییه شده و از امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی و خدماتی بهره‌مند باشند.

تخت مصوب: به تختی در بیمارستان گفته می‌شود که هنگام تصویب طرح ساخت بیمارستان و یا تصویب طرح توسعه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمارستان در نظر گرفته شده باشد.

تخت فعال (دایر): به تختی در بیمارستان گفته می‌شود که دارای امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی، خدماتی و کارکنانی بوده و آماده برای بستری کردن بیماران باشد.

۷-۴ نوع مدیریت:

منظور این است که مرکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی (بیمارستان دانشگاهی) یا سایر سازمان‌ها و نهادها مانند سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نفت، قوه قضائیه، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بخش خصوصی، خیریه و غیره (غیردانشگاهی) است.

۷-۵ میزان آسیب واردہ:

در این بخش فقط وجود یا عدم وجود آسیب سازه‌ای و غیر سازه‌ای در مراکز بهداشتی - درمانی و بیمارستان‌ها ذکر می‌گردد.

۷-۶ امکان و نحوه دسترسی به مراکز بیمارستانی:

در این قسمت از فرم ارزیابی، باید امکان و نحوه دسترسی به مراکز بهداشتی - درمانی و بیمارستان‌ها ذکر گردد. (هر نوع نحوه دسترسی اعم از راههای اصلی، فرعی، آبی، ریلی، هوایی و غیره باید نوشته شوند)

۸. اطلاعات شبکه‌های سلامت (بهداشت)

مرکز سلامت (بهداشت) روستایی: مرکز بهداشتی-درمانی مستقر در روستا است که خانه بهداشت آن روستا و چند خانه بهداشت از روستاهای هم‌جوار را در پوشش خود دارد. جمعیت تحت پوشش این مرکز حدود ۹۰۰۰ نفر است و کارکنان شاغل دران شامل پزشک عمومی، کارشناس یا کارдан بهداشت، تکنیسین آزمایشگاه و دارویی، بهیار و کارکنان اداری می‌باشند که همگی تحت نظر پزشک مرکز کار می‌کنند. وظیفه اصلی این مرکز پشتیبانی از خانه‌های بهداشت، نظارت بر کار آن‌ها و قبول ارجاعات و برقراری ارتباط مناسب با سطوح بالاتر است.

مرکز سلامت (بهداشت) شهری: مرکز بهداشتی-درمانی مستقر در مناطق شهری است که پایگاه‌های بهداشت را در پوشش خود دارد. جمعیت تحت پوشش این مرکز در مناطقی که دارای بخش خصوصی فعال (آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه) هستند؛ حدود ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ نفر است. در مناطق شهری فاقد بخش خصوصی این مرکز جمعیت کمتری (۱۲۵۰۰ نفر) را در پوشش خود می‌گیرد و تمامی فعالیت‌های آزمایشگاهی و رادیولوژی را نیز خود انجام می‌دهد. رئیس این مرکز پشك است. وظیفه اصلی این مرکز پشتیبانی از خانه‌های بهداشت، نظارت بر کار آن‌ها و قبول ارجاعات و برقراری ارتباط مناسب با سطوح بالاتر است.

خانه سلامت (بهداشت): واحدی مستقر در روستاست که غالباً چند روستای دیگر (روستاهای قمر) را نیز پوشش می‌دهد. جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت با ۲ مجوز (زن و مرد) حدود ۲۰۰۰ نفر است. بهورزان زن و مرد کارکنان خانه بهداشت هستند که بومی بودن آن‌ها از شرایط الزامی است.

پایگاه سلامت (بهداشت): واحدی مستقر در مناطق روستایی با بیش از ۶۰۰۰ نفر جمعیت و کلیه مناطق شهری است و جمعیتی حدود ۱۲۵۰۰ نفر را پوشش می‌دهد. کارکنان فعلی در پایگاه شامل ماما، کارдан بهداشت زن و مرد می‌باشند.

۹. سازمان‌های مسئول، همکار و پشتیبان

سازمان مسئول: سازمانی است که بیشترین متخصص و امکانات و گسترده‌ترین ساختار کشوری را در خصوص فعالیت تخصصی خود دارد و در وضعیت عادی نیز مشغول انجام دادن خدمت در این خصوص است. برای مثال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول فعالیت تخصصی سلامت یا بهداشت و درمان در زمان حوادث است و تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را قبل، حین و بعد از وقوع بلایا، در موضوع سلامت به عهده دارد.

۱۰۳

سازمان همکار: تمام سازمان‌هایی هستند که می‌توانند در زمینهٔ فعالیت سازمان مسئول، به او یاری رسانند؛ اگرچه امکانات و نیرو و ساختار فراگیری در اختیار نداشته باشند. برای مثال، در بحث سلامت، سازمان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و سازمان بهزیستی، به عنوان سازمان‌های همکار در نظر گرفته می‌شوند.

سازمان پشتیبان: به سازمانی گفته می‌شود که هیچ تخصص یا امکاناتی به عنوان سازمان همکار در زمینهٔ فعالیت تخصصی سازمان مسئول در اختیار ندارد؛ ولی حضور نیافتن یا ناهمانگی آن، می‌تواند به شدت، بر فعالیت و عملکرد سازمان مسئول تأثیرگذار باشد؛ مانند نیروی انتظامی که اگر امنیت برقرار نکند، عملکرد نظام سلامت دچار اختلال خواهد شد. یا سازمان پخش فرآورده‌های نفتی که اگر سوخت بیمارستان یا آمبولانس‌ها را در زمان وقوع بلایا تأمین نکند، خدمات فوریتی با مشکلات حل نشدنی روبرو خواهد شد.

۱۰. مدیریت اجساد

مدیریت اجساد قربانیان شامل یکسری فعالیت‌هایی است که با جستجوی اجساد آغاز می‌شود و به دنبال آن، فعالیت‌هایی چون شناسایی هویت اجساد، انتقال آن‌ها به سرخانه جسد، تحويل احساد به بازماندگان و خانواده‌های آن‌ها و درنهایت، کمک جهت کفن و دفن آن‌ها مطابق با اعتقادات مذهبی و فرهنگی رایج در جامعه انجام می‌گیرد.

۱۱. زیرساخت‌ها (شریان‌های حیاتی)

زیرساخت‌ها (شریان‌های حیاتی): مانند شبکه آبرسانی، شبکه برق‌رسانی، شبکه مخابراتی، سامانه گازرسانی و شبکه راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری از سازه‌های زیر بنایی برای زندگی شهری می‌باشند.

بازار ارزیابی سریع سلامت اولیه (۲۴ ساعت پس از حادثه / بلیه)

شماره فرم:

ساعت پایان:

ساعت آغاز:

موعد:/...../..... ۱۳

زمان ارزیابی سریع؛ روز:

۱. مشخصات مربوط به گروه ارزیابی کننده

| نام و نام خانوادگی | پست سازمانی | ساعت آغاز: | ساعت پایان: | شماره فرم: |
|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| مدرک تحصیلی | سمت / جایگاه | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

۲. اطلاعات جغرافیایی محل حادثه / بلیه

| | | | | | |
|-------------------------|----------|------|------|--------|--------------|
| استان: | شهرستان: | شهر: | بخش: | روستا: | منبع اطلاعات |
| سایر اطلاعات جغرافیایی: | | | | | |

۳. اطلاعات مربوط به وضعیت اضطراری به وجود آمده

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------|
| ۱-۳ نوع حادثه / بلیه: | ۲-۳ تاریخ رخداد حادثه / بلیه: | ۳-۳ زمان رخداد حادثه / بلیه: <input type="checkbox"/> صبح <input type="checkbox"/> عصر <input type="checkbox"/> شب ساعت رخداد حادثه / بلیه: | ۳-۵ شدت و وسعت جغرافیایی حادثه / بلیه: | منبع اطلاعات |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

۴. اطلاعات جمعیت شناختی (تمامی اطلاعات در این مرحله از ارزیابی تقریبی می‌باشند)

| | | |
|---|--------------|--|
| منبع اطلاعات | منبع اطلاعات | منبع اطلاعات |
| ۴-۴ تعداد افراد بی‌خانمان: نفر | | ۱-۱ تعداد کشته: نفر در ساعت گذشته |
| ۴-۵ تعداد افراد تخلیه شده از محل حادثه: نفر | | ۱-۲ تعداد افراد مصدوم: نفر در ساعت گذشته |
| ۴-۶ تعداد افراد نیازمند تخلیه از محل حادثه: نفر | | ۱-۳ تعداد مفقودین: نفر در ساعت گذشته |

۵. نحوه دسترسی به محل حادثه

| | |
|--|--------------|
| امکان دسترسی به محل وجود دارد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر | منبع اطلاعات |
| اگر پاسخ مثبت است روش دسترسی را ذکر کنید: (به عنوان مثال زمینی به وسیله خودروی کمک دار) | |

۶. اطلاعات مربوط به تسهیلات حوزه پیش‌بیمارستانی

۶-۱ اطلاعات مربوط به پایگاه‌های امدادی و آمبولانس‌های منطقه حادثه / بلیه (اورژانس پیش‌بیمارستانی و هلال احمر)

| منبع اطلاعات | تعداد آمبولانس فعال | آمبولانس | منبع اطلاعات | تعداد پایگاه فعال | پایگاه |
|--------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| | | آمبولانس تیپ A, B, C | | | ۱۱۵ پایگاه شهری |
| | | موتور آمبولانس | | | ۱۱۵ پایگاه جاده‌ای |
| | | اتوبوس آمبولانس | | | ۱۱۵ پایگاه اورژانس هوایی |
| | | اورژانس هوایی (بالگرد) | | | پایگاه امداد و نجات هلال احمر |

۶-۲ اطلاعات مربوط به نیروی انسانی حوزه پیش‌بیمارستانی

تعداد کل نیروهای پیش‌بیمارستانی فعال در منطقه: نفر

۱۰۵

۶-۳ امکانات ارتباطی

| منبع اطلاعات | سایر | تله مدیسین | سامانه پیامک | امواج رادیویی (بی‌سیم) UHF / VHF | | تلفن ماهواره‌ای | تلفن همراه | | | تلفن با خطوط زمینی | | کاملاً فعال |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | دیجیتال | آنالوگ | | رایتل | ایرانسل | همراه اول | دیجیتال (ای وان) | آنالوگ | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | نسبتاً فعال |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | غیرفعال |

درصورتی که وضعیت ارتباطات در منطقه نیاز به توضیح بیشتری دارد، در این قسمت ذکر گردد:

۷. اطلاعات مربوط به مراکز بیمارستانی

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------|-----|-----------------------------|----------------|---------------|---|--------------------------------------|----------|------|
| منبع اطلاعات | ۷-۸ نحوه دسترسی (زمینی، ریلی، هوایی، آبی و ...) | ۷-۷ دسترسی وجود دارد؟ | ۷-۶ وضعیت آسیب‌دیدگی بیمارستان | | | ۷-۵ آیا مرکز آسیب‌دیده است؟ | ۷-۴ نوع مدیریت | ۷-۳ تعداد تخت | ۷-۲ نوع مرکز درمانی، (بیمارستان عمومی، تک تخصصی و غیره) | ۱-۷ نام بیمارستان | نام مرکز | ردیف |
| | | | غیر سازه‌ای | سازه‌ای | کلی | | | | | | | |
| | | | بلی | جزئی | کلی | جزئی | کلی | بلی | خیر | اعم از دانشگاهی، نظامی، خصوصی و | فعال | |

۸. سایر سازمان‌های مسئول، همکار و پشتیبان حاضر در محل حادثه / بليه

| | |
|--------------|--|
| منبع اطلاعات | ۸-۱ علاوه بر نیروهای دانشگاهی کدام سازمان‌ها در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت دارند؟ (هلال احمر، بسیج جامعه پزشکی و) |
| | |

۹. وضعیت زیرساخت‌ها (شریان‌های حیاتی)

| | |
|--------------|--|
| منبع اطلاعات | ۹-۱ آسیب به زیرساخت‌ها (شریان‌های حیاتی)، در رابطه با آسیب به راهها، شبکه آب، برق، گاز و غیره به اختصار توضیح دهید |
| | |

۱۰. سایر نکات قابل ذکر مرتبط با مدیریت حادثه در حوزه سلامت

| | |
|--------------|---|
| منبع اطلاعات | ۱۰-۱ نوافض موجود در نظام سلامت محل حادثه را ذکر نمایید: |
| | -۱ -۲ -۳ |

| | |
|--------------|---|
| منبع اطلاعات | ۱۱-۱ نوافض موجود در نظام سلامت محل حادثه را ذکر نمایید: |
| | -۱ -۲ -۳ |

| | |
|---|--|
| 11-۲ مشکلات اصلی منطقه را ذکر نمایید (۵ مشکل): | <ul style="list-style-type: none"> -۱ -۲ -۳ |
| 11-۳ اولویت‌های اصلی امدادرسانی را ذکر نمایید (۵ اولویت): | <ul style="list-style-type: none"> -۱ -۲ -۳ |
| توضیحات تكمیلی: | |

زمان پایان ارزیابی؛ روز: مورخ:/...../.....

نام و نام خانوادگی و محل امضا مسئول گروه ارزیابی سریع اولیه

۱۰۲

ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع (۷۲ ساعت پس از حادثه / بلیه)

زمان ارزیابی سریع؛ روز: مورخ:/...../..... ساعت آغاز: ساعت پایان: شماره فرم:

۱. مشخصات مربوط به گروه ارزیابی کننده

| مدرک تحصیلی | سمت / جایگاه | پست سازمانی | نام و نام خانوادگی |
|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

۲. اطلاعات جغرافیایی محل حادثه / بلیه

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------|------|----------|--------|
| منبع اطلاعات | روستا: | بخش: | شهر: | شهرستان: | استان: |
| سایر اطلاعات جغرافیایی: | | | | | |

۳. اطلاعات مربوط به وضعیت اضطراری به وجود آمده

| | |
|--------------|--|
| منبع اطلاعات | نوع حادثه / بلیه: ۳-۱ |
| | تاریخ رخداد حادثه / بلیه: ۳-۲ |
| | زمان رخداد حادثه / بلیه: <input type="checkbox"/> صبح <input type="checkbox"/> عصر <input type="checkbox"/> شب ساعت رخداد حادثه / بلیه: ۳-۳ |
| | شدت و وسعت جغرافیایی حادثه / بلیه: ۳-۴ |
| | سایر حوادث / بلایای مرتبط (ثانویه / آشاري): ۳-۵ |

۴. اطلاعات جمعیت شناختی (تمامی اطلاعات در این مرحله از ارزیابی تقریبی می باشند)

| منبع اطلاعات | منبع اطلاعات |
|--------------|---|
| | ۴-۱۰ تعداد کشته: نفر در ساعت گذشته - تعداد زنان: نفر - تعداد مردان: نفر - تعداد خانوار: خانوار |
| | ۴-۱۱ تعداد مصدوم: نفر در ساعت گذشته * تعداد مصدومان با اولویت قرمز: نفر ** تعداد مصدومان با اولویت زرد: نفر |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| | ٤-١٢ تعداد مفقودین: نفر در ساعت گذشته | | ٤-٣ تعداد افراد ناتوان (معلول): نفر |
| | *** ٤-١٣ تعداد افراد بی خانمان: نفر | | ٤-٤ تعداد کودکان کمتر از ٥ سال: نفر |
| | ٤-١٤ تعداد افراد تخلیه شده: نفر | | ٤-٥ تعداد زنان بی سرپرست: نفر |
| | ٤-١٥ تعداد افراد نیازمند تخلیه: نفر | | ٤-٦ تعداد بیماران مزمن: نفر |
| | ٤-١٦ تعداد افراد وارد شده به منطقه بعد از حادثه: نفر | | ٤-٧ تعداد زنان باردار: نفر |
| | سایر اطلاعات: | | ٤-٨ تعداد زنان شیرده: نفر |
| | | | ٤-٩ اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی حاضر: نفر |
| منبع اطلاعات | | | ٥. نحوه دسترسی به محل حادثه |
| | | | امکان دسترسی به محل وجود دارد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر اگر پاسخ مثبت است روش دسترسی را ذکر کنید: (به عنوان مثال زمینی به وسیله خودروی کمک دار) |

* اطلاعات پایه جمعیت شناختی باید در مرکز هدایت عملیات دانشگاه موجود بوده و با توجه به شرایط و تغییرات ایجاد شده به روزرسانی شود.

** اولویت‌های فوق بر اساس رتبه‌بندی فرآیند تریاژ در حوادث و بلایا صورت می‌گیرد.

*** تعداد افرادی که در اثر رخداد حادثه / بلیه فعلی محل سکونت خود را ازدست‌داده‌اند.

۱۰۹

| ٦. اطلاعات مربوط به تسهیلات حوزه پیش‌بیمارستانی | | | | | | |
|--|---------|---------------------|------------------|------------|-------------------------------|--------|
| ٦-١ اطلاعات مربوط به پایگاه‌های امدادی منطقه حادثه / بلیه (اورژانس پیش‌بیمارستانی و هلال احمر) | | | | | | |
| منبع اطلاعات | توضیحات | آسیب‌دیده و غیرفعال | آسیب‌دیده و فعال | تعداد کل * | پایگاه | پایگاه |
| | | | | | پایگاه شهری ١١٥ | |
| | | | | | پایگاه جاده‌ای ١١٥ | |
| | | | | | پایگاه اورژانس هوایی ١١٥ | |
| | | | | | پایگاه اورژانس ریلی ١١٥ | |
| | | | | | پایگاه اورژانس دریایی ١١٥ | |
| | | | | | پایگاه امداد و نجات هلال احمر | |

| منبع اطلاعات | | ۶-۲ اطلاعات مربوط به آمبولانس‌های منطقه حادثه / بله | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| منبع اطلاعات | | توضیحات | آسیب‌دیده و غیرفعال | | آسیب‌دیده و فعال | *تعداد کل | آمبولانس | | | |
| | | | | | | | آمبولانس تیپ A | | | |
| | | | | | | | آمبولانس تیپ B | | | |
| | | | | | | | آمبولانس تیپ C | | | |
| | | | | | | | موتور آمبولانس | | | |
| | | | | | | | اتوبوس آمبولانس | | | |
| | | | | | | | اورژانس هوایی (بالگرد) | | | |
| | | | | | | | آمبولانس خصوصی | | | |
| | | | | | | | آمبولانس نظامی | | | |
| منبع اطلاعات | | ۶-۳ اطلاعات مربوط به نیروی انسانی حوزه پیش‌بیمارستانی (تعداد کارکنان موجود قبل از حادثه / بله) | | | | | | | | |
| امدادگر هلال احمر | نفر | تکنیسین عالی نفر | تکنیسین میانی خبره نفر | تکنیسین میانی ارشد نفر | تکنیسین پایه نفر | تکنیسین پایه مقدماتی نفر | | | | |
| منبع اطلاعات | | ۶-۴ امکانات ارتباطی | | | | | | | | |
| منبع اطلاعات | سایر** | سامانه پیامک | امواج رادیویی UHF / VHF (بی‌سیم) | | تلفن ماهواره‌ای | تلفن همراه | | تلفن باخطوط زمینی | | |
| | | | دیجیتال | آنالوگ | | همراه اول | ایرانسل | دیجیتال (E1) | آنالوگ | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | کاملاً فعال |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | نسبتاً فعال |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | غیرفعال |
| درصورتی که وضعیت ارتباطات در منطقه نیاز به توضیح بیشتری دارد، در این قسمت ذکر گردد: | | | | | | | | | | |

* موارد فوق مربوط به اطلاعات پایه می‌باشند که باید در مرکز هدایت عملیات دانشگاه موجود بوده و با توجه به شرایط و تغییرات ایجادشده بروز رسانی شود.

** سایر تجهیزات و وسائل ارتباطی مانند پیجر، واکی تاکی و ... ذکر گردد.

۷. اطلاعات مربوط به مراکز بیمارستانی

| منبع اطلاعات | ۷-۸ نحوه دسترسی (زمینی، ریلی، هوایی، آبی و ...) | ۷-۷ دسترسی وجود دارد؟ | ۷-۶ میزان آسیب واردہ | | ۷-۵ آیا مرکز آسیبدیده است؟ | ۷-۴ نوع مدیریت | ۷-۳ تعداد تخت | ۷-۲ نوع مرکز درمانی (بیمارستان عمومی، تک تخصصی و غیره) | ۷-۱ اطلاعات بیمارستان | |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------|------|
| | | | غیر سازه‌ای | سازه‌ای | | | | | نام مرکز | ردیف |
| | | | ۱ | ۰ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| منبع اطلاعات | فاصله نزدیک ترین بیمارستان‌ها به منطقه حادثه دیده (به ترتیب فاصله ذکر شوند) | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| منبع اطلاعات | توضیحات | فاصله (کیلومتر) | فاصله (کیلومتر) | فاصله (کیلومتر) | نوع مرکز درمانی | |
| | | | | | بیمارستان عمومی (تخصصی / فوق تخصصی) | |
| | | | | | بیمارستان تک تخصصی (نوع تخصص) | |
| | | | | | مرکز جراحی محدود (دی کلینیک) | |
| | | | | | درمانگاه / پلی کلینیک | |
| | | | | | سایر (ذکر شوند): | |
| منبع اطلاعات | اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان حوزه بهداشت و درمان | | | | | |
| | ۱-۱۰-۷ تعداد کل کارکنان حوزه درمان منطقه | | | | | |
| | تعداد سایر کارکنان | تعداد پیراپزشکان | تعداد کادر پرستاری | تعداد پزشکان | | |
| منبع اطلاعات | ۱-۱۰-۲ تعداد کارکنان فوتی، آسیب دیده و غیرفعال | | | | | |
| | تعداد سایر کارکنان | تعداد پیراپزشکان | تعداد کادر پرستاری | تعداد پزشکان | | |

| ۸. اطلاعات شبکه‌های سلامت (بهداشت) و زیرمجموعه‌های مربوطه | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------|---|
| ۱-۸ اطلاعات تشکیلات مراکز سلامت شهرستان | | | | | | | | |
| منبع خبر | توضیحات | آسیب دیده و غیرفعال | آسیب دیده و فعال | بدون آسیب و فعال | نحوه ارائه خدمات | | تعداد کل * | نوع تسهیلات |
| | | | | | شبانه روزی | روزانه | | |
| | | | | | | | | مرکز سلامت (بهداشت) روستایی ** |
| | | | | | | | | مرکز سلامت (بهداشت) شهری *** |
| | | | | | | | | مرکز سلامت (بهداشت) شهری - روستایی **** |
| | | | | | | | | خانه سلامت (بهداشت) ***** |
| | | | | | | | | پایگاه سلامت (بهداشت) ***** |

۸-۲ اطلاعات واحدهای ذی ربط مرکز سلامت شهرستان

| نوع واحد | تعداد کل * | نحوه ارائه خدمات | بدون آسیب و فعال | آسیب دیده و فعال | آسیب دیده و غیرفعال | توضیحات | منبع خبر |
|------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | | | | | |
| واحد بیماری‌ها | | | | | | | |
| واحد بهداشت خانواده | | | | | | | |
| واحد گسترش بیماری‌ها | | | | | | | |
| واحد آموزش سلامت | | | | | | | |
| واحد مدارس | | | | | | | |
| واحد بهداشت محیط | | | | | | | |
| واحد بهداشت حرفه‌ای | | | | | | | |
| واحد داوطلبان سلامت | | | | | | | |
| واحد سلامت روان | | | | | | | |
| واحد رادیولوژی | | | | | | | |
| واحد آزمایشگاه | | | | | | | |
| واحد داروخانه | | | | | | | |
| واحد تزریقات و پانسمان | | | | | | | |

۸-۳ اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان شبکه‌های سلامت (بهداشت)

| پزشک | دندان پزشک | پرستار | اما | بهداشت محیط | بهداشت عمومی | بهداشت روان | رادیولوژی | علوم آزمایشگاهی | بهیار | بهورز | تعداد کل |
|------|------------|--------|-----|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|-------|-------|----------|
| | | | | | | | | | | | |

* موارد فوق مربوط به اطلاعات پایه می‌باشند که باید در مرکز هدایت عملیات دانشگاه موجود بوده و با توجه به شرایط و تغییرات ایجاد شده بروز رسانی شود.

** مرکز سلامت (بهداشت) مستقر در روستا است که خانه سلامت (بهداشت) آن روستا و چند خانه سلامت (بهداشت) از روستاهای هم‌جوار را در پوشش خود دارد. جمعیت تحت پوشش این مرکز حدود ۹۰۰۰ نفر است و کارکنان شاغل در ان شامل پزشک عمومی، کارشناس یا کارداران بهداشت، فن‌ورز آزمایشگاه و دارویی، بهیار و کارکنان اداری می‌باشند که همگی تحت نظر پزشک مرکز کار می‌کنند. وظیفه اصلی این مرکز پشتیبانی از خانه‌های بهداشت، نظارت بر کار آن‌ها و قبول ارجاعات و برقراری ارتباط مناسب با سطوح بالاتر است.

*** مرکز سلامت (بهداشت) مستقر در مناطق شهری است که پایگاه‌های سلامت (بهداشت) را در پوشش خود دارد. جمعیت تحت پوشش این مرکز در مناطقی که دارای بخش خصوصی فعال (آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه) هستند؛ حدود ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ نفر است. در مناطق شهری فاقد بخش خصوصی این مرکز جمعیت کمتری (۱۲۵۰۰ نفر) را در پوشش خود می‌گیرد و تمامی

فعالیت‌های آزمایشگاهی و رادیولوژی را نیز خود انجام می‌دهد. رئیس این مرکز پشتیبانی از خانه‌های بهداشت، نظارت بر کار آن‌ها و قبول ارجاعات و برقارای ارتباط مناسب با سطوح بالاتر است.

**** واحدی مستقر در روستاست که غالباً چند روستای دیگر (روستاهای قمر) را نیز پوشش می‌دهد. جمعیت تحت پوشش هر خانه سلامت (بهداشت) با ۲ مجوز (زن و مرد) حدود ۲۰۰۰ نفر است. بهوزان زن و مرد کارکنان خانه سلامت (بهداشت) هستند که بومی بودن آن‌ها از شرایط الزامی است.
**** واحدی مستقر در مناطق روستایی با بیش از ۶۰۰۰ نفر جمعیت و کلیه مناطق شهری است و جمعیتی حدود ۱۲۵۰۰ نفر را پوشش می‌دهد. کارکنان فعال در پایگاه شامل؛ ماما و کارдан‌های بهداشت زن و مرد می‌باشند.

| ۹. سایر سازمان‌های همکار و پشتیبان حاضر در محل حادثه / بليه | |
|---|---|
| منبع اطلاعات | ۹-۱ علاوه بر نیروهای دانشگاهی کدام سازمان‌ها در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت دارند؟ |
| | <input type="checkbox"/> جمعیت هلال احمر |
| | <input type="checkbox"/> بسیج (جامعه پزشکی، دانشجویی و) |
| | <input type="checkbox"/> نیروهای نظامی و انتظامی (ذکر شوند): |
| | <input type="checkbox"/> مؤسسات خیریه |
| | <input type="checkbox"/> نهادهای دولتی خارج از وزارت بهداشت مانند تأمین اجتماعی و... (ذکر شوند): |
| | <input type="checkbox"/> سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها یا NGOها) |
| | <input type="checkbox"/> گروههای داوطلب مردمی |
| | <input type="checkbox"/> افراد و سازمان‌های خارجی (ذکر شوند) |
| | سایر (ذکر شوند): |
| منبع اطلاعات | ۱۰. مدیریت اجساد در محل حادثه |
| | ۱۰-۱ آیا فرآیند شناسایی و ثبت در مدیریت اجساد انجام می‌شود؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| | ۱۰-۲ نماینده پزشکی قانونی در منطقه حضور دارد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| | ۱۰-۳ آیا فضای کافی سردهنگره نگهداری اجساد وجود دارد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| | ۱۰-۴ آیا فرآیند کفن و دفن بر اساس عرف منطقه صورت می‌گیرد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| | ۱۰-۵ آیا فرآیند کفن و دفن با سرعت قابل قبول صورت می‌گیرد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| | ۱۰-۶ متولی اصلی مدیریت اجساد با چه واحد یا سازمانی است؟ |

۱۱. وضعیت زیرساخت‌ها (شریان‌های حیاتی)

۱۱-۱ آسیب به زیرساخت‌ها (شریان‌های حیاتی)

| نوع زیرساخت | وضعیت عملکرد فعلی | توضیحات | منبع اطلاعات |
|-----------------------------------|--|---------|--------------|
| راه‌ها و جاده‌های زمینی | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| راهنما | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| فرودگاه | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| باند/ مکان مناسب برای فرود بالگرد | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| شبکه آب | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| شبکه فاضلاب | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| شبکه برق | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| شبکه گاز | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| شبکه اینترنت | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| راه‌آبی (بندر و اسکله) | <input type="checkbox"/> به‌طور کامل فعال <input type="checkbox"/> به‌طور نسبی فعال <input type="checkbox"/> غیرفعال | | |
| سایر زیرساخت‌های آسیب‌دیده: | | | |

۱۱۵

۱۲. سایر نکات قابل ذکر مرتبط با مدیریت حادثه در حوزه سلامت

۱۲-۱ نواقص موجود در نظام سلامت محل حادثه را ذکر نمایید (۵ مورد):

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵

۱۲-۲ مشکلات اصلی منطقه را ذکر نمایید (۵ مشکل):

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵

۱۲-۳ اولویت‌های اصلی امدادرسانی را ذکر نمایید (۵ اولویت):

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵

توضیحات تکمیلی:

زمان پایان ارزیابی سریع؛ روز/...../..... مورخ: ۱۳.....

نام، نام خانوادگی و امضای مسئول گروه ارزیابی سریع

۱۱۶

ابزار شماره هشت

شاخص‌ها و معیار‌های سطح‌بندی حادثه

هدف:

این شاخص‌ها با هدف تعیین بزرگی و شدت حادثه و تأثیرات منتج از آن برای تصمیم‌گیری جهت سطح فعال‌سازی مرکز هدایت عملیات طراحی شده است. این شاخص‌ها در مرکز هدایت عملیات در سطح ملی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. مراکز هدایت عملیات در سطح دانشگاه‌ها می‌توانند شاخص‌های مذکور را تعیین و بر اساس آن سطح فعال‌سازی مرکز هدایت عملیات خود را مشخص نمایند و در صورتی که نیاز به حمایت سطوح بالاتر عملیاتی دارند مشخص نمایند. در هر سطح فعالیت مرکز هدایت عملیات، مجموعه کاری و شرح وظایف و خدمات آن‌ها باید مشخص باشد.

راهنمای تکمیل:

نحوه محاسبه شاخص‌های مورد ارزیابی در سه بازه زمانی موردنظر متفاوت است. در ۰-۲ ساعت اول ارزیابی بیشتر به صورت دیداری^۱، در ۲-۶ ساعت پس از حادثه ارزیابی با برآورد^۲ و بعد از ۶ ساعت محاسبه و اندازه‌گیری^۳ خواهند گردید.

1- Visual
2- Estimation
3- Calculation

سطوح تصمیم‌گیری برای فعالسازی مرکز هدایت عملیات و پاسخ به حادثه در پنج سطح تقسیم گردید.

| سطح هشدار | رنگ | سطح فعالیت |
|----------------|--------|----------------------------|
| E ₀ | سفید | پایش ^۱ |
| E ₁ | آبی | هشدار ^۲ |
| E ₂ | زرد | آماده باش ^۳ |
| E ₃ | نارنجی | فعالسازی نسبی ^۴ |
| E ₄ | قرمز | فعالسازی کامل ^۵ |

شاخص‌ها و معیارهای سطح‌بندی حادثه

| نتیجه | | | مقیاس اندازه‌گیری | نوع مقیاس سطح‌بندی | شاخص اندازه‌گیری | زیرمجموعه قابل اندازه‌گیری | معیار مورد ارزیابی | ردیف |
|---------------|----------|----------|---|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|------|
| بعد از ۶ ساعت | ۲-۶ ساعت | ۰-۲ ساعت | | | | | | |
| | | | <input type="radio"/> ۱۰ نفر و کمتر <input type="radio"/> ۲۵-۱۱ نفر <input type="radio"/> ۵۰-۲۶ نفر <input type="radio"/> بیش از ۵۰ نفر | کمی (تعداد) | کشته / مفقود | اثرات انسانی | تأثیرات ناشی از حادثه | ۱ |
| | | | <input type="radio"/> ۱۰ نفر و کمتر <input type="radio"/> ۲۰۰-۱۱ نفر <input type="radio"/> ۱۰۰۰-۲۰۱ نفر <input type="radio"/> ۲۵۰۰-۱۰۰۱ نفر <input type="radio"/> بیش از ۲۵۰۰ نفر | کمی (تعداد) | بیماران ^۶ / مصدومان ^۷ | | | |

1- Monitoring

2- Advisory

3- Alert

4- Partial activation

5- Full activation

۶- منظور از موارد گزارش شده غیرمعمول بروز و شیوع بیماری‌های عفونی که با الگوی جغرافیایی و فصلی همخوانی ندارد.

۷- کلیه افرادی که پس از انجام تربیاز اولیه دارای برجسب زرد و قرمز بوده، نیاز به خدمات سامانه پیش‌بیمارستانی برای انتقال به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها دارند.

| نتیجه | | | مقیاس اندازه‌گیری | نوع مقیاس سطح‌بندی | شاخص اندازه‌گیری | زیرمجموعه قابل اندازه‌گیری | معیار مورد ارزیابی | ردیف |
|---------------|----------|----------|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|------|
| بعد از ۶ ساعت | ۲-۶ ساعت | ۰-۲ ساعت | | | | | | |
| | | | ۷۰۰ نفر و کمتر ○ ○ ۱۴/۰۰۰ - ۷۰۱ نفر ○ ○ ۷۰/۰۰۰ - ۱۴۰۰۱ نفر ○ ○ ۱۷۵/۰۰۰ - ۷۰۰۰۱ نفر ○ ○ بیش از ۱۷۵/۰۰۰ نفر ○ | کمی (تعداد) | تعداد نیاز به امدادرسانی فوری ^۱ | اثرات انسانی | تأثیرات ناشی از حوادث | ۱ |
| | | | | کیفی (لیکرت ۵ درجه‌ای) ^۴ | خسارات واردہ به اموال عمومی ^۳ و خصوصی | اثرات اقتصادی و زیرساختی | | |
| | | | | بلی / خیر در صورت بلی زیرساخت آسیب‌دیده ذکر شود. | خسارات واردہ به زیرساختها ^۵ | بازنگاری و اجتماعی | | |
| | | | بازتاب از طریق رسانه‌های محلی یا شبکه‌های اجتماعی ○ بازتاب از طریق رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی ○ | کیفی (لیکرت ۵ درجه‌ای) ^۶ | | بازنگاری و اجتماعی | | |
| | | | نیاز به هشدار سریع وجود ندارد ○ نیاز به هشدار سریع به ساکنین کانون حادثه ○ نیاز به هشدار سریع به مناطق پیرامون یا معین ○ نیاز به هشدار در سطح ملی ○ | خیر = در صورت بلی: لیکرت ۵ درجه‌ای ^۷ | | نیاز به هشدار سریع در جامعه | | |

۱- کلیه افرادی که نیاز به امداد پزشکی، تریاژ، کمک‌های اولیه و خدمات نجات بخش حیات در محل (دارای برچسب سبز تریاژ START) دارند.

۲- بر اساس منابع، از مجموع افراد مصدوم و متاثر از حوادث حدود ۱۰ درصد برچسب سیاه (فوت شده)، ۱۰ درصد برچسب قرمز (نیاز به اقدام فوری) و ۷۰ درصد برچسب سبز (نیازمند کمک‌های اولیه و سریعی) می‌باشند.

۳- منظور از خسارت به اموال عمومی، خسارات منتج به اختلال در ارائه خدمات توسط سازمان مربوطه است.

۴- مقیاس‌بندی بر اساس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد و بر اساس برآورده کارشناس مربوطه از تأمین خسارات در سطح دانشگاه است.

۵- منظور از زیرساخت آب، برق، گاز، سامانه‌های سوخت‌ترسانی و خطوط مواصلاتی می‌باشد.

۶- مقیاس‌بندی بر اساس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد و بر اساس برآورده کارشناس مرکز هدایت عملیات است.

۷- مقیاس‌بندی بر اساس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ذکر می‌گردد.

| نتیجه | | | مقیاس اندازه‌گیری | نوع مقیاس سطح‌بندی | شاخص اندازه‌گیری | زیرمجموعه قابل اندازه‌گیری | معیار مورد ارزیابی | ردیف |
|---------------|----------|----------|---|---|--|---|--|------|
| بعد از ۶ ساعت | ۲-۶ ساعت | ۰-۲ ساعت | | | | | | |
| | | | بدون نیاز به هماهنگی <input type="radio"/> نیاز به هماهنگی با سازمان‌های همکار <input type="radio"/> نیاز به هماهنگی با سازمان‌های پشتیبان <input type="radio"/> | خیر = ۰ در صورت بلی سازمان مورد نظر ذکر شود. | | هماهنگی بین سازمان‌های پاسخ‌دهنده | نیاز به هماهنگی | ۲ |
| | | | | بلی / خیر در صورت بلی نوع خدمت موردنیاز ذکر گردد. | تقسیم‌بندی بر اساس نیاز به ارائه خدمات تخصصی فوق تخصصی (غیرمتعارف) | خدمات تجهیزات تخصصی و منابع انسانی ^۱ | | |
| | | | | مقیاس مخاطرات مختلف از منابع استخراج شود. در صورت وجود اطلاعات لازم در مورد استاندارد هر مخاطره لطفاً شدت بر اساس مقیاس ذکر شود. در غیر این صورت از ۱-۵ به حادثه موردنظر رتبه داده شود و منظور از ۵ حادثه‌ای است که نیاز به مدیریت در سطح ملی دارند. | | شدت حادثه ^۲ | مشخصات حادثه | ۳ |
| | | | منطقه تحت تأثیر در حد یک شبکه بهداشتی‌درمانی <input type="radio"/> منطقه تحت تأثیر در حد یک دانشگاه <input type="radio"/> منطقه تحت تأثیر در حد یک قطب <input type="radio"/> منطقه تحت تأثیر در حد چند قطب <input type="radio"/> منطقه تحت تأثیر در سطح ملی <input type="radio"/> | | | محدوده جغرافیایی ^۳ | | |
| | | | | لیکرت ۵ درجه‌ای ^۴ | | احتمال یا تهدید جان، مال دارایی افراد | شرایط عدم اطمینان (عدم ثبات / ناپایداری) | ۴ |

* در صورت اعلام وضعیت اضطراری و یا تعیین وضعیت با دستور مقام مأمور، سطح تعیین شده مورد قبول خواهد بود.

۱- منظور از خدمات مرتبط با CBRNE می‌باشد.

2- Magnitude

3- scope

۴- مقیاس‌بندی بر اساس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد و بر اساس برآورد کارشناس متخصص در سطح دانشگاه است.

ابزار شماره نه

ابزار بررسی سریع ظرفیت ملی حوزه سلامت در پاسخ به حوادث و بلایا

مقدمه

سازمان جهانی بهداشت برای ارتقای ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی مدیریت خطرات سلامت در بلایا و فوریت‌ها، با کشورها همکاری دارد. در سال ۲۰۱۱ وزیران بهداشت ۱۹۳ کشور عضو این سازمان در مجمع جهانی بهداشت طی قطعنامه‌ای پذیرفتند که برنامه‌های مدیریت خطر بلایا و فوریت‌ها را در سطح ملی ارتقا دهند. لذا از سازمان جهانی بهداشت خواسته شد تا در این زمینه از کشورهای عضو حمایت کند (WHA 64.10). برای نظارت بر اجرای این قطعنامه یک پرسشنامه بین‌المللی تدوین گردید تا با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از آن گزارش منطقه‌ای و جهانی از پاسخ هر کشور (خصوصاً وزارت بهداشت و شرکای آن) در خصوص ظرفیت مدیریت خطر بلایا و فوریت‌ها در حوزه سلامت ایجاد شود. این گزارش، یک خود ارزیابی است که به صورت داوطلبانه انجام شده است و نمی‌تواند شامل بررسی ظرفیت با جزئیات بیشتری باشد. گزارش حاضر به عنوان مکملی در نظارت بر اجرای مقررات بین‌المللی حوزه سلامت سال ۲۰۰۵ خواهد بود. این گزارش‌ها، تا حد زیادی برنامه‌های ملی طراحی و اجراشده را ارتقا داده، موجب بهبود ماهیت، کیفیت راهنمایی و حمایت سازمان جهانی بهداشت، دیگر شرکای بین‌المللی و دوچانبه شده است. همچنین این گزارش‌ها برای استفاده در سامانه داخلی و سامانه گسترش‌دهنده سازمان ملل متحد، توسط سازمان جهانی بهداشت گزارش می‌شوند.

سازمان جهانی بهداشت قصد دارد پایش و گزارش‌های موضوعی آن را هر دو سال یک‌بار انجام دهد.

راهنمای ابزار:

این ابزار برای رسیدگی به ظرفیت‌های چندبخشی و ظرفیت حوزه سلامت در قالب EDRM سازمان‌دهی شده و دارای ۸۳ سؤال است. ابزار شامل موارد زیر است:

ظرفیت‌های چندبخشی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها شامل:

- قوانین و خط مشی‌ها
- توسعه ظرفیت
- هماهنگی
- برنامه‌ریزی، پاسخ اضطراری و بازیابی
- مدیریت اطلاعات و ارزیابی خطر

ظرفیت‌های حوزه سلامت شامل

- قوانین و خط مشی‌ها
- توسعه ظرفیت
- هماهنگی
- برنامه‌ریزی، پاسخ اضطراری و بازیابی
- مدیریت اطلاعات و ارزیابی خطر
- زیرساخت‌ها و لجستیک سلامت
- سلامت و خدمات مرتبط
- ظرفیت جامعه

با توجه به اینکه این پرسشنامه شامل متغیرهای زیادی است و قسمت اول پرسشنامه چندبخشی است، احتمالاً در تکمیل آن به پاسخ بسیاری از افراد از بخش سلامت و دیگر بخش‌ها و همچنین به اطلاعات اشخاص (نهادهای) هماهنگ کننده چندبخشی مربوطه مانند سازمان مدیریت بحران نیاز خواهد بود. بنابراین برای تکمیل پرسشنامه یک فرد کلیدی (مسئول) جهت هماهنگی با افراد و سازمان‌ها نیاز است. فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و روایی آن‌ها نیز می‌تواند طی یک جلسه بحث گروهی با ذینفعانی که آگاهی لازم را از بخش‌های مختلف ملی و استانی در خصوص مدیریت چندبخشی خطر بلایا / فوریت‌ها دارند، صورت پذیرد. فرد کلیدی (مسئول) در صورت نیاز به عنوان منبعی برای هر نوع اطلاعات اضافی یا سؤالات خواهد بود. بعد از تکمیل پرسشنامه، باید یک مرور نهایی توسط فرد کلیدی (مسئول) صورت گیرد.

لطفاً اطلاعات مربوط به تماس خود را در جدول زیر وارد کنید.

| | |
|--|---------------|
| | نام |
| | عنوان |
| | پست الکترونیک |
| | شماره تلفن |

لطفاً قسمتی (قسمت‌هایی) که می‌خواهید تکمیل کنید را علامت بزنید.

○ قسمت ۱: مدیریت چندبخشی خطر بلایا / فوریت‌ها

○ قسمت ۲: مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت

* مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها شامل تمامی اقدامات در پیشگیری و کاهش اثرات، آماده بودن برای، پاسخ به و بازیابی از فوریت‌ها، بلایا و سایر بحران‌ها است. با اینکه مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت بر روی اقداماتی که توسط این حوزه صورت گرفته تمرکز دارد، حوزه مدیریت چندبخشی خطر بلایا / فوریت‌ها به هماهنگی بین بخشی فعالیت‌ها اشاره دارد.

۱۲۳

قسمت اول: مدیریت چندبخشی خطر بلایا / فوریت‌ها

این قسمت باید با مشارکت سازمان مدیریت بحران تکمیل شود.

۱- خطمشی‌ها و قانون‌گذاری

خطمشی‌های چندبخشی و قانون‌گذاری در خصوص مدیریت خطر بلایا و فوریت‌ها

۱- آیا خطمشی‌ها یا قانون‌گذاری‌های چندبخشی برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطحی پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

| قابلیت اجرا ندارد | نمی‌دانم | خیر | در حال تکمیل است | بلی، تکمیل شده | در سطح ملی | در سطح استانی |
|-------------------|----------|-----|------------------|----------------|------------|---------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* تأکید این سؤال بر خط مشی‌ها و قانون‌گذاری‌ها در میان بخش‌های مختلف است، و به سؤالات باید از دیدگاه چندبخشی پاسخ داده شود. سؤالاتی که به‌طور خاص حوزه سلامت را مورد خطاب قرار می‌دهد را می‌توان به‌طور جداگانه پاسخ داد.

* قانون گذاری: شامل یک قانون، گروهی از قوانین، مقررات و ابزارهای قانونی دیگر است.

* خطمشی‌ها: یک توافق یا اجماع که به طور معمول توسط دولت انجام می‌شود، یا تعدادی از موضوعات و اهداف هستند که نیاز است به آن‌ها توجه شود و اقدامات لازم بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی و اجرا شوند.

خطمشی‌ها اصولی هستند که توسط دولت تدوین و ابلاغ می‌شوند. خطمشی‌ها اولویت‌ها و قوانین مورد انتظار گروه‌های مختلف را تعیین می‌کنند و موجب اجماع و آگاهی مردم می‌شوند (WHO).

لطفاً توجه کنید: در صورتی که پاسخ شما به سؤال مذکور "بلی" است به سؤال ۲ و در پاسخ‌های دیگر به سؤال ۳ پاسخ دهید.

۲- آیا خطمشی‌ها و یا قانون گذاری‌های چندبخشی برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها، تعهدی برای حوزه سلامت ایجاد می‌کند؟ لطفاً برای هر سطحی پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

| قابلیت اجرا ندارد | نمی‌دانم | خیر | در حال تکمیل است | بله، تکمیل شده | در سطح ملی |
|-------------------|----------|-----|------------------|----------------|---------------|
| | | | | | در سطح استانی |
| | | | | | |

توجه: تأکید این سؤال بر خط مشی‌ها و قانون گذاری‌های بین بخشی است، چنان‌که به سؤالات باید از دیدگاه چندبخشی پاسخ داده شود. به سؤالاتی که به طور خاص خطابشان قوانین و خطمشی‌های حوزه سلامت است، می‌توان بعداً در این پایش پاسخ داد.

لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهید.

۲- توسعه ظرفیت

برنامه‌های توسعه ظرفیت چندبخشی برای ارتقای ظرفیت مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها

۳- آیا برنامه‌ای چندبخشی برای توسعه ظرفیت‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطحی پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

| قابلیت اجرا ندارد | نمی‌دانم | خیر | در حال تکمیل است | بله، تکمیل شده | در سطح ملی |
|-------------------|----------|-----|------------------|----------------|---------------|
| | | | | | در سطح استانی |
| | | | | | |

* برنامه‌های توسعه ظرفیت: برنامه‌ای برای ارتقای سامانه‌ها، عملکردها و منابع در دسترس یک کشور، جامعه یا سازمان‌دهی برای نائل شدن به اهداف موردوتفاق (بر اساس UNISDR). یک برنامه پاسخ فوریت^۱ به تنها یک برنامه توسعه ظرفیت در نظر گرفته نمی‌شود.

* این برنامه‌ها ممکن است شامل برنامه کاهش خطر بلایا، برنامه آمادگی فوریت^۲ و یا غیره باشد.

* تأکید این سؤال بر برنامه‌هایی با مشارکت بخش‌های مختلف پاسخگو به حوادث و فوریت‌های است، طوری که به سؤال باقیستی با دیدگاه چند بخشی پاسخ داده بشود. سؤالاتی که به طور خاص به حوزه سلامت مربوط است را می‌توان بعداً در این پایش پاسخ داد.

توجه: در صورتی که پاسخ شما تنها در سطح ملی، "بلی" بود به سؤال ۵، در پاسخ‌های دیگر به سؤال ۶ پاسخ دهید.

۴- آیا برنامه‌ای چندبخشی برای توسعه ظرفیت‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطحی پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

| قابلیت اجرا ندارد | نمی‌دانم | خیر | در حال تکمیل است | بله، تکمیل شده |
|-------------------|----------|-----|------------------|----------------|
| | | | | در سطح ملی |
| | | | | در سطح استانی |

۱. برنامه‌های توسعه ظرفیت: برنامه‌ای برای ارتقای سامانه‌ها، عملکردها و منابع در دسترس یک کشور، جامعه یا سازمان‌دهی برای نائل شدن به اهداف موردوافق (بر اساس UNISDR). یک برنامه پاسخ فوریت (ERP) بهنهایی به عنوان برنامه توسعه ظرفیت در نظر گرفته نمی‌شود.

۲. این برنامه‌ها ممکن است شامل برنامه کاهش خطر بلایا، برنامه آمادگی فوریت و یا غیره باشد.

۳- تأکید این سؤال بر برنامه‌هایی با مشارکت بخش‌های مختلف پاسخگو به حوادث و فوریت‌ها است، طوری که به سؤال بایستی با دیدگاه چندبخشی پاسخ داده بشود. سؤالاتی که به طور خاص به حوزه سلامت مربوط است را می‌توان بعداً در این پایش پاسخ داد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر پاسخ شما تنها در سطح ملی، "بلی" بود به سؤال ۵ و در پاسخ‌های دیگر به سؤال ۶ پاسخ دهید.

۵- آیا در برنامه‌های ملی توسعه ظرفیت چند بخشی، به موضوع سلامت پرداخته شده است؟

بله، در همه آن‌ها

بله، در بعضی از آن‌ها

خیر

نمی‌دانم

* برنامه‌های توسعه ظرفیت: برنامه‌ای برای ارتقای سامانه‌ها، عملکردها و منابع در دسترس یک کشور، جامعه یا سازمان‌دهی برای رسیدن شدن به اهداف مشترک (بر اساس UNISDR). برنامه پاسخ فوریت (ERP) بهنهایی به عنوان برنامه توسعه ظرفیت در نظر گرفته نمی‌شود.

* این برنامه‌ها ممکن است شامل برنامه کاهش خطر بلایا، برنامه آمادگی فوریت و یا غیره باشد.

* تأکید این سؤال بر برنامه‌های بین بخشی است، طوری که به سؤال بایستی با دیدگاه چند بخشی پاسخ داده شود. سؤالاتی که به طور خاص به حوزه سلامت مربوط است را می‌توان بعداً در این پایش پاسخ داد.

۶- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهید.

۱-۳ هماهنگی

سازوکارهای هماهنگی چند بخشی در مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها

۷- آیا کشور، کمیته‌ای برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در سطح وزیر دارد؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

بلی

خیر

نمی‌دانم

توجه: این سؤال به کمیته‌ای متشكل از وزرای دولت اشاره دارد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر پاسخ شما به سؤال فوق، "بلی" است، به سؤال ۸ و برای پاسخ‌های دیگر به سؤال ۹ پاسخ دهید.

۸- آیا وزیر بهداشت عضوی از این کمیته است؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

- بله
- خیر
- نمی‌دانم

۹- برای مدیریت کاهش خطر بلایا / فوریت‌ها، کمیته (کمیته‌هایی) دیگری بجز کمیته‌ای که در سطح وزیر باشد، در کشور وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطح پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| نمی‌دانم | بلی، تکمیل شده | در حال تکمیل است | خیر | قابلیت اجرا ندارد |
|----------|----------------|------------------|-----|-------------------|
| | | | | در سطح ملی |
| | | | | در سطح استانی |
| | | | | در سطح محلی |

* کمیته مدیریت خطر ممکن است شامل: کمیته هماهنگی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها، شورای هماهنگی یا شورای عالی مدیریت بلایا باشد.

* لطفاً توجه داشته باشید: اگر پاسخ شما در سطح ملی (فقط) "بلی" است به سؤال ۱۰ و برای پاسخ‌های دیگر به سؤال ۱۱ پاسخ دهید.

۱۰- آیا حوزه سلامت در کمیته ملی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها دیده شده است؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

- بله، در سطح ارشد وزارت بهداشت

- بله، توسط رئیس واحد هماهنگ کننده مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در وزارت بهداشت

- بله، توسط سایر کارکنان سلامت در وزارت بهداشت

- بله، توسط سازمان دیگر مرتبط با سلامت

- بله، توسط وزارت‌خانه دیگر یا سازمان غیرمرتبط با سلامت

- خیر

- نمی‌دانم

۱۱- آیا کشور برنامه ملی یا کمیته‌ای که به طور ویژه بر کاهش خطر بلایا تمرکز داشته باشد، دارد؟ لطفاً یکی از موارد زیر را پاسخ دهید.

- بله

- خیر

- نمی‌دانم

* برای این سؤال پاسخ "بلی" دهید اگر، کمیته ملی یا برنامه‌ای برای کاهش خطر بلایا، جدا از سایر کمیته‌های ملی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت وجود داشته باشد.

* لطفاً توجه داشته باشید: اگر پاسخ شما به سؤال فوق بلی است، به سؤال ۱۲ و برای پاسخ‌های دیگر به سؤال ۱۳ پاسخ دهید.

۱۲- آیا بخش سلامت کمیته/ برنامه‌ای برای کاهش خطر بلایا ارائه داده است؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

- بله، در سطح ارشد وزارت بهداشت

- بله، توسط رئیس مرکز هماهنگ کننده مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در وزارت بهداشت

- بله، توسط سایر کارکنان سلامت در وزارت بهداشت

- بله، توسط سازمان دیگر مرتبط با سلامت

بلى، توسط وزارتخانه يا سازمان غير مرتبط با سلامت ديگر

خير

نمي دانم

۱۳- آيا پروسيجرهای برای درخواست و دریافت کمکهای بینالمللی برای پاسخ به بلايا / فوريتها وجود دارند؟ لطفاً تنها يكى از موارد زير را انتخاب کنيد.

بلى

خير

نمي دانم

۱۴- آيا مرکز ملي هدایت عملیات فوریت برای هماهنگ کردن پاسخ ملي به بلايا / فوريتها وجود دارد؟ لطفاً تنها يكى از موارد زير را انتخاب کنيد.

بلى

خير

نمي دانم

۱۵- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهيد. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمي دانم" و يا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهيد.

۱۲۷

۴- برنامه‌ریزی - پاسخ به بلايا / فوريتها و بازيابي

پاسخ چند بخشی به بلايا / فوريتها و برنامه بازيابي

۱۶- آيا برنامه‌ای چندبخشی برای پاسخ به بلايا / فوريتها وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطحی پاسخ مناسب انتخاب کنيد.

| قابلیت اجرا ندارد | نمی دانم | خیر | در حال تکمیل است | بله، تکمیل شده |
|-------------------|----------|-----|------------------|----------------|
| | | | | در سطح ملي |
| | | | | در سطح استانی |
| | | | | در سطح محلی |

* در اين سند، برنامه پاسخ به بلايا / فوريتها عبارت است از يك برنامه يا چهارچوبی برای هماهنگی کمکها يا مداخلات حین يا بلافاصله بعد از يك بلا، يا فوريت. در بعضی از مخاطرات و سناریوهای خاص ممکن است اصطلاح "برنامه اقتضایی" مورد استفاده قرار گیرد. برنامه مذکور قوانین مورد انتظار گروههای مختلف را در پاسخ به فوريت موردنوجه قرار می‌دهد. برنامه‌های پاسخ متمایز از برنامه‌های توسعه و ارتقای ظرفیت هستند.

* لطفاً توجه کنید: اگر پاسخ شما در سطوح ملي يا استانی "بله" است، به سؤال‌های ۱۸-۱۷ پاسخ دهيد. برای پاسخ‌های ديگر به سؤال ۱۹ پاسخ دهيد.

۱۷- آيا برنامه چندبخشی پاسخ به بلايا / فوريتها شامل نقش حوزه سلامت می‌شود؟ لطفاً برای هر سطح پاسخ مناسب را انتخاب کنيد:

| قابلیت اجرا ندارد | نمی دانم | خیر | بله |
|-------------------|----------|-----|---------------|
| | | | در سطح استانی |
| | | | در سطح محلی |

۱۸- آخرین تمرین برای آزمون برنامه‌های پاسخ بلایا / فوریت‌ها چه زمانی بوده است؟ لطفاً انتخاب کنید که در هر سطح چند تا از این تمرین‌ها انجام شده است؟

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی است، کامل نشده است | بیش از دو سال پیش | از ۱ تا ۲ سال پیش | کمتر از یک سال پیش | در سطح ملی |
| | | | | | | | در سطح استانی |
| | | | | | | | |

۱۹- آیا برنامه‌های بازیابی چند بخشی در بلایا / فوریت‌ها وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطحی پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

| | | | | | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------------|------------------|---------------|
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی است، کامل نشده است | بلی، کامل شده | در سطح ملی |
| | | | | | در سطح استانی |
| | | | | | |

۲۰- آیا برنامه بازیابی شامل نقش حوزه سلامت می‌شود؟ لطفاً برای هر سطحی پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

| | | | | | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------------|------------------|---|
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی است، کامل نشده است | بلی، کامل شده |  |
| | | | | | در سطح ملی |
| | | | | | در سطح استانی |

۲۱- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهید.

.....

۱-۵ مدیریت اطلاعات و ارزیابی خطر

۲۲- آخرین ارزیابی ملی چند بخشی خطر بلایا / فوریت‌ها، با رویکرد چند مخاطره‌ای چه زمانی انجام شده است؟ لطفاً تنها فقط یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

- کمتر، مساوی دو سال
- کمتر از ۲-۵ سال
- کمتر از ۵ سال
- در دست بررسی است
- هرگز
- نمی‌دانم

* ارزیابی خطر از یک متداول‌وزی برای تعیین ماهیت و وسعت خطر با در نظر گرفتن تحلیل مخاطرات بالقوه و شرایط فعلی آسیب‌پذیری، استفاده می‌کند.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر ارزیابی خطر انجام شده است به سؤال ۲۳ بروید و گرنه به سؤال شماره ۲۴ بروید.

۲۳- آیا ارزیابی خطر چندبخشی ملی، شامل نقشه‌هایی از مخاطرات زیر می‌شود؟ لطفاً برای هر مخاطره پاسخ مناسب دهید.

| نمی‌دانم | خیر | بلی | مخاطرات زمین‌شناختی |
|----------|-----|-----|---|
| | | | مخاطرات آب شناختی |
| | | | مخاطرات هوا شناختی |
| | | | مخاطرات اقلیم شناختی |
| | | | مخاطرات زیست شناختی (مانند اپیدمی‌ها) |
| | | | مخاطرات انسان ساخت (فتاورزاد) |
| | | | مخاطرات اجتماعی (مانند نا آرامی‌های اجتماعی، تروریسم) |

* **مخاطره:** عبارت است از یک پدیده خطرناک، فعالیت بشری و یا شرایطی که می‌ به طور بالقوه باعث ایجاد مرگ، جراحت و یا اثرات دیگر بر روی سلامت، خسارت به محیط، از دست دادن معیشت و خدمات، آشفتگی اجتماعی و اقتصادی و یا آسیب محیطی شود.

❖ مخاطرات طبیعی

زمین‌شناختی مانند: زلزله، سونامی، فعالیت‌های آتش‌فشاری، سقوط صخره، فرونشست  آب‌شناختی مانند: سیل معمولی، سیل برق‌آسا، سیل ساحلی و بهمن آب‌شناختی مانند: انواع سیلاب، مخاطرات دریایی
هواشناختی مانند: طوفان، سیکلون، گردباد

مخاطرات اقلیم‌شناختی مانند: خشکسالی، موج گرما و سرما، شرایط زمستانی سخت، آتش‌سوزی حیات‌وحش، آتش‌سوزی جنگل، آتش‌سوزی زمین)
مخاطرات زیست‌شناختی مانند: همه‌گیری‌ها، پاندمی‌ها، بیماری‌های نوپدید، بیماری‌های منتقله از آب و غذا، حمله آفت

❖ مخاطرات انسان‌ساخت

مخاطرات فتاورزاد مانند: مخاطرات صنعتی، حمل و نقل، آلودگی آب و غذا، تخریب ساختمان‌ها، آتش‌سوزی در سازه، آلودگی هوا، قطعی برق
مخاطرات اجتماعی مانند: بحران‌های اجتماعی، خشونت‌های نظامی، تروریسم، بحران‌های مالی، سلاح‌های کشتار جمعی، نا آرامی‌های مدنی

۲۴- آیا کشور سامانه جمع‌آوری داده‌ها در سطح ملی دارد؟ لطفاً برای هر آیتم پاسخ مناسب بدهید

| نمی‌دانم | خیر | بلی | تعداد حوادث |
|----------|-----|-----|--------------------------------------|
| | | | تعداد افراد تحت تأثیر |
| | | | تعداد کشته‌ها |
| | | | تعداد زخمی‌ها |
| | | | تعداد افراد معلول در اثر حادثه |
| | | | تعداد افراد بیمار در اثر یک همه‌گیری |
| | | | زیان‌های اقتصادی |

۲۵- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهید.

قسمت دوم: مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت

۲-۱. قوانین و خطمشی‌ها

۲۶- آیا در حوزه سلامت قوانینی برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها وجود دارد که رویکرد چند مخاطره‌ای داشته باشد؟ لطفاً پاسخ مناسب را برای هر سطح انتخاب کنید.

| | | | | |
|---------------------|----------|-----|---------------------------------|---------------|
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی است، کامل نشده است | بلی، کامل شده |
| | | | | در سطح ملی |
| | | | | در سطح استانی |

۱- قوانین: شامل یک قانون، گروهی از قوانین و ابزارهای قانونی دیگر

قوانین سلامت ممکن است شامل قوانین مرتبط با سلامت در فوریت، فوریت‌های سلامت، پاسخ‌های حوزه سلامت در فوریت و غیره باشد.

۲۷- آیا وزارت بهداشت و یا سازمان‌های دیگر مرتبط با سلامت، خط مشی (های) دولتی برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت دارند؟ لطفاً برای هر سطح، پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| | | | | |
|---------------------|----------|-----|---------------------------------|---------------|
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی است، کامل نشده است | بلی، کامل شده |
| | | | | در سطح ملی |
| | | | | در سطح استانی |

* خطمشی‌ها: عبارت است از یک توافق یا اجماع، یک طیفی از موضوعات، اهداف و یا مقاصدی که باید به آن‌ها رسیدگی شود. خطمشی‌ها یک مجموعه وسیعی از فعالیت‌ها یا اظهارات راهنمای هستند که برای نائل شدن به اهداف توسط دولت پذیرفته شده‌اند. خطمشی‌ها ممکن است شامل خلاصه‌ای از اولویت‌ها و نقش‌های مورد انتظار گروه‌های مختلف باشد و موجب ایجاد آگاهی و اجماع در افراد شود (WHO)

۲۸- آیا در خطمشی ملی مدیریت خطر بلایا/فوریت‌ها در حوزه سلامت، به جنبه‌های زیر پرداخته می‌شود؟

| | | | |
|----------|---|-----|----------------------|
| نمی‌دانم | خیر، خطمشی سلامت که این جواب را پوشش دهد وجود ندارد | بلی | |
| | | | پیشگیری / کاهش اثرات |
| | | | آمادگی |
| | | | پاسخ |
| | | | بازیابی |

* پیشگیری: شامل فعالیت‌هایی است که برای اجتناب از اثرات ناگوار مخاطرات انجام می‌شود و روشی برای کاهش بلایای مرتبط می‌باشد. اقدامات شامل محافظت از بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌های سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و برنامه‌های هشدار دهنده بلایا می‌باشد.

* کاهش اثرات: عبارت است از کاهش و یا محدود کردن اثرات ناگوار مخاطرات و بلایا (UNISDR).

* آمادگی: شامل دانش و ظرفیت‌های توسعه داده شده توسط دولت‌ها، سازمان‌های پاسخ و بازیابی، جوامع و افراد برای پیش‌بینی مؤثر، پاسخ به، بازیابی از، اثرات احتمالی، وقایع و یا شرایط فعلی مخاطره (UNISDR) است.

آمادگی شامل اقداماتی چون: بررسی خطر، هشدار سریع، برنامه پاسخ و بازیابی در بلایا / فوریت‌ها، تمرین، ذخیره‌سازی و توزیع تدارکات و آموزش ویژه برای پاسخ و بازیابی در بلایا / فوریت‌ها است.

* پاسخ: عبارت است از فراهم کردن خدمات و کمکهای فوری حین و یا بلافاصله بعد از بلایا / فوریت‌ها برای حفظ جان، کاهش اثرات سلامت، اطمینان از امنیت عمومی و رسیدگی به نیازهای اساسی افراد متأثر از حادثه است.

* بازیابی: بازسازی و بهبود سلامت، تسهیلات، معیشت و شرایط زندگی جامعه متأثر از بلایا / فوریت‌ها در شکل مناسب آن که شامل تلاش و کوشش برای کاهش عوامل خطر بلایا است.

۲۹- آیا خطمشی‌های ملی حوزه سلامت منابع خطرات / مخاطرات زیر را پوشش می‌دهد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| نمی‌دانم | خیر | بلی | مخاطرات زمین‌شناختی |
|----------|-----|-----|---|
| | | | مخاطرات آب و هواشناسی |
| | | | مخاطرات زیستی (مانند اپیدمی‌ها) |
| | | | مخاطرات فتاورانه |
| | | | مخاطرات اجتماعی (مانند نازاری‌های اجتماعی، تروریسم) |

* مخاطره: یک پدیده خطرناک، فعالیت انسانی و یا شرایطی است که ممکن است باعث ایجاد مرگ، جراحت و یا اثرات سلامت دیگر، خسارت به دارایی، از دست دادن خدمات و معیشت، از هم‌گسیختگی اجتماعی و اقتصادی و یا تخریب محیط‌زیست شود (UNISDR).

۳۰- آیا خطمشی‌های حوزه سلامت مسئولیت‌های بخش‌ها/سازمان‌های دخیل در مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها، که در زیر آمده است را تعیین کرده است؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|---------------------|----------|-----|-----|---|
| | | | | وزارت بهداشت |
| | | | | دانشگاه علوم پزشکی |
| | | | | شبکه بهداشت و درمان |
| | | | | سازمان‌های سلامت غیر از وزارت بهداشت |
| | | | | سازمان‌های مدیریت فوریت (مانند آتش‌نشانی، پلیس و نیروی انتظامی) |
| | | | | بخش امنیتی و نظامی |
| | | | | وزارتخانه‌های دیگر |
| | | | | سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی غیردولتی |
| | | | | دانشگاه‌ها/ بخش آموزش |
| | | | | بخش خصوصی |
| | | | | سازمان‌های بین‌المللی |

۳۱- مسئولیت کلی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت، به عهده کدام سازمان است؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

وزارت بهداشت

سازمان‌های سلامت غیر از وزارت بهداشت

وزارتخانه‌ها / سازمان‌های بیرون از حوزه سلامت

هیچ کدام

نمی‌دانم

۳۲- آیا مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت در خط‌مشی‌ها، راهبردها و برنامه‌های ملی سلامت دیده شده است؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

بله، مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها یک برنامه رسمی است

بله، مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها دیده شده اما نه به عنوان یک برنامه رسمی

خیر

نمی‌دانم

قابلیت اجرایی ندارد

۳۳- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید از این دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهید.

.....

.....

۲-۲. افزایش ظرفیت

راهبردها و برنامه‌های افزایش ظرفیت مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها

۳۴- آخرین بار، چه زمانی یک ارزیابی ملی از ظرفیت‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت انجام شده است؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

< = ۲ سال

بین ۲ تا ۵ سال

کمتر از ۵ سال

در دست بررسی است

هرگز انجام نشده

نمی‌دانم

* ظرفیت: شامل مجموعه‌ای از تمام نقاط قوت و منابع در دسترس یک سازمان، اجتماع و یا جامعه است که از آن برای رسیدن به اهداف موردن توافق استفاده می‌شود. ظرفیت ممکن است شامل، زیرساخت‌ها و تجهیزات فیزیکی، نهادها، توانایی در تطابق اجتماعی، دانش بشری، مهارت‌ها و مجموعه‌ای از ویژگی‌های دیگر مانند تعاملات اجتماعی، رهبری و مدیریت باشد.

۳۵- آیا در کشور "برنامه عملیاتی جامع افزایش ظرفیت" برای ارتقاء ظرفیت مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطح پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی است، کامل نشده است | بلی، کامل شده | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | در سطح ملی |
| | | | | | در سطح استانی |

* برنامه‌های افزایش ظرفیت: شامل برنامه‌هایی برای ارتقاء سامانه‌ها، عملکردها و منابع در دسترس سازمان، جامعه و اجتماع برای رسیدن به اهداف موردنظر (مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت) است. این برنامه‌ها ممکن است شامل برنامه آمادگی حوزه سلامت در فوریت و مؤلفه‌های برنامه کاهش خطر در این حوزه باشد. توجه داشته باشید که برنامه پاسخ فوریت، به‌عنوان برنامه افزایش ظرفیت نیست.

۳۶- آیا برای فازهای ذکر شده در زیر، برنامه‌های افزایش ظرفیت حوزه سلامت که باعث ارتقاء ظرفیت کشور در مدیریت خطرات سلامت در بلایا / فوریت‌ها شود، وجود دارد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|----------|-----|-----|--------------------|
| | | | پیشگیری / کاهش اثر |
| | | | آمادگی |
| | | | پاسخ |
| | | | بازیابی |

۳۷- آیا فعالیتهایی باهدف ارتقاء ظرفیت کشور برای عملکردهای زیر وجود دارد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی | بلی | |
|----------|-----|--------------|-----|---|
| | | | | خطمشی‌ها و قانون‌گذاری |
| | | | | بودجه |
| | | | | مدیریت نیروی انسانی |
| | | | | پایش، ارزیابی و کنترل |
| | | | | مدیریت مصدومان زیاد |
| | | | | هماهنگی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در وزارت بهداشت |
| | | | | هماهنگی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در سازمان‌ها و وزارت‌های دیگر |
| | | | | گروه‌های پزشکی بلایا / فوریت‌ها |
| | | | | مدیریت اطلاعات |
| | | | | ارزیابی خطر |
| | | | | هشدار سریع و نظارت |
| | | | | ارتباطات عمومی |
| | | | | دستورالعمل‌های فنی |
| | | | | تحقیقات |
| | | | | پشتیبانی / تدارکات |
| | | | | بیمارستان، تسهیلات و زیرساخت‌های سلامت |
| | | | | بهداشت و خدمات مرتبط |
| | | | | برنامه‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در سطح جامعه |

- * سامانه مدیریت مصどمان زیاد: عبارت است از یک مجموعه منسجمی از برنامه‌ها، روش‌ها و خطوشی‌ها که برای مدیریت جمیعت مورد انتظار بیماران در حادث پر تلفات، به ظرفیت‌های پایه الحق می‌شوند.
- * سامانه هشدار سریع: سامانه هشدار سریع سامانه‌ای است که اطلاعات مخاطرات (مانند مخاطرات طبیعی یا بیماری‌هایی بالاستعداد همه‌گیری) را باهدف اعمال مداخله و اتخاذ راهبردهای سریع برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها، جمع‌آوری می‌کند.
- * سامانه مراقبت: عبارت است از جمع‌آوری، آنالیز و تفسیر سامانه‌ای مداوم اطلاعات سلامت که موردنیاز در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی عملکرددهای سلامت عمومی است.
- * تدارکات: عبارت است از سامانه پیش‌بینی، تبیه، ذخیره‌سازی، حمل و توزیع منابع، افراد و تسهیلات برای پشتیبانی از عملیات.

۳۸- آیا فعالیت‌هایی باهدف ارتقاء ظرفیت کشور در مدیریت خطرات بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت برای خدمات سلامت زیر وجود دارد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| نمایندگی | خیر | در دست بررسی | بلی | |
|----------|-----|--------------|-----|--|
| | | | | خدمات آمبولانس / پیش‌بینی‌سازی |
| | | | | خدمات مراقبت‌های اولیه |
| | | | | پیشگیری از جراحت (مانند اینمنی در جاده، کار و خانه) |
| | | | | خدمات مراقبت از ترومما |
| | | | | پیشگیری، کنترل و مراقبت از بیماری‌های واگیر |
| | | | | سلامت روان و حمایت روانی |
| | | | | خدمات سلامت جنسی و تولید مثل |
| | | | | خدمات سلامت کودکان |
| | | | | خدمات بیماری‌های غیر واگیر |
| | | | | خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی |
| | | | | خدمات مربوط به انتقال خون |
| | | | | خدمات باز توانی |
| | | | | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها |
| | | | | برنامه‌های واکسیناسیون |
| | | | | مدیریت فوتی‌ها و مفقودشده‌ها (مدیریت مرگ‌ومیر) |
| | | | | خدمات بهداشت محیط |
| | | | | خدمات تغذیه و مواد غذایی |
| | | | | اقدامات اجتماعی (برای مثال قرنطینه) |
| | | | | ایمنی مواد شیمیایی |
| | | | | ایمنی مواد رادیولوژیکی |
| | | | | ایمنی مواد غذایی |

۳۹- آیا برنامه عملیاتی یا فعالیتی برای رسیدگی به خطرات خاص و نیازهای مرتبط با بلایا / فوریتها در زیرگروههای جمعیتی زیر وجود دارد؟

| نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی | بلی | |
|----------|-----|--------------|-----|--------------------------------|
| | | | | افراد فقیر |
| | | | | زنان و دختران |
| | | | | مردان و پسران |
| | | | | افراد ناتوان |
| | | | | سالمندان |
| | | | | مهاجران، آوارگان و افراد معلول |
| | | | | بیماران دارای بیماری‌های مزمن |

۴۰- آیا ارتباطی بین برنامه‌های ملی مدیریت خطر بلایا / فوریتها در حوزه سلامت و برنامه‌های سازگاری با تغییرات آب و هوایی وجود دارد؟ لطفاً تنها یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.

بلی

خیر

نمی‌دانم

قابل اجرایی نیست

۴۱- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهید.

.....

.....

۲-۳. مدیریت منابع

مدیریت نیروی انسانی و مالی

۴۲- آیا کارکنان شاغل در سامانه بهداشت و درمان در طی ۱۲ ماه گذشته در دوره‌های آموزشی مدیریت خطر بلایا / فوریتها شرکت داشته‌اند؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|---------------------|----------|-----|-----|-----------------------------------|
| | | | | دوره‌های آموزشی در سطح ملی |
| | | | | دوره‌های آموزشی در سطح استانی |
| | | | | دوره‌های آموزشی در سطح محلی |
| | | | | دوره‌های آموزشی در سطح بین‌المللی |

دوره‌های آموزشی ممکن است توسط حوزه سلامت و یا بخش‌های دیگر برگزار شود.

۴۳-

چند تا از دانشگاه‌های کشور در رشته‌های زیر به موضوع مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها می‌پردازند؟

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | هیچ‌کدام | بعضی از آن‌ها | همه دانشگاه‌ها |
|---------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | بهداشت عمومی |
| | | | | پرستاری |
| | | | | پزشکی |

* تمرکز این سؤال بر مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها شامل: مدیریت مصدومان زیاد است. نباید فقط مهارت‌های بالینی در طب اورژانس و یا پرستاری اورژانس در نظر گرفته شود.

۴۴- آیا بودجه سالانه و یا دوسالانه منظمی (در وزارت بهداشت یا سازمان مسئول) برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت اختصاص می‌یابد؟ لطفاً برای هر سطح پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | سطح ملی |
|---------------------|----------|-----|-----|------------|
| | | | | سطح استانی |
| | | | | |

لطفاً توجه کنید: اگر پاسخ شما برای سطح ملی (فقط) "بلی" است به سؤال شماره ۴۵ پاسخ دهید و برای پاسخ‌های دیگر به سؤال ۴۶ پاسخ دهید.

۴۵- آیا بودجه ملی شامل بودجه توسعه ظرفیت برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت می‌شود؟ لطفاً تنها به یکی از موارد زیر پاسخ دهید:

- بلی
- خیر
- نمی‌دانم

۴۶- آیا بودجه‌ای که بتواند به سرعت برای پاسخ حوزه سلامت به بلایا / فوریت‌ها تخصیص داده شود، وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطح پاسخ مناسب انتخاب کنید:

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | سطح ملی |
|---------------------|----------|-----|-----|------------|
| | | | | سطح استانی |
| | | | | |

بودجه موردنظر می‌تواند از طریق سازمان مدیریت بحران و یا وزارت بهداشت تخصیص داده شود.

۴۷- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهید.

۴-۲. هماهنگی

سازوکارهای هماهنگی برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها

۴۸- آیا کشور دارای کمیته هماهنگ کننده حوزه سلامت در مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها است؟ لطفاً برای هر سطح پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | سطح ملی |
|---------------------|----------|-----|-----|-------------|
| | | | | سطح استانی |
| | | | | در سطح محلی |
| | | | | |

* کمیته هماهنگ کننده حوزه سلامت ممکن است شامل کمیته‌های مدیریت سلامت در فوریت‌ها، شوراهای سلامت در بلایا و غیره است.

لطفاً توجه کنید: اگر پاسخ شما در سطح ملی (تنها) "بلی" است به سؤال‌های ۴۹-۵۲ بروید، برای تمام پاسخ‌های بعدی به سؤال ۵۳ بروید.

۴۹- آیا کمیته ملی مدیریت بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت به برنامه‌ریزی و هماهنگی در فازهای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌های زیر پرداخته است؟

| نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|----------|-----|-----|----------------------|
| | | | پیشگیری / کاهش اثرات |
| | | | آمادگی |
| | | | پاسخ |
| | | | بازیابی |

۵۰- آیا حیطه‌های عملکردی زیر توسط کمیته ملی هماهنگی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت (کارگروه سلامت) دیده شده است؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب بدھید.

| نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی | بلی | |
|----------|-----|--------------|-----|---|
| | | | | خطمنشی و قانون‌گذاری |
| | | | | ارزیابی و توسعه طرفیت |
| | | | | بودجه |
| | | | | مدیریت نیروی انسانی |
| | | | | پایش، ارزیابی و کنترل |
| | | | | مدیریت مصدومان زیاد |
| | | | | گروههای پژوهشکی بلایا / فوریت‌ها |
| | | | | مدیریت اطلاعات |
| | | | | ارزیابی خطر |
| | | | | هشدار سریع و نظارت |
| | | | | ارتباطات عمومی |
| | | | | دستورالعمل‌های فنی |
| | | | | تحقیقات |
| | | | | پشتیبانی / تدارکات |
| | | | | بیمارستان، تسهیلات و زیرساخت‌های سلامت |
| | | | | بهداشت و خدمات مرتبط |
| | | | | برنامه‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در سطح جامعه |

۵۱- آیا بخش‌ها و سازمان‌های زیر در کمیته هماهنگ کننده ملی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت، دیده شده است؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب بدھید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|---------------------|----------|-----|-----|--|
| | | | | وزارت بهداشت |
| | | | | دانشگاه علوم پزشکی |
| | | | | شبکه بهداشت و درمان |
| | | | | سازمان‌های سلامت غیر از وزارت بهداشت |
| | | | | سازمان‌های مدیریت فوریت (مانند آتش‌نشانی، نیروی انتظامی) |
| | | | | بخش‌های امنیتی / نظامی / دفاعی |
| | | | | سایر وزارت‌خانه‌ها |
| | | | | سازمان‌های جامعه مدنی / غیردولتی (NGOs/CSOs) |
| | | | | حوزه آموزش / دانشگاه‌ها |
| | | | | بخش خصوصی |
| | | | | سازمان‌های بین‌المللی |

۵۲- چه کسی ریاست کمیته هماهنگ کننده ملی سلامت را در مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها به عهده دارد؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- وزیر بهداشت
- مقام ارشد وزارت بهداشت
- رئیس واحد هماهنگی مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها
- سایر کارکنان بخش بهداشت و درمان
- وزارت‌خانه دیگر و یا سازمان غیر سلامت
- نمی‌دانم

*کمیته‌های هماهنگی حوزه سلامت ممکن است شامل کمیته‌های مدیریت فوریت در سلامت، شوراهای سلامت در بلایا و غیره باشد.

۵۳- مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها چگونه در وزارت بهداشت و یا سازمان‌های سلامت مسئول دیگر در این زمینه، نهادینه شده است؟

- دفتر / واحد هماهنگ کننده بهطور رسمی ایجاد شده و با کارکنان تماموقت و بودجه کامل فعالیت می‌کند
- دفتر / واحد هماهنگ کننده بهطور رسمی در داخل یک چارت سازمانی ایجاد شده اما کارکنان تمام وقت و یا منابع مورد نیاز برای فعالیت را ندارد.
- دفتر / واحد مسئول در موضوعات دیگر به موضوع مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در نظر گرفته شده است.
- یک فرد، کمیته موقت و یا فرد مسئول برای موضوع در نظر گرفته شده است.
- به موضوع پرداخته نشده و در دست بررسی است.
- نمی‌دانم.

۵۴- آیا یک مرکز عملیات فعال ملی بلایا / فوریت‌ها برای هماهنگ کردن حوزه سلامت در پاسخ به بلایا / فوریت‌ها وجود دارد؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

- بلی، در وزارت بهداشت
 بلی، در سازمان‌های سلامت دیگر
 بلی، در سایر وزارت‌خانه‌ها
 خیر
 نمی‌دانم

۵۵- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" است، توضیح دهید.

۲-۴. برنامه‌ریزی - پاسخ و بازیابی حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها

پاسخ سلامت و برنامه‌ریزی برای بازیابی و هماهنگی در بلایا / فوریت‌ها

۵۶- آیا یک برنامه تمام مخاطراتی پاسخ به بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطح، پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی است، کامل نشده | بلی، اتمام یافته | |
|------------------------|----------|-----|--------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | در سطح ملی |
| | | | | | در سطح استانی |
| | | | | | در سطح محلی |

* برنامه پاسخ سلامت در بلایا / فوریت‌ها: منظور، برنامه‌ریزی برای هماهنگی کمک‌ها و مداخلات حوزه سلامت در طول و یا بالاصله پس از یک بلا، یا فوریت عظیم می‌باشد. برای مخاطرات و سناریوهای خاص، اصطلاح، "برنامه اقتصایی" مورد استفاده قرار می‌گیرد. برنامه اقتصایی وظایف مورد انتظار گروه‌های مختلف را در پاسخ حوزه سلامت به بلایا / فوریت‌ها مشخص می‌کند. برنامه‌های پاسخ از برنامه‌های توسعه ظرفیت مجزا می‌باشد.

لطفاً توجه کنید: اگر پاسخ شما به سؤال ۵۶ در سطح ملی "بلی" است، سؤالات ۵۶-۶۴ را ملاحظه نمایید، برای پاسخ‌های دیگر ابتدا به سؤال ۵۷ پاسخ دهید و سپس از سؤال ۶۵ ادامه دهید.

۵۷- چند درصد از استان‌های کشور برنامه پاسخ سلامت در بلایا / فوریت‌های تأییدشده دارند؟ لطفاً پاسخ (های) خود را در اینجا بنویسید:

تعداد استان‌هایی که برنامه پاسخ سلامت در بلایا / فوریت‌های تأیید شده دارند:

تعداد کلی قطب‌ها:

توجه: اگر کشور سطح استانی نداشت، در هر دو قسمت عدد ۰ بگذارید.

۵۸- تاریخ آخرین بهروزرسانی برنامه ملی پاسخ حوزه سلامت در بایک / فوریت‌ها چه زمانی بوده است؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

- کمتر/ مساوی ۲ سال
- بین ۲ تا ۵ سال
- بیش از ۵ سال
- نمی‌دانم

۵۹- آیا برنامه ملی پاسخ حوزه سلامت در بایک / فوریت‌ها بر اساس ارزیابی خطر/نقشه‌های خطر می‌باشد؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- بله
- در دست اقدام است، هنوز کامل نشده است
- خیر
- نمی‌دانم

۶۰- آیا در برنامه ملی پاسخ حوزه سلامت در بایک / فوریت‌ها، به مخاطرات/منابع خطر زیر پرداخته شده است؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|----------|-----|-----|--|
| | | | مخاطرات زمین‌شناختی |
| | | | مخاطرات آب و هواشناختی |
| | | | مخاطرات زیستی |
| | | | مخاطرات فناوری‌زاد |
| | | | مخاطرات اجتماعی (مانند تروریسم، ناآرامی‌های اجتماعی) |

۶۱- آیا در برنامه ملی پاسخ حوزه سلامت در بایک / فوریت‌ها، به خدمات و عملکردهای زیر پرداخته شده است؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| نمی‌دانم | خیر | در دست بررسی | بلی | |
|----------|-----|--------------|-----|---|
| | | | | هماهنگی عملیات پاسخ حوزه سلامت به بایک / فوریت‌ها |
| | | | | مدیریت مصدومان زیاد |
| | | | | گروه‌های پزشکی بایک / فوریت‌ها |
| | | | | بودجه |
| | | | | ارزیابی خطر |
| | | | | هشدار سریع و نظارت |
| | | | | ارتباطات عمومی |
| | | | | مدیریت اطلاعات |
| | | | | پشتیبانی / تدارکات |
| | | | | بیمارستان، تسهیلات و زیرساخت‌های سلامت |
| | | | | بهداشت و خدمات مرتبط |

-۶۲- آیا برنامه ملی پاسخ حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها، طی ۵ ساله گذشته در بلایا / فوریت‌های بزرگ فعال شده است؟ لطفاً تنها یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

- بلی، همیشه
- بلی، گاهی اوقات
- خیر
- نمی‌دانم
- قابلیت اجرایی ندارد

-۶۳- آیا نهادها و سازمان‌های زیر نقشی در برنامه ملی پاسخ حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها دارند؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|---------------------|----------|-----|-----|--|
| | | | | وزارت بهداشت |
| | | | | دانشگاه علوم پزشکی |
| | | | | شبکه بهداشت و درمان |
| | | | | سازمان‌های سلامت غیر از وزارت بهداشت |
| | | | | سازمان‌های مدیریت فوریت (مانند آتش‌نشانی، پلیس، نیروی انتظامی) |
| | | | | بخش امنیت/نظمی/دفاعی |
| | | | | سایر وزارت‌خانه‌ها |
| | | | | سازمان‌های جامعه مدنی /غیردولتی (NGOs/CSOs) |
| | | | | حوزه آموزش /دانشگاه‌ها |
| | | | | بخش خصوصی |
| | | | | سازمان‌های بین‌المللی |

-۶۴- آیا برای ارزیابی برنامه‌های پاسخ حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها تمرینات منظمی وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطحی پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست اقدام است، تکمیل نشده | بلی، یکبار در بیش از ۲ سال | بلی، یکبار در ۱ تا ۲ سال | بلی، کمتر از ۱ تا ۲ سال | بلی، کمتر از ۱ سال | سطح ملی |
|---------------------|----------|-----|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | سطح استانی |
| | | | | | | | | سطح ملی |

* ترین: مانند شبیه‌سازی، مانور دورمیزی، مانور در فیلد

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|--|----------------|------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| ۶۵- آیا برنامه بازیابی بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت وجود دارد؟ لطفاً برای هر سطح پاسخ مناسب انتخاب کنید. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست اقدام است، تکمیل نشده | بلی، تکمیل شده | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | سطح ملی | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | سطح استانی | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶۶ طفأ هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" می‌باشد، توضیح دهید. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶۷- آخرین ارزیابی خطر حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها با رویکرد تمام مخاطراتی در چه زمانی بوده است؟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> کمتر مساوی ۲ سال <input type="checkbox"/> کمتر از ۲ تا ۵ سال <input type="checkbox"/> بیشتر از ۵ سال <input type="checkbox"/> در حال توسعه، کامل نشده <input type="checkbox"/> هرگز <input type="checkbox"/> نمی‌دانم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * این سؤال مربوط است به ارزیابی‌های خطر سلامت در بلایا / فوریت‌ها که توسط حوزه سلامت انجام شده و یا به عنوان بخشی از ارزیابی چندبخشی خطر فوریت در حوزه سلامت می‌باشد. ارزیابی خطر از یک روش‌شناسی (متندولوژی) برای تعیین ماهیت و گستره خطر با استفاده از تحلیل مخاطرات احتمالی و ویژگی‌های آسیب‌پذیری موجود می‌باشد. توجه کنید: اگر ارزیابی خطر انجام شده است، به سؤال ۶۸ پاسخ دهید و اگر انجام نشده است به سؤال ۶۹ پاسخ دهید. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶۸- آیا ارزیابی خطر حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها برای توسعه موارد زیر استفاده شده است؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">نمی‌دانم</td> <td style="width: 25%;">خیر</td> <td style="width: 25%;">بلی</td> <td style="width: 25%;">خط مشی‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>برنامه‌های توسعه ظرفیت مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>برنامه‌های پاسخ حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>برنامه‌های بازیابی حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها</td> </tr> </table> | | | | | نمی‌دانم | خیر | بلی | خط مشی‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت | | | | برنامه‌های توسعه ظرفیت مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت | | | | برنامه‌های پاسخ حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها | | | | برنامه‌های بازیابی حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها |
| نمی‌دانم | خیر | بلی | خط مشی‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | برنامه‌های توسعه ظرفیت مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | برنامه‌های پاسخ حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | برنامه‌های بازیابی حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

۶۹

- آیا حوزه سلامت برای مخاطرات زیر برنامه هشدار سریع دارد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|---------------------|----------|-----|-----|------------------------------------|
| | | | | سیل‌ها، طوفان‌ها، گردبادها |
| | | | | سونامی‌ها |
| | | | | خشکسالی‌ها، نامناسبی‌های غذایی |
| | | | | مخاطرات بیولوژیک (مانند اپیدمی‌ها) |
| | | | | مخاطرات شیمیایی |

۷۰

- آیا حوزه سلامت برنامه هشدار سریع را برای مخاطرات بیولوژیک مانند اپیدمی‌ها گسترش داده است؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|---------------------|----------|-----|-----|---------------------|
| | | | | در حوزه سلامت |
| | | | | در دیگر حوزه‌ها |
| | | | | سازمان مدیریت بحران |

۷۱

- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" می‌باشد، توضیح دهید.

۶- تدارکات و زیرساخت‌های سلامت

تدارکات و تسهیلات سلامت ایمن و آماده

۷۲

- آیا سامانه پشتیبانی و تدارکات برای حمایت از پاسخ حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها وجود دارد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست اقدام است، تکمیل نشده | بلی | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------|-----|------------|
| | | | | | سطح ملی |
| | | | | | سطح استانی |

۷۳- آیا خطمشی و یا برنامه‌ای برای ایمن‌سازی بیمارستان‌ها وجود دارد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| | | | | | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------|----------------|------------|
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست اقدام است، تکمیل نشده | بلی، تکمیل شده | |
| | | | | | سطح ملی |
| | | | | | سطح استانی |

* ایمن‌سازی بیمارستان‌ها عبارت است از انجام یکسری فعالیت‌ها و اقدامات باهدف اطمینان پیدا کردن از ایمنی بیمارستان‌ها و دیگر تسهیلات سلامت در برابر مخاطرات محلی و آماده کردن آن‌ها در پاسخ به بلایا / فوریت‌ها می‌باشد.

۷۴- آیا در ارتباط با ایمن‌سازی فعالیت‌های زیر اجرا می‌شود؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| | | | | | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------|----------------|---|
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست اقدام است، تکمیل نشده | بلی، تکمیل شده | |
| | | | | | ارزیابی ایمنی بیمارستان و سایر تسهیلات سلامت |
| | | | | | اجرای اقدامات برای ارتقای ایمنی و آمادگی بیمارستان‌های موجود و سایر تسهیلات سلامت |
| | | | | | اجرای اقدامات برای ارتقاء ایمنی و آمادگی تسهیلات سلامت جدید |
| | | | | | ورود موضوع ایمنی بیمارستان و فرآیندهای خطر بلایا / فوریت‌ها به مبحث صدور مجوز و گواهینامه بیمارستان (به فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌ها) |

۷۵- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" هست، توضیح دهید.

۲-۷. سلامت و خدمات مربوط به آن

۷۶- آیا در کشور خدمات اورژانس پیش بیمارستانی وجود دارد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| | | | | | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------|-----|------------|
| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست اقدام است، تکمیل نشده | بلی | |
| | | | | | سطح ملی |
| | | | | | سطح استانی |
| | | | | | سطح محلی |

* لطفاً توجه کنید: به سؤال ۷۷ تنها زمانی که کشور دارای برنامه ملی پاسخ به بلایا / فوریت‌ها با رویکرد چند مخاطره‌ای داشته باشد، پاسخ دهید.

۷۷- آیا در برنامه ملی پاسخ حوزه سلامت در بلایا / فوریت‌ها، به خدمات سلامت زیر پرداخته شده است؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| نمی‌دانم | خیر | بلی | |
|----------|-----|-----|--|
| | | | خدمات آمبولانس / پیش بیمارستانی |
| | | | خدمات مراقبت‌های اولیه |
| | | | خدمات مراقبت از تروما |
| | | | پیشگیری، کنترل و مراقبت از بیماری‌های واگیر |
| | | | بهداشت روان و حمایت روانی |
| | | | خدمات سلامت جنسی و سامانه تولیدمثل |
| | | | خدمات سلامت کودکان |
| | | | خدمات بیماری‌های غیر واگیر |
| | | | خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی |
| | | | خدمات مربوط به انتقال خون |
| | | | خدمات توانبخشی |
| | | | آموزش بهداشت و ارتقای سلامت برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها |
| | | | برنامه‌های واکسیناسیون |
| | | | مدیریت فوتی‌ها و مفقودین (مدیریت اجساد) |
| | | | خدمات بهداشت محیط |
| | | | خدمات تغذیه و مواد غذایی |
| | | | اقدامات اجتماعی (برای مثال قرنطینه) |
| | | | ایمنی مواد شیمیایی |
| | | | ایمنی مواد پرتوزا |
| | | | ایمنی مواد غذایی |
| | | | برنامه‌های بهداشت جامعه |

۷۸- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" هست، توضیح دهید.

۲-۸. ظرفیت‌های مربوط به جامعه

ظرفیت‌های جامعه برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت

۷۹- آیا برنامه‌های مدیریت خطر بلایا / فوریت‌های فعالی در حوزه سلامت برای حیطه‌های زیر، در سطح محلی و یا در سطح جامعه وجود دارد؟ لطفاً برای هر مورد پاسخ مناسب انتخاب کنید.

| قابلیت اجرایی ندارد | نمی‌دانم | خیر | در دست اقدام است، تکمیل نشده | بلی | |
|---------------------|----------|-----|------------------------------|-----|---|
| | | | | | ارزیابی خطر جامعه برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در حوزه سلامت |
| | | | | | افزایش آگاهی جامعه و فعالیت‌های آموزشی برای کاهش خطرات فوریت در سطح فردی و خانوادگی |
| | | | | | آموزش کارکنان حوزه سلامت برای مدیریت خطر بلایا / فوریت‌ها در سطح جامعه |
| | | | | | برنامه‌های کمک‌های اولیه |
| | | | | | فعالیت‌های ارتقای ایمنی و آمادگی مراکز / واحدهای حوزه سلامت |

۸۰- لطفاً هرگونه نظری در ارتباط با بخش فوق دارید ارائه دهید. لطفاً اگر برای هر سؤال پاسخ شما "نمی‌دانم" و یا "قابل اجرا نیست" می‌باشد، توضیح دهید.

۱۴۶

1. Alinia, S., Khankeh, H.R., et al., Barriers of Pre-Hospital Services in Road Traffic Injuries in Tehran: The Viewpoint of Service Providers. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 2015. 3(4): p. 272-282.
2. Ostadtaghizadeh, A., Khankeh, H.R., et al., Community Disaster Resilience: a Systematic Review on Assessment Models and Tools. *PLoS Currents*. 7.
3. Nakhaei, M., Khankeh, H.R., et al., Impact of disaster on women in Iran and implication for emergency nurses volunteering to provide urgent humanitarian aid relief: A qualitative study. *Australasian Emergency Nursing Journal*, 2015.
4. Khankeh, H.R., O26: SOS System, National Initiation to Improve Emergency Services: Problem Solving in Iran. *The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam*, 2015. 2(4): p. 26-2
5. JAFARI, V.N., Khankeh, H.R., et al., Competency and Cultural Similarity: Underlying Factors of an Effective Interprofessional Communication in the Emergency Ward: A Qualitative Study. 2014.
6. Aliakbari, F., Khankeh, H.R., et al., Iranian nurses' experience of essential technical competences in disaster response: A qualitative content analysis study. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 2014. 19(6): p. 585-92.
7. Alipour, F., Khankeh, H.R., et al., Challenges for Resuming Normal Life After Earthquake: A Qualitative Study on Rural Areas of Iran.
8. Varjoshani, N.J., Khankeh, H.R., et al., Tumultuous Atmosphere (Physical, Mental), the Main Barrier to Emergency Department Inter-Professional Communication. *Global Journal of Health Science*, 2014. 7(1): p. p144.
9. Khorasani-Zavareh, D., Khankeh, H.R., et al., Why should being visible on the road? A challenge to prevent road traffic injuries among pedestrians in Iran. *Journal of Injury and Violence Research*, 2014. 7(2).
10. Froutan, R., Khankeh, H.R., et al., Pre-hospital burn mission as a unique experience: A qualitative study. *Burns*, 2014.
11. Alipour, F., Khankeh, H.R., Fekrazad, H., Kamali, M., Rafiey, H., Social Capital and Post Disaster Recovery: Evidences from Rural Areas of Iran. *Journal of Applied Science and Agriculture*, 2014. 9(6) May 2014, Pages: 2600-2605.
12. Sohrabizadeh, S., S. Tourani, and H.R. Khankeh, The Gender Analysis Tools Applied in Natural Disasters Management: A Systematic Literature Review. *PLoS Currents*, 2014. 6.
13. Ardalan, A., ..., Khankeh, H.R., ..., et al., Hospitals Safety from Disasters in IR Iran: The Results from Assessment of 224 Hospitals. *PLoS Currents*, 2013. 6.
14. Khankeh, H.R. et al., Life Recovery After Disasters: A Qualitative Study in the Iranian Context. *Prehospital and Disaster Medicine*, 2013. 28(06): p. 573-579.
15. BAZREGAR, R., Khankeh, H.R., et al., THE EVALUATION OF APPLICATION OF COORDINATION BASED DISASTER RESPONSE MODEL IN RAJAYE HOSPITAL DISASTER PREPAREDNESS. *Journal of Nursing Research*, 2013
16. Faraji, A., ..., Khankeh, H.R., ..., et al., Effect of simulated training course on preparedness of nurses to do pre-hospital triage. *Journal of Health Promotion Management*, 2013. 2(4): p. 24-29.
17. Maddah, S.S.B., et al., The Health-Oriented Lifestyle in Islamic Culture. *Journal of Qualitative Research in Health Sciences*, 2013. 1(4): p. 332-343.
18. Froutan, R., H.R. Khankeh, and F. Mohammadi, Concept analysis of pre-hospital care: a hybrid model. *Journal of Research & Health*, 2013. 3(3): p. 412-421.
19. Djalali, A., Kurland L. Khankeh, H.R. et al., Hospital Disaster Preparedness as Measured by Functional Capacity: a Comparison between Iran and Sweden. *Prehospital and Disaster Medicine*, 2013: p. 1-8.

- 20.Khankeh , H.R et al., Prehospital services by focus on road traffic accidents: Assessment developed and developing countries. Journal of Health Promotion Management, 2013. 2(2): p. 71-79.
- 21.Khankeh, H.R., et al., Triage effect on wait time of receiving treatment services and patients satisfaction in the emergency department: Example from Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2013. 18(1).
- 22.Khankeh, H., D. Khorasani-Zavareh, and G. Masoumi, Why the Prominent Improvement in Prehospital Medical Response in Iran Couldn't Decrease the Number of Death Related Road Traffic Injuries. J Trauma Treat, 2012. 1: p. e103.
- 23.SHAKERI, K., Fallahi, M. Khankeh , H.R, et al., EVALUATION OF CLINICAL SKILLS OF MEDICAL EMERGENCY PERSONNEL IN TEHRAN EMERGENCY CENTER CONFRONTING THE TRAUMA.Journal of Health Promotion,2012
- 24.Niksalehi, S., Khankeh , H.R et al., Comparison the impact of home care services and Telephone Follow up on Rehospitalization and Mental condition of Schizophrenic patients. Res J Biol Sci, 2011. 6(9): p. 440-445.
- 25.Djalali, A., Castren, M. Khankeh , H.R, et al., Facilitators and obstacles in pre-hospital medical response to earthquakes: a qualitative study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2011. 19(1): p. 30.
- 26.Ardalan, A.,Khankeh, HR., et al., A pilot study: Development of a local model to hospital disaster risk assessment. Hospital, 2011. 9(3, 4).
- 27.Ghanbari, V., Khankeh , H.R , et al., The Effect of a Disaster Nursing Education Program on Nurses' Preparedness for Responding to Probable Natural Disasters. Iran Journal of Nursing, 2011. 24(73): p. 72-80.
- 28.Haghparast-Bidgoli, H., Khankeh , H.R., et al., Exploring the provision of hospital trauma care for road traffic injury victims in Iran: a qualitative approach. Journal of Injury and Violence Research, 2011. 5(1).`
- 29.Khankeh, H.R., et al., Disaster Health-Related Challenges and Requirements: A Grounded Theory Study in Iran. PREHOSPITAL AND DISASTER MEDICINE, 2011. 1(1): p. 1-8.
- 30.Haghparast-Bidgoli, H.,Khankeh, HR., et al., Barriers and facilitators to provide effective pre-hospital trauma care for road traffic injury victims in Iran: a grounded theory approach. BMC Emergency Medicine,2010. 10(1): p. 20.
- 31.Ghafari, S.,Khankeh,HR., et al., THE STUDY OF AFFILIATED HOSPITALS PREPAREDNESS TO UNIVERSITY OF WELFARE AND REHABILITATION SCIENCES FOR UNEXPECTED DISASTERS IN 2011. JOURNAL OF RESCUE & RELIEF; 2012; 4(3);21-34.
- 32.Khorasani-Zavareh, D.,Khankeh,HR., et al., The requirements and challenges in preventing of road traffic injury in Iran. A qualitative study. BMC Public Health, 2009. 9(1): p. 486.
- 33.Khorasani-Zavareh, D.,Khankeh,HR., et al., Post-crash management of road traffic injury victims in Iran. Stakeholders' views on current barriers and potential facilitators. BMC Emergency Medicine, 2009. 9(1): p. 8.
- 34.Ardalan, A.,Khankeh,HR., et al., Disaster Health Management: Iran's Progress and Challenges. Iranian J Publ Health, 2009. 38(1): p. 93-97.
- 35.Khankeh , H.R., M. Fallahi , and M. Ranjbar Health Management in Disasters with focusing on Rehabilitation. Journal of Rehabilitation, 2008. 9(2): p. 66-73.
- 36.Khankeh, H.R., et al., The Management of Healthcare Services at the Time of Natural Disasters: A Qualitative Study. Prehospital and Disaster Medicine, 2007. 22(2): p. 149.
- 37.Khankeh , H.R., R. Mohammadi , and F. Ahmadi Health care services at time of natural disasters: A qualitative study. Iran Journal of Nursing, 2007. 20(51): p. 85-96.
- 38.Khankeh , H.R, R. Mohammadi, and F. Ahmadi, Barriers and Facilitators of Health Care Services at Natural Disasters in Iran. Prehospital and disaster medicine, 2007. 22(2): p. 82
- 39.Khankeh , H.R., R. Mohammadi , and F. Ahmadi Management of Health Care Services at Time of Natural Disasters Journal of Rehabilitation, 2006. 7(2):49-56.