



📍 دفتر مرکزی: شیراز / بلوار دانشجو / کوچه ۳ / پلاک ۵۴
📞 کدپستی: ۷۱۹۴۶۵۳۹۹۳ / تلفن: ۰۷۱ - ۳۶ ۲۶ ۸۰ ۲۴
📍 کارخانه: استان فارس / کیلومتر ۱۲ جاده زرقان-بیضا / شرکت تولیدی ۲۱ بیضا
📞 کدپستی: ۷۳۶۹۱۳۶۶۱۷ / تلفن: ۰۷۱ - ۳۶ ۷۷ ۵۸ ۶۵
📍 دفتر تهران: کارگر شمالی / نبش خیابان دهم / ساختمان امیر / واحد ۵۰۳
📞 کدپستی: ۱۴۳۹۷۱۳۱۵۱ / تلفن: ۰۲۱ - ۸۸ ۰۱ ۴۹ ۶۷
📞 شماره تماس صدای مشتری: ۰۸۸ ۷۷۰ ۰۰ ۰۹۱۱
🌐 www.lovein.pet 📧 Bfm21@bfmgroups.com



✓ ISO 9001 : 2015 ✓ ISO 22000 : 2018
✓ ISO 14001 : 2015 ✓ ISO 45001 : 2018





درباره ما:

در طی دهه‌های اخیر حیوانات خانگی تبدیل به بخش مهمی از زندگی انسان‌ها شده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که نگهداری از حیوانات خانگی در دراز مدت نقش مثبتی در سلامت جسم و روان انسان دارد. با هدف ارتقای سطح کیفی زندگی حیوانات خانگی، برند لاوین به دنبال بیست سال تجربه موفق و پشتوانه‌ی علمی اقدام به تولید غذای اختصاصی برای توله سگ، سگ‌های بالغ نژاد کوچک و متوسط و همچنین سگ‌های بالغ نژاد بزرگ نموده است. این غذا با تامین کامل نیازهای تغذیه‌ای گوشتخواران خانگی مطابق با استانداردهای انجمن کنترل غذای حیوانات آمریکا (AAFCO) و بدون نیاز به مصف مکمل‌های جانبی، سلامت ارگان‌ها و ایمنی حیوان شما را تامین می‌کند و پتانسیل ابتلا به چاقی، سنگ‌های مجاری کلیوی و بیماری‌های ارتوپدی را در دوران بلوغ کاهش می‌دهد. لاوین با تکیه بر دستاوردهای علمی روز دنیا و بهره‌گیری از متخصصین مجرب تغذیه و با مجهز بودن به خط تولید و تکنولوژی اکستروژن دانمارکی (Andritz) همواره در تلاش است تا کیفیتی در سطح استانداردهای بین‌المللی عرضه نماید.

مکانیزم عملکرد اکستروژن مبتنی بر پخت غذا در دما و فشارهای بسیار بالاست که این فرایند، باعث ژلاتینه شدن نشاسته، افزایش قابلیت هضم غذا و دسترسی بیشتر به مواد مغذی می‌شود. این روش ضمن غیر فعال کردن فاکتورهای ضد تغذیه‌ای، با بالا بردن ظرفیت انرژی‌زایی و کارایی غذا، حجم مدفوع را کاهش می‌دهد. از بین رفتن پاتوژن‌های فرصت طلب و افزایش مدت زمان ماندگاری غذا نیز از دیگر مزایای تکنولوژی اکستروژن است که در نهایت یک محصول خوش خوراک با سطح کیفی بالاتر را برای حیوان شما فراهم می‌نماید. لاوین با در اختیار داشتن آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و انجام تست‌های کلینیکی این امکان را دارد که تمام محصولات را پیش از عرضه به بازار آزمایش کرده و از سلامت و کیفیت آن اطمینان حاصل کند. در این راستا ارتقای روزافزون سطح کیفی محصولات و رضایت شما مهمترین رسالت لاوین است که همواره تلاش کرده تا به سوی آن گام بردارد.



Immunity



Omega
3 & 6



Skin
& Coat



Taurine



Bones
& joints



Cardiovascular
Function



Organic
Mineral



Appetizing



Probiotic
& Prebiotic



High
Digestibility



Toxin Binder



Brain
Function



✓ ISO 9001 : 2015
✓ ISO 14001 : 2015

✓ ISO 22000 : 2018
✓ ISO 45001 : 2018

PREMIUM QUALITY
Complete & Balanced



غذای خشک ویژه توله سگ‌ها Lovein®

یکی از دلایلی که تمایل داریم از توله سگ‌ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنیم، شریک شدن با حس نشاط و شادابی آنهاست. برای داشتن حیوانی سالم و سرزنده، تامین یک غذای خوب که نیازهای تغذیه‌ای آنها را به درستی پوشش دهد، ضروری است. توله سگ‌ها با توجه به نرخ بالای رشدشان، به غذای بیشتری در مقایسه با سگ‌های بالغ نیاز دارند.

لیکن با توجه به معده‌ی کوچک آنها، استفاده از غذایی که تمام مواد مغذی و انرژی مورد نیاز آنها را در واحد وزن خود تامین کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجاکه در ماه‌های اول تولد، سیستم عضلانی-استخوانی، ایمنی، دستگاه گوارش و سایر ارگان‌های بدن توله سگ‌ها در حال رشد و نمو است، تغذیه‌ی مناسب توله سگ‌ها، اساس سلامتی و ایمنی بدن آنها را در دوره‌ی بلوغ رقم می‌زند.

- Puppy -



لاوین به منظور تامین کامل نیازهای تغذیه‌ای توله سگ‌ها، غذای ویژه‌ای را تحت استانداردهای انجمن کنترل غذای حیوانات آمریکا (AAFCO) مختص آنها فرموله کرده است. این محصول با استفاده از مواد اولیه‌ی تازه و با قابلیت هضم بالا، رشد بهینه‌ی حیوان شما را تضمین می‌کند و پتانسیل چاق شدن و بیماری‌های ارتوپدی را در دوره‌ی بلوغ کاهش می‌دهد. غذای خشک لاوین ویژه‌ی توله‌سگ‌ها، با تامین میزان مناسب تمام مواد معدنی و ویتامین‌های مورد نیاز او، باعث تقویت مفاصل و استخوان‌ها، تکامل سیستم عصبی، عملکرد قلب و آنزیم‌ها و بسیاری از ارگان‌های دیگر در توله سگ‌ها می‌شود. در ادامه برخی از جزئیات فرمولاسیون این غذا ذکر شده است.

ویژگی‌های غذای لاوین برای توله سگ‌ها

- ✓ طعم دلپذیر، رایحه‌ی مطبوع، تناسب سایز و شکل غذا با فرم و قدرت آرواره‌های توله سگ
- ✓ بافت سبک و متخلخل و قابلیت بالای جذب آب برای تبدیل غذای خشک به پوره برای توله‌سگ‌های درحال از شیر گرفتن
- ✓ ترکیبی از عناصر مغذی موجود در شیر مادر جهت بهبود هاضمه، تقویت سیستم ایمنی و سهولت تغییر رژیم خوراک از شیر به غذای خشک
- ✓ سطح بالای پروتئین قابل هضم جهت تامین نیازهای توله‌سگ‌های فعال



- ✓ پروتئین باکیفیت برای داشتن عضلات بدون چربی و قلب سالم
- ✓ هضم پذیری بالای مواد اولیه برای انتقال کارآمد مواد مغذی به سلول‌ها
- ✓ فرمولاسیون ویژه جهت بهبود عملکرد کلیه‌ها و سلامت دستگاه ادراری
- ✓ اسیدهای چرب ضروری DHA و EPA، تائورین، کولین و ویتامین C به منظور بهبود عملکرد مغز
- ✓ اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶ و ویتامین A به منظور سلامت و درخشندگی پوشش مویی
- ✓ بالانس دقیق ویتامین‌ها و مواد معدنی به ویژه کلسیم و فسفر برای حفظ تندرستی، ایمنی، رشد استخوانی مناسب، انتقال جریان‌های عصبی و متابولیسم عضلانی
- ✓ کمپلکس اختصاصی آنتی اکسیدانی برای تقویت سیستم ایمنی
- ✓ منابع طبیعی گلوکز آمین و کمپلکس اختصاصی برای کمک به توسعه مفاصل و غضروف‌ها
- ✓ پروبیوتیک زنده و پریبیوتیک‌های طبیعی جهت هضم بهتر غذا و ارتقای سلامت دستگاه گوارش
- ✓ کلسیم و فسفر و مواد معدنی برای سلامت دندان‌ها و تقویت استخوان‌ها برای دوران بزرگسالی
- ✓ روغن ماهی غنی از اسیدهای چرب امگا و DHA برای تقویت عملکرد بینایی و مغز
- ✓ اسیدهای چرب DHA و EPA، تائورین و ال-کارنیتین برای بهبود عملکرد قلب
- ✓ پوشش تمام ویتامین‌ها (به ویژه گروه B) برای بهبود عملکرد قلب، سیستم عصبی، آنزیم‌ها و تولید گلبول‌های قرمز
- ✓ مواد معدنی بالانس شده جهت بهبود عملکرد کلیه‌ها و مثانه



نکاتی برای مدیریت تغذیه توله سگ‌ها

- ✓ با دربرداشتن طیف وسیعی از مواد مغذی، غذای خشک و یژه‌ی توله‌سگ‌ها برای دوره‌ی تولگی نژادهای مختلف مناسب است.
- ✓ همواره آب کافی و تمیز در نقاط مختلف برای توله‌سگ‌ها قرار دهید.
- ✓ اعمال هرگونه تغییر در رژیم غذایی باید به تدریج انجام شود.
- ✓ غذاهای خانگی با توجه به اینکه تنها بخشی از احتیاجات تغذیه‌ای حیوان را تأمین می‌کند، در صورت استفاده بلندمدت باعث ایجاد کمبود بعضی از مواد مغذی ضروری و بروز عوارض ناشی از آن می‌شود.
- ✓ از آنجا که بعضی از ویتامین‌ها مانند ویتامین A و D محلول در چربی‌اند، در صورت مصرف مازاد بر نیاز حیوان، در کبد ذخیره می‌شود و عوارض ناشی از بیشبود ویتامین رخ می‌دهد. در نتیجه باید حتماً زیر نظر دامپزشک تجویز و مصرف شود. یکی از مزیت‌های غذای لاوین، عدم نیاز به مکمل‌های ویتامینی و مواد معدنی جانبی و نگرانی درباره‌ی عوارض مصرف آنهاست.
- ✓ حدود ۸ هفته‌ی وقت خوبی برای تغییر کامل غذای توله‌سگ‌ها، از شیر به غذای جامد می‌باشد.
- ✓ بعد از طی دوره‌ی شیرخوارگی توله‌سگ‌ها توانایی هضم لاکتوز شیر را از دست می‌دهند و استفاده از شیر خصوصاً شیر گاو باعث ناراحتی‌های روده‌ای در آنها می‌شود.
- ✓ از ۴ ماهگی استفاده از استخوان مصنوعی یا قلم جهت تأمین کلسیم و تقویت فک‌ها و تمیز کردن دندان‌ها توصیه می‌شود. در صورتی که از غذای خشک لاوین استفاده می‌کنید نیاز به استفاده از قلم یا استخوان‌های مصنوعی نیست.
- ✓ جداول غذادهی یک راهنمای کلی بوده و میزان بهینه‌ی مصرف غذا باید با توجه به شرایط حیوان و یا زیر نظر دامپزشک به طور دقیق معین شود.

وعده‌های غذا دهی روزانه

تا حدود ۴ هفتگی: همه نیازهایشان را از شیر مادر یا شیر خشک مخصوص برطرف می‌کنند.

۴ - ۳ هفتگی: اوعدۀ غذای خشک + ۴ وعدۀ شیر خشک مخصوص پاپی
۵ - ۴ هفتگی: ۲ وعدۀ غذای خشک + ۳ وعدۀ شیر خشک مخصوص پاپی
۶ - ۵ هفتگی: ۳ وعدۀ غذای خشک + ۲ وعدۀ شیر خشک مخصوص پاپی
۷ - ۶ هفتگی: ۴ وعدۀ غذای خشک + ۱ وعدۀ شیر خشک مخصوص پاپی
۸ - ۷ هفتگی: ۵ وعدۀ غذای خشک + ۰ وعدۀ شیر خشک مخصوص پاپی
۴-۲ ماهگی: رشد توله سگ در این مقطع زمانی سریع بوده و نیاز به ۴ وعدۀ غذا در شبانه روز دارد.

در ۶ ماهگی: ۲ وعدۀ غذا در شبانه روز کافی است (صبح و غروب)
به طور کلی در ماههای اول، توله سگ‌ها بین ۳ تا ۵ وعدۀ در روز باید تغذیه شوند (در صورتیکه تعداد و یا حجم وعدۀها بیشتر از میزان نیازشان باشد، دچار چاقی و عوارض مربوط به آن می‌شوند). در گذر زمان تعداد وعدۀها کاهش و حجم هر وعدۀ افزایش می‌یابد.

✓ تغذیه با خوراک خشک لاوین و یژوی توله سگ‌ها تا ۱۱ ماهگی ادامه یابد و بعد از آن به تدریج با غذای سگ بالغ بسته به نژاد آن ظرف ده روز به تدریج تغییر می‌کند.



اجزای تشکیل دهنده

پودر مرغ، ذرت، گلو تن ذرت، آرد گندم، برنج، چربی حیوانی، پروتئین حیوانی هیدرولیز شده، پودر ماهی، کنسانتره پروتئین سویا، پودر پنیر، پودر تخم مرغ، طعم دهنده طبیعی، پودر سلولز، مونو کلسیم فسفات، پتاسیم کلراید، کولین کلراید، مخمر خشک، تائورین، ال-کارنیتین، لیزین هیدروکلراید، ویتامین‌ها (A, D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)، مواد معدنی (پروتئینات روی، پروتئینات منگنز، پروتئینات مس، پروتئینات سلنیوم، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات مس، سولفات آهن، پدات کلسیم، سلنیت سدیم)

آنالیز تقریبی

پروتئین خام (حداقل)	۲۸٪
چربی خام (حداقل)	۱۷٪
فیبر خام (حداکثر)	۳٪
رطوبت (حداکثر)	۱۰٪
انرژی قابل متابولیسم (حداقل)	۴۰۰۰ kcal/kg
اسیدهای چرب امگا-۶ (حداقل)	۱٫۸٪
لینولئیک اسید (حداقل)	۱٫۶٪
اسیدهای چرب امگا-۳ (حداقل)	۰٫۴۵٪
اسید چرب DHA (حداقل)	۰٫۱٪
اسید چرب EPA (حداقل)	۰٫۱٪
کلسیم (حداقل)	۱٫۵٪
فسفر (حداقل)	۱٪
ویتامین A (حداقل)	۱۵۰۰۰ IU/kg
ویتامین E (حداقل)	۲۰۰ IU/kg
Bacillus Coagulans (حداقل)	۱٫۳×۱۰ ^۹ CFU/kg



جدول غذادهی روزانه

سایز هدف در بزرگسالی						سن توله سگ
کوچک جثه	کوچک جثه	متوسط جثه	بزرگ جثه	بزرگ جثه	عظیم جثه	
تا ۴ کیلوگرم	تا ۹ کیلوگرم	۹ تا ۲۳ کیلوگرم	۲۳ تا ۳۴ کیلوگرم	۳۴ تا ۴۵ کیلوگرم	بیشتر از ۴۵ کیلوگرم	
۵۹-۷۸ گرم	۵۸-۱۱۰ گرم	۵۸-۱۳۸ گرم	۶۵-۲۰۵ گرم	۱۱۰-۲۳۷ گرم	۲۳۷ گرم + ۴۰ گرم به ازای هر ۵ کیلوگرم از وزن بالای ۴۵ کیلوگرم	۱ تا ۳ ماهگی
۸۰-۱۱۵ گرم	۱۳۵-۱۶۵ گرم	۱۸۵-۲۴۵ گرم	۱۸۲-۳۴۰ گرم	۲۴۵-۳۴۰ گرم	۳۴۰ گرم + ۴۰ گرم به ازای هر ۵ کیلوگرم از وزن بالای ۴۵ کیلوگرم	۴ تا ۵ ماهگی
۵۸-۱۱۴ گرم	۸۰-۱۱۵ گرم	۱۴۰-۲۲۵ گرم	۱۶۵-۳۳۸ گرم	۵۶۰-۳۳۸ گرم	۵۶۰ گرم + ۴۰ گرم به ازای هر ۵ کیلوگرم از وزن بالای ۴۵ کیلوگرم	۶ تا ۸ ماهگی
مانند بالغین	۱۱۰-۱۴۴ گرم	۲۲۰-۲۵۳ گرم	۲۷۵-۴۲۰ گرم	۴۴۰-۶۱۸ گرم	۶۱۸ گرم + ۴۰ گرم به ازای هر ۵ کیلوگرم از وزن بالای ۴۵ کیلوگرم	۹ تا ۱۱ ماهگی

غذای خشک سگ بالغ (نژادهای کوچک و متوسط جثه) Lovein®

سگ‌های نژاد کوچک تفاوت‌های بسیاری با همتای نژاد بزرگ خود دارند. این دسته از سگ‌ها علی‌رغم سایز کوچکشان، نیاز به کالری بیشتری در واحد وزن خود نسبت به سگ‌های نژاد بزرگ دارند.

در چنین شرایطی اهمیت یک غذای مطمئن بیشتر مشخص می‌شود. غذایی که ضمن تامین کالری کافی، موجب ایجاد چاقی و عوارض مرتبط با آن نشود.

غذای خشک لاوین، با محاسبه‌ی دقیق میزان انرژی قابل متابولیسه، تمام مواد مغذی مورد نیاز این حیوانات را برای تضمین نشاط و سلامت حیوان شما، تحت استانداردهای AAFCO (انجمن کنترل غذای حیوانات آمریکا) تامین می‌کند.

Adult Dogs
Small and Medium Breeds



این غذا با بهره‌گیری از مواد اولیه‌ی با کیفیت و دربرداشتن پروفایل کامل اسیدهای چرب ضروری، ویتامین‌ها و مواد معدنی کافی باعث بهبود عملکرد ارگان‌های حیاتی مانند قلب و مغز شده و سیستم عضلانی- اسکلتی حیوان شما را تقویت می‌کند.

از آنجا که نژادهای کوچک سگ‌ها به طور معمول عمر طولانی‌تری از سگ‌های نژاد بزرگ دارند، بعد از پایان دوره‌ی تولگی، می‌توانند بیشتر از ۱۵ سال از یک غذای واحد تغذیه نمایند. لایون با تامین آنتی اکسیدان‌های طبیعی، از آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد جلوگیری کرده و در استفاده‌ی طولانی مدت، فرایند سالخوردگی را در حیوان شما به تعویق می‌اندازد. در ادامه برخی از مهمترین ویژگی‌های این غذا درج شده است.



ویژگی‌های غذای لاین برای سگ‌های بالغ، نژادهای کوچک و متوسط جثه

- ✓ طعم و رایحه‌ی دلپذیر
- ✓ بافت ترد و شکننده برای سهولت جویدن و رفع پلاک‌های دندانی
- ✓ هضم پذیری بالای منابع پروتئینی به منظور جذب کارآمد مواد مغذی
- ✓ اسیدهای چرب ضروری EPA و DHA، آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین B و آرژینین برای افزایش قوای ادراکی
- ✓ اسیدهای چرب امگا-۶ و ویتامین A برای سلامت پوست و درخشندگی پوشش مویی
- ✓ اسیدهای چرب امگا-۳ حاصل از روغن ماهی برای حفظ آرامش و کاهش تنش
- ✓ میزان مناسب پروتئین به چربی برای حفظ وزن ایده آل و شاخص بدنی مناسب
- ✓ پروتئین بالا و سطح مناسب و کنترل شده‌ی چربی و کربوهیدرات‌ها، برای جلوگیری از چاقی و تامین انرژی مورد نیاز برای سگ‌های نژاد کوچک.
- ✓ نسبت دقیق کلسیم به فسفر و قابلیت زیست فراهمی بالای مواد معدنی برای تقویت دندان‌ها، مفاصل و حمایت از ستون فقرات
- ✓ حفظ تونوس عضلانی با بهره‌گیری از پروتئین‌های مناسب و ال-کارنیتین
- ✓ آنتی اکسیدان‌های طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی
- ✓ فیبرهای طبیعی و پروبیوتیک زنده برای تقویت باکتری‌های روده و حفظ سلامت دستگاه گوارش
- ✓ پروتئین با قابلیت هضم بالا برای کاهش حجم و بوی نامطبوع مدفوع
- ✓ مواد معدنی بالانس شده جهت بهبود عملکرد کلیه‌ها و مثانه
- ✓ سطح انرژی مناسب برای تامین نیازهای آنها و کنترل وزن ایده آل

نکاتی درباره تغذیه سگ‌های بالغ

- ✓ جداول غذادهی راهنمایی خوبی برای شروع استفاده از یک غذای جدید است. لیکن با توجه به عواملی مانند میزان تحرک، سن، سایز حیوان و ... میزان دقیق آن باید در گذر زمان و با کنترل دقیق وزن حیوان محاسبه شود. همچنین می‌توانید از دامپزشک خود برای تعیین مقدار دقیق غذادهی راهنمایی بگیرید.
- ✓ همواره آب کافی و تمیز در نقاط مختلف برای حیوان خانگی خود قرار دهید.
- ✓ تا حد ممکن در ساعات مشخصی از شبانه روز حیوان خانگی خود را تغذیه کنید.
- ✓ اعمال هر گونه تغییر در رژیم غذایی باید به تدریج انجام شود. در شروع استفاده از غذای لایوین، ابتدا ۲۵٪ از این غذا را با ۷۵٪ از غذای سابق مخلوط کنید. بین ۷ تا ۱۰ روز این نسبت را تدریجاً افزایش دهید تا زمانی که که ۱۰۰٪ غذای سابق، با غذای جدید جایگزین شود.
- ✓ غذاهای خانگی با توجه به اینکه تنها بخشی از احتیاجات تغذیه‌ای حیوان را تامین می‌کند، در صورت استفاده بلند مدت باعث ایجاد کمبود بعضی از مواد مغذی ضروری و بروز عوارض ناشی از آن می‌شود.
- ✓ با مصرف روزانه غذای خشک لایوین، نیازی به استفاده از تشویقی‌ها و اسنک‌ها نیست.
- ✓ لیکن در صورت تمایل به مصرف باید تنها ۱۰٪ از کالری روزانه مورد نیاز سگ را تشکیل دهند.
- ✓ برای محاسبه‌ی مقدار استفاده‌ی روزانه از غذای تشویقی، می‌توانید به جدول میزان غذا دهی و جدول آنالیز تقریبی مواد مغذی محصول رجوع نمایید. (با توجه به اینکه ۱ کیلوگرم از محصول لایوین ویژه‌ی سگ بالغ کوچک و متوسط جثه، حاوی ۳۹۰۰ کیلوکالری انرژی‌ست، چنانچه سگ بالغ شما برای مثال روزانه ۱۰۰ گرم از این محصول را استفاده نماید، ۳۹۰ کیلوکالری انرژی دریافت خواهد کرد. پس حجم خوراک تشویقی روزانه، باید به اندازه‌ای باشد که ۱۰٪ این میزان، یعنی ۳۹ کیلوکالری انرژی در بر داشته باشد. با توجه به میزان انرژی‌ای که تشویقی‌های مختلف در واحد وزن خود دارند، میزان مصرف روزانه‌شان قابل محاسبه است)
- ✓ این محصول برای تامین نیازهای تغذیه‌ای سگ بالغ کوچک و متوسط جثه و برای بعد از سن یک سالگی فرموله شده است.





جدول غذادهی روزانه

وزن سگ بالغ	میزان غذای روزانه
۱-۵ کیلوگرم	۴۰-۹۰ گرم
۵-۱۰ کیلوگرم	۹۵-۱۴۰ گرم
۱۰-۱۵ کیلوگرم	۱۴۵-۲۰۰ گرم
۱۵-۲۰ کیلوگرم	۲۰۵-۲۵۵ گرم
۲۰-۲۵ کیلوگرم	۲۶۰ - ۳۱۰ گرم

اجزای تشکیل دهنده

پودر مرغ، ذرت، گلوتن ذرت، آرد گندم، برنج، چربی حیوانی، پروتئین حیوانی هیدرولیز شده، پودر ماهی، کنسانتره پروتئین سویا، پودر پنیر، پودر تخم مرغ، طعم دهنده طبیعی، پودر سلولز، مونو کلسیم فسفات، پتاسیم کلراید، کولین کلراید، مخمر خشک، تائورین، ال-کارنیتین، لیزین هیدروکلراید، ویتامین‌ها (A, D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)، مواد معدنی (پروتئینات روی، پروتئینات منگنز، پروتئینات مس، پروتئینات سلیوم، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات مس، سولفات آهن، یدات کلسیم، سلنیت سدیم)

آنالیز تقریبی

۲۵٪	پروتئین خام (حداقل)
۱۴٪	چربی خام (حداقل)
۳٪	فیبر خام (حداکثر)
۱۰٪	رطوبت (حداکثر)
۳۹۰۰ kcal/kg	انرژی قابل متابولیسم (حداقل)
۱٫۸٪	اسیدهای چرب امگا-۶ (حداقل)
۱٫۶٪	لینولئیک اسید (حداقل)
۰٫۴۵٪	اسیدهای چرب امگا-۳ (حداقل)
۰٫۱٪	اسید چرب EPA (حداقل)
۰٫۱٪	اسید چرب DHA (حداقل)
۱٫۵٪	کلسیم (حداقل)
۱٪	فسفر (حداقل)
۱۳۰۰۰ IU/kg	ویتامین A (حداقل)
۴۰۰ IU/kg	ویتامین E (حداقل)
۱٫۳×۱۰ ^۹ CFU/kg	<i>Bacillus Coagulans</i> (حداقل)



غذای خشک سگ بالغ (نژادهای بزرگ جثه) Lovein®

مهمترین موضوع در تغذیه سگ‌ها کیفیت مواد اولیه و هضم پذیری بالای غذاست. این موجودات برای دریافت مواد مغذی و به ویژه ویتامین‌ها و مواد معدنی به تلفیقی از منابع حیوانی و گیاهی احتیاج دارند. یک غذای مناسب برای سگ‌ها غذایی است که تمام این مواد مغذی را در میزان ایده آل، از منبع مناسب و با کیفیت بالا مهیا کند.

Adult Dogs
Large Breeds



لاوین، طبق استانداردهای AAFCO (انجمن کنترل غذای حیوانات آمریکا)، محصول ویژه‌ای را مختص سگ‌های بالغ نژاد بزرگ فرموله کرده است که با قابلیت هضم بالا، نیازهای تغذیه‌ای آنها را به طور کامل پوشش می‌دهد. این غذا با تامین اسیدهای چرب امگا-۳ در میزان کافی باعث کنترل تنش و بهبود عملکرد مغز و قوای ادراکی آنها می‌شود. از آنجا که سگ‌های بالغ نژاد بزرگ بیشتر از سگ‌های سایر نژادها، مستعد مشکلات عضلانی-اسکلتی هستند، غذای خشک لاوین با بهره‌گیری از مواد اولیه‌ی با کیفیت و پروتئین کافی، به همراه گلوکزامین و روغن ماهی، مفاصل، لگامنتها و استخوان‌های سگ‌های بزرگ جثه را به خوبی تقویت می‌کند. این محصول بدون نیاز به مصرف مکمل‌های جانبی، ضمن تقویت سیستم ایمنی، سلامت و شادابی حیوان شما را به ارمغان می‌آورد.

ویژگی‌های غذای خشک لاوین برای سگ‌های بالغ بزرگ جثه

- ✓ طعم و رایحه‌ی دلپذیر
- ✓ بافت ترد و شکننده برای تشویق عادت جویدن و از بین بردن پلاک‌های دندان
- ✓ گلوکزامین و کندروئیتین سولفات برای تضمین سلامت مفاصل و و تاندون‌های قوی
- ✓ قابلیت هضم بالای منابع پروتئینی و کاهش حجم و بوی نامطبوع مدفوع
- ✓ اسیدهای چرب ضروری EPA و DHA، آنتی‌کسیدان‌ها، ویتامین B و آرتزینین برای افزایش قوای ادراکی
- ✓ اسیدهای چرب امگا-۳ حاصل از روغن ماهی برای حفظ آرامش، کاهش تنش و کنترل خلق تحریک پذیر
- ✓ سگ‌های نژاد بزرگ
- ✓ بهبود عملکرد تولیدمثل (کاهش اختلالات هورمونی، افزایش نرخ باروری و کیفیت اسپرم)
- ✓ نسبت دقیق کلسیم به فسفر و قابلیت زیست فراهمی بالای مواد معدنی برای تقویت دندانها، مفاصل و حمایت از ستون فقرات
- ✓ اسیدهای چرب امگا-۶ و ویتامین A برای سلامت پوست و درخشندگی پوشش مویی
- ✓ پروبیوتیک زنده جهت تقویت فلور باکتریایی روده، کاهش ناهنجاری‌های متابولیکی و بهبود عملکرد دستگاه گوارش
- ✓ آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی
- ✓ مواد معدنی بالانس شده جهت بهبود عملکرد کلیه‌ها و مثانه
- ✓ نسبت مناسب پروتئین به چربی برای تامین کنترل شده‌ی انرژی و داشتن وزن ایده آل





برای محاسبه‌ی مقدار استفاده‌ی روزانه از غذای تشویقی، می‌توانید به جدول میزان غذادهی و جدول آنالیز تقریبی مواد مغذی محصول رجوع نمایید. (با توجه به اینکه ۱ کیلوگرم از محصول لاوین ویژه ی سگ بالغ بزرگ جثه، حاوی ۳۸۰۰ کیلوکالری انرژی‌ست، چنانچه سگ بالغ شما برای مثال روزانه ۱۰۰ گرم از این محصول را استفاده نماید، ۳۸۰ کیلوکالری انرژی دریافت خواهد کرد. پس حجم خوراک تشویقی روزانه، باید به اندازه‌ای باشد که ۱۰٪ این میزان، یعنی ۳۸ کیلوکالری انرژی در بر داشته باشد. با توجه به میزان انرژی‌ای که تشویقی‌های مختلف در واحد وزن خود دارند، میزان مصرف روزانه‌شان قابل محاسبه است.) این محصول برای تامین نیازهای تغذیه‌ای سگ بالغ بزرگ جثه و برای بعد از سن یک سالگی فرموله شده است.

نکاتی درباره تغذیه سگ‌های بالغ

- ✓ میزان نیاز سگ‌های بالغ به غذا به عواملی نظیر وزن، نژاد، بالانس هورمونی (وضعیت عقیم بودن)، میزان تحرک و ... بستگی دارد. جداول غذادهی یک راهنمای کلی بوده و میزان بهینه‌ی مصرف غذا باید با توجه به شرایط حیوان و یا زیر نظر دامپزشک به طور دقیق معین شود.
- ✓ همواره آب کافی و تمیز در نقاط مختلف برای حیوان خانگی خود قرار دهید.
- ✓ بهتر است حیوانات خانگی تا حد ممکن در ساعات مشخصی از شبانه روز تغذیه شوند.
- ✓ اعمال هر گونه تغییر در رژیم غذایی باید به تدریج انجام شود. در شروع استفاده از غذای لاوین، ابتدا ۲۵٪ از این غذا را با ۷۵٪ از غذای سابق مخلوط کنید. بین ۷ تا ۱۰ روز این نسبت را تدریجاً افزایش دهید تا زمانی که ۱۰۰٪ غذای سابق، با غذای جدید جایگزین شود.
- ✓ غذاهای خانگی با توجه به اینکه تنها بخشی از احتیاجات تغذیه‌ای حیوان را تامین می‌کند، در صورت استفاده بلند مدت باعث ایجاد کمبود بعضی از مواد مغذی ضروری و بروز عوارض ناشی از آن می‌شود.
- ✓ غذای خشک سگ بالغ بزرگ جثه لاوین، دارای پروتئین بالا و کربوهیدرات پایین می‌باشد و با تامین سطح مناسب انرژی، برای سگ‌های نژادهای بزرگ و یا عقیم شده که مستعد چاقی هستند، بسیار مناسب می‌باشد.
- ✓ با مصرف روزانه غذای خشک لاوین، نیازی به استفاده از تشویقی‌ها و اسنک‌ها نیست. لیکن در صورت تمایل به مصرف باید تنها ۱۰٪ از کالری روزانه مورد نیاز سگ را تشکیل دهند.

نحوه جایگزین کردن غذای جدید

غذای قبلی :

غذای جدید :



روز ۷



روز ۵ و ۶



روز ۳ و ۴



روز ۱ و ۲

اجزای تشکیل دهنده

پودر مرغ، ذرت، گلو تن ذرت، آرد گندم، برنج، چربی حیوانی، پروتئین حیوانی هیدرولیز شده، پودر ماهی، کنسانتره پروتئین سویا، پودر پنیر، پودر تخم مرغ، طعم دهنده طبیعی، پودر سلولز، مونو کلسیم فسفات، پتاسیم کلراید، کولین کلراید، مخمر خشک، تائورین، ال-کارنیتین، لیزین هیدروکلراید، ویتامین ها (A, D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)، مواد معدنی (پروتئینات روی، پروتئینات منگنز، پروتئینات مس، پروتئینات سلنیوم، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات مس، سولفات آهن، یدات کلسیم، سلنیت سدیم)



آنالیز تقریبی

۲۲٪	پروتئین خام (حداقل)
۱۳٪	چربی خام (حداقل)
۳٪	فیبر خام (حداکثر)
۱۰٪	رطوبت (حداکثر)
۳۸۰۰ kcal/kg	انرژی قابل متابولیسم (حداقل)
۱٫۸٪	اسیدهای چرب امگا-۶ (حداقل)
۱٫۶٪	لینولئیک اسید (حداقل)
۰٫۴۵٪	اسیدهای چرب امگا-۳ (حداقل)
۰٫۱٪	اسید چرب EPA (حداقل)
۰٫۱٪	اسید چرب DHA (حداقل)
۱٫۵٪	کلسیم (حداقل)
۱٪	فسفر (حداقل)
۱۳۰۰۰ IU/kg	ویتامین A (حداقل)
۴۰۰ IU/kg	ویتامین E (حداقل)
۱,۳x۱۰ ^۹ CFU/kg	Bacillus Coagulans (حداقل)

جدول غذادهی روزانه

وزن سگ بالغ	۲۶ - ۳۶ کیلوگرم	۴۵ - ۳۶ کیلوگرم	بیشتر از ۴۵ کیلوگرم
میزان غذای روزانه	۴۰۰ - ۳۱۰ گرم	۴۸۰ - ۴۰۰ گرم	۴۸۰ گرم به اضافه ۴۰ گرم به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بالای ۴۵ کیلوگرم