



SURE LEVEL

Performance You Can Trust

Performance You Can Trust




معرفی شرکت

شرکت شورلول ایرانیان در سال ۲۰۰۶ با همکاری شورلول استرالیا شروع به فعالیت نمود. این شرکت با تکیه بر دانش فنی و ارتباطات بین المللی و داشتن آزمایشگاه مجهز توانسته است محصولات خود را با کیفیتی برتر و قیمتی قابل رقابت به بازار عرضه و نیازهای مختلف ساخت و ساز را با توجه به ویژگی های هر پروژه مرتفع نماید. ارتباطات بین المللی شرکت شورلول ایرانیان باعث شده که توانایی ارائه جدیدترین تکنولوژی ساختمان به هموطنان فراهم گردد.

همچنین شرکت شورلول ایرانیان از محدود شرکت های ایرانی است که موفق به اخذ گواهینامه فنی در مورد گرمابندی پوسته خارجی ساختمان (ETICS) از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی شده است. شرکت شورلول ایرانیان مفتخر است با تولید محصولات متنوع بر اساس استانداردهای روز جهان که بعضاً به آنها اشاره شد به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر در ایران شناخته شود.



چسب کاشی و سرامیک ۱-۷ Tile Adhesive 1-7		01
چسب و ملات های مقاوم شیمیایی ۸-۱۲ Acid-resistant adhesives 8-12		02
پودر بندکشی ۱۳-۱۵ Tile Grout 13-15		03
بتونه های ساختمانی ۱۶-۱۹ Building Putty 16-19		04
آب بند کننده ۲۰-۲۴ Waterproofing 20-24		05
مکمل و افزودنی بتن ۲۵-۲۹ Concrete Admixtures 25-29		06
پوشش نما ۳۰-۳۵ facade coating 30-35		07
سایر محصولات ۳۶-۴۲ Other Products 36-42		08

Tile Adhesive

چسب کاشی و سرامیک





Sure Flex 1004

چسب کاشی و سرامیک ۱۰۰۴

- چسب پودری بر پایه سیمان
- برای نصب کاشی های با جذب آب بالای ۱۰ درصد
- مخصوص نصب سرامیک کف
- در صورتی که برای سرامیک پرسلانی استفاده شود، باید ۱/۵ تا ۲ کیلو پرایمر A۲ به همراه آب به یک پاکت ۲۰ کیلویی اضافه شود.
- بسته بندی : پاکت ۲۰ کیلوگرم




Sure Flex 2004

چسب کاشی و سرامیک ۲۰۰۴

- چسب پودری بر پایه سیمان
- برای نصب سرامیک های کف و دیوار
- برای نصب کاشی های با جذب آب متوسط (۳ تا ۱۰ درصد)
- برای نصب سرامیک در محیط های داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای سرامیک های پرسلانی
- بسته بندی : پاکت ۲۰ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی C1





Sure Flex 3004

چسب کاشی و سرامیک ۳۰۰۴

- چسب پودری بر پایه سیمان
- مخصوص سرامیک های پرسلانی
- برای نصب سرامیک روی کف و دیوار
- مناسب برای فضاهای خشک و مرطوب
- برای نصب سرامیک در محیط های داخل و خارج ساختمان
- بسته بندی : پاکت ۲۰ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی C2TE



Sure Flex 7004

چسب کاشی و سرامیک ۷۰۰۴

- چسب پودری بر پایه سیمان
- چسب سیمانی بهبود یافته با لغزش کاهش یافته و زمان باز گسترش یافته و قابلیت تغییر شکل
- مخصوص سرامیک های پرسلانی و اسلب
- برای نصب سرامیک در محیط های داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای نصب کاشی های استخر و سونا
- مناسب برای سرامیک کاری روی سیستم گرمایش از کف
- بسته بندی : پاکت ۲۰ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی C2TES1



Sure Flex 6004

چسب کاشی و سرامیک ۶۰۰۴

- چسب کاشی سرامیک دو جزئی
- بر پایه سیمان و رزین آکریلیک
- مناسب برای محیط های خشک و مرطوب
- دارای چسبندگی فوق العاده
- مناسب برای نصب سرامیک پرسلانی، اسلب و سنگ مصنوعی
- برای نصب سرامیک در محیط های داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای سرامیک کاری روی سیستم گرمایش از کف
- بسته بندی : پک ۲۶ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی C2S1



Sure Flex 8004 Pro

چسب کاشی و سرامیک ۸۰۰۴

- چسب پودری بر پایه سیمان
- مخصوص نصب سرامیک اسلب
- مناسب برای کف و دیوار
- برای نصب سرامیک در محیط های داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای محیط های خیس و استخر
- مناسب برای نصب سرامیک روی سیستم گرمایش از کف
- بسته بندی : پاکت ۲۰ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی C2TES2



Terrafix W22

چسب کاشی و سرامیک W22

- چسب پودری بر پایه سیمان
- چسب بهبود یافته با لغزش کاهش یافته و زمان باز گسترش یافته و قابلیت تغییر شکل
- مخصوص سرامیک های پرسلانی و اسلب
- برای نصب سرامیک در محیط های داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای نصب کاشی های استخر و سونا
- مناسب برای نصب سرامیک روی سیستم گرمایش از کف
- بسته بندی : پاکت ۲۰ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی C2TES1



Sure Flex SF110

چسب کاشی و سرامیک ۱۱۰



- چسب خمیری شورفلکس ۱۱۰ بر پایه رزین آکریلیک
- برای نصب کاشی در محیط های خشک
- برای نصب کاشی فقط در سطوح عمودی
- مناسب برای نصب کاشی روی کاشی
- بسته بندی : سطل ۱۲ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی D1



Maxi Tile Paste

چسب خمیری کاشی سرامیک



- چسب خمیری ماکسی تایل بر پایه رزین آکریلیک
- قابل استفاده در محیط های مرطوب و روی دیوار سیمانی، گچ برگ و کاشی روی کاشی
- برای نصب کاشی در سطوح عمودی
- بسته بندی : سطل ۱۲ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی D1

Sure Set EP53

چسب اپوکسی دو جزئی




- چسب خمیری شکل دو جزئی
- بدون حلال و با خاصیت تیکسو تروپیک
- مناسب برای انجام کارهای حجمی (پله، کانتر، روشویی و ...)
- مناسب برای نصب سنگ یا سرامیک روی شاسی فلزی و کاشت میلگرد
- مناسب برای تعمیر سطوح بتنی
- نسبت وزنی یک به یک
- بسته بندی : پک ۲ کیلوگرم



Acid-resistant adhesives

چسب و ملات های مقاوم شیمیایی





ملات ضد اسید دو جزئی

Sure Fix 8800

- یک ملات ضد اسید سیلیکاتی بدون هالوژن
- مناسب برای نصب سرامیک و آجرهای ضد اسید
- مناسب برای محیط های کاملاً اسیدی (مخازن اسید)
- بسته بندی : پک ۱۷ کیلوگرم



Furan Sure Fix 8100

ملات ضد اسید فوران

- ملات فوران دو جزئی بر پایه رزین فوران و پرکننده های معدنی
- مناسب برای نصب سرامیک و آجرهای صنعتی
- مقاومت شیمیایی بالا (در برابر طیف گسترده ای از اسیدها و بازها مقاوم است)
- قابل استفاده در نیروگاه ها، راکتورها، مخازن اسید، تصفیه خانه ها و صنایع پتروشیمی
- بسته بندی : پک ۱۲ کیلوگرم



Sure Fix 8000

چسب ضد اسید ۸۰۰۰

- چسب سه جزئی واکنش گرا بر پایه رزین اپوکسی
- ایجاد لایه محافظتی برای جلوگیری از نشت محلول اسیدی به سطح سازه
- مناسب چسباندن سرامیک های صنعتی (ضد اسید و ضد قلیایی)
- چسباندن سرامیک با حداقل ضخامت (Thin Bed)
- بسته بندی : پک ۲۴ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۲۴۹۲ با علامت شناسایی R1

Sure Set SS 5100

ملات بندکشی ضد اسید سه جزئی



- ملات سه جزئی بر پایه رزین اپوکسی
- مقاومت بالای شیمیایی (ضد اسید- ضد قلیایی)
- در ۲ رنگ خاکستری و کرم
- مناسب برای کف
- بدون جمع شدگی
- زمان بهره برداری سریع
- مناسب برای کف کارخانجات لبنی، مواد غذایی و نوشابه سازی، صنایع شیمیایی و معدنی، واحدهای الکترولیز و آبکاری، انبارهای مواد شیمیایی، اتاق باتری و ...
- مناسب برای پر کردن بندهای سرامیک ضد اسید و ضد قلیایی
- بسته بندی : پک ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم





Sure Set 5200

ملات بندکشی ضد اسید دو جزئی



- مقاومت شیمیایی بالا در محیط های اسیدی و قلیایی
- مناسب برای پر کردن بندهای سرامیک ضد اسید و ضد قلیایی
- زمان بهره برداری سریع
- بدون جمع شدگی
- مناسب برای کف کارخانجات لبنی، مواد غذایی و نوشابه سازی، صنایع شیمیایی و معدنی، واحدهای الکترولیز و آبکاری، انبارهای مواد شیمیایی، اتاق باتری و ...
- مناسب برای کف و دیوار
- بسته بندی : پک ۱۶ کیلوگرم

Tile Grout

پودر بندکشی






Sure Fix

پودر بندکشی شورفیکس



- پودر بندکشی بر پایه سیمان، سیلیس، رنگ دانه و پلیمرهای تقویت کننده
- نفوذ پذیری و جذب آب پایین
- مناسب برای محیط های مرطوب (داخلی و خارجی)
- مناسب برای بندهای با عرض ۲ الی ۶ میلیمتر
- دارای تنوع در ۳۰ رنگ
- خاصیت آنتی باکتریال
- بدون تغییر رنگ
- بدون جذب آب
- بسته بندی: سطل ۱ کیلوگرم و نایلون ۵ کیلوگرم
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۰۷۶۰ با علامت شناسایی CG1





200
Black



197
Charcoal



194
Lead



193
Gray



190
Silver



187
Ocean Blue




183
Sky Blue




180
Light Blue



177
Turquoise



172
Grass



171
Mint Green



170
Khaki



150
Yellow



146
Terracotta



145
Brick



142
Coral



140
Pink



138
Chocolate



136
Earth



135
Brown



132
Light Brown



131
Beige



128
Honey



125
Caramel



122
Vanilla




120
Jasmine



169
Red



160
Rose



100
White

Building Putty

بتونه های ساختمانی








Handycoat Interior

بتونه آماده داخلی

- بتونه آماده خمیری بر پایه آکریلیک
- قابل استفاده روی سطوح گچ، گچ برگ و چوب
- خشک شدن سریع
- کاهش مصرف رنگ
- چسبندگی عالی
- بسته بندی : سطل ۱ و ۵ کیلویی



Handycoat Exterior

بتونه خارجی (مخصوص نما)



- بتونه آماده خمیری بر پایه آکرلیک
- قابل استفاده روی بتن و سیمان (نمای خارجی)
- خشک شدن سریع
- سمباده پذیری
- چسبندگی عالی
- کاهش مصرف رنگ
- حذف پرایمر
- بسته بندی : سطل ۱ و ۵ کیلویی






Terramix Cosmetic

بتونه کاسماتیک ترامیکس



- کاسماتیک محصولی پودری بر پایه سیمان و فیلرهای معدنی است
- نماسازی و ترمیم سطح بتن های اکسپوز و قطعات پیش ساخته و پلاستر سیمانی
- آب بندی سطوح سیمانی
- مقاوم در مقابل بخارهای شیمیایی و دریایی
- در دو رنگ طوسی و سفید
- سمباده پذیری عالی
- بسته بندی : پاکت ۲۰ کیلویی



Waterproofing

آب بند کننده




Sure Seal SW 400

ملات آب بندی دو جزئی



- ملات دو جزئی بر پایه سیمان و رزین های آکریلیک
- قابل ارائه در رنگ های طوسی، سفید و آبی
- مناسب برای آب بندی، استخر، مخازن آب شرب، حمام و سرویس های بهداشتی
- مقاوم در برابر ترک خوردگی
- مناسب برای سطوح سیمانی و بتنی
- اجرای آسان بوسیله قلم مو و غلتک
- بسته بندی : پکیج ۳ و ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم





Flexicoat

عایق رطوبتی پشت بام

- پوشش آب بندی به صورت مایع الاستومری بر پایه آکرلیک، مناسب پشت بام و دیوار های جانبی
- خاصیت تراوایی با توجه به چسبندگی عالی به سطح زیرکار
- ایجاد پوشش بدون درز (یکپارچه)
- منعطف و کشسانی بالا
- خشک شدن سریع
- عدم جذب اشعه UV و گرما
- اجرای آسان
- رنگ سفید
- قابل اجرا روی سطوح بتنی، موزاییک، ورق گالوانیزه، آسفالت، چوب و ...
- بسته بندی : سطل ۵ و ۱۰ کیلوگرم





Sure Seal 1290

محافظ نما ۱۲۹۰




- محلولی بر پایه سیلوکسان که با نفوذ به داخل منافذ موئینگی، باعث آب گریزی سطوح بتنی، سیمانی، آجری، پنل های سیمانی، چوبی، گچی، سنگ های طبیعی و مصنوعی پایه معدنی و کاهگل
- ساختمان های نوساز، قدیمی، پل ها و نواحی ساحلی
- بی رنگ و بدون علائم ظاهری
- با قلم مو، غلتک و پیستوله قابل اجرا است
- بسته بندی : بطری ۱ لیتری | گالن ۲۰ لیتری
- دارای استاندارد : ASTM D 514 | ASTM D 5095
ASTM D 6489

Sure Plug K620 N

پودر آب بندکننده آبی گیر



- ملات پایه سیمانی زود سخت شونده
- آب بند کردن حفره ها و درزهای سرد در سازه های بتنی
- قابل استفاده در چاله آسانسور و سازه های بتنی
- بسته بندی : سطل ۴ کیلوگرم



Sure Seal 650

پودر آب بندکننده نفوذگر



- ملات آب بند کننده کریستال شونده
- آب بندی فشار منفی و مثبت
- قابل استفاده در چاله آسانسور و سازه های بتنی مدفون در خاک
- بسته بندی : کیسه ۲۵ کیلوگرم

A close-up photograph of a concrete bucket pouring a thick, dark grey concrete mixture onto a large pile of dark aggregate material. The concrete is being poured from the top left, creating a thick, textured stream that falls onto the pile below. The background is blurred, showing a construction site with various equipment and structures.

Concrete Admixtures

مکمل و افزودنی بتن

Sure Add SL 412

چسب بتن ۴۱۲



- چسب بتن بر پایه رزین آکریلیک
- افزایش مقاومت خمشی، کششی و سایشی
- کاهش نفوذ پذیری
- جلوگیری از ترک خوردگی
- افزایش چسبندگی ملات سیمانی
- مناسب برای اندود آب بندی
- مناسب برای افزایش چسبندگی چسب کاشی سرامیک پودری
- مناسب برای پودر کاسماتیک
- برای جلوگیری از ایجاد درز سرد
- مناسب برای ساخت ملات های آب بند کننده
- بسته بندی : سطل ۱ و ۸ کیلوگرم

Sure Add SL 406

چسب بتن ۴۰۶



- چسب بتن بر پایه پلیمرهای اصلاح شده
- افزایش مقاومت خمشی و کششی و سایشی
- افزایش چسبندگی ملات سیمانی
- جلوگیری از ترک خوردگی
- مناسب برای اندود کاری
- بسته بندی : سطل ۸ کیلوگرم







Sure Plast 402

افزودنی فوق روان کننده بتن

- فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بر پایه پلی کریوکسیلات
- افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری بتن
- ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش آب مصرفی در بتن
- قابل استفاده در بتن پمپی، بتن پیش ساخته و بتن تراکم
- میزان مصرف ۰/۵ تا ۱/۵ درصد عیار بتن
- بسته بندی : گالن ۲۲ کیلوگرم



Sure Add 740 F

ژل میکروسیلیس الیاف دار



- محصولی خمیری شکل متشکل از پودر میکروسیلیس فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلات و الیاف
- کاهش نفوذ پذیری بتن و افزایش مقاومت در برابر عوامل خورنده
- افزایش کارایی و کاهش نسبت آب به سیمان
- پمپ پذیری بتن
- بسته بندی : سطل ۲۵ کیلوگرم



Sure Add 791

ضد یخ بتن ۷۹۱




- این محصول به عنوان زودگیر بتن (ملات سیمانی) عمل می کند و باعث تسریع در گیرش اولیه بتن در فصل سرما می شود
- بدون کلر و قابل استفاده بر بتن مسلح
- قابل استفاده تا دمای ۱۵- درجه سانتی گراد
- میزان مصرف با توجه به دما و عیار بتن بین ۱ تا ۳ درصد وزن سیمان است
- بسته بندی : گالن ۲۲ کیلوگرم



PP Fiber


الیاف پلی پروپیلن

- الیاف ۶ و ۱۲ میلی متر از جنس پلی پروپیلن
- جهت جلوگیری از ترک های ناشی از جمع شدگی پلاستیک
- افزایش مقاومت خمشی و ضربه پذیری بتن
- مناسب برای بتن های پیش ساخته با ضخامت کم
- مناسب برای اندوذهای سیمانی و گچی
- بسته بندی : ۴ کیلوگرم



Facade Coating

پوشش نما





Mortar GP Render

ملات آستری چند منظوره

- ملاتی است تک جزئی بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر و مواد افزودنی دیگر
- به عنوان لایه تسطیح کننده روی بتن و پلاستر سیمانی به کار می رود
- قابل اجرا در ضخامت ۲ الی ۵ میلی متر در هر بار اجرا
- مناسب برای زیرسازی رنگ و تکسچر
- ایجاد سطحی بدون ترک
- چسبندگی عالی به سطح بتن و فوم پلی استایرن
- مناسب برای ترمیم سطوح سیمانی
- جذب آب پایین
- بسته بندی : پاکت ۲۰ کیلوگرم







Terracoat Granule

تکسچر با بافت درشت

- پوشش نمای رنگی بر پایه رزین های آکریلیک، دانه بندی شده و تنوع رنگی بالا
- مقاوم در برابر رطوبت، اشعه UV و تغییرات جوی
- قابل اجرا روی سطوح بتنی، سیمانی و گچی
- اجرا به وسیله ماله و پیستوله (دستگاه پاشش رنگ)
- بسته بندی : سطل ۲۵ کیلوگرم







Terracoat BT

تکسچر با بافت متوسط

- پوشش نمای رنگی بر پایه رزین های آکریلیک، دانه بندی شده و تنوع رنگی بالا
- مقاوم در برابر رطوبت، اشعه UV و تغییرات جوی
- قابل اجرا روی سطوح بتنی، سیمانی و گچی
- اجرا به وسیله قلم مو، غلتک و پیستوله (دستگاه پاشش رنگ)
- بسته بندی : سطل ۲۵ کیلوگرم







Terracoat Fine

تکسچر با بافت نرم

- پوشش نمای رنگی بر پایه رزین های آکریلیک، دانه بندی شده و تنوع رنگی بالا
- مقاوم در برابر رطوبت، اشعه UV و تغییرات جوی
- قابل اجرا روی سطوح بتنی، سیمانی و گچی
- اجرا به روش پاششی
- بسته بندی : سطل ۲۵ کیلوگرم

Terrashield

رنگ نما




- رنگ نما بر پایه آکرلیک
- چسبندگی بالا به انواع سطوح بتنی، چوبی، فلزی و سیمانی
- مقاوم در برابر هوازدگی و آب
- با VOC پایین، بدون بو و مناسب برای اماکن سرپوشیده
- مقاوم در مجاورت محیط قلیایی
- قابلیت شستشوی مداوم
- اجرا به وسیله قلم مو، غلتک و پیستوله
- بسته بندی : سطل ۵ و ۱۰ و ۲۵ کیلوگرم



Other Products

سایر محصولات



Microcement

میکروسمنت



- میکروسمنت یک پوشش دکوراتیو پودری پایه سیمانی است.
- این پوشش بسیار بادوام و با چسبندگی عالی، برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان، حتی در محیط های مرطوب (سرویس بهداشتی) قابل اجرا است.
- قابل اجرا بر روی سطوح فلزی، سنگ، چوب و سرامیک
- با توجه به تنوع بافتی که می توان از این محصول به دست آورد، در دو بافت زیر (G80) و نرم (G40) تولید می شود.
- یکی از بافت های پرطرفدار این محصول حالت بتن اکسپوز است.
- بسته بندی: سطل ۲۰ کیلوگرم



CR2

سیمان پاک کن



- تمیز کننده سیمان و لکه های ساروج آهکی و اضافات بعد از کاشی کاری
- برای پاک کردن باقیمانده پودر بندکشی و سیمان خشک شده بر روی کاشی، سرامیک و سنگ های غیرآهکی
- مناسب برای خالی کردن بندهای کثیف و قدیمی
- بسته بندی: بطری ۱ کیلوگرم





NS40

ملات تراز کننده مسکونی

- محصولی تک جزئی بر پایه سیمان و افزودنی های شیمیایی
- مخصوص کف
- ایجاد سطحی تراز و یک پارچه
- بدون نیاز به کروم بندی
- زمان On Foot دو ساعت بعد از اجرا
- بدون افت حجم و ترک خوردگی
- ایجاد بستری مناسب برای کف پوش های بیمارستانی، ورزشی، موکت، پارکت و پوشش های رزینی
- بسته بندی: پاکت ۲۰ کیلوگرم



Sure Set 5001

گروت پایه سیمانی

- نوعی بتن ریز دانه تک جزئی بر پایه سیمان بوده و مقاومت فشاری آن بالاتر از بتن است
- بسیار روان
- مقاومت فشاری بین ۶۰ تا ۷۰ مگا پاسکال
- بدون افت حجم و افزایش حجم حدود ۱ تا ۱/۵ درصد
- مناسب برای پر کردن زیر بیس پلیت با ابعاد بزرگ
- بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلوگرم





Sure Set Rapid 75 ملات تعمیر بتن الیاف دار سازه ای


- ملات آماده مصرف بر پایه سیمان، پودرهای معدنی و الیاف پلی پروپیلن
- مناسب برای تعمیر سطوح سازه های بتنی و پر کردن حفره های میان بولت
- بدون ترک خوردگی، جمع شدگی
- مقاومت فشاری بالا و چسبندگی عالی
- مناسب برای زیرسازی و ماهیچه کشی
- بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلوگرم



Primer A2

پرایمر A2


- مایع شیری رنگ بر پایه رزین آکریلیک
- مناسب برای کاهش جذب آب سطوح سیمانی و گچی
- ایجاد یک لایه چسبنده بین ملات جدید و قدیم
- مناسب برای افزایش چسبندگی چسب کاشی 1004، محصولات پایه سیمانی، گروت ها، ملات های تعمیراتی بتن، آب بند SW400، پلاستر سیمانی، رندر و ...
- مناسب برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان
- بسته بندی: گالن ۵ و ۲۰ کیلوگرم



Primer A10

پرایمر A10

- بر پایه رزین آکریلیک و پر کننده های معدنی
- مناسب برای مضرس کردن سطوح صیقلی
- ایجاد پیوستگی و چسبندگی بین ملات جدید و قدیم
- ایجاد بستری مناسب برای کاشی کاری (کاشی روی کاشی)
- افزایش چسبندگی برای اجرای ملات خود تراز
- بسته بندی: سطل ۵ کیلوگرم



آمفی‌تئاتر و کتابخانه دانشگاه سمنان
با استفاده از محصولات شورلول

دسته بندی محصولات

Products

- 1 رنگ نما و پوشش های دکوراتیو (داخلی و خارجی)
- 2 ملات های آب بندی
- 3 چسب کاشی و سرامیک
- 4 پودرهای بندکشی رنگی پایه سیمانی
- 5 چسب ها و ملات های ضد اسید پایه اپوکسی
- 6 محلول پاک کننده سیمان
- 7 افزودنی و مکمل بتن
- 8 چسب بتن و پرایمرها
- 9 گروت و ملات های خشک
- 10 بتونه های آماده و ملات های آرایشی



تولید کننده مصالح شیمیایی ساختمان

تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، پلاک ۲۲۳۰، طبقه ۱۶، واحد ۱۶۰۳

شماره تماس: ۴۱۹۸۲-۰۲۱

www.sureleveliran.com