



یکتای زاینده رود

برند متمایز در تولید آجر نسوز مدرن نما در ایران



www.yektabrick.ir

کاتالوگ محصولات
۱۴۰۱



تایل 20
20*80*4

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	ضریب انقباض حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





تایل 10
10*60*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	ضریب انقباض حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000

www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +-mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





پلاک 5.5
5.5*26*2.5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/- mm	درجه انقباض حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





پلاک 40
7.5*40*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلیب و تقعر mm	رواداری +/-mm	شریب انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع به بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





پلاک 31
7*31*2.5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





کامل 26
5.5*26*4

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





کامل 31
7*31*5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000



www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +-mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





U31
7*31*7

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





U40
7.5*40*8

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	شریب انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





نیم هلال
7.5*40

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





10*20*5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	شریب انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





10*20*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	شریب انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





7*10*20*2.5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	شریب انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





5.5*10*20*2.5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	شرب، انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





7.5*40*8

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000

www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	ضریب انقباض حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند 1cm به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





کرکره ای 40
4*40*3.5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000

www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +-mm	ضریب انقباض حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





کرکره ای 31
3.5*31*3.5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	ضریب انقباض حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





سه شیار
7*31*2.7

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





20*20*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	شریب انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





20*40*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	شریب نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





20*40*5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000



www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	درجه انقباض حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





رستیک

5.5*26*2.5

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





سه بعدی
27*27*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000


www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





کروی
25*25*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000



www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	ضریب انقباض حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





دوکی
20*60*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000



www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	شریب انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





ونوس
25*25*3

20	26	31	40	60	80
10*20*3	5.5*26*2.5	3.5*31*3.5	4*40*3.5	10*60*3	20*80*4
10*20*5	5.5*26*4	7*31*2.5	7.5*40*3		
20*20*3		7*31*2.7 - شیاردار	7.5*40*8 - کامل		
		7*31*5	7.5*40*8 - U40		
		7*31*7 - کامل	7.5*40 - هلالی		
		7*31*7 - U31	20*40*3		
			20*40*5		

C100	C300	C400	C401	C500	C501	C600	C700	C800	C1000

www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	درصد نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود






مشکی



قهوه ای ترمو



طوسی تیره




انگلیسی



طوسی روشن



شاموتی گرانیتی پرتقالی



سفید صدفی



شاموتی گرانیتی طلایی



سفید سیمگون



شاموتی گرانیتی بژ

www.yektabrick.ir

وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +mm	جرم، انتقال حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود





رود
زاینده
یکتا

کالیتہ رنگی آجرهای لعابدار
خاص تر
متمایزتر



www.yektabrick.ir



وزن کارتن (KG)	تخلخل و نفوذ mm	رواداری +/-mm	ضریب نفوذ حرارت (w/mk)	چگالی (g/cm ³)	وزن یک متر مربع با بند (1cm) به کیلوگرم	مقاومت فشاری (kg/cm ²)	جذب آب (%)
27	2	2	1.1	2.3	42	190	9



یکتای زاینده رود

