

Exir parto nikan

Exir parto nikan

Exir



اکسیبر پرتو

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی  
اتومبیلی، حفاظتی و ساختمانی

تلفن : ۱۱۶ پلاک ۸۱۵۲ و ۶۵۴۳۸۱۵۱ و ۶۵۴۳۸۱۵۲ خیابان نهم غربی، بلوار فروردین، مشهد

نوصیه های ایمنی

ا) افراد طبق قوانین را پس از استفاده در محل مناسبی جمع آوری  
ب) اخراج شهروندی مطلق به محل های مجاز دفع زباله ارسال نمایند.  
ج) دست را آبی از ریختن رنگ روی خاک جدا خودداری کنید و  
زیرین رخت رنگ روی خاک . خاک آسوده به رنگ را جمع آوری و در  
علیه طبع دفع کنید.  
د) این رنگ را نهادن بدهانه خودداری نمایند.

ا) اسلحه و اوزار آسیزی را اقل از استفاده با تیرش شستشو به دقت تعمیر  
ب) اسلحه و اوزار آسیزی را در محفظه باز نداشته باشید.  
ج) اسلحه و اوزار آسیزی را از هرگونه آودگی از قبیل گرد و غبار ،  
سوسن گرد و غیره نمایند.  
د) اسلحه و اوزار رنگ آسیزی - ابا تیرش











نام محصول: هاردنر اپوگسی رویه

کد محصول: EPCHARDNERE ۸۶۵

شماره تولید: ۰۰۰۸۶۹۵۶

تاریخ تولید: ۰۰/۰۸/۱۷

تاریخ انقضای: ۱۸ ماه پس از تولید

وزن خالص: ۴ کیلو گرم

نام محصول: هاردنر اپوگسی رویه

کد محصول: EPCHARDNERE ۸۶۵

شماره تولید: ۰۰۰۸۶۹۵۶

تاریخ تولید: ۰۰/۰۸/۱۷

تاریخ انقضای: ۱۸ ماه پس از تولید

وزن خالص: ۴ کیلو گرم





نوبه های زیست محیطی

اکسیر پرتو خالی را بس از استفاده در محل مناسبی جمع آوری  
و انتقال شودای منطقه به محل های مجاز دفع زباله ارسال نمایند.  
از همان رنگ آبرسانی از ریختن رنگ روی خاک جدا خودداری کنید و  
ملز علیست غسل کنید.  
اکسیر کله لالهای جدا خودداری نمایید.

نوبه های ایمنی

اصل اکسیر ایمنی را قبل از استفاده با تینر شستشو به دقت تمیز  
کنید. اسلحه های نیز و ماری از هرگونه آسودگی از قبیل گرد و غبار،  
آذرآماد ایمنی از طبقت پاکش.  
سترنگ ایمنی کلیه وسائل و ابزار رنگ آمیزی را با تینر  
غسل کنید.  
اصل اکسیر قبل اشغال بوده و از مجاورت حرارت و شعله آتش دور نگه  
داشته باشد.

ک شفافیتی صفات داشت، بلوار فروردین، خیابان نهم غربی، پلاک ۱۱۶ تلفن: ۰۲۱-۶۵۴۳۸۱۵۱ و ۰۶۵۴۳۸۱۵۲

نام محصول: هاردنر اپوگسی رویه

کد محصول: EPCHARDNERE ۸۶۵

شماره تولید: ۰۰۰۸۶۹۵۶

تاریخ تولید: ۰۰/۰۸/۱۷

تاریخ انقضا: ۱۸ ماه پس از تولید

وزن خالص: ۴ کیلو گرم



#### توصیه های زیست محیطی

- لطف آنرا بخوبی خواهی داشت را پس از استفاده در محل مخصوص جمع آوری و آشنازی شهرداری مملوک به محل خارج مخازن زباله ارسال نماید.
- • هسته رنگ آبرسانی - آبریختن رنگ روی خاک چمن موحد شدن کند و در همین ریختن رنگ روی خاک، خاک آبود بدرنگ را جمع آوری و در محل خوب مناسب دفع کنید.
- از تهدیر رنگ به ناسلاپ جدا شود و از نیاز نباشد.

#### توصیه های آینده

- وسائل و ابزار رنگ آبرسانی و آبلی از استفاده با اینتر نیستند و به هفت نسبت نظر.
- سطح سرد خاک را بد نمایر و علایق از هرگونه آبودگی از قابل توجه و خوب.
- گرس، گرس و روشیست بالشت.
- بعد از استفاده رنگ آبرسانی کنید و وسائل و ابزار رنگ آبرسانی ۱۰- ۱۵ دقیقه استسیم کنید و سوز نماید.
- مسحل فلزی کافی استعمال نماید و از مخلوقات حشرات و شهدخوار ازش دور نگذارد.

کارخانه اکسیبر سپهرک صنعتی صفادشت، بلوار فروزدین، خیابان زیم غربی، پلاک ۱۱۶ تلفن: ۰۲۴۸۱۵۲

نام محصول: هاردنر اپوگسی رویه

کد محصول: EPCHARDNERE ۸۶۵

شماره تولید: ۰۰۰۸۶۹۵۶

تاریخ تولید: ۰۰/۰۸/۱۷

تاریخ انقضا: ۱۸ ماه پس از تولید

وزن خالص: ۴ کیلو گرم





