




پارس شمیم راه خورشید

واردکننده مواد اولیه صنایع فولاد و ریخته گری
و به طور تخصصی انواع فروآلیاژها و فرآورده های نسوز

Ferro-Silicon 72-75%

Si	72%	Minimum
Al	2%	Maximum
C	0.2%	Maximum
S	0.04%	Maximum
P	0.04%	Maximum
Size	10-60 mm	90% Minimum


جهت مشاهده این محصول بر روی سایت کلیک کنید.



Ferro Silicon Magnesium

Si	44-47%	-
Mg	5.5-7%	-
Ca	1.7-2%	-
Re	1-1.2%	-
Al	1.2%	Maximum
Size A	2-5 mm	-
Size B	6-15 mm	-
Size C	10-35 mm	-

جهت مشاهده این محصول بر روی سایت کلیک کنید.



Ferro Silico Manganese 60/14

MN	60%	Minimum
Si	14%	Minimum
P	0.30%	Maximum
S	0.030%	Maximum
C	2.50%	Maximum
Size	10-60mm / 20-80mm	90% Minimum

Ferro Silico Manganese 65/16

MN	65%	Minimum
Si	16%	Minimum
P	0.40%	Maximum
S	0.050%	Maximum
C	2.30%	Maximum
Size	10-60mm / 20-80mm	90% Minimum

Ferro Silico Manganese 70/17

MN	70%	Minimum
Si	17%	Minimum
P	0.3%	Maximum
S	0.03%	Maximum
C	2%	Maximum
Size	10-60mm / 20-80mm	90% Minimum

جهت مشاهده محصولات بر روی سایت کلیک کنید.



High Carbon Ferro-Chrome (High Si)

CR	60%	Minimum
C	8.0%	Maximum
Si	2.0%	Maximum
P	0.03%	Maximum
S	0.02%	Maximum
Size	10-100 mm	-


جهت مشاهده این محصول بر روی سایت کلیک کنید.



Nickel

Ni	99.970%	Minimum
Co	0.00010%	Maximum
C	0.00010%	Maximum
S	0.00070%	Maximum
Fe	0.00600%	Maximum
Cu	0.00020%	Maximum
Zn	0.00005%	Maximum
Pb	0.00002%	Maximum
Size	5-13 mm Granules/4*4cm Cut Cathodes	-

جهت مشاهده این محصول بر روی سایت کلیک کنید.



High Carbon Ferro Manganese

MN	75%	Minimum
Si	1.5%	Maximum
C	6-8%	-
S	Negligible	-
P	0.25%	Maximum
Size	10-60mm / 20-80mm	Minimum

Medium Carbon Ferro Manganese

MN	78%	Minimum
Si	1%	Maximum
C	1.5%	Maximum
S	Negligible	-
P	0.25%	Maximum
Size	10-60mm / 20-80mm	Minimum

Low Carbon Ferro Manganese

MN	78%	Minimum
Si	1%	Maximum
C	0.50%	Maximum
S	Negligible	-
P	0.25%	Maximum
Size	10-60mm / 20-80mm	Minimum

جهت مشاهده محصولات بر روی سایت کلیک کنید.



Ferro Titanium

Ti	40 / 70 %	Minimum
Al	0.5 / 4.5%	Maximum
V	3%	Maximum
N	0.2 / 0.5%	Maximum
S	0.03%	Maximum
P	0.04%	Maximum
C	0.20%	Maximum
Mn	1.5%	Maximum
Size	10-50 mm / 10-100 mm	-

جهت مشاهده این محصول بر روی سایت کلیک کنید.



Electrode Paste (Unbaked)

PLASTICITY	20% / 40%	-
APPARENT DENSITY	1580 GM / CC	Minimum
VOLATILE MATERIAL	12-14%	-
ASH (AFTER BAKED AT 1000C)	5%	Maximum
BULK DENSITY	1360 GM/CC	Minimum
RESISTIVITY	68 MΩM	Maximum
COMPRESSIVE STRENGTH	18MPA	Minimum
Size	BRIQUETTES	-

جهت مشاهده این محصول بر روی سایت کلیک کنید.



Calcined Pet Coke (CPC)



C	98.5%	Minimum
S	0.5%	Maximum
Moisture	0.2%	Maximum
Ash	0.5%	Maximum
Size	1-5	MM

Graphite Pet Coke (GPC)



C	99%	Minimum
S	0.05%	Maximum
Moisture	0.4%	Maximum
V.M	0.3%	Maximum
Ash	0.5%	Maximum
Size	1-5	MM

Natural Flake Graphite

C	85-90%	-
V.M	2-3%	Maximum
Moisture	0%	-
Ash	8%	Maximum
Size	200-325	Mesh


کنید.



جهت مشاهده محصولات بر روی سایت کلیک



درباره ما



شرکت بازرگانی پارس شمیم راه خورشید، به شماره ثبت ۴۶۳۷۵۰ ، با هدف تامین نیازهای مشتریان همراه با نوآوری و به خدمت گرفتن فناوری روز دنیا از سال ۱۳۹۳ در زمینه واردات مواد اولیه صنایع فولاد و ریخته گری و به طور تخصصی انواع فروآلیاژها و فرآورده های نسوز شروع به فعالیت نموده است. این شرکت با بهره گیری از پرسنلی متخصص و مجرب همواره بر آن بوده تا در عرصه رقابتی، با استفاده از به روز ترین های دنیا، محصولاتی با قیمت مناسب و کیفیتی عالی و درخور مشتریان گرانقدر فراهم آورد.

شایان ذکر است که این شرکت با استفاده از بازرسان با تجربه و ماهر ، نظارت هرچه بهتر بر روی کیفیت محصولات و روند بارگیری و بسته بندی محصولات را مهیا کرده است. شرکت پارس شمیم راه خورشید در زمینه های واردات کالا، صادرات کالا، فروش بصورت ریالی و ارزی، بازاریابی جهت کالاهای صادراتی، ارائه اطلاعات بازرگانی، اخبار بازرگانی و... نیز فعال می باشد. امید است با استعانت از الطاف پروردگار بتوانیم گامی هرچند کوچک ، ولی مؤثر در این عرصه برداشته باشیم.

از جمله محصولات این شرکت می توان فرو سیلیکومنگنز، فرو منگنز و فروسیلیس با بهترین کیفیت از بهترین کمپانی های دنیا نام برد.

تماس با ما

+98 21 66716065

info@parskhorshid.com

www.parskhorshid.com

parskhorshidco

pars khorshid

