


سنگِ روناک





سنگ روناك



سنگ، هنر طبیعت در خانه شما

STONE, the art of nature in your home

سنگ های طبیعی کاربردهای بسیاری دارند و استفاده از آن ها می تواند بافتی متفاوت به فضا بدهد. این سنگ ها به وفور در طبیعت یافت می شوند و استفاده از آن ها آسیب کمتری به محیط زیست می زند؛ چرا که عاری از مواد سمی هستند، پایدارند و همواره قابلیت استفاده مجدد دارند. هر سنگی شخصیت خاص خود را دارد و به تناسب آن در محیط های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. مرمریت مشکی یکی از سنگ های طبیعی و بسیار زیبای مورد علاقه معماران و طراحان است که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه معادن و فرآوری سنگ روناک که متشکل از شرکت های راه سازی و استخراج معادن و حفر تونل و آتشباری و انفجار (شرکت بهینه سازان پتک پی، شرکت تولیدی معدنی فرجام دماوند، شرکت مرمرین سنگ روناک) میباشد که از سال ۱۳۷۰ در زمینه های استخراج معادن، پروژه های راه سازی ملی، حفر تونل مشغول به کار می باشد و صاحب امتیاز معدن سنگ کوه سفید دماوند و معدن سنگ سیاه کوه خراسان، تولید کننده سنگ آلباستر، لایم استون و مرمریت است.





معدن کوه سفید دماوند

این معدن به مساحت ۶ کیلومتر مربع که در فاصله ۵۰ کیلومتری شهر تهران واقع شده است دارای ۲ نوع ماده معدنی سنگ آلاباستر (در ۸ تم رنگی) و سنگ لایم استون میباشد.

معدن سیاه کوه خراسان

معدن سیاه کوه خراسان به مساحت ۳ کیلومتر مربع واقع در استان خراسان شمالی شهرستان شیروان می باشد، که دارای سنگ مرمریت مشکی می باشد.

گروه معادن و فرآوری روناک صاحب امتیاز :

■ معدن سنگ کوه سفید دماوند

■ معدن سنگ سیاه کوه خراسان

پروژه ها :

■ عملیات راه سازی و حفر تونل های محور الموت قزوین به تنکابن

■ پروژه خاکبرداری و آماده سازی دریاچه مصنوعی چیتگر

■ عملیات راه سازی جاده هراز و حفر تونل آبشار به طول ۱۰۳۸ متر

■ استخراج معدن طلای زنگ آباد قروه کردستان

■ استخراج معدن سنگ آهک کارخانه سیمان مازندران

■ استخراج و حفاری و انفجار معدن و سد باطله مس سونگون



مرمریت

black panther

سنگ مرمریت (black panter)، یک سنگ با زمینه رنگی مشکی و در مواردی متمایل به قهوه ای همراه با خطوط سفید و طلایی نامنظم است. این سنگ در ابعاد سنگ اسلب، تایل و طولی تولید می شوند. از مهمترین موارد کاربرد این سنگ میتوان به استفاده از آن در سنگفرش کردن فضای داخلی، نما و دیوار های داخلی، سنگ آسانسور، و همچنین سرویس های بهداشتی در واحدهای مسکونی و مراکز تجاری و اداری و بالاخص مراکز لوکس مانند هتل ها و تالار ها اشاره کرد.

سنگ مرمریت black panter به صورت خام و فراوری شده توسط مجموعه معادن و کارخانجات سنگروناک تولید می شود که حاصل از استخراج معدن سنگ سیاه کوه خراسان می باشد، این معدن متعلق به مجموعه کارخانجات و معادن سنگ روناک می باشد .

ویژگی ها مرمریت black panter :

ساب پذیری بسیار عالی

چگالی ۲/۹ گرم



جذب آب صفر

عدم تغییر رنگ در نمای بیرونی

سختی بالا در سطوح کف و عدم ساییدگی



Ronak Stone



Ronak Stone



Ronak Stone



Ronak Stone

آلاباستر

آلاباستر ، نوع توده ای ریزدانه سنگ گچ است. این سنگ مانند سنگ های مرمر به صورت چشم گیری نور را از خود عبور می دهد. این سنگ نوع توده ای ریزدانه های سنگ گچ است که متراکم و چرب مانند است. زمینه رنگی این سنگ سفید می باشد. خاصیت عبور نور یکی از ویژگی های اصلی این سنگ است.




معدن سنگ کوه سفید دماوند

معدن سنگ کوه سفید دماوند متعلق به مجموعه معادن و کارخانجات سنگ روناک می باشد ، استخراج این معدن از سال ۱۳۷۴ در اختیار مجموعه بوده و شامل مواد معدنی سنگ آلاباستر ، سنگ لایمستون و سنگ گچ می باشد. معدن سنگ کوه سفید دماوند از نظر ذخیره سنگ آلاباستر (۸ تم رنگی) جز برترین معادن شناخته شده این سنگ در جهان می باشد . یکی از مهمترین ویژگی های سنگ این است که هر نوری به آن تابیده شود، همان نور را بازتاب می دهد.


ویژگی سنگ آلاباستر

قابلیت عبور نور از خود از بهترین مزیت های این سنگ است. زمینه رنگی روشن و جذاب ساخت مجسمه و مصنوعات سنگی لوکس قابلیت برش تا ضخامت ۷ میلی متر بدون فرآوری شیمیایی جذب آب بسیار پایین






Ronak Stone



Ronak Stone



Ronak Stone

لایم استون

سنگ لایم استون را گونه‌ای از سنگ‌های کربناته، کانی‌های کربناته و ماتریکس‌ها تشکیل می‌دهند. عمده کانی تشکیل دهنده این سنگ کلسیت است (کلسیت ماده معدنی جنس آهک می باشد) از دیگر کانی‌های تشکیل دهنده می‌توان به آرگونیت، دولومیت، کوارتز، فلدسپار، هماتیت، لیمونیت اشاره کرد. اما نکته قابل توجه در مورد لایمستون وجود قطعاتی از اسکلت حیوانات در برخی از آن‌ها است که این سنگ را تا حدودی خاص کرده است.

کاربرد سنگ لایم استون



سنگ لایم استون را به دلیل جذب آب بالا و مقاومت فرسایشی کم، نمی‌توان در هر مکانی به کار برد. این سنگ را باید در قسمت‌هایی از ساختمان استفاده کرد که آبریز کمتری دارد.

مانند استفاده در دیوارهای داخلی، نمای بیرونی، راه پله‌ها، سنگ پله‌ها در ساختمان قابل استفاده است.

سنگ لایم استون مجموعه معادن و کارخانجات سنگ روناک حاصل استخراج معدن سنگ کوه سفید دماوند می باشد .

سنگ لایم استون به دلیل یکنواخت بودن و عاری بودن از رگه‌های رسوبی و مورد پسند طراحان و معماران داخلی و خارجی قرار گرفته است .





Ronak Stone

مرمریت مشکی گلدن بلك

سنگ مرمریت گلدن بلك (Golden Black Marble Stone)، یک سنگ مرمریت (Marble Stone) با زمینه رنگی مشکی و در مواردی متمایل به قهوه ای همراه با خطوط سفید و طلایی نامنظم است. این سنگ در ابعاد سنگ اسلب، تایل و طولی تولید می شوند. از مهمترین موارد کاربرد این سنگ میتوان به استفاده از آن در سنگفرش کردن فضای داخلی، نما و دیوار های داخلی، سنگ آسانسور، و همچنین سرویس های بهداشتی در واحدهای مسکونی و مراکز تجاری و اداری و بالاخص مراکز لوکس مانند هتل ها و تالار ها اشاره کرد.

کاربرد استاندارد سنگ گلدن بلك


دیوار فضای داخلی در ابعاد طولی و اسلب

پلکان فضای داخلی با کاربری غیر سخت

ساخت انواع مصنوعات سنگی مانند ظروف سنگی، آبنما، مجسمه، اکسسوری و



Ronak Stone



Ronak Stone

چینی ازنا

سنگ چینی ازنا که به نام چینی ارباب نیز شناخته میشود به دلیل سطحی یکدست، کمترین میزان رگه و موج پیچ در بین سنگ های چینی جز با کیفیت ترین و گران ترین سنگ سفید چینی شناخته میشود. سنگ یا کریستال از دیرباز زینت بخش خانه های ما بوده است. به علت نبود فناوری های استخراج و برش پیشرفته در قدیم، این سنگها نیز مانند سایر سنگ ها در سائزهای کوچک ارائه میشد. اما اکنون سائزهای اسلب و طولی این محصول، نمایی دیگر از زیبایی ها و ظرفیت های سنگ های چینی به نمایش گذاشته است.

کاربرد های سنگ چینی ازنا

فضای داخلی مجتمع های تجاری - مسکونی و هتل ها به عنوان پوشش دیوار - کف - پله و راهرو و ...
کاربرد به عنوان سنگ نمای ساختمان
استفاده از آن به عنوان رویه کابینت
به دلیل رگه های مورب و طولی گزینه خوبی برای اجرا به صورت اسلب های بوک مچ و فورمچ هستند.
تولید مصنوعات سنگی مانند روشویی - آبنما - مجسمه - گلدان - میز مزه - رویه میز نهار خوری و میز جلو مبلی
ساخت سنگ آستانه یا پادری سنگی





Ronak Stone

سفید الیگودرز


سنگ چینی الیگودرز (Aligudarz Crystal Marble) یک سنگ با تم رنگی سفید همراه با رگه و خطوط خاکستری روشن و تیره است. سنگ الیگودرز به واسطه ساب براق و جنس کریستالی خود جز سنگ های چینی برتر ایران و دنیا محسوب میگردد. این سنگ اغلب به صورت تایل و اسلب در طرح های بوک مچ و فورمچ فراوری و عرضه می گردد. کیفیت، زیبایی منحصر به فرد و قیمت بسیار مناسب انواع سنگ چینی الیگودرز نسبت به رقبای خارجی، سبب آن گردیده است، تا در بسیاری از پروژه های مسکونی، اداری و تجاری و لوکس از این سنگ استفاده گردد.

موارد استفاده

فضای داخلی ساختمان
سنگ فرش کف هال، پذیرایی و اتاق ها
دیواره های داخلی ساختمان
حاشیه ها و کناره ها
هتل ها، فروشگاه ها و مراکز تجاری لوکس
سنگ راه پله و زیر پله
پاگردها و دیواره های پله
لابی ورودی ساختمان
حاشیه ها و قاب آسانسور
کابینت و فضای آشپزخانه
حمام های لوکس و مستر
سرویس بهداشتی لوکس
پیشخوان و کانتر مراکز عمومی و فروشگاهها



Ronak Stone



Ronak Stone

مشکی الیگودرز

سنگ چینی مشکی الیگودرز یکی از لوکس‌ترین و زیباترین سنگ‌های کریستال یا چینی موجود در ایران است. زمینه رنگی این سنگ مشکی و با امواج و رگه‌های ریز و درشت سفید رنگی همراه است که نقش و نقوش منحصر به فردی به سنگ داده است. چینی مشکی الیگودرز علاوه بر جلوه‌ی زیبایی که دارد، از کیفیت و مرغوبیت بالایی نیز برخوردار است و همین امر باعث شده است توجه معماران، طراحان و سازندگان را به خود جلب کند و تقاضای زیادی داشته باشد.

چینی مشکی الیگودرز میزان ساب‌پذیری فوق العاده‌ای دارد و همچنین از جذب آب بسیار ناچیزی دارا است که دلیل این ویژگی‌ها را می‌توان به تراکم بودن بافت این سنگ ربط داد. چینی مشکی الیگودرز کارایی‌های زیادی در ساخت و ساز دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به سنگ‌فرش و پوشش دیوار ساختمان‌های لوکس مانند هتل‌ها و نمایشگاه‌ها و رستوران اشاره کرد.

زمانی که این سنگ به صورت اسلب‌های بوکمچ و فورمچ تهیه و نصب می‌گردد به دلیل طرح و نقش‌های زیبا در سطح و قرینه شدن امواج و طرح اسلب‌ها زیبایی سنگ چند برابر می‌شود. فراوری سنگ کریستال مشکی الیگودرز معمولاً به روش ساییده و در ابعاد مختلف مانند ۴۰ طولی و اسلب‌ها برش داده می‌شود.

کاربرد چینی مشکی الیگودرز

سنگ نمای داخلی و بیرونی

سنگ دکوراسیون

سنگ‌فرش فضای داخلی


سنگ بدنه

سنگ دیوارهای داخلی و بیرونی


سنگ‌فرش حمام، مسخر، سرویس‌های بهداشتی لوکس و آشپزخانه و ...



Ronak Stone



Ronak Stone



Ronak
Stone



+989121218741
+989122216811



ronakstone



www.ronakstone.com



ronakstone@yahoo.com



آدرس دفتر : تهران، رودهن، بلوار مطهری، روبروی خیابان گلها

آدرس کارخانه : تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار خواجه نصیر، شقایق ۵، پلاک ۵

آدرس معدن کوه سفید دماوند : تهران، دماوند، روستای جابان

آدرس معدن سیاه کوه خراسان : خراسان شمالی، شهرستان شیروان، روستای زیارت