



مجتمع فولاد و نورد  
آسین ابهر (سهامی خاص)

ASIN ABHAR

تولیدکننده لوله های بدون درز فولادی  
مطابق با آخرین استانداردهای جهانی

ASIN  
ABHAR

SEAMLESS PIPE PRODUCTION



ASIN ABHAR



w w w . a s i n a b h a r . c o

09211076505

024-35759770-9

آدرس کارخانه: استان زنجان، شهرستان ابهر، شهرهیدج، مجتمع فولاد و نورد آسین ابهر  
factory Address : Asin Abhar Co, Hedaj City, Abhar City, Zanzan Province

info@asinabhar.com

asinabhar



- در فاز اول دو خط نورد گرم جهت تولید لوله های بدون درز از سایز ۲ الی ۶  $\frac{5}{8}$  اینچ راه اندازی شده است.
- فاز دوم برنامه ایجاد خطوط تکمیلی (عملیات حرارتی، رزوه زنی) و تولید لوله های با قطرهای بزرگ تر از ۶  $\frac{5}{8}$  اینچ و تولید لوله های دقیق (به روش کشش سرد) و تولید لوله های CRA پیش بینی شده است.

# ASIN ABHAR



## ◀ درباره ما

این مجتمع از سال ۱۳۹۸ در فضای بیش از ۲۰ هکتار در استان زنجان، شهرستان ابهر-هیج جهت تولید انواع لوله های بدون درز به روش نوین نورد گرم (Accu Roll Mill) مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و در راستای نیاز های ضروری کشور، با ظرفیت سالانه ۱۶۰ هزار تن در حال فعالیت می باشد.

محصولات تولیدی و مصارف



# ASIN ABHAR

- ◀ لوله های مصرفی جهت اطفاء، حریق (آتشنشانی) مطابق استاندارد ASME A795
- ◀ لوله های مورد نیاز مصارف ماشین سازی، هیدرولیک و... از جنس 42CROMO4 و CK60 و...
- ◀ لوله های مورد نیاز جهت مصارف خطوط کشش سرد

● لوله های مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل Drilepipe - Linepipe - Casing - Tubing مطابق با استانداردهای API 5CT , API 5L , API 5DP و لوله های مصرفی در صنایع مختلف مطابق با استانداردهای ASTM, DIN, JIS از سایز ۲ الی ۶ اینچ



# ASIN ABHAR

SEAMLESS PIPE PRODUCTION


Quality Guarantee

ASIN ABHAR


ASIN ABHAR

## تضمین کیفیت

- آسین ابهر در زمینه تضمین کیفی محصولات، خود را ملزم به رعایت کلیه استانداردهای روز دنیا دانسته و در راستای کسب رضایت مندی مشتریان، با بهره گیری از بروزترین ماشین آلات و تجهیزات جهت تولید و کنترل اقدام می‌نماید.



- در فرایند تولید نیز پرسنل کنترل کیفیت در ایستگاه‌های مختلف تعریف شده، مراحل تولید را تحت کنترل داشته و پس از تست های آنلاین، انجام بازرسی‌های مربوطه و تایید نهایی به صورت سیستمی وارد انبار می‌نمایند.




ابعاد لوله های تولیدی در گروه آسین ابهر براساس استاندارد API 5CT ◀

	Pipe Size		Wall Thickness(mm)								
	OD(in)	OD(mm)									
Tubing pipe	2/063	52/40	3/96	5/72							
	2 3/8	60/33	4/24	4/83	6/45	7/49	8/53				
	2 7/8	73/03	5/51	7/01	7/82	8/64	9/96	11/18			
	3 1/2	88/90	5/49	6/45	7/34	9/52	10/92	12/09	13/46		
	4	101/60	5/74	6/65	8/38	10/54	12/7	15/49			
Casing pipe	4 1/2	114/30	6/88	8/56	9/65	10/92	12/7	14/22	16		
	5	127/00	5/59	6/43	7/52	9/19	11/1	12/14	12/7		
	5 1/2	139/70	6/2	6/98	7/72	9/17	10/54	12/7	14/27	17/45	22/22
	6	168/28	7/32	8/94	10/59	12/06					

ابعاد لوله های تولیدی در گروه آسین ابهر براساس استاندارد ASTM A 795/ASME SA 795 ◀

Pipe Size			wall thickness(mm)			
NPS	OD(in)	OD(mm)	LIGHT WALL		HEAVY WALL	
			W.T(in)	W.T(mm)	W.T(in)	W.T(mm)
2	2.375	60.3	0.109	2.77	0.154	3.91
2 1/2	2.875	73.0	0.120	3.05	0.203	5.16
3	3.500	88.9	0.120	3.05	0.216	5.49
3 1/2	4.000	101.6	0.120	3.05	0.226	5.74
4	4.500	114.3	0.120	3.05	0.237	6.02
5	5.563	141.3	0.134	3.40	0.258	6.55
6	6.625	168.3	0.134	3.40	0.280	7.11

ASTM A 795 / ASME SA 795 STANDARD SPECIFICATION FOR BLACK AND HOT-DIPPED ZINC COATED (GALVANIZED) WELDED AND SEAMLESS STEEL PIPE FOR FIRE PROTECTION USE





ابعاد لوله های تولیدی در گروه آسین ابهر براساس استاندارد ASTM-ASME B36.10 ◀

Pipe size			Schedule No / Wall thickness(mm)					
NPS	OD(in)	OD(mm)	SCH 10	SCH 30	SCH 40(STD)	SCH 80(XS)	SCH 120	SCH 160
2	2/37	60/33	2/769	3/175	3/912	5/537		8/74
2 1/2	2/87	73/02	3/048	4/775	5/156	7/01		9/525
3	3/5	88/9	3/048	4/775	5/486	7/62		11/125
3 1/2	4	101/6	3/048	4/775	5/74	8/077		
4	4/5	114/3	3/048	4/775	6/02	8/56	11/13	13/487
5	5/563	141/3			6/553	9/525	12/7	15/875
6	6/625	168/27	3/404		7/112	10/973	14/275	18/237

ابعاد لوله های تولیدی در گروه آسین ابهر براساس استاندارد API 5L ◀

Pipe Size		wall thickness(mm)			
OD(in)	OD(mm)	LIGHT WALL		HEAVY WALL	
		W.T(mm)	W.T(in)	W.T(mm)	W.T(in)
2/375	60/3	3/9	0/154	5/5	0/217
2/875	73	5/2	0/203	7	0/276
3/5	88/9	5/5	0/216	7/6	0/299
4	101/6	5/7	0/226	8/1	0/319
4/5	114/3	6	0/237	8/6	0/339
5/563	141/3	6/6	0/258	9/5	0/374
6/625	168/3	7/1	0/28	11	0/433

ASIN  
ABHAR

