



www.faradanehco.ir



info@faradaneh.net



Faradaneh Co.

شرکت فرادانه مفتخر است با بیش از ربع قرن تجربه در صنعت آبزیان کشور، به عنوان بزرگترین و کاملترین زنجیره ارزش در تولید پروتئین آبزیان شناخته شده و نقش بسزایی در خودکفایی این صنعت در کشور ایفا نماید و موجب اشتغالزایی برای بیش از ۲۵۰۰ نفر نیروی انسانی شده است. سهامداران این شرکت همواره جهت تکمیل این زنجیره، تلاش مستمر داشته اند که برخی از فعالیت های این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

1 تولید خوراک

دارای ظرفیت تولید سالیانه ۴۵۰,۰۰۰ تن انواع خوراک دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی به عنوان بزرگترین تولید کننده خوراک در خاورمیانه.



2 تولید انواع پودر و روغن ماهی

برخورداری از ۸ کارخانه تولید پودرماهی در استانهای شمالی و جنوبی کشور، تحت نظارت مستقیم کارشناسان کنترل کیفی زنجیره، به منظور تولید پودر و روغن ماهی مورد مصرف در فرادانه، به عنوان موثرترین ماده اولیه جهت بالابردن کیفیت خوراک آبزیان.



3 بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی جهت انجام تعاملات و مبادلات بین المللی به منظور تامین برخی مواد اولیه خوراک و همچنین صادرات انواع آبزیان پرورشی، خوراک آبزیان و غذای خشک حیوانات خانگی



4 کارخانه مکمل سازی

تولید و فرمولاسیون اختصاصی بیش از ۱۰,۰۰۰ تن انواع مکمل ها و افزودنیهای مورد نیاز شرکت به منظور تضمین کیفیت خوراک تولیدی.



5 کارخانه روغن کشی

تولید انواع روغن گیاهی و برخی از کنجاله های مورد مصرف در کارخانه در آن واحد تولیدی.



6 مزارع تکثیر و پرورش انواع آبزیان

بزرگترین مراکز تکثیر و پرورش آبزیان با برخورداری بیش از ۶۰ مزرعه تکثیر و پرورش انواع آبزیان با ظرفیت تولیدی ۱۰,۰۰۰ تن در سال.



7 حمل و نقل و عرضه مستقیم محصولات آبزیان

شبکه وسیع حمل و نقل با بیش از ۱۰۰ کامیون اختصاصی و عرضه مستقیم انواع آبزیان پرورشی در بازارهای عمده توزیع محصولات پروتئینی داخل و خارج کشور.



فرآوری و بسته بندی انواع محصولات پروتئینی به ویژه انواع آبزیان تحت برند طعمی نو در شرکت پازن تاراز.

8 فرآوری و بسته بندی انواع محصولات پروتئینی



9 تولید انواع کنسرو ماهی

تولید انواع کنسرو ماهی با ظرفیت تولیدی سالیانه بیش از ۱۵ میلیون عدد در شمال و جنوب کشور تحت برند های تاپسی، گلدن لوکس، آداک و غیره.

10 مجتمع شیر و گوشت

- دو دامداری صنعتی ۱۰۰۰ راسی با برخورداری از واحدهای شیردهی، پرورش تلیسه و پرور بندگی
- تولید روزانه ۱۵ تن شیر با کیفیت از ۵۰۰ راس دام دوشا





Faradaneh Co.

www.faradanehco.ir



گواهینامه ISO 9001:2015

گواهینامه ISO 22000:2018

گواهینامه GMP

گواهینامه HACCP

گواهینامه IR-CODE

گواهینامه ISO17025:2017

گواهینامه استاندارد ملی ایران



مجتمع کارخانجات تولید خوراک

- برخورداری از ۱۶ خط تولید خوراک انواع آبزیان به روش اکستروود و پرس پلت، با ظرفیت تولید بیش از ۸۰۰ تن خوراک در روز.
- تولید غذای خشک حیوانات خانگی برای نژاد و سنین مختلف با برند فارافودپلاس.
- بهره مندی از بزرگترین فضای انبارش برای نگهداری مواد اولیه .
- بکارگیری تیم فنی کارآزموده و مجرب جهت بومی سازی ساخت و مونتاژ ماشین آلات، خطوط تولید.
- وسیع ترین شبکه منظم فروش و توزیع محصولات در ایران.
- بزرگترین صادر کننده خوراک آبزیان کشور .

Faradaneh Co.
www.faradanehco.ir



کنترل کیفی و تضمین کیفیت

- بازرسی های کمی و کیفی در کلیه مراحل و فرآیندها با استفاده از کارشناسان متعهد و با تجربه.
- در اختیار داشتن پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاه های شیمی، میکروبی و بیوتکنولوژی مواد غذایی.
- اخذ گواهینامه های همکار استاندارد NACI ISO-17025.
- گواهینامه همکار دامپزشکی در امور مرتبط با آزمایشگاه.
- اخذ استانداردهای بین المللی 2015: ISO-9001، 2018: HACCP ISO-22000، GMP.
- اولین دارنده استاندارد ملی خوراک آبزیان و اخذ گواهینامه کد IR از سازمان دامپزشکی کشور.

تحقیق و توسعه

- فعالیت حدود ۱۵ نفر دکترای PhD و بیش از ۷۰ نفر کارشناسی ارشد به صورت تمام وقت.
- تبادل دستاوردها و همکاری مستمر شرکت با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر کشور.
- بهره گیری از امکانات آزمایشگاهی به روز جهان و پایلوت های تحقیقاتی مجهز.
- انجام تحقیقات متعدد کاربردی در زمینه طراحی محصولات جدید، معرفی مواد اولیه جدید، تکنولوژیهای جدید و ...

خدمات پس از فروش

- برگزاری منظم و حضور فعال در سمینارها، وبینارهای آموزشی و نمایشگاه های بین المللی در جهت دانش افزایی مشتریان و بهبود شاخص های مزارع پرورش آبزیان.
- ارتباط تنگاتنگ با مشتریان از طریق بازدید دوره ای کارشناسان از مزارع پرورشی و برنامه نظرسنجی از مشتریان.
- بهره گیری از تکنولوژی های جدید ارتباطی و فضای مجازی جهت سهولت در زمینه سفارش گذاری آنلاین و فرآیند ارتباط با مشتری.



خوارک ماهی قزل آلا Trout Extruded feed




جدول میزان تغذیه روزانه خوراک اکسترود ماهی قزل آلا (بر اساس درصد وزن زنده در روز)							
دمای آب (°C)							
نوع خوراک	اندازه خوراک (میلی متر)	وزن ماهی (gr)	غذایی بر اساس اشتها				
SFT000	۰/۳-۰/۵	۰/۱-۰/۳	غذایی بر اساس اشتها				
SFT00	۰/۵-۰/۹	۰/۳-۱					
SFT0	۰/۹-۱/۴	۱-۲					
SFT1	۱/۶±۰/۲	۲-۴					
SFT2	۲/۰±۰/۲	۴-۸					
SFT3	۲/۴±۰/۲	۸-۱۵					
FFT1	۳/۰±۰/۳	۱۵-۲۵					
FFT2	۴/۰±۰/۳	۲۵-۵۰					
GFT1	۵/۰±۰/۴	۵۰-۱۰۰					
GFT2	۶/۰±۰/۵	۱۰۰-۲۵۰					
GFT3	۷/۵±۰/۵	۲۵۰-۶۰۰					
GFT4	۹/۵±۰/۵	۶۰۰-۱۰۰۰					
		>۱۵۰۰					
راهنمای غذای ماهی مولد			غذایی بر اساس اشتها				
غذایی بر اساس اشتها و سطح اکسترن	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۱	۰/۸	۰/۶	۰/۴
	۱	۱	۰/۹	۰/۸	۰/۶	۰/۴	۰/۳

مقادیر اعلام شده جدول فوق تقریبی بوده و بسته به شرایط هر مزرعه می تواند تغییر کند.

آنالیز شیمیایی و مشخصات خوراک اکسترود ماهی قزل آلا

مولد	پروراری					پیش پروراری		آغازین			پیش آغازین			ترکیب شیمیایی
	BFT	GFT4	GFT3	GFT2	GFT1	FFT2	FFT1	SFT3	SFT2	SFT1	SFT0	SFT00	SFT000	
۴۲-۴۵			۳۸-۴۲			۴۰-۴۴			۴۶-۵۰			۵۰-۵۴		پروتئین خام
۱۴-۱۶			۱۳-۱۷			۱۲-۱۶			۱۱-۱۵			۱۱-۱۵		چربی خام
۱-۳			۲-۴			۲-۴			۱/۵-۳			۱/۵-۳		فیبر خام
۷-۱۱			۷-۱۱			۷-۱۱			۹-۱۳			۹-۱۳		خاکستر
۵-۱۱			۵-۱۱			۵-۱۱			۵-۱۱			۵-۱۱		رطوبت
۱-۱/۵			۱-۱/۵			۱-۱/۵			۱-۱/۵			۱-۱/۵		فسفر
شمار	شمار	شمار	شمار	شمار	شمار	شمار	شمار / فروبده	شمار / فروبده	شمار / فروبده	شمار / فروبده	شمار / فروبده	شمار / فروبده	شمار / فروبده	شمار / فروبده
۹/۵±۰/۵	۹/۵±۰/۵	۷/۵±۰/۵	۶/۰±۰/۵	۵/۰±۰/۴	۴/۰±۰/۳	۳/۰±۰/۳	۲/۴±۰/۲	۲/۰±۰/۲	۱/۶±۰/۲	۰/۹-۱/۴	۰/۵-۰/۹	۰/۳-۰/۵	۰/۱-۰/۳	میلی متر
>۸۰۰	>۶۰۰	۲۵۰-۶۰۰	۱۰۰-۲۵۰	۵۰-۱۰۰	۲۵-۵۰	۱۵-۲۵	۸-۱۵	۴-۸	۲-۴	۱-۲	۰/۳-۱	۰/۱-۰/۳	۰/۰-۰/۱	گرم
۲	۳	۳	۳	۴	۵	۵	۶	۷	۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	مدت در روز

سهم انرژی



● سهم پروتئین در انرژی ● سهم چربی در انرژی ● سهم کربوهیدرات در انرژی

- شکل منظم، شناری مناسب و قابلیت هضم بالا.
- رشد سریع و یکنواخت و افزایش بقا.

- محصولات متنوع در سایزهای پروراری برای انواع سیستم پرورش (خوراک اقتصادی معمولی، خوراک ویژه، خوراک رنگدانه دار و خوراک ایمونوپلاس).
- فرمولاسیون اختصاصی برای خوراک مولد به منظور تأمین نیازهای غذایی تخمک و اسپرم، بهبود کیفیت تخم و کاهش تلفات دوران لاروی.

خوراک ماهی کپور معمولی Common Carp Extruded feed



جدول میزان تغذیه روزانه خوراک اکستروژده ماهی کپور معمولی (براساس درصد وزن زنده در روز)


(gr)/(°C)	۲-۵	۵-۱۰	۱۰-۲۵	۲۵-۵۰	۵۰-۱۰۰	۱۰۰-۴۰۰	۴۰۰-۸۰۰	>۸۰۰
تغذیه با توجه به میزان اشتها ماهی	۴/۸	۴/۰	۳/۲	۲/۶	۲/۱	۱/۷	۱/۲	۰/۹
۱۵-۱۷	۵/۶	۴/۷	۳/۷	۳/۰	۲/۳	۱/۹	۱/۴	۱/۰
۱۷-۱۹	۶/۵	۵/۵	۴/۳	۳/۵	۳/۴	۲/۹	۲/۳	۱/۹
۱۹-۲۱	۷/۶	۶/۵	۵/۰	۴/۰	۳/۸	۳/۳	۲/۵	۲/۱
۲۱-۲۳	۸/۸	۷/۵	۵/۷	۴/۶	۴/۴	۳/۷	۲/۷	۲/۳
۲۳-۲۵	۱۰/۲	۸/۵	۶/۵	۵/۲	۵	۴/۱	۳/۲	۲/۵
۲۵-۲۷	۱۱/۶	۹/۵	۷/۴	۵/۹	۵/۶	۴/۷	۳/۶	۲/۷
۲۷-۲۹	۱۳/۷	۱۰/۴	۸/۳	۶/۵	۶/۲	۵/۱	۳/۹	۲/۹
۲۹-۳۱								
تغذیه با توجه به میزان اشتها ماهی								
>۳۱								

مقادیر اعلام شده در این جدول تقریبی بوده و بسته به شرایط خاص هر مزرعه ممکن است تغییر کند.

آنالیز شیمیایی و مشخصات خوراک اکستروژده ماهی کپور معمولی


مولد	پیش آغازین			پیش پروری			پروری			آنالیز شیمیایی (درصد)
BFC	GFC4	GFC3	GFC2	GFC1	FFC	SFC	SFC0	SFC00	SFC000	پروتئین خام
۳۷-۴۱	Type A: ۳۱-۳۵	Type B: ۲۷-۳۱	Type C: ۲۱-۲۵	۳۵-۳۸	۳۸-۴۱	۴۰-۴۲	۴-۸	۴-۸	۴-۸	چربی خام
۹-۱۲				۴-۸	۴-۸	۳-۶	۷-۱۱	۷-۱۱	۷-۱۱	فیبر خام
۴-۸				۴-۷	۳-۶	۳-۶	۵-۱۱	۵-۱۱	۵-۱۱	خاکستر
۷-۱۱				۷-۱۱	۷-۱۱	۷-۱۱	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	رطوبت
۵-۱۱				۵-۱۱	۵-۱۱	۵-۱۱	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	فسفر
۱-۱/۵				۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۰/۹-۱/۴	۰/۵-۰/۹	۰/۳-۰/۵	اندازه خوراک شناور
۱۰±۰/۵	۹/۵±۰/۵	۸/۰±۰/۵	۶/۰±۰/۵	۴/۰±۰/۴	۳/۰±۰/۳	۲/۰±۰/۲	۰/۹-۱/۴	۰/۵-۰/۹	۰/۳-۰/۵	میلی متر
۱۰±۰/۲	۹/۵±۰/۲	۸/۰±۰/۲	۶/۰±۰/۲	۴/۰±۰/۲	۳/۰±۰/۱	۲/۰±۰/۱	۰/۹-۱/۴	۰/۵-۰/۹	۰/۳-۰/۵	اندازه خوراک فرو رنده
>۱۰۰۰	>۸۰۰	۴۰۰-۸۰۰	۱۰۰-۴۰۰	۵۰-۱۰۰	۲۰-۵۰	۱-۲۰	۰/۵-۱	۰/۲-۰/۵	۰/۲<	وزن ماهی
۲	۳	۳	۳	۴	۵	۸	۱۰	۱۰	۱۰	در روز

سهم انرژی




BFC

مولد




GFC/A

پرورای




FFC

پیش پرورای



SFC

آغازین



SFC/C

پیش آغازین

● سهم پروتئین در انرژی ● سهم چربی در انرژی ● سهم کربوهیدرات در انرژی

• کامل بودن خوراک (پروتئین و انرژی جیره) همراه با تمامی عناصر معدنی و ویتامینی مورد نیاز.

• افزایش عملکرد رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی همراه با تکامل طبیعی بدن.

• ارتقاء سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر استرس و بیماری.

• تولید به دو فرم شناور و فرو رنده با مقادیر مختلف پروتئین و انرژی برای روشهای مختلف پرورش و فصول مختلف (خوراک های تیپ A، B و C).

Sturgeon خوراك ماهیان خاویاری
Extruded feed



- تامین نیازهای تغذیه ای ماهی در مراحل مختلف زندگی همراه با بهبود بقا و کاهش ناهنجاری ها.
- تعادل مناسب پروتئین و انرژی همراه با الگوی مناسب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب.
- استفاده از مکمل های معدنی و ویتامینه اختصاصی ماهیان خاویاری.
- استفاده از ترکیبات زیست فعال، اشتها آور و محرک سیستم ایمنی.

جدول میزان تغذیه روزانه فیل ماهی *Huso huso* (بر اساس درصد وزن زنده در شبانه روز)

[illegible]

مقادیر اعلام شده جدول فوق تقریبی بوده و بسته به شرایط هر مزرعه می تواند تغییر کند.

جدول میزان تغذیه روزانه سایر ماهیان خاویاری (بر اساس وزن زنده در شبانه روز)



دمای آب (درجه سانتیگراد)										نوع پوشش	معماری (کرم)	معماری (کرم)	معماری (کرم)	نام خاک
T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18						
غذای برای ساس اشیا										۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	SFS-Crum
غذای برای ساس اشیا و ساس پستان درخت	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۱۲	۳	۱	SFS1	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۱۲	۵	۳	SFS2	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۱۰	۱۰	۱۰	SFS3	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۱۰۰	۲۰	SFS4	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۲۵۰	۲۵۰	SFS5	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۷۵۰	۱۰۰	SFS6	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۱,۵۰۰	۷۵۰	SFS7	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	SFS8	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	SFS9	
	T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	SFS10	
T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	SFS11		
T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۴	۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	SFS12		
T1-T2	T3-T4	T5-T6	T7-T8	T9-T10	T11-T12	T13-T14	T15-T16	T17-T18	۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	SFS13		

مقادیر اعلام شده جدول فوق تقریبی بوده و بسته به شرایط هر مزرعه می تواند تغییر کند.

آنالیز شیمیایی و مشخصات خوراک اکستروود ماهیان خاویاری

مولد		پروراری				پیش پروراری		آغازین		پیش آغازین			ترکیب شیمیایی	
BFS2	BFS1	GFS4	GFS3	GFS2	GFS1	FFS2	FFS1	SFS2	SFS1	SFS0	SFS00	SFS000	(درصد)	
۴۸-۵۰	۴۶-۴۸	۴۰-۴۴		۴۳-۴۶		۴۸-۵۰		۵۰-۵۴		۵۴-۵۶			پروتئین خام	
۱۰-۱۴	۱۰-۱۴	۱۲-۱۶		۱۲-۱۶		۱۲-۱۶		۱۲-۱۴		۱۲-۱۴			چربی خام	
۲-۴	۲-۴	۲-۴		۲-۴		۱-۲/۵		۱-۳		۱-۳			فیبر خام	
۷-۱۰	۷-۱۰	۷-۱۰		۷-۱۰		۷-۱۰		۷-۱۱		۷-۱۱			خاکستر	
۶-۱۱	۶-۱۱	۶-۱۱		۶-۱۱		۶-۱۱		۶-۱۱		۶-۱۱			رطوبت	
۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵		۱-۱/۵		۱-۱/۵		۱-۲		۱-۲			فسفر	
۱۰-۱۲	۱۰	۱۰	۸	۶	۴	۳	۲	۱/۵	۱/۲	۰/۹-۱/۴	۰/۵-۰/۹	۰/۳-۰/۵	میلی متر	اندازه خوراک

سہم انرژى



- سهام گروهبیدارت در انرژی سهم چربی در انرژی سهم پروتئین در انرژی

خوراک میگو وانامی Shrimp Pellet feed



جدول میزان تغذیه روزانه خوراک میگو وانامی (براساس درصد وزن زنده در روز)


وزن میگو (گرم)	درصد وزن زنده در روز	وزن میگو (گرم)	درصد وزن زنده در روز
۰/۵-۱	۱۵-۱۱	۱۰-۱۲	۳/۸-۳/۰
۱-۲	۱۱-۸	۱۲-۱۴	۳/۰-۲/۵
۲-۴	۸-۶	۱۴-۱۶	۲/۵-۲/۱
۴-۶	۶-۵	۱۶-۱۸	۲/۱-۱/۹
۶-۸	۵-۴/۳	۱۸-۲۰	۱/۹-۱/۶
۸-۱۰	۴/۳-۳/۸	>۲۰	۱/۶

مقادیر اعلام شده جدول فوق برای محدوده دمایی ۲۷-۳۱ درجه سانتیگراد و بصورت تقریبی بوده که بسته به شرایط هر مزرعه می تواند تغییر کند

آنالیز شیمیایی و مشخصات خوراک میگو وانامی

آنالیز شیمیایی (درصد)	آغازین			رشد			پایانی	رشد مولد
	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007
پروتئین خام	۴۱-۴۳			۳۹-۴۱			۳۷-۳۹	۴۴-۴۶
چربی خام	۷-۱۰			۷-۱۱			۷-۱۱	۹-۱۱
فیبر خام	۲-۴			۲-۴			۳-۵	۳-۴
خاکستر	۸-۱۳			۸-۱۳			۸-۱۳	۸-۱۳
رطوبت	۵-۱۰			۵-۱۰			۵-۱۰	۵-۱۰
فرم خوراک	پلت / اکستروود	پلت / اکستروود	پلت / اکستروود	پلت / اکستروود	پلت / اکستروود	پلت / اکستروود	پلت / اکستروود	اکستروود
اندازه خوراک	قطر (میلی متر) طول (میلی متر)	۰/۴-۰/۸ ۰/۸-۱/۲	۱/۲-۱/۶	۱/۲ ۲-۳	۱/۵ ۲-۴	۱/۸ ۳-۵	۲/۲ ۴-۶	۲/۵ ۴-۵
اندازه میگو (PL-gr)	PL ۱۰-۱۵	PL ۱۵-۲۵	PL ۲۵-۳۵	۲-۴ gr	۴-۷ gr	۷-۱۲ gr	>۱۲ gr	>۲۰ gr
دفعات خوراک دهی	۲-۳	۲-۳	۲-۳	۳-۴	۳-۴	۴-۵	۴-۵	۴-۵

سهم انرژی



- رشد مناسب، قابلیت هضم بالا و کارایی مطلوب.
- استفاده از ریز مغذیها و مواد محرک سیستم ایمنی جهت افزایش مقاومت در برابر بیماری ها، کاهش استرس و افزایش بقا.
- سایز دانه بندی و پایداری مناسب در آب و عدم وجود خاکه در آن.
- استفاده از مواد محرک اشتها و مواد جاذب غذایی به منظور جذب و بلع بهتر خوراک.

Seabass Extruded feed


خوراک ماهی سی باس آسیایی (باراموندی)



آنالیز شیمیایی و مشخصات خوراک ماهی سی باس آسیایی (باراموندی)

پروراری		پروراری		پیش پروراری		آغازین			ترکیب شیمیایی
SB-310	SB-308	SB-306	SB-304	SB-303	SB-302	SB-300C-3	SB-300C-2	SB-300C-1	
۴۱-۴۳		۴۴-۴۶		۵۰-۵۲		۵۲-۵۴			پروتئین خام
۱۴-۱۸		۱۴-۱۶		۱۱-۱۳		۹-۱۱			چربی خام
۲-۳		۲-۳		۱-۲		۱-۲			فیبر خام
۸-۱۲		۸-۱۲		۹-۱۳		۹-۱۳			خاکستر
۶-۸		۶-۸		۶-۸		۶-۸			رطوبت
۱/۲-۱/۴		۱/۲-۱/۴		۱/۳-۱/۵		۱/۳-۱/۵			فسفر
۱۰/۰±۰/۵	۸/۰±۰/۵	۶/۰±۰/۵	۴/۰±۰/۳	۳/۰±۰/۳	۲/۰±۰/۲	۰/۹-۱/۵	۰/۵-۰/۹	۰/۳-۰/۵	میلی متر
۱۰/۰±۰/۲	۸/۰±۰/۲	۶/۰±۰/۲	۴/۰±۰/۱	۳/۰±۰/۱	۲/۰±۰/۱				میلی متر
>۱۰۰۰	۷۵۰-۱۰۰۰	۳۰۰-۷۵۰	۱۵۰-۳۰۰	۵۰-۱۵۰	۱۰-۵۰	۵-۱۰	۲-۵	۰/۵-۲	گرم
۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴	۴	۴	دفعات خوراک دهی

سهم انرژی



سهم پروتئین در انرژی سهم چربی در انرژی سهم کربوهیدرات در انرژی

- استفاده از مواد اولیه با کیفیت و قابلیت هضم بالا برای رشد مناسب ماهی و جلوگیری از آلودگی محیط های پرورشی
- تعادل مناسب نسبت پروتئین و انرژی و الگوی مناسب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب.
- تولید شده به روش اکستروژن به دو فرم صورت آهسته فرو رونده و شناور.
- غنی شده با محرک های سیستم ایمنی برای تضمین سلامت ماهی.

خوراک اکستروژده ماهی تیلایپیا Tilapia Extruded feed



جدول میزان تغذیه روزانه خوراک اکستروژده تیلایپیا * (بر اساس کیفیت مناسب آب و دمای ۲۹-۲۷ درجه سانتیگراد)


وزن ماهی (گرم)	مقدار غذادهی (درصد از وزن زنده در روز)	دفعات غذادهی (تعداد در روز)	وزن ماهی (گرم)	میزان غذادهی (درصد از وزن زنده در روز)	دفعات غذادهی (تعداد در روز)
< ۵۰	بر اساس اشتها	۱۰	۵۰-۳۰	۳-۴	۴
۵۰-۱۰۰	۱۵-۱۰	۱۰	۱۰۰-۵۰	۳-۳	۴
۱۰۰-۲۵۰	۱۰-۸	۸	۲۵۰-۱۰۰	۲-۳	۳
۲۵۰-۵۰۰	۸-۶	۶	۵۰۰-۲۵۰	۱-۲	۳
> ۵۰۰	۶-۵	۵	۵۰۰	۱/۵	۲
مولد	۵-۴	۴	۲	۲	۲

مقادیر اعلام شده در این جدول تقریبی بوده و بسته به شرایط خاص هر مزرعه ممکن است تغییر کند.

آنالیز شیمیایی و مشخصات خوراک اکستروژده ماهی تیلایپیا

آنالیز شیمیایی	پیش آغازین		آغازین		پیش پروراری		پروراری		مولد
	SFTP000	SFTP00	SFTP1	SFTP2	JFTP	GFTP1	GFTP2	BFTP3	
پروتئین خام	۴۷-۴۹	۳۹-۴۱	۷-۹	۷-۹	۳۴-۳۶	۳۱-۳۳	۳۱-۳۳	۳۹-۴۱	
چربی خام	۹-۱۱	۷-۹	۷-۹	۷-۹	۷-۹	۷-۹	۷-۹	۵-۷	
فیبر خام	۱-۲	۱-۲	۱/۵-۳	۱/۵-۳	۳-۵	۴-۶	۴-۶	۳-۵	
خاکستر	۹-۱۳	۹-۱۳	۷-۱۱	۷-۱۱	۸-۱۱	۸-۱۱	۸-۱۱	۸-۱۱	
رطوبت	۷-۱۱	۷-۱۱	۷-۱۱	۷-۱۱	۷-۱۱	۷-۱۱	۷-۱۱	۷-۱۱	
فسفر	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	
فرم خوراک	شناوری	شناور/فرورونده	شناور/فرورونده	شناور/فرورونده	شناور	شناور	شناور	شناور	شناور
اندازه خوراک	۰/۳-۰/۵ میلی متر	۰/۵-۰/۹	۰/۹-۱/۵	۱/۶±۰/۲	۲/۰±۰/۲	۳/۰±۰/۳	۴/۰±۰/۴	۵/۰±۰/۵	۴/۵±۰/۵
وزن ماهی	< ۵۰ گرم	۵۰-۱۰۰	۱۰۰-۲۵۰	۲۵۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۱۰۰۰-۲۵۰۰	۲۵۰۰-۵۰۰۰	> ۵۰۰	> ۲۰۰

سهم انرژی



سهم پروتئین در انرژی سهم چربی در انرژی سهم کربوهیدرات در انرژی

- کامل بودن خوراک از نظر احتیاجات تغذیه ای ماهی تیلایپیا
- استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و بهبود رشد.
- تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و استرس و افزایش بقا.
- سایز، دانه بندی و پایداری مناسب در آب.

خوراک ماهی آمور *Grass Carp* Extruded feed



آنالیز شیمیایی و خوراک ماهی کپور علفخوار (آمور)

پرواری				ترکیب شیمیایی (درصد)	
GC-710	GC-708	GC-706	GC-705		
۲۸-۳۰				پروتئین خام	
۵-۸				چربی خام	
۶-۱۰				فیبر خام	
۶-۱۰				خاکستر	
۵-۱۱				رطوبت	
۰/۹-۱/۳				فسفر	
پلت های عدسی شناور	پلت های عدسی شناور	پلت های عدسی شناور	پلت های عدسی شناور	فرم خوراک	
۱۰	۸	۶	۵	میلی متر	اندازه خوراک

غذاهای در سه وعده و همراه با علوفه صورت پذیرد. مقدار غذایی و نسبت پلت به علوفه برحسب پیوس، سبزی ماهی و شرایط هر مزرعه متفاوت می باشد.

• تولید خوراک اختصاصی آمور به شکل عدسی در شرکت فرادانه برای اولین بار در ایران

• افزایش اشتها و کاهش ضریب تبدیل خوراک و افزایش رشد



جدول اطلاعات تغذیه ای خوراک ماهی کوی و گلد فیش (F&F)


مقدار	ترکیب شیمیایی (درصد)
۳۵-۳۷	پروتئین خام
۶-۸	چربی خام
۵-۸	رطوبت
۳-۴	فیبر خام
۸-۱۰	خاکستر
۱-۱/۵	فسفر
شناور	فرم خوراک
۳ و ۲	اندازه خوراک میلی متر

خوراک ماهی کوی و گلد فیش *Koi & Goldfish* Extruded feed

خوراک ماهی کوی و گلد فیش

• پایداری بالا در آب، کاهش تراوش مواد مغذی از خوراک و حفظ کیفیت آب آکواریوم

• بهبود رشد و وضعیت زیبایی ظاهری ماهی و افزایش مقاومت ماهی در برابر بیماری ها



خوارك سگ DOG FOOD

آنالیز شیمیایی خوراک سگ

نوع خوراک			واحد	آنالیز شیمیایی
Large Adult	Small Adult	Puppy		
۲۱	۲۲	۲۸	(%) حداقل	پروتئین
۱۲	۱۴	۱۷	(%) حداقل	چربی
۲/۵	۲/۵	۲/۵	(%) حداکثر	فیبر
۷	۷	۷	(%) حداکثر	خاکستر
۱۰	۱۰	۱۰	(%) حداکثر	رطوبت
۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۲۲۵۰۰	IU/kg	ویتامین A
۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۸۷۵	IU/kg	ویتامین D۳
۳۰۰	۳۰۰	۳۷۵	mg/kg	ویتامین E



راهنمای غذایی روزانه خوراک Puppy (گرم در روز)
مناسب برای توله (تمامی نژاد ها) تا سن ۲۴-۱۶ ماهگی

وزن سگ بالغ (کیلوگرم)					سن (ماه)
۳۵ کیلوگرم	۴۰ کیلوگرم	۳۰ کیلوگرم	۱۸ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم	
۲۹۹	۲۷۰	۲۳۹	۱۸۵	۱۵۷	۲
۴۴۷	۴۰۴	۳۵۸	۲۳۴	۱۹۵	۴
۵۹۵	۵۳۹	۴۷۷	۳۳۵	۱۹۸	۶
۵۴۴	۴۹۲	۴۳۶	۳۰۷	۱۵۹	۸
۴۹۳	۴۴۶	۳۹۶	۱۷۲	۱۴۱	۱۰
۴۴۲	۴۰۰	۳۵۵	۱۷۲	۱۴۱	۱۲
۴۴۲	۴۰۰	۳۵۵	۱۵۲	بالغ	۱۴
۴۲۳	۳۸۰	بالغ	بالغ	بالغ	۱۶-۲۴

Puppy with Chicken & Rice



راهنمای غذایی سگ های بالغ نژاد کوچک تا سن ۱۰ سالگی
مناسب برای سگ های بالغ نژاد کوچک تا سن ۱۰ سالگی

وزن بدن (کیلوگرم)	میزان غذایی روزانه (گرم)
۱	۳۰
۲	۵۰
۳	۶۵
۴	۸۰
۵	۹۵
۶	۱۱۰
۸	۱۳۵
۱۰	۱۵۵
۱۲	۱۷۰

Small Adult with Chicken & Rice



راهنمای غذایی سگ های بالغ نژاد بزرگ تا سن ۶ سالگی
مناسب برای سگ های بالغ نژاد بزرگ تا سن ۶ سالگی

وزن بدن (کیلوگرم)	میزان غذایی روزانه (گرم)
۲۰	۲۶۵
۲۵	۳۱۵
۳۰	۳۶۰
۳۵	۴۰۵
۴۰	۴۵۰
۴۵	۴۸۰
۵۰	۵۲۰
۵۵	۵۵۵
۶۰	۵۹۰
۶۵	۶۳۰
۷۰	۶۶۰
۷۵	۶۹۵
۸۰	۷۳۰

Large Adult with Chicken & Rice



فرمولاسیون مناسب

رشد مطلوب

عطر و طعم عالی

سلامت پوست و پوشش خارجی

ماهیچه ها و استخوان های قوی و سالم

تقویت سیستم ایمنی

بهبود هضم

خواراك گربه CAT FOOD



راهنمای غذاهای گربه های عقیم	
وزن گربه (کیلوگرم)	وزن خوراک روزانه (گرم)
۲	۳۰-۳۵
۳	۴۰-۴۵
۴	۴۵-۵۵
۵	۵۵-۶۵
۶	۶۰-۷۰
۷	۷۰-۸۵
۸	۷۰-۸۵
۹	۸۰-۹۵
۱۰	۸۵-۱۰۰
۱۱	۹۵-۱۱۰
۱۲	۹۵-۱۱۵
۱۳	۱۰۰-۱۲۰

Sterilised with Chicken & Rice ▶



راهنمای غذاهای بچه گربه	
وزن بچه گربه (ماه)	وزن بچه گربه (کیلوگرم)
تا ۴ ماهگی	۰/۵-۱/۵
۴-۶ ماهگی	۱/۵-۳
۶-۹ ماهگی	۲-۴
۹-۱۲ ماهگی	۳-۵

kitten with Chicken & Rice ●



راهنمای غذاهای گربه های بالغ داخل خانه	
وزن گربه (کیلوگرم)	میزان غذاهای روزانه (گرم / روز)
۲	۲۷-۴۱
۳	۳۶-۵۴
۴	۴۴-۶۶
۵	۵۲-۶۵
۶	۵۹-۸۹
۷	۶۶-۹۹
۸	۷۲-۱۰۹
۹	۷۹-۱۱۸
۱۰	۱۰۶-۱۲۷

Indoor with Chicken & Rice ●



- فرمولاسیون مناسب
- رشد مطلوب
- سلامت دستگاه گوارش
- سلامت پوست و مو
- سلامت دستگاه ادراری
- کاهش بوی مدفوع
- تقویت سیستم ایمنی