



شرکت آرا پدیده سایا

high-tech grinding machines, sanding discs

فهرست محصولات

Product List ۱۴۰۴

2025-2026





شرکت آرا پدیده سایا
Abrasive & Polishing Center



تاریخچه فعالیت شرکت آرا پدیده سایا

شرکت آرا پدیده سایا با بیش از یک دهه سابقه درخشان، به عنوان مرجع تخصصی در زمینه تأمین، مشاوره و ارائه راهکارهای نوین در حوزه ابزارهای برش، سایش و پولیش، همواره در کنار صنایع بزرگ ایران قرار داشته است. این مجموعه با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها و همکاری با برترین برندهای اروپایی و آسیایی و ایرانی، از جمله COMODO، KEYNO و FLEX بستری حرفه‌ای برای ارتقای دقت، سرعت و کیفیت در فرآیندهای صنعتی فراهم کرده است





FLEX فلکس

ابزارآلات برش و سایش

Keyno Cutting & Grinding Disc

صفحه 6 الی 18



COMODO کومودو

صفحات برش و سایش

commodo Cutting & Grinding Disc

صفحه 28 الی 44



KEYNO کینو

صفحات برش و سایش

Keyno Cutting & Grinding Disc

صفحه 47 الی 51



شرکت **FLEX** آلمان، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت ابزارآلات برقی در جهان شناخته می‌شود. این برند معتبر در سال ۱۹۲۲ توسط دو مهندس خلاق به نام‌های Ackermann & Schmitt در منطقه باد گانشاتات نزدیک به شهر اشتوتگارت آلمان تأسیس شد. از همان ابتدای فعالیت، فلکس با تمرکز بر نوآوری و کیفیت، مسیر متفاوتی را در صنعت ابزارسازی پیمود.

نخستین محصول شاخص این شرکت، سنگ فرز MS6 بود که با طراحی خاص و استفاده از شفت انعطاف‌پذیر (Flexible Shaft)، انقلابی در طراحی ابزارهای برقی آن زمان به وجود آورد. اما نقطه‌ی عطف واقعی در سال ۱۹۵۴ رخ داد، زمانی که فلکس موفق شد اولین سنگ فرز سرعت بالای جهان را با نام DL۹، طراحی و تولید کند؛ اختراعی که مسیر توسعه‌ی ابزارهای برقی را برای همیشه تغییر داد.

امروزه برند فلکس با بیش از یک قرن تجربه، به عنوان یکی از معتبرترین و محبوب‌ترین تولیدکنندگان پولیشرهای برقی و شارژی در دنیا شناخته می‌شود.

لیست کوتاه

شماره صفحه	سرعت دستگاه	قدرت دستگاه	مدل محصول	نام محصول
صفحه ۶	دور بر دقیقه 8300	2100 وات	L 21 - 8 180	۱ سنگ فرز آهنگری
صفحه ۷	دور بر دقیقه 6500	2200 وات	L 2200 230	۲ سنگ فرز آهنگری
صفحه ۸	دور بر دقیقه 11500	1200 وات	L 12-11 125	۳ مینی سنگ فرز
صفحه ۹	دور بر دقیقه 11500 تا 2800	1700 وات	LBE 17-11-125	۴ مینی سنگ فرز دیمردار
صفحه ۱۰	دور بر دقیقه 10000	1300 وات	L 13-10 125 ec	۵ مینی سنگ فرز براتسلس
صفحه ۱۱	دور بر دقیقه 10000	1000 وات	L 1001 - 125	۶ مینی سنگ فرز
صفحه ۱۲	دور بر دقیقه 11500	1400 وات	L 1400 - 125	۷ مینی سنگ فرز
صفحه ۱۳	دور بر دقیقه 12000	800 وات	L 811 - 125	۸ مینی سنگ فرز
صفحه ۱۴	دور بر دقیقه 7500 تا 2100	1400 وات	L 3406 VRG	۸ مینی سنگ فرز دیمردار

لیست کوتاه

شماره صفحه	سرعت دستگاه	قدرت دستگاه	مدل محصول	نام محصول
صفحه ۱۵	2100 تا 7500 دور بر دقیقه	1400 وات	L 14 - 7 125	۹ مینی سنگ فرز دیمردار
صفحه ۱۶	10000 دور بر دقیقه	18 ولت	L 125 - 18 EC	۱۰ مینی سنگ فرز شارژی
صفحه ۱۷	10600 تا 32000 دور بر دقیقه	800 وات	DEG 8 - 32	۱۱ فرز مستقیم
صفحه ۱۸	10000 تا 25000 دور بر دقیقه	18 ولت	DEG 25 - 18 EC	۱۲ فرز مستقیم شارژی



FLEX

L 21-8 180

APE
شرکت آرا پدیده سایا
Abrasive & Polishing Center

توضیح کوتاه

یکی از ابزارهای قدرتمند و تخصصی در حوزه برش و سنگزنی محسوب می‌شود. این دستگاه با برخورداری از موتور پر قدرت ۲۱۰۰ وات و سرعت گردش آزاد ۸۳۰۰ دور در دقیقه، امکان استفاده در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی سنگین را فراهم می‌سازد.



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



L 21-8 180

مناسب برای

پروژه‌های صنعتی و ساختمانی سنگین

Heavy industrial and construction projects

مشخصات فنی

توان دستگاه

2100 وات

سایز دیسک

180 میلی‌متر

وزن دستگاه

5.2 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

8300 دور بر دقیقه

کاربری هدف

مناسب آهنگری

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



شروع نرم



فلک اسپندل



مخاطبات از طریق شماره

توضیح کوتاه

یکی از ابزارهای قدرتمند و تخصصی در حوزه برش و سنگزنی محسوب می‌شود. این دستگاه با برخورداری از موتور پر قدرت 2200 وات و سرعت گردش آزاد 6500 دور در دقیقه، امکان استفاده در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی سنگین را فراهم می‌سازد.



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



L 2200-230

مناسب برای
پروژه‌های صنعتی و ساختمانی سنگین

Heavy industrial and construction projects

مشخصات فنی

توان دستگاه

2200 وات

سایز دیسک

230 میلی‌متر

وزن دستگاه

5.8 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

6500 دور بر دقیقه

کاربری هدف

مناسب آهنگری

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



شروع نرم



فلک اسپندل



مخاطبات از طریق شماره

توضیح کوتاه

یکی از ابزارهای قدرتمند و مدرن در زمینه برش و ساب سنگین فلزات محسوب می‌شود. این دستگاه با بهره‌مندی از موتور بسیار پرتوان ۱۲۰۰ وات و سرعت گردش ثابت ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه، همراه با سیستم کنترل میکروپروسسوری، توان و دوام فوق‌العاده‌ای را برای سخت‌ترین کاربردهای صنعتی و ساختمانی فراهم می‌کند



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



L 12-11 125

مناسب برای

پروژه‌های صنعتی و ساختمانی سنگین

Heavy industrial and construction projects

مشخصات فنی

توان دستگاه

1200 وات

سایز دیسک

125 میلی‌متر

وزن دستگاه

2.0 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

11500 دور بر دقیقه

کاربری هدف

صنایع فلزی و فولاد

طول کابل

سه متر

مزگی‌های ایمنی



شروع نرم



فلز اسپند



ممانعت از تماس با کارگاه



سیستم تعلیق



سیستم تعلیق



فلز گرین



سرعت ثابت

توضیح کوتاه

یکی از حرفه‌ای‌ترین و قدرتمندترین فرزهای مدرن در زمینه برش و ساب انواع فلزات و سنگ است. این دستگاه با بهره‌مندی از موتور بسیار پرتوان ۱۷۰۰ وات، سیستم کنترل سرعت متغیر (دیمر) و ترمز الکترونیکی، نهایت کنترل، قدرت و ایمنی را برای سخت‌ترین کاربردهای صنعتی که نیاز به دقت بالا دارند، فراهم می‌کند.



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



LBE 17-11-125

مناسب برای
پروژه‌های دقیق صنعتی و پرداخت حرفه‌ای

Precision industrial and professional finishing projects

مشخصات فنی

توان دستگاه

1700 وات

سایز دیسک

125 میلی‌متر

وزن دستگاه

2.6 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

2800 ± 11500 دور در دقیقه

کاربری هدف

صنایع فلزی و فولاد

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



Overload Protection



Restart Protection



Anti-Kick Back



Safety Brake System



Soft Start



Constant Drive Control



Spin-Block



FLEX

L 13-10 125 EC

APE

شرکت آرا پدیده سایا
Abrasive & Polishing Center

توضیح کوتاه

یکی از ابزارهای تخصصی و بسیار خوش‌دست در حوزه ساب و پرداخت فلزات محسوب می‌شود. این دستگاه با برخورداری از موتور پر قدرت و بدون دغال (براشلس) ۱۳۰۰ وات و سرعت گردش آزاد ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه، امکان استفاده دقیق و طولانی‌مدت در پروژه‌های صنعتی، کارگاه‌های فلزکاری و ساختمانی را فراهم می‌سازد



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



L 13-10 125 EC

مناسب برای

ساب‌زنی و پرداخت سطوح فلزی، برشکاری فلزات

light industrial and construction projects

مشخصات فنی

توان دستگاه

1300 وات

سایز دیسک

125 میلی‌متر

وزن دستگاه

2.0 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

10000 دور بر دقیقه

نوع موتور

براشلس

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



شروع نرم



فلک اسپندل



محافظت از مدارها



مأموریت اروپا



موتور برشلس



موتور بدون دغال



موتور برشلس



موتور بدون دغال

توضیح کوتاه

یکی از ابزارهای کلاسیک و پر استفاده در حوزه برش و ساب انواع فلزات به شمار می‌رود. این دستگاه با بهره‌گیری از موتور قدرتمند ۱۱۵۰۰ وات و سرعت گردش آزاد ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه، گزینه‌ای ایده‌آل و قابل اعتماد برای انجام طیف گسترده‌ای از کارهای عمومی و نیمه‌سنگین در کارگاه‌ها و پروژه‌های ساختمانی است



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



L 1001-125

مناسب برای

کارهای نیمه‌سنگین در کارگاه‌ها و پروژه‌ها

industrial and construction projects

مشخصات فنی

توان دستگاه

1010 وات

سایز دیسک

125 میلی‌متر

وزن دستگاه

2.2 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

10000 دور بر دقیقه

کاربری هدف

کاربری عمومی

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



توضیح کوتاه

یکی از فرزهای بسیار قدرتمند، مقاوم و با دوام در کلاس کاری حرفه‌ای به شمار می‌رود. این دستگاه با تکیه بر موتور پرتوان ۱۴۰۰ وات با راندمان بالا و سیستم کنترل الکترونیکی پیشرفته، برای انجام سنگین‌ترین و مداوم‌ترین عملیات برش و ساب در محیط‌های صنعتی و ساختمانی طراحی شده است.



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



L 1400 - 125

مناسب برای
برش و ساب مداوم در شرایط سخت صنعتی

continuous cutting and grinding in tough industrial conditions

مشخصات فنی

توان دستگاه

1400 وات

سایز دیسک

125 میلی‌متر

وزن دستگاه

2.3 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

11500 دور بر دقیقه

کاربری هدف

کارکرد طولانی

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



شروع نرم



فل اسپیندل



محافظت از شروع به کار مجدد



سیستم محافظت بر مبنای حساسیت



سیستم محافظت اضافه بار حساسیت

توضیح کوتاه

یکی از ابزارهای سبک، خوش دست و کاربردی در رده فرزهای آهنگری محسوب می‌شود. این دستگاه با برخورداری از موتور ۸۰۰ وات و طراحی بسیار باریک و ارگونومیک، گزینه‌ای ایده‌آل برای انجام کارهای عمومی برش و ساب در کارگاه‌ها، پروژه‌های نصب و امور ساختمانی است که در آن‌ها مانورپذیری و عدم خستگی کاربر اهمیت بالایی دارد



۱۲ ماه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



L 811 125

مناسب برای
انجام پروژه‌هایی با نیاز به مانورپذیری بالا

General projects requiring high maneuverability

مشخصات فنی

توان دستگاه

800 وات

سایز دیسک

125 میلی‌متر

وزن دستگاه

2.0 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

12000 دور بر دقیقه

کاربری هدف

کاربری عمومی

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



مراقبت از برق



مراقبت از آتش

توضیح کوتاه

برای انجام عملیات‌های مختلف برش، سایش و پرداخت روی سطوح متنوع از جمله فلزات، سنگ، بتن و مصالح ساختمانی طراحی و ساخته شده است. این دستگاه به‌خاطر برخورداری از موتور قدرتمند 1400 وات و فناوری‌های پیشرفته الکترونیکی، گزینه‌ای ایده‌آل برای کاربران حرفه‌ای و صنعت‌کاران محسوب می‌شود که به دنبال عملکرد دقیق، دوام بالا و ایمنی در کار هستند.



۱۲ ماهه
گارانتی ویژه
12 months special warranty



L 3406 VRG

مناسب برای
پرداخت حرفه‌ای سطوح استیل و فلزات حساس

Professional polishing of stone and concrete surfaces

مشخصات فنی

توان دستگاه
1400 وات

سایز دیسک
125 میلی‌متر

وزن دستگاه
2.2 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد
2100 - 7500 دور در دقیقه

کاربری هدف
صنایع سنگ

طول کابل
سه متر

ویژگی‌های ایمنی



توضیح کوتاه

این دستگاه با بهره‌گیری از موتور قدرتمند ۱۴۰۰ وات، گیربکس با گشتاور بسیار بالا و سیستم کنترل سرعت پیشرفته، به کاربر اجازه می‌دهد تا با سرعت پایین و کنترل کامل، بدون ایجاد حرارت بیش از حد و تغییر رنگ سطح (که مشکل اصلی در کار با استیل است)، به یک پرداخت بی‌نقص و آینده‌ای دست یابد.



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



LE 14-7 125 INOX

مناسب برای

پرداخت حرفه‌ای سطوح استیل و فلزات حساس

industrial and construction projects

مشخصات فنی

توان دستگاه

1400 وات

سایز دیسک

125 میلی‌متر

وزن دستگاه

2.4 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

2100 ± 7500 دور بر دقیقه

کاربری هدف

پرداخت فلزات حساس

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



شروع نرم



فلک اسپندل



سرعت به اندازه



مأموریت ایمنی



مستقیم فلزات



مستقیم فلز



تلفه از سنگ



FLEX

LBE 125 18.0 - EC

APC
شرکت آرا پدیده سایا
Abrasive & Polishing Center

توضیح کوتاه

یکی از ابزارهای تخصصی و بسیار خوش‌دست در حوزه ساب و پرداخت فلزات محسوب می‌شود. این دستگاه با برخورداری از موتور ۱۳۰۰ (EC) پرقدرت و بدون ذغال وات و سرعت گردش آزاد ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه، امکان استفاده دقیق و طولانی‌مدت در پروژه‌های صنعتی، کارگاه‌های فلزکاری و ساختمانی را فراهم می‌سازد



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



LBE 125 18.0 - EC

مناسب برای

ساب‌زنی و پرداخت سطوح فلزی، برشکاری فلزات

light industrial and construction projects

مشخصات فنی

ولتاژ باتری

18 ولت

سایز دیسک

125 میلی‌متر

وزن دستگاه

1.85 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

3500 ± 7500 دور در دقیقه

نوع موتور

براشلس

ابعاد دستگاه

330*75*120 mm

ویژگی‌های ایمنی



شروع نرم



فلک اسپندل



محافظت از شروع به آتش



مأموریت اروپا
سازمان تجارت جهانی



محافظت از ارتعاش



محافظت از صدا

FLEX

DEG 25 - 18 EC



APC

شرکت آرا بدیده سایا
Abrasive & Polishing Center

توضیح کوتاه

یک ابزار حرفه‌ای و کاربردی است که برای سنگزنی، پرداخت و سایش در فضاهای محدود و نقاط سخت‌دسترس طراحی شده است. این دستگاه با موتور قدرتمند و سیستم کنترل سرعت متغیر، امکان تنظیم سرعت متناسب با نوع متریال را فراهم می‌کند و دقت بالایی در کار به کاربر می‌دهد.



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



DEG 8 - 32

مناسب برای

پرداخت حرفه‌ای سطوح استیل و فلزات

industrial and construction projects

مشخصات فنی

توان دستگاه

800 وات

سایز کولت

6 میلی‌متر

وزن دستگاه

1.8 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

32000 - 10600 دور بر دقیقه

کاربری هدف

پرداخت فلزات

طول کابل

سه متر

ویژگی‌های ایمنی



شروع نرم



فلک اسپندل



ممنوع از ایجاد جرقه



مأموریت اروپا



ممنوع از استفاده روغن



ممنوع از استفاده در محیط‌های قابل اشتعال

توضیح کوتاه

یک ابزار حرفه‌ای و کاربردی است که برای سنگزنی، پرداخت و سایش در فضاهای محدود و نقاط سخت‌دسترس طراحی شده است. این دستگاه با موتور قدرتمند و سیستم کنترل سرعت متغیر، امکان تنظیم سرعت متناسب با نوع متریال را فراهم می‌کند و دقت بالایی در کار به کاربر می‌دهد.



۱۲ ماهه

گارانتی ویژه

12 months special warranty



DEG 25 - 18 EC

مناسب برای

پرداخت حرفه‌ای سطوح استیل و فلزات

industrial and construction projects

مشخصات فنی

ولتاژ باتری

18 ولت

سایز کولت

6 میلی‌متر

وزن دستگاه

1.47 کیلوگرم

سرعت گردش آزاد

25000 - 10000 دور در دقیقه

نوع موتور

براشلس

تنظیم سرعت

چهار مرحله‌ای هوشمند

ویژگی‌های ایمنی



شروع نرم



فلک اسپندل



محافظت از شروع به آتش زدن



مأموریت اروپا
سازمان تجارت جهانی



محافظت از لرزش



محافظت از صدا



برش و سایش چدن

— Cast Iron Cutting Wheels —



برش و سایش آهن

— Iron Cutting Wheels —



برش و سایش استیل

— Stainless Steel Wheels —




برش و سایش آلومینیوم

— Aluminum cutting wheels —



برش و سایش سنگ

— Stone Cutting Wheels —



صفحه پروفیل بر

— Cutting Wheels for Profile —





صفحات تخصصی برش و سایش استیل

نام محصول	کد محصول	سایز دیسک	حداکثر سرعت مجاز	قیمت محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱ صفحه برش استیل	C 3032	230 x 3 x 22.23	6650 دور بر دقیقه	۲.۰۱۵.۶۰۰	*	50
۲ صفحه برش استیل	C 3022	230x1.9x22.23	6650 دور بر دقیقه	۱.۷۷۱.۰۰۰	*	85
۲ صفحه برش استیل	C 8032	180 x 3 x 22.23	8500 دور بر دقیقه	۱.۵۷۱.۸۰۰	20	100
۳ صفحه برش استیل	C 8022	180x1.6x22.23	8500 دور بر دقیقه	۱.۰۳۱.۳۰۰	40	200
۴ صفحه برش استیل	C 1532	115 x 3 x 22.23	13300 دور بر دقیقه	۷۵۰.۴۰۰	20	200
۵ صفحه برش استیل	C 1512	115 x 1 x 22.23	13300 دور بر دقیقه	۵۲۴.۳۰۰	50	400
۷ صفحه سایش استیل	G 3072	230x6.5x22.23	6650 دور بر دقیقه	۳.۹۴۱.۷۰۰	*	25
۸ صفحه سایش استیل	G 8072	180x6.5x22.23	8500 دور بر دقیقه	۲.۷۱۸.۴۰۰	10	50
۹ صفحه سایش استیل	G 1572	115x6.5x22.23	13300 دور بر دقیقه	۱.۲۳۵.۰۰۰	10	100

صفحه پروفیل بر

برش و سایش سنگ

تخصصی آلومینیوم

برش و سایش چدن

برش و سایش آهن

برش و سایش استیل



صفحات تخصصی برش قطعات آهنی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت محصول	حداکثر سرعت مجاز	سایز دیسک	کد محصول	نام محصول
50	*	۱.۶۳۹.۹۰۰	دور بر دقیقه 6650	230 x 3 x 22.23	C 3 0 3 4	۱ صفحه برش آهن
100	20	۱.۰۶۳.۶۰۰	دور بر دقیقه 8500	180 x 3 x 22.23	C 8 0 3 4	۲ صفحه برش آهن
200	20	۵۷۵.۲۰۰	دور بر دقیقه 13300	115 x 3 x 22.23	C 1 5 3 4	۳ صفحه برش آهن
25	0	۳.۹۷۹.۷۰۰	دور بر دقیقه 13300	355 x 3 x 25.40	C 5 5 3 4	۴ صفحه پروفیل بر

صفحه پروفیل بر

برش و سایش سنگ

تخصصی آلومینیوم

برش و سایش چدن

برش و سایش آهن

برش و سایش استیل



صفحات تخصصی سایش قطعات آهنی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت محصول	حداکثر سرعت مجاز	سایز دیسک	کد محصول	نام محصول
20	*	۴.۶۱۳.۹۰۰	دور بر دقیقه 6650	230 x 8 x 22.23	G 3 0 8 4	صفحه سایش آهن
25	*	۳.۸۲۹.۱۰۰	دور بر دقیقه 6650	230 x 6.5 x 22.23	G 3 0 7 4	صفحه سایش آهن
50	10	۲.۲۹۶.۰۰۰	دور بر دقیقه 8500	180 x 6.5 x 22.23	G 8 0 7 4 PRO MAX	صفحه سایش آهن
50	10	۱.۹۱۹.۰۰۰	دور بر دقیقه 8500	180 x 6 x 22.23	G 8 0 6 4 PRO	صفحه سایش آهن
100	10	۸۷۹.۸۰۰	دور بر دقیقه 6650	115 x 6 x 22.23	G 1 5 6 4	صفحه سایش آهن
50	10	۳.۳۰۰.۴۰۰	دور بر دقیقه 8500	180 x 6 x 22.23	GR8064 PREMIUM	صفحه سایش آهن
50	10	۲.۳۹۶.۷۰۰	دور بر دقیقه 8500	180 x 6.5 x 22.23	GP8074 PRO MAX PLUS	صفحه سایش آهن
50	10	۲.۰۳۶.۵۰۰	دور بر دقیقه 13300	180 x 6 x 22.23	GP8064 PRO Plus	صفحه سایش آهن

صفحه پر و فیل بر

برش و سایش سنگ

تخصصی آلومینیوم

برش و سایش چدن

برش و سایش آهن

برش و سایش استیل



صفحات تخصصی برش و سایش قطعات چدنی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت محصول	حداکثر سرعت مجاز	سایز دیسک	کد محصول	نام محصول
40	*	۳.۱۱۶.۰۰۰	دور بر دقیقه 6650	230 x 4 x 22.23	C 3 0 4 8	۱ صفحه برش چدن
50	*	۲.۱۵۵.۵۰۰	دور بر دقیقه 6650	230 x 3 x 22.23	C 3 0 3 8	۲ صفحه برش چدن
100	20	۱.۷۱۴.۰۰۰	دور بر دقیقه 8500	180 x 3 x 22.23	C 8 0 3 8	۳ صفحه برش چدن
200	20	۸۰۶.۵۰۰	دور بر دقیقه 13300	115 x 3 x 22.23	C 1 5 3 8	۴ صفحه برش چدن
20	*	۴.۷۹۰.۱۰۰	دور بر دقیقه 6650	230 x 8 x 22.23	G 3 0 8 8	۵ صفحه سایش چدن
25	*	۴.۲۳۴.۲۰۰	دور بر دقیقه 6650	230 x 6.5 x 22.23	G 3 0 7 8	۶ صفحه سایش چدن
50	10	۲.۸۳۵.۱۰۰	دور بر دقیقه 8500	180 x 6.5 x 22.23	G 8 0 7 8	۷ صفحه سایش چدن
100	10	۱.۴۵۶.۰۰۰	دور بر دقیقه 13300	115 x 6.5 x 22.23	G 1 5 7 8	۸ صفحه سایش چدن

صفحه پروفیل بر

برش و سایش سنگ

تخصصی آلومینیوم

برش و سایش چدن

برش و سایش آهن

برش و سایش استیل



صفحات تخصصی برش و سایش آلومینیوم

نام محصول	کد محصول	سایز دیسک	حداکثر سرعت مجاز	قیمت محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱ صفحه برش آلومینیوم	C 3039	230×3×22.23	6650 دور بر دقیقه	۲.۴۱۸.۰۰۰	*	50
۲ صفحه برش آلومینیوم	C 8039	180×3×22.23	8500 دور بر دقیقه	۱.۷۲۴.۰۰۰	20	100
۳ صفحه برش آلومینیوم	C 8029	180×1.6×25.40	8500 دور بر دقیقه	۱.۲۵۴.۲۰۰	40	200
۴ صفحه برش آلومینیوم	C 1519	115×1×22.23	13300 دور بر دقیقه	۶۴۱.۸۰۰	50	400
۵ صفحه سایش آلومینیوم	G 3079	230×6.5×22.23	6650 دور بر دقیقه	۴.۳۳۶.۲۰۰	*	25
۶ صفحه سایش آلومینیوم	G 8079	180×6.5×22.23	8500 دور بر دقیقه	۲.۹۸۴.۰۰۰	10	50
۷ صفحه سایش آلومینیوم	G 1579	115×6.5×22.23	13300 دور بر دقیقه	۱.۳۵۸.۵۰۰	10	100

صفحه پر ویل بر

برش و سایش سنگ

تخصصی آلومینیوم

برش و سایش چدن

برش و سایش آهن

برش و سایش استیل

صفحات تخصصی برش و سایش سنگ

نام محصول	کد محصول	سایز دیسک	حداکثر سرعت مجاز	قیمت محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱ صفحه برش سنگ	C 30 46	230 x 4 x 22.23	6650 دور بر دقیقه	۲.۷۴۵.۰۰۰	*	40
۲ صفحه برش سنگ	C 30 36	230 x 3 x 22.23	6650 دور بر دقیقه	۲.۰۱۳.۲۰۰	*	50
۳ صفحه برش سنگ	G 15 36	115 x 3 x 22.23	13300 دور بر دقیقه	۷۸۰.۵۰۰	20	200
۴ صفحه سایش سنگ	G 80 76	180 x 6.5 x 22.23	8500 دور بر دقیقه	۳.۲۱۷.۸۰۰	10	50
۵ صفحه سایش سنگ	G 15 76	115 x 6.5 x 22.23	13300 دور بر دقیقه	۱.۴۱۷.۳۰۰	10	100

برش و سایش استیل | برش و سایش آهن | برش و سایش چدن | تخصصی آلومینیوم | برش و سایش سنگ | صفحه پروفیل بر



سنگ سناده تخت

— FLAT SANDING DISC —

گروه کالا GM30-12

تولیدکننده ابزارهای تخصصی
برش و سایش در ایران

ساخت ایران

محصول | کد محصول | سایز (میلی متر)

سنگ سناده تخت | GM30212 | 300 x 22 x 127

به زودی عرضه می شود

سنگ سناده تخت | GM30312 | 300 x 30 x 127

به زودی عرضه می شود

سنگ سناده تخت | GM30412 | 300 x 40 x 127

به زودی عرضه می شود

سنگ سناده تخت | GM30512 | 300 x 50 x 127

به زودی عرضه می شود

سنگ سناده تخت | GM30612 | 300 x 63 x 127

به زودی عرضه می شود



سنگ سنباده تخت

— FLAT SANDING DISC —

گروه کالا GM30-40

تولیدکننده ابزارهای تخصصی
برش و سایش در ایران

ساخت ایران

محصول | کد محصول | سایز (میلی متر)

سنگ سنباده تخت | GM30240 | 300 x 22 x 40

قیمت (ریال) ۱۲.۰۰۱.۰۰۰

سنگ سنباده تخت | GM30340 | 300 x 30 x 40

قیمت (ریال) ۱۷.۶۰۰.۰۰۰

سنگ سنباده تخت | GM30440 | 300 x 40 x 40

قیمت (ریال) ۲۴.۰۰۳.۱۰۰

سنگ سنباده تخت | GM30540 | 300 x 50 x 40

قیمت (ریال) ۲۷.۶۱۰.۰۰۰

سنگ سنباده تخت | GM30640 | 300 x 63 x 40

قیمت (ریال) ۳۴.۸۰۵.۱۰۰



سنگ سناده تخت

— FLAT SANDING DISC —

گروه کالا GM40-12

تولیدکننده ابزارهای تخصصی
برش و سایش در ایران

ساخت ایران

محصول | کد محصول | سایز (میلی متر)

سنگ سناده تخت | GM40212 | 400x22x127

قیمت (ریال) ۲۱.۶۰۴.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM40312 | 400x30x127

قیمت (ریال) ۳۲.۰۱۰.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM40412 | 400x40x127

قیمت (ریال) ۳۸.۴۰۵.۴۰۰

سنگ سناده تخت | GM40512 | 400x50x127

قیمت (ریال) ۴۴.۱۶۵.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM40612 | 400x63x127

قیمت (ریال) ۶۴.۸۰۹.۸۰۰



سنگ سناده تخت

— FLAT SANDING DISC —

گروه کالا GM45-12

تولیدکننده ابزارهای تخصصی
برش و سایش در ایران

ساخت ایران

محصول | کد محصول | سایز (میلی متر)

سنگ سناده تخت | GM45212 | 450x22x127

قیمت (ریال) ۲۴.۰۰۳.۱۰۰

سنگ سناده تخت | GM45312 | 450x30x127

قیمت (ریال) ۳۵.۲۰۰.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM45412 | 450x40x127

قیمت (ریال) ۴۸.۰۱۸.۳۰۰

سنگ سناده تخت | GM45512 | 450x50x127

قیمت (ریال) ۵۵.۲۰۷.۹۰۰

سنگ سناده تخت | GM45612 | 450x63x127

قیمت (ریال) ۷۱.۲۱۴.۰۰۰



سنگ سناده تخت

— FLAT SANDING DISC —

گروه کالا GM45-15

تولیدکننده ابزارهای تخصصی
برش و سایش در ایران

ساخت ایران

محصول | کد محصول | سایز (میلی متر)

سنگ سناده تخت | GM45215 | 450x22x152

قیمت (ریال) ۲۲.۸۰۳.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM45315 | 450x30x152

قیمت (ریال) ۳۳.۴۴۴.۴۰۰

سنگ سناده تخت | GM45415 | 450x40x152

قیمت (ریال) ۴۵.۶۰۶.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM45515 | 450x50x152

قیمت (ریال) ۵۲.۴۴۸.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM45615 | 450x63x152

قیمت (ریال) ۶۷.۶۵۰.۰۰۰



سنگ سناده تخت

— FLAT SANDING DISC —

گروه کالا GM50-40

تولیدکننده ابزارهای تخصصی
برش و سایش در ایران

ساخت ایران

محصول | کد محصول | سایز (میلی متر)

سنگ سناده تخت | GM50212 | 500x22x127

قیمت (ریال) ۲۷.۲۰۳.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM50312 | 500x30x127

قیمت (ریال) ۴۰.۰۰۷.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM50412 | 500x40x127

قیمت (ریال) ۵۴.۴۰۶.۰۰۰

سنگ سناده تخت | GM50512 | 500x50x127

قیمت (ریال) ۶۲.۴۰۸.۵۰۰

سنگ سناده تخت | GM50612 | 500x63x127

قیمت (ریال) ۸۲.۴۱۰.۹۰۰

حداکثر سرعت

C8032 8500 RPM	C3022 6650 RPM	C3032 6650 RPM
--------------------------	--------------------------	--------------------------

ابعاد صفحه

C8032 180 x 3 x 22.23	C3022 220 x 1.9 x 22.23	C3032 230 x 3 x 22.23
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

نوع محصول

C8032	C3022	C3032
--------------	--------------	--------------

تعداد در بسته بندی

C8032 M 100 BOX 20	C3022 M 85 BOX *	C3032 M 50 BOX *
------------------------------	----------------------------	----------------------------

- سرعت برش بالا ، مصرف بهینه و اقتصادی
- کیفیت برش پایدار ، کمترین لرزش در عملیات برش
- منطبق با تکنولوژی LHG ، بدون آسیب دمایی
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات



صفحه برش استیل

مناسب برای
برش فولادهای سازه ای، ورق نازک، لوله و پروفیل

Cutting all types of steel and thin sheets

کد های محصولات با کاربرد مشابه

C3032	C8032	C8022	C1532	C1512
C3022				

حداکثر سرعت

C8022 8500 RPM	C1512 8500 RPM	C1532 6650 RPM
--------------------------	--------------------------	--------------------------

ابعاد صفحه

C8022 180 x 1.6 x 22.23	C1512 115 x 1 x 22.23	C1532 115 x 3 x 22.23
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

نوع محصول

C8022	C1512	C1532
--------------	--------------	--------------

تعداد در بسته بندی

C8022 200 BOX 40	C1512 400 BOX 50	C1532 200 BOX 20
----------------------------	----------------------------	----------------------------

- سرعت برش بالا ، مصرف بهینه و اقتصادی
- کیفیت برش پایدار ، کمترین لرزش در عملیات برش
- منطبق با تکنولوژی LHG ، بدون آسیب دمایی
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات



صفحه برش استیل

مناسب برای
برش فولادهای سازه ای، ورق نازک، لوله و پروفیل

Cutting all types of steel and thin sheets

کد های محصولات با کاربرد مشابه

C3032	C8032	C8022	C1532	C1512
C3022				

حداکثر سرعت

G1572 13300 RPM	G8072 8500 RPM	G3072 6650 RPM
---------------------------	--------------------------	--------------------------

ابعاد صفحه

G1572 115 × 6.5 × 22.23	G8072 180 × 6.5 × 22.23	G3072 230 × 6.5 × 22.23
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

نوع محصول

G1572	G8072	G3072
--------------	--------------	--------------

تعداد در بسته بندی

G1572 100 BOX 10	G8072 50 BOX 10	G3072 25 BOX *
----------------------------	---------------------------	--------------------------

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف بهینه و اقتصادی
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- حذف سریع مواد به کمک دانه های آلومینا LBD
- بدون لرزش و ارتعاش



صفحه سایش استیل

مناسب برای

براده برداری، ساب زنی و پرداخت کاری فولاد ضدزنگ

Stainless Steel Grinding Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

G3072	G8072	G1572
--------------	--------------	--------------

حداکثر سرعت

C1534 13300 RPM	C8034 8500 RPM	C3034 6650 RPM
---------------------------	--------------------------	--------------------------

ابعاد صفحه

C1534 115 x 3 x 22.23	C8034 180 x 3 x 22.23	C3034 230 x 3 x 22.23
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

نوع محصول

C1534	C8034	C3034
--------------	--------------	--------------

تعداد در بسته بندی

C1534 200 BOX 40	C8034 100 BOX 20	C3034 40 BOX 10
----------------------------	----------------------------	---------------------------

- تشکیل شده از دانه های اکسید آلومینیوم با ساختاری سخت
- دارای فناوری دانه های خود تیزشونده برای کاهش زمان برش
- ایده آل برای سنگ زنی سبک بر روی قطعه کارهای دیواره نازک
- عاری از هرگونه آهن و گوگرد



صفحه برش آهن

مناسب برای
برش انواع فولاد و ورق با ضخامت بالا

Cutting all types of steel and thick sheets

کد های محصولات با کاربرد مشابه

C8034 **C3034** **C1534**

حداکثر سرعت

G8074 8500 RPM	G3074 6650 RPM	G3084 6650 RPM
--------------------------	--------------------------	--------------------------

نوع محصول

G8074	G3074	G3084
--------------	--------------	--------------

ابعاد صفحه

G8074 180 x 6.5 x 22.23	G3074 230 x 6.5 x 22.23	G3084 230 x 8 x 22.23
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

تعداد در بسته بندی

G8074 50 BOX 10	G3074 25 BOX 10	G3084 20 BOX *
---------------------------	---------------------------	--------------------------

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف کم، طول عمر بالا
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- حذف سریع مواد به کمک دانه های آلومینا LBD
- بدون لرزش و ارتعاش



صفحه سایش آهن

مناسب برای

براده برداری، ساب زنی و پرداخت کاری فلزات آهنی

Metal Grinding Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

G3084	G3074	GR8064	GP8074	GP8064
G8074	G8064	G1564		

حداکثر سرعت

G1564 13300 RPM	G8064 8500 RPM
---------------------------	--------------------------

ابعاد صفحه

G1564 115 x 6 x 22.23	G8064 180 x 6 x 22.23
---------------------------------	---------------------------------

نوع محصول

G1564	G8064
--------------	--------------

تعداد در بسته بندی

G1564 100 BOX 10	G8064 50 BOX 10
----------------------------	---------------------------

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف کم، طول عمر بالا
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- حذف سریع مواد به کمک دانه های آلومینا LBD
- بدون لرزش و ارتعاش



صفحه ساییش آهن

مناسب برای

براده برداری، ساب زنی و پرداخت کاری فلزات آهنی

Metal Grinding Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

G3084	G3074	GR8064	GP8074	GP8064
G8074	G8064	G1564		

حداکثر سرعت

GP8074 8500 RPM	GP8064 8500 RPM	GR8064 8500 RPM
---------------------------	---------------------------	---------------------------

ابعاد صفحه

GP8074 180 x 6.5 x 22.23	GP8064 180 x 6 x 22.23	GR8064 180 x 6 x 22.23
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

نوع محصول

GP8074	GP8064	GR8064
---------------	---------------	---------------

تعداد در بسته بندی

GP8074 50 BOX 10	GP8064 50 BOX 10	GR8064 50 BOX 10
----------------------------	----------------------------	----------------------------

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف کم، طول عمر بالا
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- حذف سریع مواد به کمک دانه های آلومینا LBD
- بدون لرزش و ارتعاش



صفحه ساییش آهن

مناسب برای

براده برداری، ساب زنی و پرداخت کاری فلزات آهنی

Metal Grinding Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

G3084	G3074	GR8064	GP8074	GP8064
G8074	G8064	G1564		

حداکثر سرعت

C8038

6650 RPM

C3048

6650 RPM

ابعاد صفحه

C8038

230 x 3 x 22.23

C3048

230 x 4 x 22.23

نوع محصول

C8038

C3048

تعداد در بسته بندی

C8038

BOX 10

C3048

BOX *

- ایده آل برای سنگ زنی سبک بر روی قطعه کارهای دیواره نازک
- دارای فناوری دانه های خودتیزشونده برای کاهش زمان برش
- منطبق با تکنولوژی LHG، بدون آسیب دمایی
- برش انواع قطعات چدنی از قبیل: داکتیل، خاکستری، نایهاردو...



صفحه برش چدن

مناسب برای
برش و سنگ زنی سبک قطعات چدنی

Cast Iron Cutting Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

C3048

C3038

C8038

C1538

حداکثر سرعت

C1538 13300 RPM	C8038 8500 RPM
---------------------------	--------------------------

ابعاد صفحه

C1538 115 x 1 x 22.23	C8038 180 x 3 x 22.23
---------------------------------	---------------------------------

نوع محصول

C1538	C8038
--------------	--------------

تعداد در بسته بندی

C1538 40	C8038 20
--------------------	--------------------

- ایده آل برای سنگ زنی سبک بر روی قطعه کارهای دیواره نازک
- دارای فناوری دانه های خودتیزشونده برای کاهش زمان برش
- منطبق با تکنولوژی LHG، بدون آسیب دمایی
- برش انواع قطعات چدنی از قبیل: داکتیل، خاکستری، نایهاردو...



صفحه برش چدن

مناسب برای
برش و سنگ زنی سبک قطعات چدنی

Cast Iron Cutting Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

C3048 C3038 C8038 C1538

حداکثر سرعت

G3078

6650 RPM

G3088

6650 RPM

ابعاد صفحه

G3078

230 x 6.5 x 22.23

G3088

230 x 8 x 22.23

نوع محصول

G3078

G3088

تعداد در بسته بندی

G3078

25 BOX *

G3088

20 BOX *

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف کم، طول عمر بالا
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- تشکیل شده از ترکیب ساینده های سیلیکون کارباید و آلومینا
- بدون لرزش و ارتعاش

مشاهده در وبسایت شرکت



صفحه سایش چدن

مناسب برای

براده برداری، ساب زنی و پرداخت کاری قطعات چدن

Cast Iron Grinding Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

G3088

G3078

G8078

G1578

حداکثر سرعت

C1538 13300 RPM	C8038 8500 RPM
---------------------------	--------------------------

ابعاد صفحه

C1538 115 x 1 x 22.23	C8038 180 x 3 x 22.23
---------------------------------	---------------------------------

نوع محصول

C1538	C8038
--------------	--------------

تعداد در بسته بندی

C1538 40	C8038 20
--------------------	--------------------

- ایده آل برای سنگ زنی سبک بر روی قطعه کارهای دیواره نازک
- دارای فناوری دانه های خودتیزشونده برای کاهش زمان برش
- منطبق با تکنولوژی LHG، بدون آسیب دمایی
- برش انواع قطعات چدنی از قبیل: داکتیل، خاکستری، نایهاردو...



صفحه برش چدن

مناسب برای
برش و سنگ زنی سبک قطعات چدنی

Cast Iron Cutting Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

C3048 **C3038** **C8038** **C1538**

حداکثر سرعت

G8039

8500 RPM

G3039

6650 RPM

ابعاد صفحه

G8039

180 x 3 x 22.23

G3039

230 x 3 x 22.23

نوع محصول

G8039

G3039

تعداد در بسته بندی

G8039

100 BOX 20

G3039

50 BOX *

- دارای فناوری دانه های خودتیزشونده برای کاهش زمان برش
- منطبق با تکنولوژی LHG، بدون آسیب دمایی



صفحه برش آلومینیوم

مناسب برای
برش انواع قطعات آلومینیومی

Aluminium Cutting Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

G3039

G8039

G8029

G1519

حداکثر سرعت

G3078

6650 RPM

G3088

6650 RPM

نوع محصول

G3078

G3088

ابعاد صفحه

G3078

230 x 6.5 x 22.23

G3088

230 x 8 x 22.23

تعداد در بسته بندی

G3078

25 BOX *

G3088

20 BOX *

- دارای فناوری دانه های خودتیزشونده برای کاهش زمان برش
- منطبق با تکنولوژی LHG، بدون آسیب دمایی



صفحه برش آلومینیوم

 مناسب برای
 برش انواع قطعات آلومینیومی

Aluminium Cutting Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

G3039

G8039

G8029

G1519

حداکثر سرعت

8500 RPM

ابعاد صفحه

180 x 6.5 x 22.23

نوع محصول



تعداد در بسته بندی

تعداد در کارتن
50 عددتعداد در بسته
10 عدد

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف کم، طول عمر بالا
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- حذف سریع مواد به کمک دانه های آلومینا LBD
- بدون لرزش و ارتعاش

مشاهده در وبسایت شرکت



صفحه ساییش آلومینیوم

مناسب برای

براده برداری، ساب زنی و پرداخت کاری آلومینیوم

Aluminium Grinding Wheels

C8079

کد محصول

حداکثر سرعت

C1536 13300 RPM	C3036 6650 RPM	C3034 6650 RPM
---------------------------	--------------------------	--------------------------

نوع محصول

C1536	C3036	C3034
--------------	--------------	--------------

ابعاد صفحه

C1536 115 x 3 x 22.23	C3036 230 x 3 x 22.23	C3046 230 x 4 x 22.23
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

تعداد در بسته

C1536 200 BOX 40	C3036 40 BOX 10	C3046 40 BOX *
----------------------------	---------------------------	--------------------------

- تشکیل شده از دانه های ساینده سلیکون کارباید
- دارای سرعت بالا ، استحکام و ایمنی در هنگام برش در دورهای بالا
- مناسب کاشی،سرامیک،سنگ های معدن، آهکی و دیگر مصالح ساختمانی
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات ، مصرف بهینه و اقتصادی



صفحه برش سنگ

مناسب برای
ابزارزنی، شیارزنی و برش قطعه های کوچک

grooving and cutting of small parts

کد های محصولات با کاربرد مشابه

C3036 C3046 C1536

حداکثر سرعت

G1576 13300 RPM	G8076 8500 RPM
---------------------------	--------------------------

ابعاد صفحه

G1576 115 × 6.5 × 22.23	G8076 180 × 6.5 × 22.23
-----------------------------------	-----------------------------------

نوع محصول

G1576	G8076
--------------	--------------

تعداد در بسته بندی

G1576 100 BOX 10	G8076 50 BOX 10
----------------------------	---------------------------

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف کم، طول عمر بالا
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- تشکیل شده از ترکیب ساینده های سیلیکون کارباید و آلومینا
- بدون لرزش و ارتعاش

مشاهده در وبسایت شرکت



صفحه سایش سنگ

مناسب برای
ابزارزنی، شیارزنی و ساب قطعه های کوچک

grooving and cutting of small parts

کد های محصولات با کاربرد مشابه

G8076 **G1576**

حداکثر سرعت

13300 RPM

ابعاد صفحه

355 x 3 x 25.4

نوع محصول

— —

تعداد در بسته بندی

تعداد در بسته

عدد *

تعداد در کارتن

عدد 25

- قابل استفاده در دستگاه ثابت، مصرف بهینه و اقتصادی
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- تولید شده از دانه های آلومینیوم اکساید
- طراحی شده برای برش های مستقیم



صفحه برش پروفیل

مناسب برای

سایتهای ساختمانی و صنایع ریلی و..

Profile Cutting Wheels

۳.۹۷۹.۷۰۰

قیمت
محصول

C5534

کد
محصول

مشاهده در وبسایت شرکت

شرکت آرا پدیده سایا

نسل جدید صفحات برش و سایش

تقویت شده با فناوری نانو ذرات

KEYNO

صفحات تخصصی برش و سایش



صفحات تخصصی برش و سایش کی نو

تعداد در کارتن	قیمت محصول	حداکثر سرعت مجاز	سایز دیسک	کد محصول	نام محصول
200	۶۷۸.۰۰۰	۶۶۵۰ دور بر دقیقه	180×1.6×22.23	K C 8 0 2 2	۱ صفحه برش استیل
500	۳۴۲.۸۰۰	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه	115×1×22.23	K C 1 5 1 2	۲ صفحه برش استیل مینی
50	۹۴۸.۱۰۰	۶۶۵۰ دور بر دقیقه	230×3×22.23	K C 3 0 3 4	۳ صفحه برش آهن بزرگ
100	۶۵۱.۵۰۰	۸۵۰۰ دور بر دقیقه	180×3×22.23	K C 8 0 3 4	۴ صفحه برش آهن
200	۳۴۱.۸۰۰	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه	115×3×22.23	K C 1 5 3 4	۵ صفحه برش آهن مینی
50	۱.۱۴۸.۲۰۰	۸۵۰۰ دور بر دقیقه	180×6×22.23	K G 8 0 6 4	۶ صفحه سایش آهن
100	۵۳۸.۰۰۰	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه	115×6×22.23	K G 1 5 6 4	۷ صفحه سایش آهن مینی
50	۱.۰۹۷.۰۰۰	۶۶۵۰ دور بر دقیقه	230×3×22.23	K C 3 0 3 6	۸ صفحه برش سنگ
200	به زودی	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه	115×3×22.23	K C 1 5 3 6	۹ صفحه برش سنگ مینی
25	۱.۹۴۷.۷۰۰	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه	355×3×25.4	K C 5 5 3 4	۱۰ صفحه پروفیل بر

حداکثر سرعت

KC1512
13300 RPMKC8022
8500 RPM

ابعاد صفحه

KC1512
115 x 1 x 22.23KC8022
180 x 1.6 x 22.23

نوع محصول

KC1512

KC8022

تعداد در بسته بندی

KC1512
100KC8022
100

- سرعت برش بالا ، مصرف بهینه و اقتصادی
- کیفیت برش پایدار ، کمترین لرزش در عملیات برش
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات



صفحه برش استیل

مناسب برای

برش فولادهای سازه ای، ورق نازک، لوله و پروفیل

Cutting all types of steel and thin sheets

KC8022

KC1512

کد های محصولات با کاربرد مشابه

مشاهده در وبسایت شرکت

شرکت آرا پدیده سایا

حداکثر سرعت

KC1534 13300 RPM	KC8034 8500 RPM	KC3034 6650 RPM
----------------------------	---------------------------	---------------------------

نوع محصول

KC1534	KC8034	KC3034
---------------	---------------	---------------

ابعاد صفحه

KC1534 115 x 3 x 22.23	KC8034 180 x 3 x 22.23	KC3034 230 x 3 x 22.23
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

تعداد در بسته بندی

KC1534 100	KC8034 50	KC3034 50
----------------------	---------------------	---------------------

- سرعت برش بالا ، مصرف بهینه و اقتصادی
- کیفیت برش پایدار ، کمترین لرزش در عملیات برش
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات



صفحه برش آهن

مناسب برای

برش انواع فولاد و ورق با ضخامت بالا

Cutting all types of steel and thick sheets

کد های محصولات با کاربرد مشابه

KC3034	KC8034	KC1534
---------------	---------------	---------------

مشاهده در وبسایت شرکت

شرکت آرا پدیده سایا

حداکثر سرعت

KG1564
13300 RPMKG8064
8500 RPM

ابعاد صفحه

KG1564
115 x 6 x 22.23KG8064
180 x 6 x 22.23

نوع محصول

KG1564

KG8064

تعداد در بسته بندی

KG1564
200KG8064
100

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف کم، طول عمر بالا
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- بدون لرزش و ارتعاش

مشاهده در وبسایت شرکت



صفحه سایش آهن

مناسب برای

براده برداری، ساب زنی و پرداخت کاری فلزات آهنی

Metal Grinding Wheels

کد های محصولات با کاربرد مشابه

کد های محصولات با کاربرد مشابه KG8064 KG1564

حداکثر سرعت

KC1536
13300 RPMKC3036
6650 RPM

ابعاد صفحه

KC1536
115 x 3 x 22.23KC3036
230 x 3 x 22.23

نوع محصول

KC1536

KC3036

تعداد در بسته بندی

KC1536
200KC3036
50

- دارای سرعت بالا ، استحکام و ایمنی در هنگام برش در دورهای بالا
- مناسب کاشی، سرامیک، سنگ های معدن، آهنی و دیگر مصالح ساختمانی
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات ، مصرف بهینه و اقتصادی

مشاهده در وبسایت شرکت



صفحه برش سنگ

مناسب برای

ابزارزنی، شیارزنی و برش قطعه های کوچک

grooving and cutting of small parts

KC3036

KC1536

کد های محصولات با کاربرد مشابه

شرکت آرا پدیده سایا

حداکثر سرعت

13300 RPM

ابعاد صفحه

355 x 3 x 25.4

نوع محصول

— —

تعداد در بسته بندی


تعداد در بسته

عدد *

تعداد در کارتن

عدد 25

- قابل استفاده در دستگاه ثابت، مصرف بهینه و اقتصادی
- مقاوم شده توسط تکنولوژی نانو ذرات
- طراحی شده برای برش های مستقیم



صفحه برش پروفیل

مناسب برای

سایت های ساختمانی و صنایع ریلی و..

Profile Cutting Wheels

KC5534

کد محصول

مشاهده در وبسایت شرکت

شرکت آرا پدیده سایا

حداکثر سرعت

115 میلی متری

ابعاد صفحه

115 میلی متری

نوع محصول

سنباده فلاب مینی

تعداد در کارتن

120 عددی

- سرعت ساب زنی بالا ، مصرف کم، طول عمر بالا
- مناسب برای فلزات سخت و سنگین (آکومینیوم، سرب، قلع، برنج و ...)
- بدون لرزش و ارتعاش

مشاهده در وبسایت شرکت



سنباده فلاب NST

مناسب برای
برای سایش و از بین بردن خطوط جوش

Metal Grinding Wheels

850.000 ریال

قیمت محصول

شرکت آرا پدیده سایا



شرکت آرا پدیده سایا
Abrasive & Polishing Center

 0313 337 0155-154

 0933 905 74 15

 www.apctool.com

