

Tenax

WITH US



راه‌حل‌های فنی و نوآورانه برای فرآوری سنگ‌های طبیعی، کوارتزیت و سرامیک

شرکت ایتالیایی **تناکس** بیش از ۶۵ سال است که به عنوان ارائه دهنده پیش‌رو در زمینه تحقیق، فناوری و نوآوری برای سنگ‌های طبیعی، سرامیک و کوارتزیت اعتبار جهانی دارد. این شرکت راه‌حل‌های مؤثری را برای کل زنجیره تأمین، از تولید صنعتی تا تبدیل، ساخت و نگهداری، از طریق بخش‌های صنعتی و حرفه‌ای خود ارائه می‌دهد.

این شرکت از سال ۱۹۵۶ و زمان تأسیس، در طول سال‌ها رشد چشم‌گیری داشته و اکنون در صنعت بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان حضور فعال دارد.

شرکت ایرانی **ایتال‌ساب**، نماینده رسمی فروش محصولات تناکس ایتالیا در ایران، مفتخر است از سال ۱۳۸۱ با واردات، مشاوره تخصصی-اختصاصی و فروش محصولات شرکت مذکور، خدمات ارزنده‌ای به صنعتگران حوزه سنگ، صنعتی به قدمت تمدن ایران، ارائه دهد.

قابل اطمینان

تمرکز تناکس بر حرفه‌ای‌گری و شفافیت؛ امکان پاسخگویی سریع و مؤثر ایتال‌ساب به نیازهای خریداران را فراهم می‌کند.

برتر

ارائه برترین کیفیت یکی از ارزش‌های بنیادی تناکس است و این امر به ما، برای فراتر رفتن از محدودیت‌ها و ارائه خدمات به مشتریان مان انگیزه می‌دهد.

در دسترس

در ایتال‌ساب، همیشه تلاش می‌کنیم همراه خریداران باشیم و با موجودی کامل محصولات، بدون اتلاف وقت ارزشمند شما، خدماتی استثنایی ارائه دهیم. در دسترس‌تر از همیشه: در تهران.

پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی

ما قصد داریم از طریق سیاست‌هایی که کیفیت زندگی افراد، جوامع و محیط‌زیست را در اولویت قرار می‌دهند، به رشد، ارائه خدمات و نوآوری ادامه دهیم.

فهرست

۱ / RESINING & BONDING / رزین و چسب

- سیستم اپوکسی ۱
چسب اپوکسی ۵

۱

۴ / CLEANING & MAINTENANCE / پاک کننده

- مایع پاک کننده ۱۱

۴

۲ / PROTECTION / محافظت کننده

- محافظت کننده و افزایش دهنده رنگ ۷

۲

۵ / POLISHING / ساینده و پولیش دهنده

- پولیش ماربل ۱۳
پولیش گرانیت و کوارتزیت ۱۷

۵

۳ / FINISHING / ترمیم کننده

- واکس و وارنیش ۹

۳

ABELION EPOXY SYSTEM

راهکاری عالی برای خط رزین کاری انواع سنگ های طبیعی

آگاهی و انتخاب نوع سیستم اپوکسی یک مرحله بنیادی در فرآوری سنگ های طبیعی و مصنوعی است. شرکت تناکس سرمایه گذاری عظیمی جهت حصول بالاترین و به روزترین کیفیت محصولات در حوزه آزمایشگاه، تحقیق و توسعه انجام داده که موجبات اعتماد صنعتگران بی شماری در سراسر جهان را فراهم آورده است.

سیستم های اپوکسی مایع ABELION طیف جدیدی از سیستم های اپوکسی دو جزئی پیشرفته، طراحی و آزمایش شده به منظور دستیابی به اهداف فوق است. استفاده از این سیستم های اپوکسی به ویژه در مواردی که شفافیت بالا در ترک های سنگ با نفوذ زیاد و زمان خشک شدن متناسب مورد نیاز باشد، ایده آل است.



فوق العاده شفاف



چسبندگی فوق العاده



و اکشن پذیری عالی در دماهای پایین



بدون زردشوندگی



Abelson A- 6005 + Abelson B- BA30

چسبندگی قوی



سیستم اپوکسی مایع شفاف و همگن برای رزین کاری و توری کردن انواع سنگ های طبیعی؛ ایده آل برای مابل و گرانیت



پایداری عالی در برابر زردشدگی ناشی از تابش اشعه فرابنفش



ویسکوزیته پایین و نفوذپذیری بالا



ژل تایم متوسط



دارای براقیت و شفافیت بالا



نسبت ترکیب اپوکسی با هاردنر

100 + 30 gr

Abelion A- 5009 + Abelion B- BB25

چسبندگی قوی	+	سیستم اپوکسی کاملاً شفاف و همگن برای رزین کاری و	+
پایداری عالی در برابر زردشدگی ناشی از تابش اشعه فرابنفش	+	توری کردن انواع سنگ‌های طبیعی؛ ماریبل، گرانیت و مرمریت	+
ثباتیم پایین	+	ویسکوزیته بسیار پایین و نفوذپذیری بالا	+
		دارای برآقیت و شفافیت	+



نسبت ترکیب اپوکسی با هاردنر

100 + 25 gr

Abelion A-7009 + Abelion B- BB30

چسبندگی قوی	+	سیستم اپوکسی کاملاً شفاف و همگن برای رزین کاری و	+
پایداری بالا در برابر زردشدگی ناشی از تابش اشعه فرابنفش	+	توری کردن انواع سنگ‌های طبیعی، ماریبل، گرانیت و مرمریت	+
ثباتیم بالا	+	ویسکوزیته فوق العاده پایین و نفوذپذیری زیاد	+
پولیش پذیری آسان	+	دارای برآقیت و شفافیت بالا	+



نسبت ترکیب اپوکسی با هاردنر

100 + 30 gr

Abelion A-9001 + Abelion B- BB28

چسبندگی بسیار قوی	+	سیستم اپوکسی کاملاً شفاف و همگن، ایده‌آل برای	+
پایداری فوق العاده بالا در برابر زردشدگی ناشی از تابش اشعه فرابنفش	+	تولید سنگ‌های مصنوعی نیمه‌قیمتی	+
ثباتیم بسیار بالا	+	ویسکوزیته فوق العاده پایین و نفوذپذیری بسیار زیاد	+
واکنش پذیری خوب در دماهای پایین	+	دارای برآقیت و شفافیت بالا	+



نسبت ترکیب اپوکسی با هاردنر

100 + 28 gr

Abelion A-205 VACUUM + Abelion B-205/30

- چسبندگی عالی
- پایداری قابل قبول در برابر زردشدگی ناشی از تابش اشعه فرابنفش
- ژل تایم بالا
- واکنش پذیری خوب در دماهای پایین

- سیستم اپوکسی شفاف برای رزین کاری و توری کردن انواع سنگ های طبیعی، توصیه شده و ایده آل برای فرآیند وکیوم بلوک سنگ (برای تقویت و استحکام)
- ویسکوزیته پایین و نفوذ پذیری بالا
- دارای برآقیت و شفافیت بالا



نسبت ترکیب اپوکسی با هاردنر

100 + 30 gr

Rock 100 A+ Rock 100 B/25

سیستم اپوکسی دو جزئی برای تقویت بلوک سنگ

خمیر کرم رنگ



- چسبندگی و سختی بسیار بالا حتی روی سطوح مرطوب
- امکان اعمال دستی روی سطوح عمودی
- واکنش پذیری مطلوب حتی در دماهای پایین

- سیستم اپوکسی دو جزئی خمیری برای تقویت بلوک سنگ
- مناسب برای تقویت و ترمیم بلوک های دارای شکستگی های کوچک تا متوسط
- کاردک خوری فوق العاده و کاربری آسان

نسبت ترکیب اپوکسی با هاردنر

100 + 25 gr

EXCELLENT EPOXY SYSTEM

نسل جدید رزین‌های اپوکسی مبتنی بر فناوری‌های نوین

سیستم‌های اپوکسی EXCELLENT طیفی نوین و دو جزئی با طراحی و فناوری نوآورانه به منظور دستیابی به بالاترین سطح خلوص و کیفیت‌های ویژه در فرآوری سنگ‌های خاص با ویژگی‌های متفاوت و منحصر به فرد از قبیل عدم ایجاد هاله و مقاومت بیشتر در برابر فرسایش محیطی است.



عدم ایجاد هاله در نواحی نفوذ
فوق‌العاده شفاف

چسبندگی عالی
عدم زردشدگی فوق‌العاده

Excellent A- 370 + Excellent B-327/30

ژل‌تایم سریع
چسبندگی قوی و شفافیت مطلوب
پایداری فوق‌العاده در برابر زردشدگی ناشی از تابش
اشعه فرابنفش

مایع همگن با قابلیت فوق‌العاده در عدم ایجاد هاله در
نواحی نفوذ کرده سنگ
مناسب برای رزین‌کاری و توری کردن سنگ‌های
طبیعی روشن
ویسکوزیته متوسط



نسبت ترکیب اپوکسی با هاردنر

100 + 30 gr

Excellent A- 375 + Excellent B-328/30

ژل‌تایم متوسط
چسبندگی قوی و شفافیت مطلوب
پایداری فوق‌العاده بالا در برابر زردشدگی ناشی از تابش
اشعه فرابنفش

مایع همگن با قابلیت فوق‌العاده در عدم ایجاد هاله در
نواحی نفوذ کرده سنگ
مناسب برای رزین‌کاری و توری کردن سنگ‌های
طبیعی روشن
ویسکوزیته متوسط



نسبت ترکیب اپوکسی با هاردنر

100 + 30 gr

Eliox A + B

ژل اپوکسی دو جزئی فوق العاده همگن



کاربری آسان

گزینه‌ای ایده‌آل برای نصب و بندکشی در کاربری‌های حساس به زیبایی و دوام

دارای گواهینامه تماس با مواد غذایی جهت استفاده روی صفحات کابینت آشپزخانه و کانترتاپ‌ها

فوق العاده همگن با ایجاد سطحی براق و صیقلی

پولیش‌پذیری آسان

استحکام بسیار بالا

انقباض بسیار کم و بسیار مقاوم در برابر دماهای شدید

عدم زردشوندگی حتی جزئی در برابر تابش اشعه فرابنفش خورشید

کاربرد در داخل و خارج از ساختمان

قابلیت رنگ‌پذیری بالا



نسبت ترکیب A با B

100 + 50 gr

Strongedge A + B / Plaka Jel A + B

چسب اپوکسی دو جزئی فوق العاده همگن

- + قابلیت رنگ پذیری بالا
- + بافتی نرم، سبک و با درخشندگی و جلای فوق العاده
- + حفظ خواص خود در گستره وسیعی از شرایط آب و هوایی
- + کاربرد در داخل و خارج از ساختمان

- + مناسب برای پر کردن و نصب انواع سنگ؛ سنگ ماربل، گرانیت، سنگ های مصنوعی و سرامیک
- + چسبندگی و استحکام بسیار بالا
- + کاردر خوری فوق العاده
- + فاقد انقباض سطح نهایی در بندکشی سطوح سنگی بزرگ



نسبت ترکیب A با B

100 + 25 gr

Fixtop A + B / Rivo50 A + B

چسب اپوکسی دو جزئی فوق العاده قوی

- + چسبندگی و استحکام بسیار بالا
- + سخت شوندگی سریع
- + واکنش پذیری سریع
- + کاربرد در داخل و خارج از ساختمان

- + ایده آل برای نصب انواع سنگ، سرامیک و موزائیک
- + گزینه ای ایده آل برای نصب ایمن و بادوام به ویژه در فرآیندهای لمینیت
- + عملکرد بسیار مناسب برای اتصال ترکیبی بین مواد ناهمسان



نسبت ترکیب A با B

100 + 100 gr

Glaxs A + B

نسل جدید ژل های اپوکسی با دو جزء کاملاً شفاف و همگن

- + حفظ خواص خود در گستره وسیعی از شرایط آب و هوایی
- + انقباض بسیار کم و قابلیت کاربرد در دماهای پایین
- + کاربرد در داخل و خارج از ساختمان

- + توصیه شده برای سنگ های حساس به تغییر رنگ مانند ماربل سفید، گرانیت سفید، سنگ های متخلخل، کوارتزیت
- + عدم زردشوندگی حتی جزئی در برابر تابش اشعه فرابنفش خورشید
- + حساسیت بسیار کم فرآیند سخت شدن نسبت به تغییرات دمای محیط



نسبت ترکیب A با B

100 + 100 gr

Ager

سیلر ضدآب و روغن و افزایش دهنده رنگ، پایه حلال



قابل استفاده برای سطوح عمودی و کف



ایجاد جلوه مرطوب (wet effect) پایدار به دلیل نفوذپذیری بالا در ریزتخلخل‌های ساختار سنگ



مقاومت مناسب در برابر شرایط محیط بیرونی



افزایش جلوه رنگ طبیعی سطح سنگ



عدم زردشوندگی در برابر تابش اشعه فرابنفش خورشید



ضدآب و روغن فوق العاده



عدم ایجاد لایه روی سنگ و حفظ قابلیت تنفس پذیری



ماندگاری عالی




کاربرد در داخل و خارج از ساختمان



مقاوم در برابر دیوار نوشته (anti-graffiti)



این محصول می‌تواند روی سطوح خام، سندبلاست شده، چرمی، فلیم یا پولیش شده اعمال گردد تا جلوه مرطوب (wet effect) پایدار حاصل شود.



Toner

سیلر افزایش دهنده رنگ سنگ

- مناسب محافظت و افزایش رنگ سنگ های طبیعی و کوارتزیت
- قابل استفاده روی سطوح مختلف از جمله پولیش شده، چرمی، فلیم و بویژه سطوح مات
- دارای گواهی نامه تماس با مواد غذایی جهت استفاده روی صفحات روی کابینت آشپزخانه و کانترتاپ ها
- کاربری آسان
- سریع خشک
- عدم ایجاد لایه روی سنگ




For food contact



Solvent based



Natural stone Quartz



Proseal

سیلر ضد آب و روغن با حفظ جلوه طبیعی سنگ

- ایده آل محافظت سنگ های گرانیت و کوارتزیت
- قابل استفاده روی سطوح مختلف از جمله پولیش شده، چرمی، فلیم و حتی سطوح مات
- ضد آب و روغن فوق العاده
- کاربری آسان و کارایی بالا
- مانعی مؤثر در برابر ایجاد لکه ها با نفوذ بالا در ریزتخلخل های ساختار سنگ
- حفظ قابلیت تنفس طبیعی سنگ
- مقاومت مناسب در برابر شرایط محیط بیرونی
- عدم ایجاد لایه روی سنگ
- کاربرد در داخل و خارج از ساختمان




Indoor Outdoor



Solvent based



Natural stone Quartz



Skudo

سیلر پایه آب با حفظ جلوه طبیعی سنگ

- مناسب سنگ هایی همچون ماربل، گرانیت، سنگ های طبیعی و سرامیک ها
- قابل استفاده روی سطوح مختلف از جمله پولیش شده، چرمی، فلیم و حتی سطوح مات
- دارای گواهی نامه تماس با مواد غذایی جهت استفاده روی صفحات روی کابینت آشپزخانه و کانترتاپ ها
- محافظت قوی در برابر آلودگی ها و لکه ها در ریزتخلخل های ساختار سنگ
- حفظ قابلیت تنفس طبیعی سنگ
- عدم ایجاد لایه روی سنگ
- کاربرد در داخل و خارج از ساختمان




For food contact



Water based



Natural stone Ceramic Quartz





پایه حلال

مناسب برای سطوح صیقلی یا زیر و هوند روی مابل،
مرمر و گرانیت

محافظت‌کننده در برابر نفوذ آب و روغن

ایده‌آل برای سطوحی با دشواری انجام فرآوری مکانیکی
(مانند شیارها، گوشه‌ها، لبه‌ها، ستون‌ها)پیشنهادشده فقط برای محیط‌های داخلی به دلیل عدم
تحمل بار ترافیکی

ایجادکننده درخشش حداکثری در سریع‌ترین زمان ممکن




ایجاد لایه روی سنگ



افزایش‌دهنده رنگ طبیعی سنگ



سریع خشک



Solvent based



Natural stone Ceramic Quartz

Cera Pasta و اکس خمیری

استفاده جهت ایجاد جلوه‌ای براق یا نیمه‌براق به سطوح صیقلی مانند گرانیت، ماربل و موزایک یا بازایی و ترمیم جلای از دست رفته در طول زمان	+
فرمولاسیون ویژه جهت نفوذ عمیق در فرآیند ترمیم	+
دوام طولانی مدت	+
سریع خشک	+
پایه حلال	+
بسیار غلیظ	+
مقاومت بسیار خوب در برابر شرایط محیطی (فضای باز)	+
کاربرد در داخل و خارج از ساختمان	+
عدم ایجاد لایه روی سنگ	+



Cera Fluida و اکس مایع

استفاده جهت ایجاد جلوه‌ای براق یا نیمه‌براق به سطوح صیقلی مانند گرانیت، ماربل و موزایک یا بازایی و ترمیم جلای از دست‌رفته در طول زمان	+
فرمولاسیون ویژه جهت نفوذ عمیق در فرآیند ترمیم	+
دوام طولانی مدت	+
سریع خشک	+
پایه حلال	+
حفظ جلوه طبیعی	+
مقاومت بسیار خوب در برابر شرایط محیطی (فضای باز)	+
کاربرد در داخل و خارج از ساختمان	+
عدم ایجاد لایه روی سنگ	+



Shinex و اکس سیلیکونی مایع با خاصیت ضدلک‌کنندگی

قابل استفاده بر روی سطوحی مانند گرانیت، ماربل، تراورتن، کوارتزیت و سایر سنگ‌ها با انواع فینیشینگ (صیقلی، مات، فلیم و چرمی شده)	+
افزایش دهنده رنگ و ایجاد درخشندگی طبیعی	+
افزایش مقاومت در برابر لکه‌ها و اثر انگشت	+
سریع خشک	+
پایه حلال	+
مناسب سطوح داخلی و ایده‌آل در فضاهایی مانند آشپزخانه، حمام، راه‌پله و کفپوش‌ها	+
عدم ایجاد لایه روی سنگ	+



Sealer & Wax Remover

مایع پاک کننده فوق العاده قوی

آماده مصرف +
مصرف صنعتی و حرفه ای +

مایع پاک کننده برای از بین بردن اضافات ناشی از کاربرد نادرست لایه های مواد ترمیم کننده قدیمی، واکس های مختلف و چربی های جامانده روی سطوح




Rust Remover

مایع پاک کننده زنگ زدگی با فرمولاسیون اسیدی

مصرف صنعتی، حرفه ای و خانگی +

جهت از بین بردن سریع و مؤثر لکه ها، رسوبات و آثار زنگ زدگی از سطوح سنگی مانند ماربل (غیر صیقلی)، گرانیت، کوارتزیت و سرامیک عملکرد سریع +



Bravo Pavimenti

مایع پاک‌کننده سطوح کف با فرمولاسیون خنثی

+ سریع خشک

+ بوی مطبوع و ماندگار

+ امکان رقیق‌سازی با آب

+ مصرف خانگی و حرفه‌ای

+ مناسب انواع سطوح از جمله سنگ‌های طبیعی، کوارتزیت، سرامیک و حتی کفپوش‌های چوبی

+ مناسب شستشوی روزانه

+ بدون ایجاد هاله، رد یا رسوب روی سطوح



Water based



Natural stone Ceramic Quartz

ترکیب پیشنهادی با هر لیتر آب

10 - 30 gr

Bravo Stain Fighter / Booster Alk Easy

مایع پاک‌کننده چربی‌زدا و همه‌کاره با فرمولاسیون قلیایی

+ شستشوی آسان

+ عملکرد سریع بدون آسیب‌زدن به اتصالات و فولاد

+ آماده مصرف

+ مصرف حرفه‌ای و صنعتی

+ مناسب انواع سطوح

+ ایده‌آل برای تمیز کردن لکه‌های آلی و معدنی مانند لکه‌های آب، نوشابه‌های گازدار، قهوه، کثیفی‌های روزانه غذا، لکه‌های میوه و اثر انگشت

+ پاک‌کنندگی قوی



Water based



Natural stone Ceramic Quartz

Briotop

مایع پاک‌کننده روزانه کلیه سطوح با فرمولاسیون خنثی

+ سریع خشک

+ عملکرد سریع

+ آماده مصرف

+ مصرف خانگی و حرفه‌ای

+ مناسب انواع سطوح از جمله سنگ‌های طبیعی، کوارتزیت، شیشه، کاشی، استیل ضدزنگ و سطوح پلاستیکی

+ پاک‌کننده روزانه

+ فرمولاسیون ویژه بدون ایجاد هاله، رد یا رسوب روی سطوح

+ کمک به حفظ درخشش و تمیزی سطوح



Water based



Natural stone Ceramic Quartz

10Extra

پولیش دهنده ماربل، مرمر و تراورتن

ایجاد حالت آینه‌ای بی‌نظیر

ایجاد براقیت فوق‌العاده

طول عمر مطلوب

10EXTRA AVAILABLE TYPES: VSHE VSTT VST VSGL




Evopad

سیستم سه مرحله‌ای پولیش دستی

عملکرد قوی

طول عمر مطلوب

قابل استفاده به صورت خشک و خیس



Natural stone Ceramic Quartz

Evolution

کفشک الماسه با باند فلزی برای پیش ساب ماربل و تراورتن


مناسب انواع دستگاه های پولیش دهنده

عملکرد فوق العاده در پرداخت و فینیشینگ

ثبات در عملکرد

طول عمر بالا

EVOLUTION AVAILABLE GRAINS: 24 36 46 60 80 120 180 220



Poratex

ساینده پایه فنولیک برای پیش ساب و هوند کردن ماربل و تراورتن

عملکرد فوق العاده در پرداخت و زمان عملکرد

کاهش هزینه ضایعات

طول عمر بالا

PORATEX AVAILABLE GRAINS: 24 36 46 60 80 120 180 220 280 320




Synthetic

ساینده سینتتیک برای ساب ماربل و تراورتن

ایجاد براقیت بالا

SYNTHETIC AVAILABLE GRAINS: ¾ 400 600 800 1200 2000 3000



Metal Fusion

ساینده الماسه با باند پلیمری برای پیش ساب ماربل

حداقل ایجاد آلودگی آب



قدرت بسیار بالای پرداخت



طول عمر بالا



METAL FUSION AVAILABLE GRAINS: 24 36 46 60 80 120 180 220 280 320

Finegrain + FF Prisma

نسل جدید ساینده الماسه با باند رزینی برای پولیش ماربل

ایجاد براقیت فوق العاده



قدرت بالای پرداخت



طول عمر بالا



FINEGRAIN & FF PRISMA AVAILABLE GRAINS: 80 120 180 220 320 400 600 800 1200 1500



Mechanical Polisher + Prisma

نسل جدید ساینده الماسه با باند رزینی برای پولیش مکانیکی ماربل

حذف خطوط و خش های سوزنی



ایجاد حالت آینه ای و براقیت فوق العاده



MECHANICAL POLISHER PRISMA AVAILABLE GRAINS: 3000 6000 8000




Filo+ Filo D

فرچه‌های سیمی (FILO) و الماسه (FILO D) برای چرمی کردن ماربل

قدرت بالای پرداخت



فینیشینگ بسیار تمیز بدون هیچگونه علائم پردازش و خط‌وخش



FILO AVAILABLE GRAINS: 24 36 46 60 80 120 180 240 320 500

FILO D AVAILABLE GRAINS: 24 36 46 60 80 120 180 220 280 320

Filiflex+ Airflex

فرچه پلیمری برای چرمی کردن و هوند کردن ماربل و تراورتن

قدرت بالای پرداخت



ایجاد سطحی نامنظم، موج و درعین حال طبیعی



طول عمر بالا



FILIFLEX AVAILABLE GRAINS: 36 46 60 80 120 220 300

AIRFLEX AVAILABLE GRAINS: 36 46 60 80 120 180 220 300 400 600 800 1200


Softflex

فرچه‌های ترمو-پلاستیک برای هوند کردن ماربل

حفظ یکنواختی در رنگ و زمینه



فینیشینگ عالی بدون هیچگونه علائم پردازش و خط‌وخش



SOFTFLEX AVAILABLE GRAINS: 60 80 120 180 220 320 400

Evolution

کفشک الماسه با باند فلزی برای پیش ساب گرانیت و کوارتزیت

کیفیت برداشت و پرداخت بالا



ثبات در عملکرد



EVOLUTION AVAILABLE GRAINS: POS.0 POS.1 POS.2 POS.3 POS.4 POS.5 POS.6 POS.7



Magnesite

ساینده منیزیتی برای ساب گرانیت و کوارتزیت

کیفیت برداشت و پرداخت بالا



ثبات در عملکرد



MAGNESITE AVAILABLE GRAINS: 24 36 46 60 80 120 220 280 400 600 800 1200



Resin Remover

ساینده مخصوص برای پاک کردن اضافات رزین اپوکسی و آماده سازی سطح برای پولیش

کیفیت برش و برداشت فوق العاده



عدم آسیب رسانی به سنگ



RESIN REMOVER AVAILABLE GRAINS: 120 220 320



Finegrain FI-GO

نسل جدید ساینده الماسه با باند رزینی برای پولیش گرانیت و کوارتزیت

ایجاد براقیت فوق العاده



کیفیت برداشت و پرداخت بالا



طول عمر بالا

FINEGRAIN FI-GO AVAILABLE GRAINS: 80 120 180 220 280 320 400 600 800
1000 1200 1500 2000 3000 5000

Poralux Polisher

پولیش دهنده گرانیت و کوارتزیت

ایجاد حالت آینه‌ای بی نظیر



ایجاد براقیت فوق العاده



طول عمر مطلوب



Filo + Filo D

فرچه‌های سیمی (Filo) و الماسه (Filo D) برای چرمی کردن گرانیت و کوارتزیت

قدرت بالای پرداخت

فینیشینگ بسیار تمیز بدون هیچگونه علائم پردازش
و خط و خش

طول عمر بسیار بالا

قابلیت نصب در دستگاه‌های مختلف

FILO GRAINS AVAILABLE: 36 46 60 80 120 220 320 500 1000 1200

FILO D GRAINS AVAILABLE: 24 36 46 60 80 120 220 320 400 600 800 1200 1800



Filiflex + Airflex

فرچه الماسه با باند پلیمری برای چرمی کردن و هوند کردن گرانیت و کوارتزیت

قدرت بالای پرداخت

ایجاد سطحی نامنظم، موج و در عین حال طبیعی

FILIFLEX GRAINS AVAILABLE: 36 46 60 80 120 220 300

AIRFLEX GARINS AVAILABLE: 36 46 60 80 120 220 300 400 600 800 1200





شرکت ایتال ساب

دفتر مرکزی:

تهران، بلور میرداماد، خیابان آقازاده فرد، کوچه تاجبخش، پلاک ۴۶، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۱ ۲۶۴ ۲۱ ۴۵۹

۰۲۱ ۲۶۴ ۲۱ ۵۰۸

۰۲۱ ۲۸۴ ۲۵ ۳۵۷

کد پستی: ۱۹۱۱۶۴۳۷۱۳

فکس: ۰۲۱ ۲۶۴ ۲۱ ۵۲۳

دفتر فروش:

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ ۱۰، پلاک ۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۵۶۲ ۳۴ ۲۷۰

www.tenax.it

info@tenax.ir

info@tenaxiran.com

ITALY

IRAN

BRAZIL

SPAIN

CHINA

INDIA

TURXIYE

USA

Italsab