

سازنده انواع دستگاه های بسته بندی و خطوط تولید

انواع لیبل زن - لیبل شریک - opp چسب داغ

پشت چسبدار - غلاف گذار

خط کامل لیبل شریک لیوان

انواع تونل لیبل شریک سشواری - المتی - بخار

دستگاه دقیق پرکن سیلندری سرو موتوری

در بند - ردیف کن بطر - نقاله - خطوط ترافیک

دستگاه توزین و سینی های ابتدا و انتهای خط



شرکت

آریا پوپک ماشین

مدیر عامل : مهرداد مداحی

+98 9122507867

+98 2144824553-4

AryaPack

AryaPack.com



**Arya Pu Pack
Machine Co**

+98 9122507867

+98 2144824553-4

AryaPack

AryaPack.com

AryaPack is Producer of cleaner
cosmetic,hygienic,food,medical,and
any kinds of liquid packing lines
with an excellent history in manufacturing
whole cup shrink sleeve line and shrink
sleeve machines.

shrink sleeve Labeling Machine

hot melt OPP labeling machines

pressure sensitive labeling machines

tamper evident labeling machines

kinds of hot air, electric, and steam

shrink tunnels,servo motor filling

machines,capper machines

bottle sorters, conveyors, traffic lines,

and automatic weighing machines.

منتجۀ لخطوط تزئین مواد الغسيل و المواد
الصحية و التجميلية و الغذائية و الدوائية و
أنواع السوائل.

بخبيرة زاهرة في إنتاج أجهزة ليبل شريك و الخط الكامل
لليبل شريك للكواب

"آریا پک" منتجۀ لأنواع أجهزة التوضيب و خطوط
إنتاج أنواع أجهزة إنتاج المصمقات و ليبل شريك
و opp و الغراء الساخن و المصمقات بالخلف
اللاصق - جهاز تثبيت الغلاف للخط الكامل لليبل
شريك للكواب، أنواع أنفاق ليبل شريك بمجفف

- بعنصر التسخين - البخار - الجهاز الدقيق
التعبئة بالاسطوانات بالخدمة المحركة - جهاز
إغلاق الغطاءات و جهاز تطهير القنينات - الشريط
الناقل - خطوط حركة المرور - جهاز التوزيع و
المبنيات الموجودة في بداية الخط و نهايته.



شرکت

آریا پوپک ماشین

+98 9122507867

+98 2144824553-4

AryaPack

AryaPack.com



شرکت آریا پوپک ماشین



AryaPack.com

General Catalog 2022



Aryapack



Aryapack_co



+989122507867



Aryapack



+982144824553-4



+982144824557



+989122507867



Aryapack@outlook.com

شرکت آریا پوپک ماشین

سازنده خطوط بسته بندی شوینده ، آرایشی بهداشتی ، غذایی ، دارویی شیمیایی
سابقه درخشان تولید دستگاه لیبل شرینگ و خط کامل لیبل شرینگ لیوان
انواع دستگاه های بسته بندی و خطوط تولید
انواع لیبل زن : لیبل شرینگ ، پشت چسبدار ، غلاف گذار ، OPP
انواع تونل لیبل شرینگ : سشواری ، المنت ، بخار - بخار ساز
انواع پرکن : دقیق پرکن سیلندری سروو موتوری ، دقیق پرکن توزینی دقیق
پرکن پمپی سروو موتوری ، پرکن ثقلی
انواع دربند : خطی ، روتاری ، تریگر ، سورتر درب با درب گذار
ردیف کن ، خطوط ترافیک دستگاه توزین و سینی های ابتدا و انتهای خط

منتجه خطوط توضیب مواد الغسیل و المواد الصحیة و التجمیلیة و الغذائیة و الدوائیة و انواع السوائل.

بخره زاهره فی إنتاج أجهزة لیبل شرینگ و الخط الكامل لللیبل شرینگ للأکواب
"آریا پاک" منتجه لأنواع أجهزة التوضیب و خطوط إنتاج أنواع أجهزة إنتاج
المصمقات و لیبل شرینگ و opp و الغراء الساخن و المصمقات بالخلف اللامق-
جهاز تثبیت الغلاف للخط الكامل لللیبل شرینگ للأکواب، أنواع أنفاق لیبل شرینگ
بمجمف - بعنصر التسخین - البخار - الجهاز الدقیق التعبئة بالأسطوانات بالخدمة
المحركية - جهاز إغلاق الغطاءات و جهاز تطبیر القنینات - الشریط الناقل - خطوط
حركة المرور - جهاز التوزین و المصینیات الموجودة فی بداية الخط و نهايته.

Producer of cleaner, cosmetic, hygienic, food, medical, and any kinds of liquid packing lines with an excellent history in manufacturing whole cup shrink sleeve line and shrink sleeve machines. AryaPack is producer of packing machines and labeling machine lines, shrink sleeve, hot melt OPP labeling machines, pressure sensitive labeling machines, tamper evident labeling machines, whole cup shrink sleeve lines, kinds of hot air, electric, and steam shrink tunnels, servo motor filling machines, capper machines, bottle sorters, conveyors, traffic lines, and automatic weighing machines.



18
Month
Guarantee







زخرفه الحاويه مع الشريـنك اسليو

مناسبة لمجموعة واسعة من المنتجات المختلفة ذات الأشكال المستديرة والمربعة والأشكال جهاز تقليص العلامة المهنية والجودة

في الموديلات بكفاءة ٣٠٠٠ إلى ٢٤٠٠٠ قطعة في الساعة

نموذج اقتصادي للحاويات بأقطار من ٤٥ إلى ٩٥

نموذج عالي السرعة للحاويات بأقطار من ٤٥ إلى ١٢٥

نموذج خاص حسب طلب العميل

القدرة على تغيير المنتج في بضع دقائق

تصميم خاص للمشغل ، مع الحد الأدنى من المعلومات التقنية

نموذج اقتصادي للحاويات بأقطار من ٤٥ إلى ٩٥

نموذج عالي السرعة للحاويات بأقطار من ٤٥ إلى ١٢٥

نموذج خاص حسب طلب العميل

القدرة على تغيير المنتج في بضع دقائق

تصميم خاص للمشغل ، مع الحد الأدنى من المعلومات التقنية

نموذج اقتصادي للحاويات بأقطار من ٤٥ إلى ٩٥

نموذج عالي السرعة للحاويات بأقطار من ٤٥ إلى ١٢٥

نموذج خاص حسب طلب العميل

القدرة على تغيير المنتج في بضع دقائق

تصميم خاص للمشغل ، مع الحد الأدنى من المعلومات التقنية

تزئين محصول با ليبـل شريـنك (اسليو)

دستگاه لیبل شرینک حرفه ای و با کیفیت

مناسب طیف وسیعی از محصولات متنوع

و ظروف گرد ، چهارگوش و فرم دار

در مدل های مختلف از راندمان ٣٠٠٠ تا

٢٤٠٠٠ عدد در ساعت

مدل اکونومیک ظروف قطر ٤٥ الی ٩٥

مدل پرسرعت ظروف قطر ٤٥ الی ١٢٥

مدل خاص طبق سفارش مشتری

قابلیت تعویض محصول در چند دقیقه

طراحی خاص جهت اپراتوری با حداقل اطلاعات فنی



Container Decoration with Sleeves

Professional and quality label shrink device
Suitable for a wide range of various products
with round, square and shaped hapes

In models with an efficiency of
3000 to 24000 pieces per hour
Economic model of containers
with diameters of 45 to 95

High-speed model for containers
with diameters of 45 to 125

Special model according to customer order
The ability to change the product in a few minutes
Special design for operator, with minimal
technical information

Using PLC control system using Position Control
Color touch screen HMI to set the efficiency and
all parameters and display the working status
Using an integrated control system and setting
by changing parameters

Fully mechanical operation and no use of
pneumatic system

Use of Servo motors to cut and feed labels
Parts of electrical panels, sensors and motors in
accordance with the European CE standard
No need for daily service and maintenance
Stainless steel body, conveyor and cover
Based on each label size, a custom set is
required (no limit on quantity)
Affordable custom assembly and production
turnaround in minutes

استخدام نظام التحكم PLC باستخدام
شاشة ملونة تعمل باللمس HMI لضبط الكفاءة وجميع
المعلومات وعرض حالة العمل
استخدام نظام تحكم متكامل والاعداد عن طريق تغيير
المعلومات

تشغيل ميكانيكي بالكامل وعدم استخدام نظام هوائي
استخدام محركات قوية ودائمة لقص الملمصقات وتغذيتها
أجزاء من اللوحات الكهربائية وأجهزة الاستشعار
والمحركات وفقاً لمعيار CE الأوروبي
لا حاجة للخدمة والصيانة اليومية
هيكل وناقل وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
بناءً على حجم كل ملمصق ، يلزم توفر مجموعة مخصصة
(لا يوجد حد للكمية)
التجميع المخصص والإنتاج الميسور التكلفة في غضون
دقائق



AryaPack offers various models of heat shrink label tunnels to produce a wide range of your products in different sizes and efficiencies. The production tunnels of this company are all stainless steel and have electrical panels equipped with life guards and precise thermal controls.

Hot air (dryer) Shrink Sleeve Tunnel

with the number of nozzles from 2 to 12 nozzles
Stainless steel air blower with three phase motor
The height and distance of the hair dryers from the container can be adjusted separately

Electric Shrink Sleeve Tunnel

Stainless steel air blower with three phase motor
Heat circulation system to prevent energy loss
Three separate internal walls and proper heat insulation

تقدم Aryapack نماذج مختلفة من أنفاق ملصق الانكماش الحراري لإنتاج مجموعة واسعة من منتجاتك بأحجام وكفاءات مختلفة.

جميع الأنفاق الإنتاجية لهذه الشركة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وبها لوحات كهربائية مزودة بواقٍ للحياة وأجهزة تحكم حرارية دقيقة.

هواء ساخن (مجفف)

مع عدد فتحات من ٢ الى ١٢ فوهة
منفاخ هواء من الفولاذ المقاوم للصدأ مع محرك ثلاثي الطور
يمكن ضبط ارتفاع ومسافة مجففات الشعر من الحاوية بشكل منفصل

تقليص نفق تسمية العنصر

منفاخ هواء من الفولاذ المقاوم للصدأ مع محرك ثلاثي الطور
نظام دوران حراري لمنع فقدان الطاقة
ثلاثة جدران داخلية متفصلة وعزل حراري مناسب

آرياپک مدل‌های متنوعی از تونل‌های لیبل شریک حرارتی را برای طیف وسیعی از محصولات شما در سایزها و راندهای مختلف ارائه می‌دهد. تونل‌های تولیدی این شرکت تمام استنلس استیل بوده و دارای تابلو برق مجهز به محافظ جان و کنترل‌های دقیق حرارتی می‌باشد

تونل لیبل شریک هوای داغ (سشواری)

با تعداد نازل‌های ٢ تا ١٢ نازل
دمنده هوای استنلس استیل با موتور سه فاز
محل ارتفاع و فاصله سشوارها از طرف به صورت جدا گانه قابل تنظیم می‌باشد

تونل لیبل شریک المنتی

دمنده هوای استنلس استیل با موتور سه فاز
سیستم چرخش حرارت جهت جلوگیری از اتلاف انرژی
سه جداره داخلی مجزا و عایق بندی مناسب حرارت



Steam Shrink Sleeve Tunnel

With a specialized and professional design with a double-walled body, it saves energy and transfers uniform heat to the label to create the best possible quality.

In different models and sizes for a wide range of diverse products

Standard mode for containers from 40 to 100 in diameter and special according to the customer's order
Without a fixed nozzle cover, and with a movable nozzle cover
All stainless steel including conveyor, bases, body and nozzles

It has adjustable steam nozzles on both sides of the tunnel
Volume and pressure of steam spraying, height, direction and angle of steam spraying - Replaceable steam nozzles
It has a consumable steam extractor
(to prevent the spread of steam in the production hall)
It has a steam water collection tray inside the tunnel
Three-phase electrical panel equipped with life guard and control keys and warning lights

نفق يتقلص بخار الملصق

مع تصميم متخصص ومختبر بهيكل مزدوج الجدران ، فإنه يوفر الطاقة وينقل الحرارة المنتظمة إلى الملصق لخلق أفضل جودة ممكنة.

في نماذج وأحجام مختلفة لمجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة

الوضع القياسي للحاويات التي يتراوح قطرها بين ٤٠ و ١٠٠ وخامسة حسب طلب العميل

بدون غطاء ، فوهة ثابت ، وغطاء ، فوهة متحرك
جميع أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ بما في ذلك الناقل والقواعد والجسم والفوهات

تحتوي على فوهات بخار قابلة للتعديل على جانبي النفق
حجم وضغط الرش بالبخار وارتفاع واتجاه وزاوية الرش بالبخار
فوهات بخار قابلة للاستبدال

تحتوي على مستخرج بخار قابل للاستهلاك
(لمنع انتشار البخار في صالة الإنتاج)
يحتوي على صينية تجميع بخار الماء داخل النفق
لوحة كهربائية ثلاثية الطور مزودة بحارس النجاة ومفاتيح التحكم وأضواء التحذير

تونل ليبل شrink بخار

با طراحی تخصصی و حرفه ای با بدنه دو جداره باعث صرفه جویی در انرژی شده و حرارت یکنواختی به لیبل منتقل میکند تا بهترین کیفیت ممکن ایجاد شود در مدلها و سایزهای مختلف برای طیف وسیعی از محصولات متنوع

حالت استاندارد برای ظروف از قطر ٤٠ الی ١٠٠ و خاص طبق سفارش مشتری

بدون درب نازل ثابت ، و درب دار نازل متحرک
تمام استنسل استیل شامل نقاله پایه ها بدنه و نازلها
دارای نازلهای بخار در دو طرف تونل با قابلیت تنظیم
حجم و فشار پاشش بخار ، ارتفاع ، جهت وزاویه پاشش بخار
دارای نازلهای بخار قابل تعویض
دارای مکنده بخار مصرفی

(جهت جلوگیری از پخش بخار در سالن تولید)
دارای سینی جمع آوری آب بخار داخل تونل
تابلو برق سه فاز مجهز به محافظ جان و کلیدهای کنترل



Full Line of Cup Sleeve Labeling

All parts of this line are specially designed for Cups shrink labels, and in an integrated and fully automatic way, it has the ability to label a wide range of diverse products and round, square, conical and shaped Cups.

in different models from 3000 to 24000 units per hour

Standard model suitable for Cups from 65 to 125 and special model according to customer's order

The ability to change the product in a few minutes

Special design for operator, with minimal technical information

Cup Sleeve Labeling line includes the above parts Above the Cups - by placing the handle of Cups on its entrance, it continuously moves the Cups on the set of Cups

Cup transfer - separates the cups with a special guide and places them one by one on the conveyor belt with a suitable distance.

Automatic Sleeve Labeling - the label roll is automatically opened, cut from the cutting area and placed on the Cups in the right place.

Cups shrink label tunnel - depending on the efficiency, type, shape and form of Cups, special Cups tunnel is placed on the line with precise heat control as steam, dry heat or combined. The Cups pass through the tunnels and shrink completely

Automatic cup collector

In the final stage, the Cups are automatically counted and collected and placed inside each other and categorized

تصميم خاص للمشغل، مع الحد الأدنى من المعلومات التقنية يشمل خط لصق غلاف الأكواب الأجزاء المذكورة أعلاه فوق الكؤوس - بوضع مقبض الأكواب على مدخلها، تقوم بتحريك الأكواب بشكل مستمر على مجموعة الأكواب نقل الكوب - يقفل الكؤوس بدليل خاص ويضعها واحدة تلو الأخرى على الحزام الناقل بمسافة مناسبة. وضع المصمقات الأوتوماتيكية على الغلاف - يتم فتح لفة المصمقات تلقائيًا، وتقطيعها من منطقة القطع ووضعها على الأكواب في المكان المناسب.

نفق تسمية الأكواب يتقلص - اعتمادًا على الكفاءة والنوع والشكل وشكل الأكواب، يتم وضع نفق أكواب خاص على الخط مع التحكم الدقيق في الحرارة مثل البخار أو الحرارة الجافة أو مجتمعة. تمر الكؤوس عبر الأنفاق وتتقلص تمامًا جامع الأكواب الأوتوماتيكية

في المرحلة النهائية، يتم عد الكؤوس تلقائيًا وجمعها ووضعها داخل بعضها البعض وتصنيفها

خط كامل لمصق غلاف الكأس

تم تصميم جميع أجزاء هذا الخط خصيصًا لمصمقات تقلص الأكواب، وبطريقة متكاملة وتلقائية بالكامل، لديها القدرة على تصنيف مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة والأكواب المستديرة والمربعة والمخروطية والأشكال.

في نماذج مختلفة من ٣٠٠٠ إلى ٢٤٠٠٠ وحدة في الساعة

نموذج قياسي مناسب للأكواب من ٦٥ إلى ١٢٥ ونموذج خاص حسب طلب العميل

القدرة على تغيير المنتج في بضع دقائق

خط لبيل شرينك ليوان شامل قسمتهای فوق میباشد بالا بر لیوان - با قرارگیری دسته لیوانها روی ورودی آن بصورت پیوسته لیوانها را بر روی مجموعه لیوان گذار منتقل میکند

لیوان گذار - بوسیله هدایت کننده مخصوص، لیوانها را از هم جدا کرده و بصورت تک تک با فاصله مناسب روی نوار نقاله قرار میدهد

لبیل انداز اتوماتیک - رول لبیل به صورت اتوماتیک باز شده، از محل برش بریده شده و در محل مناسب روی لیوانها قرار میگیرد

تونل لبیل شرینگ لیوان - بسته به راندمان، نوع، شکل و فرم لیوانها تونل مخصوص لیوان با کنترل دقیق حرارت بصورت بخار، حرارت خشک یا ترکیبی روی خط قرار میگیرد. لیوانها از داخل تونلها عبور کرده و بصورت کامل شرینگ میشوند

لیوان جمع کن اتوماتیک - در مرحله پایانی لیوانها به صورت اتوماتیک شمارش و جمع شده و داخل هم قرار میگیرند و دسته بندی میشوند

خط کامل لبیل شرینگ لیوان

کلیه قسمتهای این خط بصورت تخصصی مخصوص لبیل شرینگ لیوان طراحی شده و به صورت یکپارچه و تمام اتوماتیک، قابلیت لبیل گذاری روی طیف وسیعی از محصولات متنوع و لیوانهای گرد، چهارگوش، مخروطی و فرم دار را دارد.

درمدهای مختلف از راندمان ٣٠٠٠ تا ٢٤٠٠٠ عدد در ساعت

مدل استاندارد مناسب لیوانها از دهانه ٦٥ الی ١٢٥ و مدل خاص طبق سفارش مشتری قابلیت تعویض محصول در چند دقیقه طراحی خاص جهت اپراتوری، با حداقل اطلاعات فنی



ملء السائل

صممت AryaPack أنواعاً مختلفة من الحشوات للسوائل السميكة والرقيقة بكفاءة مختلفة. من سماتها المميزة هي تمطية وتوحيد الأجزاء المختلفة مع القدرة على إصلاحها واستبدالها بسرعة. أيضاً، تتمتع هذه الأجهزة بإمكانية تغيير الحاوية بسرعة وإنتاج جميع أنواع الحاويات في خط واحد. حشو أسطوانة محرك سيرفو دقيق حشو دقيق لمضخة محرك سيرفو وزن ملء دقيق حشو السوائل الرقيقة بالجاذبية الموقت حشو السوائل الرقيقة

در مدلهای ۲ تا ۲۴ نازل

با قابلیت برگردن از کف ظرف
سیستم کنترل هوشمند یک پارچه
با بهره گیری از کنترلر PLC با سرعت و دقت بالا
HMI تاج اسکرین رنگی برای تنظیم راندمان و کلیه پارامترها و نمایش وضعیت کارکرد
طراحی خاص دستگاه جهت اپراتوری، با حداقل اطلاعات فنی
استفاده از موتورهای قوی و دائم کار جهت پر کردن محصول
قطعات تابلو برق، سنسورها و موتورهای مطابق با استاندارد CE اروپا
عدم نیاز به سرویس و نگهداری روزانه
بدنه، نوار نقاله و کاور استنلس استیل

پرکن مایعات

آریاپک مدلهای مختلفی از انواع پرکن ها برای مایعات غلیظ و رقیق با راندمانهای متنوع طراحی کرده است از ویژگی های بارز آنها مدولار و استاندارد بودن بخشهای مختلف با قابلیت تعمیر و تعویض سریع آنها میباشد همچنین این دستگاه ها امکان تعویض سریع ظرف و تولید با انواع ظروف دریک خط را دارند دقیق پرکن سروو موتوری سیلندری دقیق پرکن پمپی سروو موتوری دقیق پرکن توزینی رقیق پرکن ثقلی تایمیری رقیق پرکن وکیومی



liquid filling

AryaPack has designed different types of fillers for thick and thin liquids with various efficiencies.

One of their distinctive features is the modularity and standardization of different parts with the ability to repair and replace them quickly

Also, these devices have the possibility to quickly change the container and produce with all kinds of containers in one line

Precise servo motor cylinder filler

Precise servo motor pump filler

Accurate filling weighing

Timer gravity filler thin liquids

Vacuum filler thin liquids

*In models from 2 to 24 nozzles
With the ability to fill from the bottom of the container*

*One-piece intelligent control system
Using a PLC controller with high speed and accuracy*

Color touch screen HMI to set the efficiency and all parameters and display the working status

Special design of the device for operation, with minimal technical information

Use of strong and permanent engines to fill the product

Parts of electrical panels, sensors and motors in accordance with the European CE standard

*No need for daily service and maintenance
Stainless steel body, conveyor and cover*

في النماذج من ٢ إلى ٢٤ فوهة
مع إمكانية التعبئة من أسفل الحاوية
نظام تحكم ذكي من قطعة واحدة
استخدام وحدة تحكم PLC عالية السرعة والدقة
شاشة ملونة تعمل باللمس HMI لضبط الكفاءة
وجميع المعلومات وعرض حالة العمل
تصميم خاص للجهاز للتشغيل، مع الحد الأدنى
من المعلومات التقنية
استخدام محركات قوية ودائمة لتعبئة المنتج
أجزاء من اللوحات الكهربائية وأجهزة الاستشعار
والمحركات وفقاً لمعيار CE الأوروبي
لأجهزة الخدمة والصيانة اليومية
هيكل وناقل وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ



أغلق وشد الباب

صنعت Arya Pack أجهزة إحكام وشد مختلفة بناءً على نوع الحاوية والغطاء في موديلات مختلفة من الممكن ذكر أنواع الأجهزة المناسبة للأبواب اللولبية البلاستيكية، والبراغي المعدنية، والمشغلات، والبرطمانات، والأغطية العلوية، اعتماداً على نوع الباب وكفاءة الإنتاج، من الممكن توصيل الأجهزة المذكورة أعلاه. مصراع أوتوماتيكي بنجمة أحادية الرأس مصراع دوار أوتوماتيكي مع ٣ إلى ١٠ رؤوس في الانتقال الأوتوماتيكي وفي الشد الدوار في الانتقال التلقائي وفي التقوية الخطية في التقوية الخطية

نظام تحكم PLC بسرعة ودقة بال HMI تاج اسكرين رنكي للتحكم في راندمان و كليه پارامترها و نمایش وضعیت کارکرد طراحی خاص دستگاه جهت اپراتوری، با حداقل اطلاعات فنی استفاده از سیستم کنترل یکپارچه و تنظیم همه قسمتها با تغییر یک پارامتر استفاده از موتورهای قوی و دائم کار قطعات تابلو برق، سنسورها و موتورها مطابق با استاندارد CE اروپا عدم نیاز به سرویس و نگهداری روزانه بدنه، نوار نقاله و کاور استنلس استیل - شاسی آهن با رنگ اپوکسی مجهز به حفاظ استنلس استیل و درهای پلکسی گلاس قابلیت تنظیم و تعویض محصول تولیدی در چند دقیقه

در بند و در سفت کن

آریا پک دستگاه های درب بند و درب سفت کن مختلفی بر مبنای نوع ظرف و درب ساخته است

میتوان به انواع دستگاه های مناسب برای درب های پیچی پلاستیکی، پیچی فلزی، تریگر، جار، فلیپ تاپ اشاره کرد که بسته به نوع درب و راندمان تولید امکان تحویل دستگاه های فوق وجود دارد

در بند اتوماتیک ستاره ای تک هد در بند اتوماتیک روتاری با ٣ تا ١٠ هد در گذار اتوماتیک و در سفت کن روتاری در گذار اتوماتیک و در سفت کن خطی در سفت کن خطی



Capper & Cap Closser

Arya Pack has made different sealing and tightening devices based on the type of container and lid in different models

It is possible to mention the types of devices suitable for plastic screw doors, metal screws, triggers, jars, and flip-tops, depending on the type of door and production efficiency, it is possible to deliver the above devices.

Single head star automatic shutter

Automatic rotary shutter with 3 to 10 heads
In automatic transition and in rotary tightening
In the automatic transition and in the linear stiffener In linear stiffener

PLC control system with high speed and accuracy

Color touch screen HMI to set the efficiency and all parameters and display the working status
Special design of the device for operation, with minimal technical information

Using integrated control system and setting all parts by changing one parameter

Use of strong and permanent engines

Parts of electrical panels, sensors and motors in accordance with the European CE standard

No need for daily service and maintenance

Stainless steel body, conveyor and cover - iron chassis with epoxy paint

Equipped with stainless steel protection and plexiglass doors

The ability to adjust and replace the manufactured product in a few minutes

نظام تحكم PLC عالي السرعة والدقة
شاشة ملونة تعمل باللمس HMI لضبط الكفاءة وجميع
المعلومات وعرض حالة العمل
تصميم خاص للجهاز للتشغيل ، مع الحد الأدنى من
المعلومات التقنية
استخدام نظام تحكم متكامل وضبط جميع الأجزاء عن
طريق تغيير معامل واحد
استخدام محركات قوية ودائمة
أجزاء من اللوحات الكهربائية وأجهزة الاستشعار
والمحركات وفقاً لمعيار CE الأوروبي
لا حاجة للخدمة والصيانة اليومية
هيكل وناقل وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ -
شاسيه من الحديد بطلاء إيبوكسي
مجهزة بحماية من الفولاذ المقاوم للصدأ وأبواب زجاج
شبكة
إمكانية تعديل واستبدال المنتج المصنوع في دقائق
معدودة



pressure sensitive labeling

pressure sensitive labeling machines in models of:

primary labeling

primary and secondary labeling

round labeling

round primary and secondary labeling

capable of changing the product in a few minutes

PLC controllers by position control

HMI: colored touchscreen for observing the operation

and adjusting the efficiency and all of the parameters

special design for non-professional users

residual-current, sensors, and motors with Europe stand-

ards

no need for daily services and disposable air

stainless steel cover, body, and conveyors

iron chassis with epoxy color

equipped with stainless steel shields and plexiglass doors

for each container just needs a special sample (with no

limits)

able of changing the product container in several minutes

and commodious.

جهاز إنتاج الملصقات بخلف لامق

جهاز إنتاج الملصقات بخلف لامق في أنواع
مستوى بطرف واحد / مستوى بطرفين / إنتاج الملصقات المدورة
ثاني الغرض المدور والمستوى
إمكانية ضبط و استبدال الإنتاج في عدة دقائق
نظام السيطرة PLC بالتمتع بـ Position Control
HMI الشاشة الملونة لضبط المردودية و كافة الوسائط، و
عرض حالة الأداء.

تصميم خاص للجهاز لغرض التشغيل بحد أدنى من المعلومات التقنية
استخدام نظام التحكم الموحد و ضبط كافة الأجزاء، بتغيير بسيط واحد.
أداء، ميكانيكي تماما و عدم استخدام الأنظمة اليومية
استخدام محركات قوية و دأمة التشغيل للقطع و تغذية الملصقات
قطع لوحة الكهرباء، و المستشعرات و المحركات وفق المعايير
القياسية CE الأوروبية

عدم الحاجة إلى الخدمة و الصيانة اليومية. لا تحتاج إلى الرياح للاستهلاك.
الجسم و الشريط الناقل و الغطاء، من نوع ستانلس ستيل - الأرضية
الحديدية بلون إيبوكسي

مزود بواقى ستانلس ستيل و أبواب بلاكسي جلاس
هناك حاجة إلى مجموعة مطووعة على أساس كل إناء، (بدون
محدودية في العدد)

مجموعة مطووعة و اقتصادية و استبدال الإنتاج طوال عدة دقائق

ليبل زن پشت چسبدار

دستگاه لیبل زن پشت چسبدار در مدل های

تخت یکطرفه / تخت دو طرفه / گرد زن

دو منظوره گرد و تخت

قابلیت تنظیم و تعویض تولید در چند دقیقه

سیستم کنترل PLC با بهره گیری از Position Control

HMI تاج اسکرین رنگی برای تنظیم راندمان و کلیه

پارامترها و نمایش وضعیت کارکرد

طراحی خاص دستگاه جهت اپراتوری، با حداقل

اطلاعات فنی

استفاده از سیستم کنترل یکپارچه و تنظیم همه

قسمتها با تغییر یک پارامتر

عملکرد کاملا مکانیکی و عدم استفاده از سیستم های

پنوماتیک

استفاده از موتورهای قوی و دائم کار

قطعات تابلو برق، سنسورها و موتورهای مطابق با

استاندارد CE اروپا

مجهز به حفاظ استنلس استیل و دربهای پلکسی گلاس



hot melt OPP labelling

suitable for cylindric and rounded containers
equipped with hot melt system
PLC controllers by position control
accurate cut on color mark
PLC controllers by position control
HMI: colored touchscreen for observing the operation
and adjusting the efficiency and all of the parameters
special design for non-professional users
residual-current, sensors, and motors with Europe standards
no need for daily services and disposable air
stainless steel cover, body, and conveyors
iron chassis with epoxy color
equipped with stainless steel shields and plexiglass doors
for each container just needs a special sample
able of changing the product container in several
minutes and commodious.

Automatic weighing machine

Bottle conveyor collector and cartoning end of line
Accumulation turntable

جهاز إنتاج الملصقات opp بالغراء الساخن

مناسب للأواني المدورة الأسطوانية المعبئة و الفارغة
نظام الغراء الساخن HOT MELT
نظام التحكم PLC باستخدام Position Control لقطع الدقيق على ماركة الألوان
نظام السيطرة PLC بالتمتع بـ Position Control
HMI الشاشة اللمسية الملونة لضبط المردودية و كافة الوسائط، و عرض حالة الأداء.
تصميم خاص للجهاز لغرض التشغيل بحد أدنى من المعلومات التقنية
استخدام نظام التحكم الموحد و ضبط كافة الأجزاء، بتغيير بسيط واحد.
أداء ميكانيكي تاما و عدم استخدام الأنظمة التوماتيكية
استخدام محركات قوية و دائمة التشغيل للقطع و تغذية الملصقات
قطع لوحة الكهرباء، و المستشعرات و المحركات وفق المعايير القياسية CE الأوروبية
عدم الحاجة إلى الخدمة والصيانة اليومية. لا تحتاج إلى الرياح للاستهلاك.
الجسم و الشريط الناقل و الغطاء، من نوع ستانلس ستيل - الأرضية الحديدية بلون إيبوكسي
مزود بواقى ستانلس ستيل و أبواب بلاستيكية جلاس
هناك حاجة إلى مجموعة مطلوبة على أساس كل إناء،
مجموعة مطوية و اقتصادية و استبدال الإنتاج طوال عدة دقائق

آلة وزنها التلقائي
زجاجة الناقل جامع والكرتون نهاية الخط
تراكم القرص الدوار

لیبل زن opp چسب داغ

مناسب ظروف گرد استوانه ای پر و خالی .
دارای سیستم چسب داغ HOT MELT
سیستم کنترل PLC با بهره گیری از Position Control
برش دقیق روی کالر مارک
سیستم کنترل PLC با بهره گیری از Position Control
HMI تاج اسکرین رنگی برای تنظیم راندمان و کلیه پارامترها و نمایش وضعیت کارکرد
طراحی خاص دستگاه جهت اپراتوری ، با حداقل اطلاعات فنی
استفاده از سیستم کنترل یکپارچه و تنظیم همه قسمتها با تغییر یک پارامتر
عملکرد کاملاً مکانیکی و عدم استفاده از سیستم های پنوماتیک
استفاده از موتورهای قوی و دائم کار
قطعات تابو برق ، سنسورها و موتورها مطابق با استاندارد CE اروپا
مجهز به حفاظ استنلس استیل و دربهای پلیکسی گلاس بر مبنای هر ظرف یک مجموعه سفارشی مورد نیاز است

توزین اتوماتیک

نقاله بطری جمع کن و کارتن جمع کن انتهای خط
سینی ابتدا و انتهای خط

