

۱- شرایط اختصاصی کره حداقل ۸۲ درصد چربی

توسط آزمایشگاه خارج شرکت انجام می شود																					
آزمون	اسیدیته	چربی	ماده خشک کل	PH	ذرات سوخته	رطوبت	کلیفرم	توتال کانت	اشریشیا	استاف +	کیک مخمر	سرماگرا	سالمونلا	لیستریا	فلزات سنگی	آفات وکسی ن M۱	آنتی بیوتیک ها	آفت کشها	ملامین	سزیم و استرنسیم	استرول گیاهی
نام محصول	درجه درنیک	درصد	درصد			درصد	در گرم یا سی سی	در گرم یا سی سی	در گرم یا سی سی	در گرم یا سی سی	در گرم یا سی سی	در گرم	در ۲۵ گرم	در ۲۵ گرم	-	-	-	-	-	-	-
	W ۱۷۲	۳۱۵۳۶۱۹	۳۱۵۳۶۰۸	W ۰۰۰۱	۳۱۵۳۲۱۵	۳۱۵۳۶۱۲	W ۲۱۲	W ۱۷۱	W ۱۶۸	۳۱۵۳۵۰۴	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۵	۳۱۵۳۵۰۶	---	جذب اتمی	HPLC	LCM S	GCM S	LCM S	-	GC
کره چرن غیر لاکتیکی	max ۰/۳ اولنیک ۳۱۵۳۶۱۳	حدافل ۸۲		۶/۸ - ۶/۲			<۱۰		منفی	منفی	<۱۰۰	<۱۰۰	منفی	منفی	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	مطابق الزامات اوراسیا	Max۳
تواتر	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر نمونه	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر بیج	هر سال	هر بیج

۲- شرایط اختصاصی خامه خام

آزمون	دما (سانتیگراد)	اسیدیته (درجه درنیک)	بو، طعم، رنگ	بریکس	تست الکل ۶۸	وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب)	آنتی بیوتیک	آفلاتوکسین M۱ (PPB)	چربی (درصد)	نقطه انجماد (درجه سانتیگراد)	PH	پروتئین (درصد)	MSNF (درصد)	تست ویپ	توتال کانت (CFU/CC)
ماده اولیه	دماسنج	W ۱۷۲	ارگانول پتیک	۳۱۵۳۶۲۷	۳۱۵۳۶۱۵	۳۱۵۳۶۰۷	یا ۳۱۵۳۰۸۴ ۳۱۵۳۶۱۱	W ۱۶۳	۳۱۵۳۶۱۹	۳۱۵۳۶۲۸	W ۰۰ ۱	۳۱۵۳۶۲۵	۳۱۵۳۶۰۸	ویپر	W ۱۷۱
خامه خام ۳۱۵۳۰۱۲	Max ۸	۷ - ۱۲	مناسب						حدافل ۳۰		۶/۸ تا ۶/۵	Min ۴	مناسب	Max ۱۰۰۰۰۰۰۰	
تواتر	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر محموله	هر ۶ ماه	هر محموله	هر محموله	نمونه های مشکوک	هر محموله	هر محموله	هر محموله	رندوم: ماهی حدافل ۸ بار

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۳- شرایط اختصاصی انواع ورق PS در عرض، رنگ و ضخامت درخواستی

توضیحات	توتال کانت	کلیفرم	قطر دایره پس از آون	استحکام چسب	وزن	طول برش	عرض	ضخامت	آزمون
	در cm ^۲	در cm ^۲	cm		گرم	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	
	W ۱۷۱	W ۲۱۲	*پایین صفحه						
		منفی	حداقل ۹/۲				۳۱۴-۳۱۵	۸۲۰-۷۸۰	ورق PS خامه عرض ۳۱۴
		منفی	حداقل ۹/۲				۳۲۰ ± ۰/۵	۷۸۰-۸۲۰	ورق PS خامه عرض ۳۲۰
		منفی	حداقل ۸/۸				۱۸۱-۱۸۱/۵	۵۵۰-۶۵۰	ورق PS کره فرم سیل

۴- شرایط اختصاصی انواع فویل کره در عرض های مختلف

کلیفرم	وزن ظرف	گرم‌ماژ لاک درونی	گرم‌ماژ کاغذ	گرم‌ماژ چسب	گرم‌ماژ چاپ	وزن خالص	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	طول برش	قطر یقه	عرض	ضخامت	آزمون
												آلومینیوم	
												میکرون	
در cm ^۲	g	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	gr/ m ^۲	گرم	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	**	ماده اولیه یا بسته بندی
W ۲۱۲		**	**	**	**								
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۸۰		۲۲۸	۷-۹	فویل کره ۲۵ گرم بنهیل
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۱۰ ± ۰/۵		۱۳۶ ± ۰/۵	۹-۷	فویل کره ۵۰ گرم جدید بنهیل
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۳۳/۵ ± ۱		۱۴۵	۷-۹	فویل کره ۵۰ گرم بنهیل (قدیم)
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۳۳ ± ۱		۱۴۰	۷-۹	فویل کره ۵۰ گرم جدید تریکو
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۴۲		۱۶۸	۷-۹	فویل کره ۱۰۰ گرم بنهیل
منفی			۳۵-۴۰	۸-۱۰	min ۰/۵				۱۴۵ ± ۱		۱۷۰	۷-۹	فویل کره ۱۰۰ گرم جدید تریکو

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقشه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۵- شرایط اختصاصی درب بطری دهانه ۳۸ در رنگ های مختلف

توتال کانت	کلیفرم	وزن درب	وزن ظرف	وزن خالص	حجم خالص	قطر بدنه	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	قطر یقه	قطر کف	آزمون
در cm ^۳	در cm ^۳	گرم	گرم	گرم	سی سی	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	ماده اولیه یا بسته بندی
W ۱۷۱	W ۲۱۲										
max ۱	منفی		min ۲/۷				۱۴/۵ ± ۰/۲	۴۰/۲ ± ۰/۲		۳۶/۵ ± ۰/۲	درب پت ۳ رزوه

۶- شرایط اختصاصی پریفرم ۳۰-۲۹ گرم (ویژه بطری یک لیتری)

توتال کانت	کلیفرم	وزن درب	وزن ظرف	وزن خالص	حجم خالص	قطر بدنه	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	قطر یقه	قطر کف	آزمون
در cm ^۳	در cm ^۳	گرم	گرم	گرم	سی سی	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	ماده اولیه یا بسته بندی
W ۱۷۱	W ۲۱۲										
max ۱	منفی		min ۲۹		۹۴۶ ± ۱۰		۲۳۹ ± ۱/۵	۳۸/۴ ± ۰/۲	۳۶/۲ ± ۰/۲	۸۳/۵ ± ۰/۵	بتر پت ۹۴۶ سی سی ۳ رزوه

۷- شرایط اختصاصی پریفرم ۱۶/۵ گرم (ویژه بطری ۲۵۰ سی سی)

توتال کانت	کلیفرم	وزن درب	وزن ظرف	وزن خالص	حجم خالص	قطر بدنه	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	قطر یقه	قطر کف	آزمون
در cm ^۳	در cm ^۳	گرم	گرم	گرم	سی سی	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	ماده اولیه یا بسته بندی
W ۱۷۱	W ۲۱۲										
max ۱	منفی		min ۱۶/۵		۲۵۰ ± ۵	۶۵ ± ۰/۵	۱۲۳/۵ ± ۰/۵	۳۸/۲ ± ۰/۲	۳۶/۳ ± ۰/۱		بتر پت ۲۵۰ سی سی

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۸- شرایط اختصاصی فویل فرمسیل خامه صبحانه

آزمون	ضخامت آلومینیوم	عرض	قطر یقه	طول برش	قطر خارجی دهانه	ارتفاع	وزن خالص	گرماژ چاپ	گرماژ چسب	گرماژ کاغذ	گرماژ لاک درونی	وزن ظرف	کلیفرم
	میکرون	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	گرم	gr/ m ²	gr/ m ²	gr/ m ²	gr/ m ²	g	در cm ²
	**							**	**	**	**		W ۲۱۲
ماده اولیه یا بسته بندی	۳۵-۵۰	۳۱۰-۳۱۱		۷۴-۷۵				min ۰/۵			۵-۱۰		منفی
فویل خامه ۱۰۰ گرم													

۹- شرایط اختصاصی نایلون شیرینگ در عرض و ضخامت های درخواستی (وزن خالص بدون بوبین)

توضیحات	توتال کانت	کلیفرم	قطر دایره پس از آون	استحکام چسب	وزن	طول برش	عرض	ضخامت	آزمون
	در cm ²	در cm ²	cm		گرم	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	
	W ۱۷۱	W ۲۱۲	* پایین صفحه						
							۳۶۰-۳۸۰	۷۰-۹۰	پلاستیک شیرینگ در عرض های درخواستی

۱۰- شرایط اختصاصی بطری شیشه ای یک لیتری

توتال کانت	کلیفرم	وزن درب	وزن ظرف	وزن خالص	حجم خالص	قطر بدنه	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	قطر یقه	قطر کف	آزمون											
												در cm ²	در cm ²	گرم	گرم	گرم	سی سی	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر
												W ۱۷۱	W ۲۱۲									
max ۱	منفی		min ۳۹۵		۹۴۶ ± ۱۰		۲۴۸-۲۵۰	۴۴-۴۴/۲		۸۵-۸۷	بتر شیر شیشه ای ۹۴۶ سی سی											

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقشه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۱۱- شرایط اختصاصی انواع نایلون دوختی

توتال کانت	کلیفرم	ارتفاع حفره	قطر حفره	تعداد حفره	نفوذ رنگ	رطوبت	PH	وزن	گرماژ			ارتفاع	طول	عرض	ضخامت	آزمون
									در	در	در					
cm ^۲	cm ^۲	میلیمتر	میلیمتر	عدد		درصد		g	۳۱۵۳۰۱۳	gr/ m ^۲	(میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	
W ۱۷۱	W ۲۱۲				۳۱۵۳۰۱۳	۳۱۵۳۰۱۳	W ۰۰۰۱		PE	PE	مقوا					ماده اولیه یا بسته بندی
													۱۱۲۰ ± ۲۰	۶۰۰	۸۰ - ۱۰۰	کیسه پلاستیکی شیر خشک (کف دو دوخته باشد)
													۷۴۰-۷۶۰	۴۹۰ -۵۱۰	۸۰ - ۱۰۰	پلاستیک بسته بندی کره بالک ۲۵ کیلویی

۱۲- شرایط اختصاصی انواع نایلون پری پک

توضیحات	توتال کانت	کلیفرم	قطر دایره پس از آون	استحکام چسب	وزن	طول برش	عرض	ضخامت	آزمون	ماده اولیه یا بسته بندی							
											در	در	cm	گرم	میلیمتر	میلیمتر	میکرون
											cm ^۲	cm ^۲	*				
	W ۱۷۱	W ۲۱۲	* پایین صفحه														
	max ۱	منفی				۲۳۱±۱	۶۰۵±۲	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک ۲/۵ کیلویی شیر و خامه قنادی و دوغ								
	max ۱	منفی				۳۸۰±۱	۶۰۵±۲	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک ۵ کیلویی شیر و خامه قنادی و خامه منجمد								
	max ۱	منفی				۲۳۸±۱	۳۲۷-۳۳۵	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک شیرو دوغ ۱۰۰۰ گرم								
	max ۱	منفی				۲۲۲±۱	۳۲۷-۳۳۵	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک شیر و دوغ ۹۰۰ و ۸۰۰ گرم								
	max ۱	منفی				۲۱۹±۱	۳۲۷-۳۳۵	۹۰ - ۱۰۰	فیلم پری پک شیر و شیر کاکائو ۷۵۰ گرم								

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۱۳- شرایط اختصاصی پودر کاکائو کارگیل GT^{۵۰}

میکروبی				فیزیکی شیمیایی											آزمون
سالمونلا	کپک مخمر	آنتروباکتربا سه	توتال	اشرشیا	ساکارز	کل قندهای احیا کننده	اسیدیته	آزمایش عسل	مواد جامد محلول در آب	خاکستر نامحلول در اسید	قلیائیت خاکستر محلول در آب	خاکستر محلول در آب	خاکستر کل	PH	
در ۲۵ گرم	Cfu/ gr	Cfu/ gr	Cfu/ gr	در گرم	درصد	درصد	میلی اکی والان/ kg		درصد	درصد	درصد	درصد	درصد		درصد
۳۱۵۳۵۰۶	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۱۲	W ۱۷۱	W ۱۶۸	W ۴۷۲	W ۴۷۲	۳۱۵۳۰۵۳	۳۱۵۳۰۵۳		۳۱۵۳۶۴۴	۳۱۵۳۶۴۳	۳۱۵۳۶۴۵	۳۱۵۳۶۱۰	W ۰۰۰۱	۳۱۵۳۶۰۹
منفی	حداکثر ۵۰	منفی	حداکثر ۳۰۰۰	منفی						حداکثر ۰/۳	حداکثر ۸	حداکثر ۱۰	حداکثر ۱۴	۶/۵ - ۸/۵	حداکثر ۵

۱۴- شرایط اختصاصی دبه ماست دو کیلویی به همراه درب و دستگیره

آزمون											ماده اولیه یا بسته بندی
کلیدفرم	وزن درب	وزن ظرف	وزن دسته	وزن خالص	قطر خارجی دهانه	قطر یقه	ارتفاع	طول	عرض	قطر کف	
در cm ^۲	gr	r	gr	گرم	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	
۲۱۲											
منفی	min ۱۳/۵	min ۶۶	min ۴/۵	۲۰۰۰ ± ۲۰	۹۱ - ۹۶		۲۱۰ - ۲۱۳				

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقشه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۱۵- شرایط اختصاصی سبب ماست ۱۰۰ گرم

کلیفرم	وزن درب	وزن ظرف	وزن دسته	وزن خالص	قطر خارجی دهانه	قطر یقه	ارتفاع	طول	عرض	قطر کف	تعداد	آزمون	ماده اولیه یا بسته بندی											
														در cm ^۳	gr	r	gr	گرم	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر
														۲۱۲										
		min ۳۶۰					۱۵۳-۱۵۷	۳۹۰-۳۹۵	۳۱۰-۳۱۵				سبب ماست ۱۰۰ گرم											

۱۶- شرایط اختصاصی کاراگینان ۵۰۹۳

کاراگینان کاپا شرکت مارسل با کد ۵۰۹۳ طبق برگ آنالیز مشخص

۱۷- شرایط اختصاصی کاراگینان GPI۱۲۱

کاراگینان شرکت GPI با کد ۱۲۱

۱۸- شرایط اختصاصی کاراگینان GPI۱۰۶

کاراگینان شرکت GPI با کد ۱۰۶

۱۹- شرایط اختصاصی عسل

میکروبی				فیزیکی شیمیایی										آزمون	
سالمونلا	کپک مخمر	آنتروباکتريا سه	توتال	اشرشیا	ساکارز	کل قندهای احیا کننده	اسیدیته	آزمایش عسل	مواد جامد محلول در آب	خاکستر نامحلول در اسید	قلیائیت خاکستر محلول در آب	خاکستر محلول در آب	خاکستر کل		PH
در ۲۵ گرم	Cfu/ gr	Cfu/ gr	Cfu/ gr	در گرم	درصد	درصد	میلی اکی والان/ kg		درصد	درصد	درصد	درصد	درصد		درصد
۳۱۵۳۵۰۶	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۱۲	W ۱۷۱	W ۱۶۸	W ۴۷۲	W ۴۷۲	۳۱۵۳۰۵۳	۳۱۵۳۰۵۳		۳۱۵۳۶۴۴	۳۱۵۳۶۴۳	۳۱۵۳۶۴۵	۳۱۵۳۶۱۰	W ۰۰۰۱	۳۱۵۳۶۰۹
	مخمر ۱۰ کپک ۱۰۰				حداکثر ۵	حداقل ۶۵	حداکثر ۴۰	منفی					حداکثر ۰/۶ ۳۱۵۳۰۵۳	حداقل ۳/۵ ۳۱۵۳۰۵۳	حداکثر ۲۱ ۳۱۵۳۰۵۳

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۲۰-۲۱-۲۲-۲۳ شرایط اختصاصی انواع فویل پانچی

کلیفرم	گرم‌اژ چاپ	گرم‌اژ لاک درونی	قطر منافذ	وزن ظرف	جنس کارتن	گرم‌اژ کل	طول	عرض	ارتفاع	ضخامت آلومینیوم	تعداد	آزمون
												ماده اولیه یا بسته بندی
در cm ^۲	gr/ cm ^۲	gr/ cm ^۲	میلیمتر	گرم		gr/ m ^۲	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	عدد	
W ۲۱۲	**	**				***				**		
منفی	۰/۵Min	۵ -۱۰						۷۵/۵ -۷۶		۲۹ -۴۰		فویل پانچی دهانه ۷۵ لاک ps
منفی	۰/۵Min	۵ -۱۰						۹۵/۵		۲۹ -۴۰		فویل پانچی دهانه ۹۵ لاک ps
منفی	۰/۵Min	۵ -۱۰						۱۲۷		۲۹ -۴۰		فویل پانچی دهانه ۱۲۵ لاک ps
منفی		min ۲۵						۱۱۶-۱۱۷		min ۲۰		فویل پانچی دهانه ۱۱۶ پلی اتیلن

۲۴- شرایط اختصاصی لیبل OPP تک لایه پرالایز (صدفی)

توضیحات	توتال کانت	کلیفرم	قطر دایره پس از آون	استحکام چسب	وزن	طول برش	عرض	ضخامت	آزمون
	در cm ^۲	در cm ^۲	cm		گرم	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	ماده اولیه یا بسته بندی
	W ۱۷۱	W ۲۱۲	*پایین صفحه						
تک لایه پرالایز (صدفی) (چاپ از رو)				مناسب		۳۹۰	۹۳	۵۵	لیبل ماست دبه ای
تک لایه پرالایز (صدفی) (چاپ از رو)						۲۷۰ ±۱	۸۹	۵۵	لیبل بطر ۹۴۶ سی سی O.p.p

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۲۵- شرایط اختصاصی لیبل OPP تک لایه شفاف

توضیحات	آزمون								
	توتال کانت	کلیفرم	قطر دایره پس از آون	استحکام چسب	وزن	طول برش	عرض	ضخامت	
	در cm ²	در cm ²	cm		گرم	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	
	W ۱۷۱	W ۲۱۲	*پایین صفحه						ماده اولیه یا بسته بندی
تک لایه شفاف						۱۷۹/۵-۱۸۰	۳۶	۴۰	لیبل بطر ۲۵۰ cc o.p.p
تک لایه شفاف						۲۸۲	۱۰۰-۱۰۲	۴۰	لیبل شیر شیشه ای

۲۶- شرایط اختصاصی نشاسته اصلاح شده TATE&LYLE

میکروبی					فیزیکی شیمیایی							آزمون	
اشرشیا	استاف	کپک و مخمر	کلیفرم	توتال	خلوص	توضیحات	رنگ	PH	حلالیت	ذرات خارجی	خاکستر		رطوبت
در گرم	در گرم	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درصد						درصد		درصد
W ۱۶۸	۳۱۵۳۵۰۴	۳۱۵۳۵۰۹	W ۲۱۲	W ۱۷۱				W ۰۰۰۱			۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۰۹	
منفی		حداکثر ۷۰۰	حداکثر ۵۰	حداکثر ۱۰۰۰۰				محلول ۱۰ به ۱۰۰ ۴/۷-۵/۵max =			در ماده خشک ۰/۵max =	Max ۱۴	نشاسته اصلاح شده ذرت

۲۷- شرایط اختصاصی آنزیم لاکتاز

میکروبی					فیزیکی شیمیایی								آزمون	
سرماگراها	اشرشیا	کپک مخمر	توتال	کلیفرم	کلرآزاد	سختی	دانسیته	رطوبت	ماده خشک کل	خاکستر	اسیدیته (سیتریک)	PH		بریکس
Cfu/ml	در گرم	Cfu/ml-gr	Cfu/ml-gr	Cfu/ml-gr	PPM	کیت	gr/cm	درصد	درصد	درصد	درصد			درصد
۳۱۵۳۵۰۵	W ۱۶۸	۳۱۵۳۵۰۹	W ۱۷۱	W ۲۱۲	۳۱۵۳۶۱۶		۳۱۵۳۶۰۷	۳۱۵۳۶۰۹	۳۱۵۳۶۰۸	۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۴۱	W ۰۰۰۱	۳۱۵۳۶۲۷	
	منفی	Max ۱۰۰	Max ۵۰۰۰۰	منفی			۱/۱۵Min						آنزیم لاکتاز	

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۲۸- شرایط اختصاصی انواع لفاف بستنی (شفاف ۲۰ میکرون متالایزر ۲۰ میکرون)

کشت کلی میکربی	رنگ زیر میله	رنگ میله	اندازه میله	طول یک	عرض لفاف	ضخامت	ضخامت فیلم	جنس لفاف	آزمون ماده اولیه
			چشمی	بسته بندی	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر		
منفی در هر سانتی متر مربع	سفید	مشکی پرنرنگ	۱۵ × ۸	۱۹۰	۲۵۰	۲۰	۲۰	شفاف - متالایز	لفاف انواع حصیری
"	"	"	"	۲۱۰	۲۵۰	۲۰	۲۰	" "	لفاف انواع قیفی و استارلا
"	"	"	"	۲۲۰	۲۰۵	۲۰	۲۰	" "	لفاف کاپوچینو
"	"	"	"	۲۲۰	۲۰۲	۲۰	۲۰	" "	لفاف پاکنوم
"	"	"	"	۲۲۰	۲۰۲	۲۰	۲۰	" "	لفاف پالرو
"	"	"	"	۲۱۰	۲۰۲ تا ۲۰۵	۲۰	۲۰	" "	لفاف آدمکی
"	"	"	"	۲۰۰	۲۰۵	۲۰	۲۰	" "	لفاف جادویی و گز بستنی و سوهان
"	"	"	"	۲۱۰	۲۰۰	۲۰	۲۰	" "	لفاف مینیون
"	"	"	"	۲۱۵	۲۰۲	۲۰	۲۰	" "	لفاف کاجی، کاجی وانیل، زعفران و میوه ای
"	"	"	"	۲۱۰	۱۷۸	۲۰	۲۰	" "	لفاف مینی پاکنوم، مینی موزی، مینی پالرو
"	"	"	"	۲۱۴	۱۷۸	۲۰	۲۰	" "	لفاف لقمه ای، لقمه ای وانیل، زعفران و پرتقالی
"	"	"	۲۰ × ۸	۲۱۰	۱۶۰	۲۰	۲۰	" "	لفاف Ice Milk
"	"	"	۱۵ × ۸	۲۱۴	۱۷۸	۲۰	۲۰	" "	لفاف چوبی تکی
"	"	"	"	۲۱۷	۱۷۶	۲۰	۲۰	" "	
"	"	"	"	-----	-----	۲۰	۲۰	" "	
"	"	"	"	۲۲۰	۲۰۵	۲۰	۲۰	" "	لفاف پاکنوم گلدن-ژیوا- ماست بستنی-کاپوچینو

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۲۸- ادامه شرایط اختصاصی انواع لفاف بستنی (شفاف ۲۰ میکرون متالایزر ۲۰ میکرون)

کشت کلی میکربی	رنگ زیر میله	رنگ میله	اندازه میله چشمی	طول یک بسته بندی	عرض لفاف	ضخامت لمینه	ضخامت فیلم	جنس لفاف	آزمون
									ماده اولیه
منفی در هر سانتی متر مربع									
منفی	سفید	مشکی پررنگ	۲۰ × ۸	۲۱۰	۱۶۰	۲۰	۲۰	شفاف - متالایز	لفاف شکر پاره
"	"	"	"	۲۱۰	۱۶۰	۲۰	۲۰	" "	لفاف فالوده یخی
"	"	"	۱۵ × ۸	۲۲۰	۲۰۴	۲۰	۲۰	" "	لفاف تیرامیسو و قهوه
"	"	"	"	۲۱۰	۲۰۴	۲۰	۲۰	" "	لفاف بادامی
"	"	"	"	۲۶۵	۱۶۰	۲۰	۲۰	" "	لفاف استارلا
"	"	"	"	۲۱۷	۱۷۸	۲۰	۲۰	" "	لفاف چوبی پاوربال
"	"	"	"	۱۹۰	۲۰۵	۲۰	۲۰	" "	لفاف چوبی سیب سبز
"	"	"	"	۲۱۷	۱۸۵	۲۰	۲۰	" "	لفاف چوبی لیمویی

۲۹- شرایط اختصاصی پاکت استریل ۲۰۰ سی سی اسلیم چهار گوش

توتال کانت	کلیفرم	ارتفاع حفره	قطر حفره	تعداد حفره	قطر دهانه داخلی	رطوبت	وزن	گرمایز			ارتفاع	طول	عرض	ضخامت	آزمون
								gr	gr/ m ^۲	مقوا					میکرون
در cm ^۲	در cm ^۲	میلیمتر	میلیمتر	mm	mm	درصد	gr	PE خارجی	PE داخلی	مقوا	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میکرون	ماده اولیه یا بسته بندی
منفی						۴-۷	۲/۶-۲/۸ در ابعاد (۱۰×۱۰ cm ^۲)							۳۰۰-۳۵۰	پاکت ۲۰۰ سی سی استریل چهار گوش

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۳۰- شرایط اختصاصی نی عمایی

توتال کانت	کلیفرم	ارتفاع حفره	قطر حفره	تعداد حفره	قطر دهانه داخلی	رطوبت	وزن	گرم‌اژ			ارتفاع	طول	عرض	ضخامت	آزمون
								gr	gr/ m ^۲	مقوا					
در cm ^۲	در cm ^۲	میلیمتر	میلیمتر	mm	mm	درصد	gr	PE خارجی	PE داخلی						ماده اولیه یا بسته بندی
منفی			۴				۰/۳۶-۰/۳۷					۱۱۵ ± ۳ (از انتهای آکاردئونی تا انتهای نی) ۹۷ (از ابتدای آکاردئونی تا انتهای نی)	۴۵۰		نی شیر استریل U شکل

۳۱- شرایط اختصاصی روغن پالم

میکروبی				فیزیکی شیمیایی								آزمون	
استاف	کیپک و مخمر	کلیفرم	توتال	خلوص	بو و مزه	اسیدیته	PH	حلالیت	پروتئین	چربی	خاکستر		رطوبت
درگرم	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درصد		درصد			درصد	درصد	درصد	درصد	
					بدون بو و مزه تند	حداکثر ۰/۲		نقطه ذوب ۳۳-۳۷				حداکثر ۰/۱	روغن پالم

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۳۲- شرایط اختصاصی روغن پالم کرنل

میکروبی				فیزیکی شیمیایی								آزمون	
استاف	کپک و مخمر	کلیفرم	توتال	خلوص	بو و مزه	اسیدیته	PH	حلالیت	پروتئین	چربی	خاکستر		رطوبت
درگرم	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درصد		درصد			درصد	درصد	درصد	درصد	ماده اولیه
					بدون بو و مزه تند	حداکثر ۰/۱		نقطه ذوب ۲۳-۲۸				حداکثر ۰/۱	روغن پالم کرنل

۳۳- شرایط اختصاصی استابلایزر بستنی شیری

میکروبی				فیزیکی شیمیایی								آزمون	
استاف	کپک و مخمر	کلیفرم	توتال	خلوص	بو و مزه	اسیدیته	PH	حلالیت	پروتئین	چربی	خاکستر		رطوبت
درگرم	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درصد		درصد			درصد	درصد	درصد	درصد	ماده اولیه
۳۱۵۳۵۰۴	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۱	۳۱۵۳۵۰۲				W۰۰۰۱		۳۱۵۳۶۴۶	۳۱۵۳۶۰۶	۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۰۹	شماره دستورالعمل
منفی	حداکثر ۵۰۰	کمتر از ۱۰	حداکثر ۱۰۰۰۰				۷-۱۰ (محلول در آب ۱/۱۵ در دمای ۶۵)	محلول در آب ۶۵-۶۰ درجه			حداکثر ۷	حداکثر ۱۲	پایدار کننده ها

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۳۴- شرایط اختصاصی پاک مک در طرح و رنگ مختلف

شمارش کلیفرم	جنس درب	وزن درب	لایه کاغذی	لایه پلی اتیلن خارجی	لایه پلی اتیلن داخلی	ارتفاع	قطر دهانه	لایه لاک درونی (گراماژ)	لایه آلومینیوم (ضخامت)	لایه چاپ (گراماژ)	آزمون
											ماده اولیه
منفی در هر سانتی متر مربع		گرم	گرم بر متر مربع	گرم بر متر مربع	گرم بر متر مربع	میلی متر	میلی متر	گرم بر متر مربع	میکرن	گرم بر متر مربع	قیف پاک مک کاغذی ۱۱۰ گرمی
"	-----	-----	۱۷۰	۲۰	۲۰	۲۰۰-۱۹۵	۴۲/۴	-----	-----	-----	

۳۵- شرایط اختصاصی جعبه بستنی یک لیتری

کشت کلی میکربی	وزن	حداقل گراماژ مقوا	جنس	طول	عرض	ارتفاع	آزمون
							ماده اولیه
منفی در هر سانتی متر مربع	گرم	گرم بر متر مربع	مقوای پشت سفید	میلی متر	میلی متر	میلی متر	جعبه مقوایی یک لیتری
-----	-----	۳۰۰-۲۵۰	" "	۲۰۰	۷۸	۶۰	

۳۶- شرایط اختصاصی جعبه بستنی دو لیتری

کشت کلی میکربی	وزن	حداقل گراماژ مقوا	جنس	طول	عرض	ارتفاع	آزمون
							ماده اولیه
منفی در هر سانتی متر مربع	گرم	گرم بر متر مربع	مقوای پشت سفید	میلی متر	میلی متر	میلی متر	جعبه مقوایی دو لیتری
-----	-----	۳۰۰-۲۵۰	" "	۱۶۷	۱۲۰	۹۵	

۳۷- شرایط اختصاصی جعبه بستنی قیفی ۴ عددی

کشت کلی میکربی	وزن	حداقل گراماژ مقوا	جنس	طول	عرض	ارتفاع	آزمون
							ماده اولیه
منفی در هر سانتی متر مربع	گرم	گرم بر متر مربع	مقوای پشت سفید	میلی متر	میلی متر	میلی متر	جعبه قیفی ۴ عددی
منفی	۶۷/۵ - ۶۷/۸	۳۰۰-۲۵۰	" "	۱۸۰	۱۸۰	۱۲۵	

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۳۸- شرایط اختصاصی چوب بستنی معمولی

شمارش کلی باکتری ها	اشرشیا	شمارش کلیفرم	وزن	ارتفاع	ضخامت	عرض	طول	آزمون
								ماده اولیه
۲۵۰ کلنی در ۵ عدد در یک سی سی	منفی در ۵ عدد در یک سی سی	منفی در ۵ عدد در یک سی سی	گرم	میلی متر	میلی متر	میلی متر	میلی متر	چوب بستنی چوبی تکی
منفی	منفی	منفی	۱ گرم	-----	۲	۹/۵ - ۱۰/۵	۱۱۴ - ۱۱۱	

۳۹- شرایط اختصاصی گلوکز

میکروبی				فیزیکو شیمیایی									آزمون	
اشرشیا	کیپک و مخمر	کلیفرم	توتال	عدد اسیدی (اسیداستیک)	قند احیا	ماده خشک	Brix	عطر و طعم	رنگ	PH	حلالیت	خاکستر		رطوبت
درگرم	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درصد	درصد جرمی	درصد	درصد					درصد	درصد	شماره دستورالعمل
۳۱۵۳۵۰۳	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۱	۳۱۵۳۵۰۲							W۰۰۰۱		۳۱۵۳۶۱۰	۳۱۵۳۶۰۹	
						حد اقل ۷۸	حد اقل ۸۰			۵±۰/۵		حداکثر ۱٪		گلوکز

۴۰- شرایط اختصاصی لیوان بستنی ۱۲۰ سی سی

کشت کلی میکروبی	وزن بدون درب	قطر دهانه	ارتفاع با درب	لیوان مورد استفاده	آزمون
					ماده اولیه
منفی در هر سانتی متر مربع	گرم	میلی متر	میلی متر		لیوان ۶۶ گرمی گرد
"	۴-۴/۵	۷۵	۷۰		

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقضه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۴۱- شرایط اختصاصی مغز پسته

میکروبی					فیزیکی شیمیایی								آزمون ماده اولیه پسته	
سالمونلا	کپک مخمر	آنتروباکتری اسه	اشرشیا	شمارش کلی	نارسی و چروکید گی	موادخارج ی	خواص حسی	آفت زدگی	وزن آبکش	بریکس	خاکستر	PH		رطوبت
در ۲۵ گرم	Cfu/gr	Cfu/gr	در گرم	Cfu/gr	درصد	درصد	در صد	درصد	درصد	درصد	درصد			درصد
					حداکثر ۸	حداکثر ۱	مناسب	حداکثر ۵					حداکثر ۵	

۴۲- شرایط اختصاصی نان بستنی حصیری

میکروبی					فیزیکی شیمیایی								آزمون ماده اولیه شماره دستورالعمل نان بستنی	
استاف +	اشرشیا	کپک مخمر	توتال	کلیفرم	اکتیو	پروتئین در SNF	ذرات سوخته	رطوبت	چربی	ماده خشک کل	اسیدبته	PH		بریکس
در گرم	در گرم	Cfu/ml-gr	Cfu/ml-gr	Cfu/ml-gr		درصد	میلی گرم در ۲۵ گرم	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد		
۳۱۵۳۵۰۳	۳۱۵۳۵۰۳	۳۱۵۳۵۰۹	۳۱۵۳۵۰۲	۳۱۵۳۵۰۱		۳۱۵۳۶۲۵	۳۱۵۳۲۱۵	۳۱۵۳۶۰۹	۳۱۵۳۶۰۶	۳۱۵۳۶۰۸	۳۱۵۳۶۰۳	۷۰۰۰۱	۳۱۵۳۶۲۷	
		حداکثر ۱۰	حداکثر ۱۰					حداکثر ۳/۵٪				۷/۲-۶/۶		

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۴۳- شرایط اختصاصی انواع لیوان ماست در دهانه های مختلف

کلیفرم	وزن ظرف	گرماژ لاک درونی	گرماژ کاغذ	گرماژ چسب	گرماژ چاپ	وزن خالص	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	طول برش	قطر یقه	جنس	ضخامت آلومینیوم میکرون	آزمون
W ۲۱۲		**	**	**	**							**	
منفی	min ۴					۱۰۰ ±۵	۴۴-۴۶	۷۴-۷۵		۶۶-۶۷	PS		لیوان ماست ۱۰۰ گرم دهانه ۷۵
منفی	min ۱۲					۴۵۰ ±۵	۱۰۹-۱۱۳	۹۴-۹۵		۸۵-۸۵/۵	PS		لیوان ماست ۴۵۰ گرم دهانه ۹۵
منفی	min ۱۸					۷۵۰ ±۱۰	۱۱۸-۱۲۰	۱۲۴-۱۲۶		۱۱۴-۱۱۳/۵	PS		لیوان ماست ۷۵۰ گرم دهانه ۱۲۵
منفی	min ۱۹/۵					۹۰۰ ±۱۰	۱۱۹-۱۲۲	۱۲۴-۱۲۶		۱۱۴-۱۱۳/۵	PS		لیوان ماست ۹۰۰ گرم دهانه ۱۲۵
منفی	min ۳۲					۱۵۰۰ ±۱۵	۱۲۹-۱۳۰	۱۵۵-۱۵۶			IML		لیوان ماست ۱۵۰۰ گرم همزده دهانه ۱۵۵

۴۴- شرایط اختصاصی انواع سینی ، لایه و کارتن بستنی

جذب آب	جنس کارتن	قطر دهانه	طول	عرض	ارتفاع	تعداد در کارتن	آزمون ماده اولیه
			میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر		
" "	فلوت E کرافت سفید	۴۵ بالا ۳۸ پایین	۱۷۴	۱۷۸	۵ بالا ۲۹ پایین	۴ عددی	صفحه محافظ جعبه قیفی (۴ عددی)
" "	" " "	-----	۳۵۰	۲۲۰	-----	-----	صفحه محافظ کارتن لیوانی
" "	" " "	-----	۳۹۶	۱۹۸	۴۰	۱۶ عددی	صفحه سوراخدار مجلسی ۸ عددی
" "	" " "	-----	۴۲۵	۲۸۰	-----	۱۲ عددی	صفحه ساده لیوان یک لیتر (ظرفی)
" "	" " "	-----	۳۹۵	۱۹۷	-----	۱۶ عددی	صفحه ساده مشترک (مجلسی)
" "	" " "	"	۹۸۵	۵۰	-----	۱۴ عددی	صفحه نواری کارتن نان قیفی
" "	فلوت E کرافت قهوه ای	-----	۳۲۰	۱۵۰	-----	-----	صفحه محافظ قیفی کورنتو ۴۰ عددی
" "	" " "	-----	۳۵۵	۲۲۰	۴۸	۲۴ عددی	صفحه سوراخدار بستنی اسکمو
" "	" " "	-----	۲۵۴	۲۱۴	۱۱۶	۳۰ عددی	صفحه سوراخدار بستنی پاک مک

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقشه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۴۴- ادامه شرایط اختصاصی انواع سینی ، لایه و کارتن بستنی

جذب آب	جنس کارتن	تعداد منافذ در وجوه طولی	استحکام چسب	گرمایز			طول میلیمتر	عرض میلیمتر	ارتفاع میلیمتر	تعداد در کارتن	آزمون ماده اولیه
				gr/m ²							
				لایه داخلی	لایه فلوت	لایه بیرون					
بالای ۳۰ ثانیه	کارتن سه لایه A یا C فلوت کرافت قهوه ای یا سفید	۴ کوچک- ۲ بزرگ	مناسب	۱۶۰- ۱۴۰	۱۲۷	۱۳۰	۳۸۴	۱۸۴	۱۹۵	۴۰ عددی	کارتن چوبی مشترک (آدمکی- مینیون سوهان- گز)
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۶۰	۲۲۵	۲۲۵	۴۵ عددی	کارتن بستنی لیوانی - ۴۵ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۲۰۴	۱۸۲	۳۰۰	۱ بسته	کارتن بستنی ۲/۵ گالن
بالای ۳۰ ثانیه	کارتن سه لایه A یا C فلوت کرافت قهوه ای یا سفید	۴ کوچک- ۲ بزرگ	مناسب	۱۶۰- ۱۴۰	۱۲۷	۱۳۰	۳۸۴	۱۸۴	۲۳۳	۶۰ عددی	کارتن مینی پاکنوم
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۸۵	۷۰ عددی	کارتن چوبی (شکرپاره- میوه ای)
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۷۲	۱۸۹	۲۵۲	۴ عددی	کارتن بستنی کیفی جعبه ای
بالای ۳۰ ثانیه	کارتن پنج لایه A یا C فلوت کرافت قهوه ای یا سفید	۴ کوچک- ۲ بزرگ	مناسب	۱۶۰- ۱۴۰	۱۲۷	۱۳۰	۲۰۶	۲۰۶	۲۶۲	۱ عددی	کارتن کافی شاپی ۱۰ کیلوئی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۲۳۷	۳۰ عددی	کارتن کیفی استارلا
بالای ۳۰ ثانیه	کارتن سه لایه A یا C فلوت کرافت قهوه ای یا سفید	۴ کوچک- ۲ بزرگ	مناسب	۱۶۰- ۱۴۰	۱۲۷	۱۳۰	۴۳۵	۲۸۵	۱۸۰	۱۲ عددی	کارتن لیوان بستنی یک لیتری
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۲۴	۲۰۴	۲۰۲	۱۲ جعبه	کارتن بسته بندی بستنی یک لیتر
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۲۳۵	۷۰ عددی	کارتن چوبی تکی (استارلا)

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقشه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۴۴- ادامه شرایط اختصاصی انواع سینی ، لایه و کارتن بستنی

" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۴۵۰	۲۰۵	۱۵۵	۴۲ عددی	کارتن حصیری ۴۲ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۴۰۹	۲۵۹	۱۷۰	۸ جعبه	کارتن بسته بندی بستنی دو لیتر
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۲۲۵	۶۰ عددی	کارتن مینی موزی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۲۳۵	۷۰ عددی	کارتن چوبی تکی - ۷۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۲۰۰	۲۴۲	۳۰ عددی	کارتن بستنی قیفی ۳۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۹۸	۲۰۰	۱۶۰	۱۶ عددی	کارتن لیوان مجلسی ۱۶ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۸۵	۵۰ عددی	کارتن بستنی چوبی ویژه
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۲۵	۱۶۰	۱۸۰	۳۰ عددی	کارتن محافظ کارتن قیفی کورنتو ۳۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۴۲۵	۲۵۰	۶۰	۱ عددی	کارتن بستنی ۲/۵ کیلویی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۸۸	۳۰ عددی	کارتن قیفی کورنتو ۳۰ عددی (کله قندی)
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۲۲۵	۶۰ عددی	کارتن مینی پالرو
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۸۴	۱۸۴	۱۶۵	۶۰ عددی	کارتن چوبی شیر بستنی

قرائت شده، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۴۴- ادامه شرایط اختصاصی انواع سینی ، لایه و کارتن بستنی

" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۲۵۹	۲۱۹	۲۰۷	۳۰ عددی	کارتن پاک مک ۳۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۶۰	۲۲۵	۱۹۷	۲۴ عددی	کارتن بستنی لیوانی اسکمو
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۴۲۵	۲۵۰	۶۰	۱ عددی	کارتن بستنی ۲/۵ کیلویی (تخته ای)
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۹۰	۲۶۰	۱۷۵	۸ ظرف	کارتن بستنی یک لیتری پلاستیکی (سگال بیضی)
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۳۲۵	۱۶۰	۲۴۰	۴۰ عددی	کارتن قیفی کورنتو ۴۰ عددی
" "	" "	" "	مناسب	"	"	"	۶۴۰	۴۱۵	۴۱۰	۱۱۷۰	صفحه ساده کارتن نان قیفی

قرائت شده،مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۴۵- شرایط اختصاصی انواع کارتن و سینی (لبنی و ساری)

قطر منافذ	جنس کارتن	گرمای کل gr/ m ²	طول میلیمتر	عرض میلیمتر	ارتفاع میلیمتر	تعداد عدد	آزمون
							ماده اولیه یا بسته بندی
۳۹-۷۰		***	۳۹۷ ±۱	۳۰۸ ±۲	۸۸-۹۰	۴۰	سینی خامه صبحانه ۴۰ عددی
۲۷-۲۸			۲۴۰ ±۱	۱۵۸ ±۲	۸۵-۸۹	۱۲	سینی خامه صبحانه ۱۲ عددی
			۱۸۴ ±۱	۱۷۷-۱۷۹	۴۹-۵۱		سینی شیر شیشه ای ۴ عددی
۳۷			۳۸۰	۳۰۵	۱۰۵		سینی ماست ۱۰۰ گرمی
	B فلوت	حداقل ۴۰۰	۳۴۵-۳۵۰	۱۵۰-۱۵۵	۹۸-۱۰۰	۸۴ عدد	کارتن کره ۵۰ گرمی ۸۴ عددی دستگامی
	خارجی C و داخلی E فلوت ۵، لایه ، لمینه شده	حداقل ۹۰۰	۳۴۸-۳۵۲	۲۳۸-۲۴۲	۲۳۸-۲۴۲	۳ کیسه	کارتن خامه قنادی ۵ کیلویی
	B فلوت	حداقل ۴۰۰	۲۲۵	۱۶۸-۱۷۰	۱۶۵-۱۶۸	۸۴ عدد	کارتن کره ۵۰ گرمی ۸۴ عددی دستی
	B فلوت	حداقل ۴۰۰	۲۵۵	۱۲۲-۱۲۸	۱۹۷-۱۹۹	۹۰ عدد	کارتن کره ۵۰ گرمی ۹۰ عددی
	B فلوت	حداقل ۴۰۰	۳۳۵-۳۴۵	۱۳۵-۱۴۵	۹۵-۱۰۰	۳۰ عدد	کارتن کره ۱۰۰ گرمی ۳۰ عددی
	خارجی C و داخلی E فلوت ۵، لایه ، لمینه شده	حداقل ۹۰۰	۳۴۸-۳۵۲	۲۳۸-۲۴۲	۲۳۸-۲۴۲	۳ کیسه	کارتن خامه قنادی ۵ کیلویی بدون چاپ
	۵ لایه، B و C فلوت	حداقل ۷۰۰	۳۸۵ ±۲	۲۵۸-۲۶۲	۳۰۲-۳۰۸		کارتن کره ۲۵ کیلویی
	E فلوت	حداقل ۴۰۰	۲۵۵	۱۵۳	۹۸	۱۰۰ عدد	جعبه مقوایی کره ۱۰ و ۱۵ گرم فرم سیل

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای

۴۶- شرایط اختصاصی درب بطری شیشه دهانه ۴۴

آزمون										
توتال کانت	کلیفرم	وزن درب	وزن ظرف	وزن خالص	حجم خالص	قطر بدنه	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	قطر یقه	قطر کف
در cm ^۲	در cm ^۲	گرم	گرم	گرم	سی سی	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر	میلیمتر
W ۱۷۱	W ۲۱۲									
max ۱	منفی		min ۳/۵				۱۶ ± ۰/۳	۴۶/۳ ± ۰/۲		۴۲/۵ ± ۰/۲
ماده اولیه یا بسته بندی										
درب بطری شیشه دهانه ۴۴										

۴۷-۴۸ شرایط اختصاصی سود کاسیک و اسید نیتریک

میکروبی				فیزیکی شیمیایی								آزمون
استاف+	کپک و مخمر	کلیفرم	توتال	خلوص	قطر ذرات	توضیحات	رنگ	PH	حلالیت	خاکستر	رطوبت	
در گرم	CFU/Gr	CFU/Gr	CFU/Gr	درصد				W ۰۰۰۱		درصد	درصد	ماده اولیه
				۳۱۵۳۰۰۸ حداقل ۹۷								سود کاستیک
				۳۱۵۳۰۰۷ حداقل ۵۳		عدم رسوب پس از افزودن مقداری نمک کلرید کلسیم						اسید نیتریک

قرائت شد، مورد تایید است.

امضاء (صاحبان امضا مجاز) و مهر شرکت متقاضی

مناقصه عمومی نوبت اول - دو مرحله ای